

مُعْجَمُ عَلِيٍّ النَّفْسِ

وَالطَّبِّ النَّفْسِيِّ

الجزء الثاني - عربي

الجزء الرابع

اعداد

دكتور علاء الدين كنعاني

استاذ المعهد النفسي

جامعة قطر

دكتور جابر محمد جابر

استاذ علم النفس التلوي

جامعة قطر

١٩٩١

دار النهضة العربية
٣٢ شارع عبد الحلق ثروت
القاهرة

DICTIONARY
Of
PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY

English-Arabic

By

Dr. GABER A. GABER

Dr. ALAA E. KAFABI

University of Qatar

University of Qatar

VOL: 4

1991



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قُلْ أَنْصِرُوا اللَّهَ فِي سَبِيلِهِ
فَإِنَّ اللَّهَ سَابِقُ الْعَرْشِ
الْعَظِيمِ
وَلَا تُكْفِرُوا

أهداء
إلى جامعة قطر ، فني رحابها
تم إنجاز هذا العمل

بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ هذه المقدمة ، ونحمده تعالى على أن وفقنا إلى انجاز الجزء الرابع من معجم علم النفس والطب النفسى الذى استغرق عاما كاملا من العمل المتصل .

ولقد قدر لأحد معدي هذا العمل أن ينصرف خلال العقود الأربعة الماضية إلى ترجمة العديد من الكتب النفسية والتربوية من الانجليزية إلى العربية مستقلا حيناً وبلاشتراك مع أخوة أجلاء حيناً آخر ، ولكم عانينا فى البحث عن مقابل عربى ملائم لكثير من المصطلحات فى هذا المجال . ولعل هذه الخبرة كانت من بين الدوافع التى دفعت إلى تكريس الجهد لهذا العمل . وما كان لهذا العمل أن ينجز فى خلال عام واحد بغير التعاون مع باحث شاب يكرس جل جهده إن لم يكن كله للعمل العلمى والتعليمى .

وحاجة طلاب علم النفس والطب النفسى والتربية والاجتماع والخدمة الاجتماعية وغيرهم إلى معجم للمصطلحات النفسية والطبية النفسية باللغة الانجليزية ومقابلاتها العربية وشرح هذه المصطلحات غنى عن البيان . وهؤلاء جميعا وغيرهم كثير يحتاجون إلى العودة إلى المعاجم كلما واجههم مصطلح جديد فى فروع علم النفس المختلفة وفى الطب النفسى . وهما مجالان هاما فى العلم المعاصر .

ومن وظيفة المعجم أيضا توحيد المصطلحات المستخدمة من قبل طلاب هذا المجال وباحثوه على اختلاف انتماءاتهم الفكرية أو تخصصاتهم الدقيقة أو مواقعهم الجغرافية فى العالم العربى أو حتى خارجه .

وقد تكون مصطلحات علم النفس محدودة العدد نسبيا ولكنها وثيقة الصلة بمصطلحات أقدم منها فى الفسيولوجيا والتشريح والطب والتربية والاجتماع والفلسفة ... الخ ، وهكذا اتسعت المصطلحات التى يستخدمها علماء النفس . ولعل ذلك يرجع إلى أن المعرفة الانسانية فى الماضى كانت موسوعية وأطلق عليها حيناً من الدهر الفلسفة أم العلوم . ورغم التقدم العلمى والتطور مايزال الفصل بين أنواع المعرفة أمرا مفتعلا بسبب وحدة الموضوع .

ونحن اذ نقدم الجزء الرابع من هذا المعجم فإننا نود أن نضيف إلى
رصيد المكتبة العربية الذي قدمه باحثون آخرون أثروا هذا المجال
بجهودهم ، وأن نبني على ماسبق وأن نتقدم خطوة أو خطوات .

وإعداد المعاجم عمل شاق يتطلب جهدا كبيرا ومثابرة متصلة ويدخل
في هذا العمل الإفادة من القواميس ودوائر المعارف العربية والأجنبية في
هذا المجال والمقارنة والتفحص والتفريق والعودة إلى أمهات الكتب في
هذا التخصص وما يرتبط به من تخصصات . ولقد تجنبنا الأطناب وبعدنا
عن الإيجاز الشديد وتوخينا الاعتدال والتوسط . ولقد عانينا رهقا في
جمع هذه المواد لأنها تتطلب الاستيعاب والتلخيص والانتحال والاختيار
فصلنا عن أن المعجم الذي بين يدي القارئ يحتوي على مصطلحات كثيرة
جديدة لم تعرض لها بالشرح المعاجم العربية المتوافرة .

ولقد اتبعنا طريقة التبريد الثلاثينية وخصصنا الجزء الأول للحرف
(A) ونشر عام ١٩٨٨ والجزء الثاني للحرفين (B & C) ونشر عام ١٩٨٩
والجزء الثالث للحروف (D,E,F,G) ونشر عام ١٩٩٠ والجزء الرابع
للحروف (H,I,J,K,L) وقد رتبت الصفحات على هذا الأساس بدأ من
اليمين إلى اليمين . ويحتوي كل جزء على كشف بالمصطلحات باللغة
العربية مرتبة هجائيا . وأمام كل مصطلح رقم الصفحة الذي يشير إلى
مكانه في المعجم مما يمكن الباحث من العثور على ضالته متى عرف
المصطلح باللغة العربية .

ونحن ننوه بكل الاحترام والتقدير بالجهد المخلص الذي بذله السيد/
سعيد عبد الفتاح محمد إبراهيم في كتابة هذه الأجزاء ، جزاه الله الخير
كله .

وعلى الله قصد السبيل ،

أ.د. جابر عبد الحميد جابر

أ.د. ملاء الدين كفافي

H

H اختصار (وراثه)
يستخدم حرف H في رسمه الكبير للإشارة الي مصطلح الوراثة .

H اختصار (جسم الانسان)
يستخدم حرف H في رسمه الكبير للإشارة الي الاستجابة التي تدل علي جسم الانسان في نظام تصحيح اختبار رورشاخ الاسقاطي .

h اختصار (ساعة)
اختصار يستخدم أساسا في الوصفات الطبية ويعني ساعة . ويكون علي هيئة حرف (h) في رسمه الصغير .

Haab Otto هاب ، أوتو
طبيب عيون سويسري (١٨٥٠ - ١٩٣١) . انظر " انعكاس هاب البؤبؤي "

Haab's pupillary reflex انعكاس هاب البؤبؤي
التقلص العادي للبؤبؤ (انسان العين) في كلا العينين عندما تحدقان في موضوع لامع في حجرة مظلمة .

H. A . B . حروف رامزة (بكالوريوس آداب بمرتبة الشرف)
حروف ترمز الي بكالوريوس آداب بمرتبة الشرف أو بتقدير الشرف .

habeas corpus اعلام قضائي
مصطلح يستخدم في الطب الشرعي ويعني طلب كتابي لاحتضار شخص للمثول أمام القاضي أو المحكمة لتحديد ما اذا كان يستحق الابداع في مؤسسة عقلية طبقا للقانون .

habilitation تأهيل
عملية الوصول بالفرد الي حال من اللياقة والصلاحية من خلال العلاج أو التدريب . وعادة ماينطبق المصطلح علي حالات الاضطرابات الولادية أو التي وقعت في الطفولة .

habit

عادة

نمط مستمر من السلوك المتعلم والذي يصبح راسخا حتي يعود في معظمه اليه . فنحن نضمي اساليب تعتبر اعتيادية بالنسبة لنا في التفكير والشعور ، والادراك والحديث والمشي ، وبالمثل فنحن نضمي عادات فنتمثل في الاتجاهات وردود الفعل والتعبيرات اللفظية والايماة والتعبيرات الوجهية والعادات الشخصية التي تميز الفرد عن غيره من الافراد . وتساعد هذه الانماط في بناء سلوكنا ، ولكن اذا أصبحت جامدة الي حد كبير فانها قد تعوق التكيف للمواقف الجديدة .

habitability

صلاحية للسكني

الدرجة التي تلي عندها بيئة معينة بالمتطلبات الوظيفية والجمالية للمتسلمين بهذه البيئة (انظر " التصميم البيئي " environmental design في الجزء الثالث)

habitat

بيئة ، صاوي ، مقر

الموطن أو المكان الذي يوجد فيه الفرد ويحيش .

habit complaint

شكاية الشكوي

محل توهمي مريض عند بعض الأطفال لأن يستجيبوا للمشكلات الانفعالية أو للمشكلات الأخرى بشكايات صمية .

habit deterioration

تدهور العادة

محل المريض الي التراجع في السلوك الاجتماعي الي انماط أقل تكاملا كنتيجة للمرض الجسمي أو العقلي مثلما يحدث بصفة خاصة في مرض الفصام .

habit disturbances

اضطرابات العادة

من المصطلحات التي وردت في الطبعة الأولى من الدليل الاحصائي والتشخيصي للاضطرابات العقلية (DSM- I) ويشير الي أحد امراض مجموعة " اضطرابات الشخصية الموقفة العارضة " في الطفولة ، وتشمل التفجرات المزاجية ، من الابهام المستمر ، قضم الاظافر ، البول (التبول اللاارادي) والاستمناء الزائد والجلجلة .

هرمية (تدرج) أسرة عادات habit family hierarchy

هذا المصطلح من مصطلحات " هـ ل " (Hull, C) ويقصد به ترتيب الطرق المؤدية الي تحقيق الاهداف بحسب أفضليتها .

تكوين العادة habit formation

(انظر تدريب العادة habit training) فيما يلي .

عقار مؤد الي الاعتياد habit-forming drug

العقار الذي يؤدي بمن يتعاطاه الي أن يتعود عليه .

هرمية العادة habit hierarchy

ترتيب العادات الأبسط في أنماط عادات أكثر تعقيدا وتقدما .

تداخل العادات habit interference

هو أن تتصارع عادتين أو أكثر في موقف واحد بحيث أن كل منهما يعمل علي اضعاف الاخرى أو الأخرى أو أن تسيطر احدهما علي الاخرى أو علي الاخرى . ويحدث التداخل عادة في موقف الصراع .

عكس العادة habit reversal

عملية سلوكية علي الفرد فيها أن يتعلم استجابة صحيحة جديدة للمثير وأن يوقف الاستجابة للإشارات أو الالامات المتعلمة سابقا . وتستخدم عملية عكس العادات في التشريط السلوكي مثل التحكم في السمنة أو في التدخين .

تشنج العادة habit spasm

عادات شخصية لا ارادية مستمرة تميز الفرد مثل التشنجات العضلية (في الوجه عادة) ومثل هز الكتف المتكرر والايماء بالرأس بصرف النظر عن الموقف .

habit strength **قوة العادة**
قوة التعلم والتي تتباين حسب عدد المعززات وقدر المعززات والفترة
بين المثير والاستجابة وبين الاستجابة والتعزيز وذلك طبقا لـ كلارك هـل
(Hull) .

habit tic **اختلاج العادة العصبي ، العادة نفسية المنشأ**
مصطلح ينطبق أحيانا علي حركة مختصرة تتكرر دوريا ذات طبيعة
نفسية المنشأ في مقابل التشنجات ذات المنشأ العضوي ومن الأمثلة علي هذا
النوع من الاختلاج لوي عضلات الوجه أو رمش العين أو إدارة الرأس المتكررة
نحو جانب واحد .

habit training **تدريب العادة**
تعليم وتوجيه وممارسة تهدف الي غرس أنماط عادات معينة عند
الحيوان أو الانسان ومنها بصفة خاصة تدريب الاطفال علي اداء وظائف مثل
تناول الطعام وارتداء الملابس واخراج الفضلات .

habitual performance **الاداء المعتاد ، الاداء الاعتيادي**

habituation **تعود**
يشير المصطلح بصفة عامة الي عملية نمو التعود علي الموقف أو نمط
السلوك . كما يعني المصطلح العملية التي بموجبها يصبح الفرد سيكولوجيا
معتمدا علي استخدام عقار معين مثل الكوكايين ولكن بدون زيادة الطاقة
والاعتماد الفسيولوجي الذي يميز الادمان . ويعني المصطلح كذلك استبعاد
الاستجابات الجانبية التي تتدخل وتعيق تعلم مهارة ما من خلال التكرار
والممارسة .

habitus **طبيعة ، مظهر خارجي**
سرعة التأثر بأنماط معينة من الاضطرابات الجسمية مرتبطة
ببعض الأنماط البدنية . ويشير المصطلح أيضا الي المظهر العام
للجسم .

نمط منقوط . نمط السكتة
habitus apoplectic ويعادل مصطلح apoplectic type (بشأن المصطلح الأخير انظر الجزء الأول) .

طبيعة مصدوره ، مظهر مسلول
habitus phthisicus الميل أو القابلية عند المريض لأن يصاب بالسل الرئوي . ومن زاوية البنية الجسمية فإن صاحب هذه الطبيعة يكون ذا بنية نحيلة مسطح الصدر ، وهي طبيعة تشبه النمط الواهن asthenic type عند كريتشمر .

هوس انشراحي
habromania سلوك يتسم بالمرح والابتهاج في مواقف لاتستدعي ذلك ، ومن هنا فهو نوع من الاضطراب العقلي ، كما في الحال الهوسية amenomania (بشأن الحالة الهوسية) انظر الجزء الأول .

حروف اوائلية (زملة الطفل زائد النشاط)
H A C S حروف اوائلية تشير الي زملة الطفل زائد النشاط - hyperactive . child syndrome

خواف جهنم
hadephobia ويعادل مصطلح stygiophobia الذي اشتق من الاسم stygian وهو كما جاء في بعض الاساطير نهر في جهنم .

هيكل ، أرנסت هاينريش
Haeckel, Ernst Heinrich عالم المائي في علم الأحياء (١٨٣٤ - ١٩١٩) . (انظر نظرية التوازن الشكلي Formal parallelism في الجزء الثالث) .

قصة حياة (سير) القديسين
haglography

عبادة القديسين
hagiolatry

hagiotherapy علاج لاهوتي ، علاج ديني
اساليب في العلاج النفسي تعتمد علي التدخل الديني أو اللاهوتي
ويعتقد ممارسوها انها تأتي بنتائج مبهرة .

hair cells خلايا الشعر
خلايا في عضو كورتي تولد الاستجابة للمثيرات السمعية .
وفي قاع خلايا الشعر توجد نهايات الالياف السمعية للعصب الجمعي
الثامن .

hair fear الخوف من الشعر
ويعادل مصطلح trichophobia بمعنى خواف الشعر .

hair follicle جراب (هويصلة) الشعر
الغلاف الواقي لجذور الشعر . والنهاية التي لها شكل السلة حول -
الشعر محاطة بنهايات اعصاب من نمط رشاش الزهور والتي هي واحدة من
سنة أنماط أساسية من المستقبلات الحسية الجسمية . وعند سلوك الدفاع فان
نهاية الاعصاب الحويصلية تثير الياف العضلات التي تنكمش وتجعل سيقان
الشعر تمتد منتصبه .

hair - pulling شد الشعر
ميل قهري لشد خصلات من الشعر من الرأس (وأحيانا من شعر
العانة) . ويفسر أحيانا سلوك شد الشعر كبديل للاستمناء وكفعل عدواني
وكانكار للخضاء . ويحدث هذا العرض بصفة أساسية عند الأطفال من
الأنثى . ويسمى أحيانا " هوس نتف الشعر " trichotillomania .

hair splitting معاكسة ، (المناقشة البيزنطية)
المناقشة أو المجادلة في أمور صغيرة أو تافهة أو في الصياغات
اللفظية .

Hakim's disease مرض حكيم
شكل من الاستسقاء يتميز بتضخم بطينات المخ وباضطراب عملية

المشي وبعدم القدرة علي التحكم في البول وبالخبل المعتدل ولكنه قابل للمعالجة بالعلاج الكهربائي التحويلي .

halation

بهـر

صعوبة في الرؤية الواضحة للأشياء نتيجة وجود مصدر ضوئي قوي وراء هذه الأشياء .

half coefficient

معامل النصفين ، معامل التنصيف

معامل الارتباط بين نصفي الاختبار ، أي النصف ذي الأرقام الفردية من الأسئلة والنصف ذي الأرقام الزوجية .

half course

برنامج فصلي

برنامج يستغرق فصلا دراسيا كاملا .

half-show

أسلوب نصف العرض

شكل من أشكال علاج الأطفال يعتمد علي تقديم مشكلة نفسية من خلال عرض تمثيلي بالدمي بحيث يتوقف العرض عند نقطة حرجة ويطلب من الطفل أن يذكر كيف سينتهي العرض من وجهة نظره . ويفترض أن استجابة الطفل تعكس مستوي نضج الطفل ، ودرجة توافقه ونوعية الصعوبات الانفعالية والاجتماعية التي قد تعترض هذا التوافق .

half-term holiday

عطلة نصف الفصل

عطلة قصيرة وسط الفصل الدراسي .

half-timer

طالب (موظف) (معلم) نصفي

يشير المصطلح الي ماياتي :

- الطالب النصفي : الطالب الذي يتعلم نصف الوقت ويعمل نصف الوقت في وظيفة ما .

- الموظف النصفي : الموظف الذي يعمل نصف الوقت بنصف راتب .

- المعلم النصفي : المعلم الذي يدرس نصف الوقت فقط .

half way house دار انتقالية ، اقامة مؤقتة
نوع من التسهيلات الانتقالية مثل الإقامة الجماعية للمرضى العقلين
الذين لا يحتاجون الي كامل الخدمات التي تقدم في المستشفيات ولكنهم لا زالوا
بعيدين عن أن يعيشوا حياتهم بشكل مستقل بحيث يعتمدون علي أنفسهم
(انظر " دور الإقامة " boarding house و " بيت حضري تعاوني " cooperative urban house في الجزء الثاني) .

halitosis بخر ، نفس كريه
رائحة الفم الكريهة .

hall قاعة
تشير اللفظة الي المعاني الآتية :
- قاعة للاجتماعات أو المحاضرات أو الطعام .
- مبني في الجامعة يخصص لغرض ما .
- كلية في جامعة .

Hall, Granville Stanley هول ، جرانفيل ستانلي
عالم نفس أمريكي (١٨٤٤ - ١٩٢٤) ويحتمل أن يكون أول من حصل
علي درجة دكتوراه الفلسفة في علم النفس في الولايات المتحدة الأمريكية (من
جامعة هارفارد ١٨٧٨) . وقد افتتح أول معمل نفسي من الناحية الرسمية
في جامعة جون هوبكنز عام ١٨٨٣ وأصبح أول رئيس للرابطة الأمريكية لعلم
النفس عام ١٨٩٢ . وقد اهتم بدراسة الأطفال وجمع معلومات عن ميول الأطفال
واتجاهاتهم من خلال استخدام الاستفتاءات والتي اثارته الاهتمام بتوجيه
الطفل ، كما نشر كتباً في المراهقة والنمو الانساني والمشكلات التربوية
حققت انتشار واسعاً . وقد دعي فرويد لزيارة الولايات المتحدة عام ١٩١٠
للقاء بعض المحاضرات كما قدم فرويد الي الجمهور الأمريكي عندما ترجم كتابه
" مقدمة عامة في التحليل النفسي " (انظر نظرية التوازن الشكلي formal parallelism في الجزء الثالث) .

Hallermann, Wilhelm هالرومان ، ولهم
طبيب الماني (١٩٠١ -) .

زملة هالرممان - ستريف Hallermann-Streiff syndrome
اضطراب وُلادي يتميز بشذوذات وجهية جمجمية ويتضمن انفا صغيرا معقوفا وعيونا ضيقة وقامة قصيرة وشذوذا في الاسنان واعتمادا في عدسة العين . ويعاني ١٥٪ من المرضى بهذه الزملة من التخلف العقلي .

هالرفوردن ، جوليوس Hallervorden,Julius
عالم اعصاب الماني (١٨٨٢ - ١٩٦٥) .

مرض هالرفوردن - سباتز Hallevorden-Spatz disease
اضطراب عصبي تدهوري يتميز بالجمود العضلي والخبل وبتراكم صبيغ الحديد في انسجة المخ . وقد يبدو المرضى عادين حتي سن الثامنة من العمر حتي تبدأ الأرجل في الالتواء والاستدارة الي الداخل مع اتصافها بالتصلب . وفي هذا المرض تتدهور الوظيفة العقلية وربما فقدت القدرة علي التكلم بالتدريج ، وربما يحدث فقدان للميلين وللخلايا المخية والمخيخية . ويسمي هذا المرض أيضا زملة هالرفوردن Hallervorden syndrome .

هالجرين ، بپرتل Hallgren, Bertil
عالم سويدي في علم الوراثة (انظر زملة الستروم - هالجرين Alstrom Hallgren syndrome - في الجزء الاول) .

أخاييل ، هلوسة Hallucination
ادراك خاطيء ، ففي الأخاييل تحدث الرؤية أو السمع أو التذوق أو الشم أو اللمس أو الشعور بشيء ما غير موجود حقيقة . وكل هذه الأنماط موجودة في الفصام الباراني وتوجد أنماط نوعية أو معينة منها في الأمراض المعدية أو في التسمم الباريتيوريتي أو الكحولي أو التسمم المعدني والاستجابات مولدة الأخاييل وذهان الشيخوخة والصرع واضطراب ورم المخ ومرض بك ومرض الزهري وسوء استخدام الكوكائين والأذهن التي يصاحبها تصلب الشرايين المخية . وتحدث الأخاييل كصور بصرية أو سمعية - ويمكن ان تنتج هذه الظاهرة تجريبيا بالاثارة الكهربائية لأي من قرن آمون hippocampus في الدماغ أو اللوزة amygdala أو اللحاء الصدغي temporal cortex أو لأي منطقة أخرى في المخ .

صرع أخاييلي hallucinatory epilepsy
شكل من الصرع البؤري فيه يخبر المريض أخاييل عابرة ولكنها شديدة وتعاوده مع كل نوبة .

لعبة أخاييلية hallucinatory game
لعبة طفولية فيها يخلق الطفل موضوعات خيالية لتسلية نفسه وهي تختلف عن الأخاييل الحقيقية التي يعي فيها الطفل أن الموضوعات ليست موجودة في الواقع .

صورة أخاييلية hallucinatory image
صورة عقلية تقبل كأنها صورة حقيقية .

ثوثة أخاييلية hallucinatory verbigeration
نمط من الأخاييل فيه يسمع المريض جملا لامعني لها ويظل يتردد صداها في ذهنه بشكل لانها نسي بتغيير طفيف أو حتي بدون أي تغيير .

سوء استخدام المواد المولدة للأخاييل hallucinogen abuse
اضطراب يتميز باللامع الآتية :
— الاستخدام المرضي لمواد مولدة للأخاييل لمدة شهر علي الأقل بمعني عدم القدرة علي تخفيض الجرعة أو إيقاف الاستخدام .
— حدوث التسمم اثناء ساعات النهار (مع مواد معينة مولدة للأخاييل) .
— نوبات من الاضطرابات الهذائي المولد للأخاييل أو الاضطراب الوجداني .
— تفرد أداء الوظائف كما يتبدى ذلك في الاشتباك في معارك ، فقدان الاصدقاء ، الغياب عن العمل ، فقدان العمل ، المشكلات القانونية المتعدد (DSM -III) .

hallucinogen-affective disorder

اضطراب وجداني مولد أخاييل
عرض وجداني عضوي قد يكون طارئا وقتيا وقد يكون طويل الأمد
ويحدث عقب فترة من التعرض للتأثير المباشر لمادة مولدة للأخاييل ويتميز
بالاكتئاب أو القلق واللوم الذاتي ومشاعر الذنب والتوتر ويكون الفرد منشغلا
قلق البال من الإصابة المخية * أو أن يصبح مجنونا * (D S M -III) .

hallucinogen cross dependence

اعتماد متبادل علي مواد مولدة للأخاييل

hallucinogen-delusional disorder

اضطراب هذائي بسبب مواد مولدة للأخاييل
زملة هذائية عضوية عارضة أو مستمرة تحدث بعد فترة من التعرض
لتأثير مباشر نتيجة استخدام مادة مولدة للأخاييل ويخبر المستخدم كل
المتغيرات الإدراكية التي تحدث في الأخاييل الناتجة عن تعاطي المواد المولدة
للأخاييل بالإضافة الي الاقتناع بأن هذه الإدراكات تطابق الواقع (D S M -III)

hallucinogen hallucinosis

أخيلة المواد المولدة للأخاييل
اضطراب يحدث في خلال ساعة بعد الاستخدام الفمي لعقار LSD أو
عقار المسكاليين وتتكون من :
- تغيرات إدراكية تحدث أثناء اليقظة (مثل الإدراكات الحادة - اختلال
الأنية - اضطراب الشعور بالواقع - الخداعات - الأخاييل - الإدراكات
المصاحبة)
- اثنان أو أكثر من الأعراض الجسمية (حدقتي العين المتسعيتين -
خربات القلب السريعة - التعرق - الخفقان - الرؤية غير الواضحة -
الرعشات - عدم التأزر) .
- تأثيرات سلوكية متباينة (مثل القلق الواضح الاكتئاب - أفكار
التلميح أو الإشارة - الخوف من أن يفقد المرء عقله - الأفكار البارانية -
تضرر عملية إصدار الأحكام - الوظائف الاجتماعية أو المهنية
المضطربة)

وتبقى هذه التأثيرات لمدة ست ساعات علي الأقل بالنسبة لـ LSD وأحيانا مع أخاييل معاودة أو مسترجعة . ومن ساعة الي يومين بالنسبة للمواد المولدة للأخاييل الأخرى (D S M -III)

مولدات الأخاييل

hallucinogens

عقاقير تنتج أو تولد اضطرابات بصرية وسمعية أو حسية أخرى ينظر اليها باعتبارها أخاييل . وأنواع مولدات الأخاييل تشمل : المسكالين (mescaline) - عقار LSO (ysergic acid diethylamide) البسيلوسيبين (psilocybin) - بوفوتينين (bufotenine) - ديميثيل ترايبتامين (dimethyltryptamine) .

أخيولة ، خيولة

hallucinosis

الاضطراب العقلي الذي يتكرر فيه حدوث الأخاييل (انظر " نوبة أخاييل حادة " acute hallucinosis في الجزء الأول - " تخيلات البروميد bromide hallucinosis استرجاع هلاوس (خيولة) Flashback hallucinosis .

تأثير الهالة

halo effect

الامتداد غير الصحيح للانطباع العام عند الشخص لاصدار احكام علي صفات أو خصائص أو موضوعات معينة . فالشخص الذي يدرك من جانب الآخرين بأنه خلوق ودافئ في علاقاته الإجتماعية ربما يحكم عليه - بدون وجه حق - انه ذكي فقط لمجرد أنه خلوق ودافئ في علاقاته مع الآخرين . وقد يسبب تأثير الهالة اخطاء " في الاحكام عند القائم في المقابلة أو الممتحن (بكسر الحاء) خلال الاختبارات السيكولوجية .

عقار هالوبيريديول

haloperidol

النمط الرئيس في مجموعة عقاقير البتروفينونس butyrophenones وهي عقاقير تستخدم في علاج الضعف العصبي وحالات المانيا (الهوس) كما تستخدم أيضا كعلاجات بديلة لحالات الفصام . كما طورت لتشابه في تأثيرها المورفين (انظر بتروفينونس butyrophenones في الجزء الثاني) .

halo scale

مقياس الهالة

مقياس يقيس شعور التلاميذ نحو معلمهم .

Halstead Impairment Index دليل هالستد لتقدير العطب
مقياس للذكاء الحيوي (البيولوجي) اشتقه ' هالستد '
(Halstead,W.C.) ويحسب من نتائج المفحوص علي عدد من الاختبارات
الحسية والحركية والعقلية .

Halstead-Reitan Neuropsychological Battery

بطارية هالستد - ريتان للاختبارات النفسية العصبية
وتشمل هذه البطارية اختبارات حسية حركية وإدراكية واختبار حبسه
Aphasia واختبار الفئة Category Test واختبار اقتفاء الأثر Trail
Making Test بالإضافة الي اختبار مينسوتا المتعدد الأوجه للشخصية
MMPI واختبار وكسلر لقياس ذكاء الراشدين . (انظر اختبارات سوء الاداء
المخي Cerebral-dysfunction Tests في الجزء الثاني)

hamartophobia

خواف الاثم

الخوف المرضي من اقرار الاثم أو اتيان الخطأ . والمصطلح مشتق من
اللفظة الاغريقية hamartia بمعنى اثم . (انظر أيضا خواف الاثم
enosiphobia في الجزء الثالث)

hammer

عظم المطرقة

عظم مطرقي مثل عظم الاذن الوسطي ويكافئ مصطلح
malleus .

hammer toe

أصبع مطرقي ، القفح

عيب في القدم يكون فيه احد الاصابع - عادة مايكون الثاني - في حال
انثناء دائم مما يعطي القدم شكل المخلب . وهذه الحال والتي ربما تكون معيقة
يمكن أن تعالج بالجراحة . وإذا كانت القدم زائدة التقوس وبها أكثر من أصبع
مطرقي أو منثن عند المفاصل البعيدة فان هذه الحال تسمى القدم المخلب
clawfoot .

متاهة هامبتون كورت Hampton court maze
متاهة مسورة بسور من نبات الطقوس في هامبتون كورت بانجلترا .
وقد قلد نمطها واستنسخ في الولايات المتحدة الأمريكية واستخدم في تجارب
تعلم الحيوان .

هاند ، الفرد Hand, Alfred
طبيب اطفال أمريكي (١٨٦٨ - ١٩٤٩) .

دليل ، مرجع Handbook

Hand-Christian-Schuller syndrome
زملة هاند - كريستيان - شيلر
اضطراب نادر الحدوث في التمثيل الغذائي للمواد الشبيهة بالشحوم
ويتميز بوجود خلايا دموية بلمومية كبيرة وبتراكم الكوليسترول بالإضافة الى
ثالث من الاعراض : عيوب عظمية غشائية - زيادة افراز البول غير السكري
- الورام الأصفر (داء الأورام الشحمية الصفراء) ويتأخر النمو والارتقاء
العقلي في نصف عدد الحالات . وتسمى هذه الزملة أيضا مرض شيلر -
كريستيان - هاند .

hand controls
ضوابط يدوية
وسائل خاصة للأشخاص الذين يعانون عجزا ما لكي تمكنهم من قيادة
السيارة أو التحكم في أي آلة أخرى باستخدام الأيدي فقط مثل ان تجهز
السيارة بضوابط يدوية تقوم بعمل المسرع accelerator أو المكابح أو مفتاح
تخفيض الضوء light - dimming switch وهي ادوات عادة مايستخدمها
الشخص العادي بقدميه . (انظر ضوابط السيارة car controls في الجزء
الثاني)

handedness
تفضيل احدى اليدين
الميل الى تفضيل اي من اليدين اليمنى أو اليسرى لاداء أعمال معينة .
ويرتبط التفضيل عادة بالتأثير المسيطر للقشرة المخية الحركية في الجانب
المقابل من الجسم . وقد وجد بعض الباحثين رابطة بين سيطرة احد النصفين
الكرويين وسلوك الحديث والنشاط الحركي .

handicap عائق
مجهز يُمكِن ممارسة أو أداء أنشطة الحياة اليومية
العادية .

handicapped معوق
الشخص الذي يكون عاجزا أو غير قادر عن المشاركة بحرية في أنشطة
تعتبر عادة لمن هم في سنه أو جنسه وذلك بسبب شذوذه عقلي أو جسمي .
ومصطلح غير قادر يشير الي عطب ربما لا يكون مميّقا لأن الأمر يعتمد علي
درجة قهر العطب والتقلب عليه وعلي نوعية المواقف التي علي الشخص أن
يواجهها (انظر مصطلحي امالة انفعالية emotional handicap وعدم قدرة أو
عجز disability في الجزء الثالث)

handicraft براعة يدوية . حرفة يدوية

handiwork عمل يدوي

handout نظرة للاعزاج (بالهاتن)

hand-to-mouth reaction استجابة - من اليد الي الفم -
حول الأطفال الصغار أو الرضع الي وضع كل ما يصل الي أيديهم في
فمهم .

hand-washing obsession وسواس غسل اليدين
انحنال مرضي بغسل اليدين ويحتمل أن يكون هذا السلوك نتيجة
لشاعر غير شعورية بالذنب (انظر الاغترسال الزائد ablutomania في الجزء
الأول) .

handwriting analysis تحليل الخط
ويكافئ مصطلح علم دراسة الخط graphology (انظر المصطلح الأخير
في الجزء الثالث) .

هانفمان ، ايوجينيا Hanfmann , Eugenia
عالمة نفس أمريكية روسية المولد (١٩٠٥ -) .

Hanfmann-Kasanin Concept Formation Test

اختبار هانفمان - كازانين لتكوين المفاهيم
اختبار للتفكير التصوري أو المفاهيمي conceptual thinking والمعطى
العقلي mental impairment . وفي هذا الاختبار يصنف المفحوص مجموعة
من المكعبات مختلفة الألوان والأشكال والارتفاعات والعروض في أربع فئات :
المرتفع - العريض والمسطح - العريض والمرتفع - الضيق والمسطح - الضيق .
ويحلل الأداء من زاوية تفسير العمل والحلول المقترحة واكتشاف الحلول
الصحيحة والقدرة على التصور المفاهيمي وعلى الصياغة اللغوية .

خفق إثارة hanging-arousal
انظر مصطلح الخفق الشبقي erotized hanging (في الجزء الثالث) وهو
شكل من أشكال الشذوذ الجنسي وفيه يخفق الفرد نفسه أو يجعل شريكه في
الجنس يخفقه بحيث يضيق العنق ويقل الأوكسجين الواصل إلى المخ كوسيلة
للإثارة الجنسية .

هانز (الصغير) Hans
حالة من أشهر الحالات التي عالجها فرويد . وهانز اسم الطفل الذي
أشرف فرويد على تحليله وكتب عنه في مقال تحت عنوان " تحليل خواف لذي
طفل عمره خمس سنوات " وفيه وجهه نظر فرويد في الخواف ونشأته
وعلاجه .

Hansen, Gerhard Henrik Armauer

هانسن ، جيرهارد هنريك أرمور
عالم بكتريولوجي نرويجي (١٨٤١ - ١٩١٢)

مرض هانسن Hansen's disease
مصطلح بديل لمرض الجذام أو البرص . وقد أطلق الاسم تكريماً
لجيرهارد هنريك هانسن الذي حدد العامل المسبب للجذام عام ١٨٧٣ وهو من
نوع العصيات الفطرية .

haphalgesia حساسية مؤلمة للمس
حساسية مفرطة في مستقبلات الألم الجلدية ، وعادة ماتكون للمثيرات غير المؤلمة ذات المنشأ النفسي كما تلاحظ في الاستجابات وردود الافعال التي تحدث تجاه مواد معينة مثل بعض السوائل المعينة التي يكون لها دلالة خاصة أكثر من الحساسية للاحتكاك العام أو العادي والذي قد يسبب الألم . ومنها عدم القدرة علي تحمل ثقل اغطية الفراش أو الملابس بسبب فرط الحساسية للاحاساسات اللمسية . وتسمى أحيانا aphalgesia .

haphazard sampling معاينة اتقافية
في الدراسات التجريبية طريقة في اختيار المفحوصين غير متسقة ولامنتظمة بحيث لاتمثل العينة المجتمع الأصلي موضوع الدراسة .

haphephobia خواف للمس
الخوف المرضي من ان يُلمَس الفرد ويسمي أيضا , hapterphobia ,
aphhephobia .

-hapl-, -haplo- مقطع (مقطع . بسيط)
مقطع يعني مفرد أو بسيط . وأصله الكلمة الاغريقية hoploos وتفيد هذين المعنيين .

haplography تصحيف كتابي
كتابة الكلمة علي غير وجهها الصحيح بحذف أحد الحروف أو المقاطع المكررة .

haploid احادي الصبغيات
يشير المصطلح الي الخلايا أو الابنية التي لها مجموعة مفردة من الصبغيات الاحادية . وتسمي أيضا monoploid (انظر مزدوج الصبغيات أو ثنائي الصبغيات diploid في الجزء الثالث) .

haploid cells خلايا أحادية الصبغيات
الخلايا التي تحتوي علي نصف العدد العادي من الصبغيات اللازمة

لأكمال المهمة الوراثية . وبالنسبة لبني البشر فالعدد الاحادي هو ٢٣ صبغية . والخلايا احادية الصبغيات هي الامشاج أو خلايا البويضة أو الحيوان المنوي التي عندما تتحدان في بويضة مخصبة تشتمل علي العدد العادي لثنائي الصبغيات أو المجموعة الكاملة للسمات الوراثية .

haploidy احادية الصبغيات
عملية الانقسام التي ينخفض فيها العدد ثنائي الصبغيات في الخلية الجرثومية الي النصف خلال مرحلة انقسام الخلية حيث تستقبل كل خلية ابنة واحدا منها وليس اثنين في كل صبغية في المجموعة ثنائية الصبغيات .

haplology حذف كلامي
الحديث الذي يتسم بالسرعة حتي أن مقاطع من الكلام تحذف . وهو عرض شائع في الحالات الهوسية وفي الاضطرابات الفصامية التي يحدث فيها ضغط الحديث .

happiness سعادة
حال من المرح والهناء والاشباع . وهي تنشأ أساسا من اشباع الدوافع ولكنها قد تسمو الي مستوى الرضا النفسي . وهي بذلك وجدان يصاحب تحقيق الذات ككل (انظر مصطلح مذهب اللذة فيما بعد) .

happy-puppet syndrome زملة الدمية السعيدة
شذوذ ولادي يتميز بتعبيرات وجهية مرحة وتخليج اهتزازي ونوبات ضحك . وقد لوحظ علي كل المرضى بهذا الشذوذ انهم يعانون من الصعل (صغر الرأس) وأن مشيتهم جامدة ومهتزة ، ويميلون الي اخراج السننهم لفترات طويلة . ومن السهل اثارتهم للانخراط في فترات طويلة من الضحك . ولم يستطع اي من الحالات التي درست تعلم الكلام . وتسمي أيضا Angelman syndrome .

-hapt-, -hapto مقطع (لمس ، احتكاك ، مزج)
مقطع يشير الي ماله علاقة بمعاني اللمس أو الاحتكاك أو الاتصال أو

haptic المحسي
يشير المصطلح الي ماله علاقة بالاحساس باللمس أو الاحتكاك والجهاز اللمسي الحسي بصفة عامة .

haptic perception ادراك لمسي
اكتشاف المشيرات خلال نهايات العصب اللمسي في الجلد .

haptometer مقياس الاحساس اللمسي
 أداة لقياس الحساسية اللمسية .

hard colours **الوان جافة ، اللون صلبة**
وهي الالوان التي يمكن فصلها بسهولة عن الرماديات ذوات اللمعان
soft colours **والتشبع المتساويين كاللونين الأحمر والاصفر بعكس الالوان اللينة**
colours **مثل الازرق والاخضر .**

حتمية صارمة
 صورة من صور الحتمية كحتمية مدرسة التحليل النفسي التي لا تسمح
 بمجال حرية الاختيار في مقابل الحتمية المعتدلة soft determinism كحتمية

المدرسة الوجودية التي تعتقد انه مع الحدود التي تشكلها بنية الفرد وخصائصه الماضية فإنه من الممكن أن يقرر الفرد أو يحدد طبقاً لإهدافه الخاصة ولنمط الحياة وللمستقبل (انظر مصطلح الحتمية determinism في الجزء الثالث . ولمصطلحي الحتمية الحيوية والحتمية الثقافية في الجزء الثاني) .

hard-of-hearing ضعف السمع
مصطلح يستخدم للأشارة الي حال من الصمم المعتدل والذي يمكن عادة تصحيحه باستخدام معينات السمع (السمعاعات) .

hardware ادوات معدنية
وتشير بصفة خاصة الي :
- الهيكل المعدني للأجهزة التكنولوجية التربوية لتمييزها عن البرامج والمواد التي تعرضها هذه الأجهزة .
- مكونات الحاسب الالكتروني الكهربائية والالكترونية والميكانيكية .

hard-working achiever منجز ، مجد
طالب عالي التحصيل يبذل جهدا كبيرا في الاستيعاب .

Hardy, Godfrey Herpid هاردي ، جودفري هارولد
عالم رياضيات انجليزي (١٨٧٧ - ١٩٤٧) .

Hardy- Weinberg law قانون هاردي - واينبرج
مبدأ الثبات الوراثي في التجمعات الكبيرة التي يحدث فيها التزاوج العشوائي ويقرر قانون هاري - واينبرج فيما يتعلق بزواج معين من السلالات أن تكرار الجينات أو السلالات يبقى كما هو بشرط الا يكون هناك طفرة أو انتخاب أو تزاوج فارق أو تمييزي .

harellp شفة أرنبية ، أشرمة
فلج في الشفة بسبب عدم التحام العظام في الفك العلوي . ويحتمل ان عدم الالتحام هذا راجع الي مرحلة العلقة (مرحلة الامبريو embryo) في الحياة الرحمية . والشفة الأرنبية قد تحدث بفلج واحد أو باثنين متدرجة من

مجرد ثلثة الي التقطع الكامل للانسجة . والشفة الأرنبية عند الانسان تكون الي اليمين أو الي اليسار من المركز وليس في الوسط كما هي عند الأرنب حيث تنقسم شفته في المنتصف . وتسمى أيضا الشفة المفلوجة cleft lip .

هارلو ، هاري ، ف Harlow, Harry F.
عالم نفس أمريكي (١٩٠٥ - ١٩٨١) .

هرملين harmaline
المادة الفعالة في مشروب الكاابي caapi ، وهو مشروب مولد للأخاييل (انظر مصطلح كاابي caapi في الجزء الثاني) .

harm-avoidance need حاجة الي تجنب الأذي
الحاجة الي تجنب الأذي أو الضرر أو السوء ، وهي من الحاجات التي تحدث عنها موراي Murray وتظهر في الاجراءات التي يتخذها الانسان كاحتياطات ضد الأذي والمرض والخطر والموت والبحث عن الأمن والسلامة .

هرمين harmine
مولد للأخاييل بشكل طبيعي مشتق من نبات الحرمل أو الحرملان Peganum harmala الذي ينمو في حوض الأمازون . فينزع لحاء الشجرة وينقع في الماء البارد ومنه يمكن الحصول علي شراب الكاابي caapi . (انظر الكاابي caapi في الجزء الثاني) .

harmonic تناغمي ، توافقي
نغمة ترددها ضعف أو أكثر لنغمة أساسية أو أدني .

harmonic analysis تحليل تناغمي (هارموني)
استخدام قانون فورير أو المحلل التناغمي (الهارموني) لتحليل أشكال الموجات المعقدة الي مكونات بسيطة من جيوب الزاوية وجيوب التمام .

harmonics توافقيات
علم الاصوات الموسيقية .

harmonizer منسق ، موفق
عضو الجماعة الذي يقوم بدور الدبلوماسي ، والذي من شأنه ان ييسر وحدة الجماعة او اتحادها ، وذلك بالتوسط بين وجهات النظر المعارضة وبتقليل التوترات الناتجة عن العلاقات البينية الشخصية .

harmony انسجام ، تناسق ، تناغم ، علاقات ودية
ترتيب وتنظيم الاجزاء مثل الخطوط أو النغمات الموسيقية في نمط كلي يكون متوازنا ويجلب السرور ، ويشير المصطلح أيضا الي العلاقات الودية بين الناس .

harpaxohobia خواف اللصوص
الخوف المرضي من أن يصبح الفرد ضحية للصوص .

harp theory نظرية الهارب (القيثارة)
تسمية شائعة لنظرية هلمهولتز في السمع والتي تذهب الي ان عصيات عضو كورتي عريضه في الطرف ضيقة عند القاعدة . وتسمى أيضا place theory .

harria واقعية
من السمات العاملة التي حددها كاتل وتتميز بالتوكيدية والحسم والواقعية في السلوك .

Harris, Seale هاريس ، سيل
طبيب أمريكي (١٨٧٠ - ١٩٥٧) .

Harris ' syndrome زملة هاريس
شكل من أشكال تدني السكر في الدم أو زيادة في افراز الانسولين يعزي الي اضطرابات وظيفية أو عضوية في البنكرياس ، ويتميز باعراض شدة النرفزة أو العصبية والخلط العقلي والاضطرابات البصرية .

Harris Test of Lateral Dominance

اختبار هاريس للسيطرة الجانبية

اختبارات صممت لتحديد أي جانب من الجسم يسيطر على الجانب الآخر وفي بعض الحالات السيطرة المتبادلة . فسيطرة اليدين تحدد من خلال أنشطة من قبيل الطرق بمطرقة أو القطع بمقص ، أما سيطرة العينين فتحدد عبر النظر خلال أنبوب مثلا وأما سيطرة القدمين فتحدد بالركل أو دق الأرض بالقدم .

Harrower, Molly R.

هارور ، مولي ، ر.

عالم نفس أمريكي (١٩٠٦ -) يرتبط اسمه بالعلاج النفسي الإسقاطي .

Hartly , David

هارتلي ، ديفيد

طبيب وفيلسوف انجليزي (١٧٠٥ - ١٧٥٧) . وعلى الرغم من ان هارتلي معروف على نطاق واسع انه يعد المذهب الترابطي ليشمل كل العمليات العقلية والحركية فإن اسهامه الاساسي كان نظريته ان كل الأفكار والاحاسيس ومحتويات الذاكرة لها مقابلها الجسمي على شكل " اهتزازات " . وهذا يعني ان الجسم والعقل يرتبطان ارتباطا جوهريا . وعلى الرغم من فجاجة تفسيراته فانه يعتبر رائدا في علم النفس الفسيولوجي (انظر الترابطية أو المذهب الترابطي associationism في الجزء الأول)

Hartmann, Heinz

هارتمان ، هاينز

محلل نفسي الماني (١٨٩٤ - ١٩٧٠) (انظر الفرض التكيفي adaptive

hypothesis في الجزء الأول) .

Hartnup disease

مرض هارتنوب

حمض أميني ينقل عيبا يرتبط بجين متنح - صبغي . وتتباين العلامات العصبية في هذا العيب فتشمل التخلف العقلي في صوره الممتدة من المعتدل الى المتوسط والتخلج والرأفة والارتعاش والاستجابات الذهانية . ويعانى معظم المرضى من الطفح الجلدي الذي يظهر في الصيف ويختفى في الشتاء لأن التعرض لضوء الشمس من العوامل المرسبة . وقد سمي المرض بهذا الاسم نسبة الى " ادوارد هارتنوب " احد المرضى بهذه الاعراض في بداية الخمسينيات .

عشوائي ، مصادفة
hasard
يشير المصطلح الي التوزيع متساوي الاحتمال لوقوع الحوادث . وعندما نصف عينه بأنها عشوائية فهذا يعني ان العينة تختار بشكل غير مرتب أو غير منظم ، أي أن كل فرد في المجموع الأصلي لديه نفس الفرصة ليكون أحد افراد العينة . ويشير المصطلح ايضا الي معنى المصادفة chance ويقال ان لفظ hasard أصله عربي وهو الزهر (هازار hasard) أطلق علي المصادفة لأن الربح والخسارة في لعبة الترد تعود للحظ والاتفاق لا لمهارة اللاعب .

حشيش
hashish
يستخرج الحشيش من نبات اسمه القنب الهندي *cannabis indica* أو نبات القنب *cannabis sativa* . وقد عرفه المصريون والصينيون القدماء بقرون طويلة قبل الميلاد وقد استخدم المصريون اليافه في صناعة النسيج قبل معرفة خواصه التخديرية . ويصنع الحشيش من المادة الصمغية التي تستخلص من نبات القنب وتسمى الراتنج . بينما تصنع الماريجوانا من الأوراق الجافة وسيقان نفس النبات . والمادة الفعالة في كل صور القنب هي " دلتا - ٩ - تتر هيدروكانا بينول " *tetrahydrocannabinol - 9 - delta* (التي تتمثل في الكبد وتسبب في انتاج مادة لها تأثيرات سمية .

هاسلام ، جون
Haslam, John
طبيب بريطاني (١٧٦٤ - ١٨٤٤) .

كراهية ، بغض
Hate
انفعال كراهية يرتبط مع مشاعر قوامها البغض والغضب والرغبة في الانتقام أو الثار عن ضرر حقيقي أو متوهم ، وتسمى أيضا hatred .

خداع التآرجح
haunted swing illusion
خداع يقع ضحيته المريض حيث يتوهم ان الحجره تدور به وتآرجح في حين ان المقعد الجالس عليه هو الذي يتآرجح .

تأثير هوثورن
Hawthorne effect
التأثير علسي السلوك عندما يعرف الفرد أنه في تجربة . وقد ظهر

المصطلح بعد دراسة شهيرة أجراها " التون مايو " Elton Mayo بشركة ويسترن اليكتريك Western Electric أوضحت ان الانتاج يزداد بعد احداث تغييرات تجريبيه في ظروف العمل تتعلق بالانتباه ربما اكثر من أي تغييرات أخرى ، كما اوضحت نتائج الدراسة بان الروح المعنوية للعاملين والعلاقات الاجتماعية بينهم اكثر أهمية من الحوافز الخارجية في زيادة انتاجيتهم .

Hb اختصار (هيموجلوبين)
اختصار هيموجلوبين hemoglobin وهي مادة بلورية في كريات الدم الحمراء ويسمى خضاب الدم .

HC حروف دالة (تكوين فرضي)
يستخدم الحرفان برسمهما الكبير للدلالة علي مصطلح " تكوين فرضي " hypothetical construct .

HD اختصار (مرض هنتنجتون)
اختصار لمصطلح " مرض هنتنجتون " (Huntington' s disease)
(انظر مصطلح Huntington' s Chorea فيما بعد) .

Hd حروف دالة (استجابة تفصيلية انسانية)
يشير الحرفان علي هذا النحو الي الاستجابة التي تصنف في نظام تصحيح اختبار بقع الحبر لوروشاخ باعتبارها استجابة تفصيلية انسانية human detail response .

Head, Sir Henry هيد ، سير هنري
عالم اعصاب انجليزي (١٨٦١ - ١٩٤٠) . وقد افترض هيد عام ١٩٢٠ ان الحيوانات الدنيا قد تكون اقل حساسية من البشر للمثيرات الجلدية . (انظر مصطلح الاحساس الثانوي epicritic sensation في الجزء الثالث) .

headache صداع
عرض يتمثل فسي شعور الفرد بألم في الرأس ينتج غالبا من تغيرات

أوعية القلب التي تؤدي الي زيادة الضغط الداخلي في الجمجمة . ويربطه بعض علماء النفس من أصحاب الوجهة التحليلية بالكراهية المكبوتة . (انظر المصطلحات الآتية في الجزء الثالث صداع) ثقليل carebaria ، صداع مسماري clavus ، صداع متجمع cluster headache) .

head-banging **ضرب الرأس**
سلوك يتضمن ضرب الرأس بشكل متكرر علي حافة السرير أو الحائط أو الأرضية خلال نوبة من نوبات الغضب . وهو سلوك من أكثر صور التعبير شيوعا عند الاطفال عن الغضب عندما يشعرون بالاحباط . (انظر دق الرأس head-knocking فيما بعد) .

head consciousness **وعي الرأس**
وعي زائد يخبره الفرد في رأسه يصاحبه خوف من أن يصاب في رأسه . وعادة مايكون هذا العرض تاليا لصدمة بعد اصابة شديدة في الرأس .

head control **تحكم في الرأس**
قدرة الفرد علي ان يتحكم في وضع رأسه وحركاتها ، وهو أمر يصعب علي المصاب بالشلل خاصة من الاطفال .

head-hunter **صائد الرؤوس**
تعبير يشير الي :-
- موظف لدي مؤسسة أو شركة يعمل علي اغواء الموظفين الآخرين في المؤسسات أو الشركات المنافسة لترك اعمالهم والعمل في المؤسسة أو الشركة التي يعمل بها .
- موظف سمسار يعمل لحساب مؤسسة أو شركة أو كلية فقد يجلب للكلية طلبة جدد ويحصل علي مقابل مادي حسب عدد من يجلب من الطلبة .

head injury **اصابة في الرأس**
(انظر صدمة الرأس head trauma فيما بعد) .

head-knocking **دق الرأس**
سلوك دق الرأس في الحائط أو في جدران السرير أو في أي موضوع صلب ويلاحظ علي الرضع والأطفال الصغار .

head-rolling **ادارة (تأيل) الرأس**
حركات متكررة للرأس من جانب الي آخر كما تحدث عند الأطفال الرضع قبل النوم . وقد تعزي هذه الحال الي كف الحركة في السرير ونقص اللعب المثير أو ربما سلبية الجنين في المرحلة الرحمية من النمو .

Head Start project **مشروع خدمات للأطفال**
برنامج نمائي شامل للطفل صمم ليخدم للأطفال من ذوي الخلفية الاجتماعية المتضررة والخدمات والخبرات التي يحتاجون اليها لتساعدهم في ان ينمووا كافراد اكفاء اجتماعيا . ويعتبر هذا البرنامج واحدا من اكثر الاستراتيجيات ثراء وشمولا اليوم .

head trauma **صدمة الرأس**
اصابة في الرأس عادة ماتكون بسبب ضربة شديدة لها . وقد تكون الصدمة أو الاصابة ارتجاجية concussion (تقطع وظائف المخ مع شفافها تلقائيا) وقد يكون رضية أو كدمية contusion (اضطراب منتشر مع استسقاء أو ورم مع نزيف مخي داخلي متعدد) وقد يكون تمزقيا (اضطرابات تعزي الي تمزق أنسجة المخ مع نزيف تحت الأم الجافية أو خارجها) . والصدمة أو اصابة الرأس تحدث في نمطين عامين : صدع الرأس acute head trauma الذي يكون فيه عطب الوظائف المخية مؤقتا ، وصدع الرأس المزمن chronic head trauma والذي يكون فيه العطب دائما أو دائم بشكل نسبي وذلك بسبب ان اصابة أو عطبا دائما قد لحق بالمخ . (انظر صدمة المخ brain trauma وصدمة مخية cerebral trauma في الجزء الثاني) .

health education **تربية صحية ، تعليم صحي**
البرامج التي تقدم في المؤسسات التعليمية أو الصحية ، وقد تقدم من خلال اجهزة الاعلام وتهدف الي التوعية الصحية كمنهج وقائي من الأمراض .

health impairment تضرر صحي
حال من الضعف أو الاضطرابات في الصحة تحتاج الي تقديم رعاية خاصة.

health examination فحص طبي ،فحص صحي

health growth النمو الصحي

health history تاريخ صحي (للمفحوص)
الحال الصحية للمفحوص أو للمريض منذ ولادته وحتى وقت الفحص الحالي .

health insurance تأمين صحي
نوع من التأمين يدفع للمريض كل أو جزء مما دفعه كنفقات للعلاج الجسمي أو النفسي أو يعوضه عن الدخل المفقود بسبب المعز الطبي .

health-maintenance organization هيئة (برنامج) الحفاظ علي الصحة
شكل من الرعاية الطبية متعددة المداخل يقوم بها فريق من الأطباء يشمل الأطباء النفسيين والفنيين والعاملين في المهن الطبية الأخرى بتوفير خدمات صحية للمشاركين لقاء أجر معين . وقد يوفر هذا الشكل من الرعاية مكانا للمريض في المستشفى لقاء مقابل مالي اضافي اذا احتاج المريض الي ذلك . وقد اعترف قانون الخدمة الصحية العامة في الولايات المتحدة الصادر عام ١٩٧٣ بهذا البرنامج وأقر له اعانات مالية حكومية . ويعرف البرنامج اختصارا بالأحرف HMO .

health manpower قوي بشرية صحية
العاملون في مجال الرعاية الصحية .

health occupations education تعليم المهن الصحية

health professional مهنى صحي
أي فرد تلقى تدريباً متقدماً يعدّه ليعمل في مجال الصحة الجسمية أو
الصحة النفسية ومن المهنين الصحيين من بين آخرين : الأطباء - الاختصاصيون
النفسيون - اختصاصيو الأعصاب - اختصاصيو العلاج الطبيعي - اختصاصيو
العظام وعلاج التشوهات - مرشدو التأهيل - اختصاصيو علاج الكلام -
اختصاصيو الطب الطبيعي - المعالجون بالعمل - الاختصاصيون الاجتماعيون في
مجال الطب النفسي - المهندسون الطبيون الحيويون .

health psychology علم نفس الصحة
يحدده قسم علم نفس الصحة في الرابطة الأمريكية لعلم النفس باعتباره
مجموع الاسهامات النوعية التربوية والعلمية والمهنية لعلم النفس والتي
تهدف الي ترقية الصحة والحفاظ عليها . والي الارتفاع بمستوي الوقاية
والعلاج . من المرض . وإلي الدقة في تحديد عليه الأمراض والأمر المرتبطة
بالصحة والمرض واضطرابات الوظائف المرتبطة بهما .

health record سجل صحي
سجل يدون فيه نتائج الفحوص الطبية للفرد كما تدون فيه كل
الملاحظات حول صحته من قبل المختصين الصحيين وعادة ما تنشئ المدارس
سجلات صحية لتلاميذها .

health-related facilities تيسيرات مرتبطة بالصحة

health sciences علوم صحية

health services خدمات صحية

health-service system نظام الخدمة الصحية

health subprofessions مهن صحية مساعدة

health visitor زائر صحي
مهني صحي عادة مايعين في مؤسسات من قبل الجهة أو السلطة التي تشرف على هذه المؤسسات مثل الزائر الصحي والزائرة الصحية في مدارس البنين والبنات ووظيفته حلقة الوصل بين التلاميذ أو العاملين في مؤسسة ما وبين الجهات الصحية المتخصصة ويعمل على اكتشاف أية أعراض أو امراض في وقت مبكر ويحولها الى الجهات المختصة ، كما أنه يقدم الاسعافات الأولية في حال الاصابات البسيطة .

healthy identification توحيد صحي
صياغة سلوك الفرد واتجاهاته شعوريا أو لاشعوريا طبقا لسلوك واتجاهات فرد آخر ممن لهم قيم واتجاهات واستجابات سليمة وصحية .

healthy personality شخصية صحية ، شخصية سوية

heathendom وثنية
عبادة الاوثان ، كما ينطبق المصطلح على العالم الوثني .

Healy Picture Completion Test اختبار هيلي لتكملة الصور
اختبار ادائي يقوم فيه المفحوص بتجميع صور غير مكتملة باختيار الأجزاء المكتملة من عدد كبير من الاحتمالات .

hearing سماع
ادراك الاصوات خلال ميكانيزم حاسة السمع الموجود في الأذن الداخلية وفي المخ . ويتكون المثير الفيزيقي من جزئيات تتولد عن طريق اهتزازات الاشياء المادية (الفيزيكية) (مثل الصفارة - الآلات الوترية - الحبال الصوتية) والتي تتباين من حيث تردداتها وشدتها وتعقدها . وتدخل الموجات الأذن الخارجية (صوان الأذن) فتتهز الأذن المتوسطة (طبلة الأذن) وتنقل بواسطة عظيمات السمع الي السائل الذي يملأ القوقعة (حلزون الأذن الباطنة) في الأذن الداخلية والتي تتحول فيه الذبذبات أو الاهتزازات الي نبضات كهربية ثم تنقل بعد ذلك عن طريق العصب السمعي الي القشرة المخية حيث تسجل وتفسر . وتسمى العملية أيضا audition .

حدة السمع hearing acuity
اعلي درجة يستطيع الفرد أن يسمعها وتقاس بمقياس حدة السمع .

معين السمع hearing aid
وسيلة كهربائية تضخم الأصوات للأشخاص الذين يعانون عيوباً في السمع . ويتكون معين السمع من ميكروفون لتجميع الأصوات ومزود للطاقة ومضخم وسماعة تترجم النبضات الكهربائية من المكونات الأخرى مرة أخرى إلى موجات صوتية مسموعة . وربما يختلف معين السمع بعض الشيء في تصميمه بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الصمم التوصيلي عن الذين يعانون من صمم العصب . وبالنسبة للمرضى الذين يعانون من فقدان السمع في اذن واحدة فإنهم يكونون في حاجة إلى معين سمع في الجانب الآخر من الجسم contralateral hearing aid الذي يستبين الأصوات عند الأذن المصابة ويرسل الإشارات عبر الرأس إلى السماعة الموجودة بجانب الأذن الصحيحة ، وهذا ينتج تأثيراً صوتياً نمطياً عادياً أو سويًا يكون أمراً أساسياً في تحديد التوجه الصوتي (أو عملية السماع السليمة) . وعادة ما يثبت معين سمع الجانب الآخر من الجسم على نحو غير ظاهر في إطارة النظارة .

اضطرابات السمع hearing disorders
أمراض وإصابات أو عيوب ولادية تسبب درجة ما من الصمم . وقد يشمل الصمم الولادي الأشخاص الذين ولدوا بقدرات سمع عادية ولكنهم عانوا من فقدان هذه القدرة في فترة نمائية مبكرة وقبل أن يصبح للأصوات معنى . أما الصمم الذي يصيب الفرد بعد أن يصبح للأصوات معنى فإنه يسمى الصمم الطارئ adventitious deafness (انظر الجزء الأول تحت هذا المصطلح للمزيد من المعلومات) . أما مصطلح اضطرابات السمع الوظيفية functional hearing disorders فيشير إلى عدم القدرة على فهم الأصوات الانسانية عند مستويات معينة من الشدة أو الارتفاع .

عائق سمعي hearing handicap
تضرر حاسة السمع أو إصابتها بشكل يؤثر في أداء الوظيفة السمعية .

hearing loss فقدان السمع
المعجز أو النقص الشديد في القدرة السمعية ويحدد هذا المعجز بفقدان ما بين ٧٠ - ٩٠ ديسيبل .

hearing mute الأخرس الذي يسمع
الشخص العاجز عن النطق ولكن ليس بسبب عيب في السمع لأنه يسمع بشكل عادي .

hearing threshold عتبة السمع
المستوي الذي يستطيع الفرد أن يتعرف فيه علي الصوت نصف عدد المرات وتقاس العتبة بجهاز قياس السمع ووحدة القياس هي الديسيبل . والمستوي الذي يستطيع الفرد سماعه نصف عدد المرات يسمى مستوي هضبة السمع hearing threshold level .

hearing theories نظريات السمع
النظريات التي طورت لتفسير المدى الكامل لطبقات الصوت أو درجاته pitch التي يمكن سماعها (من ٢٠ الي ٢٠.٠٠٠ سيكل في الثانية) والشدة أو الارتفاع intensity (من حوالي ١٥ الي ١٦٠ ديسيبل) . وتذهب نظرية المكان (أو نظرية البيانو أو نظرية القيثارة) كما صاغها هلمهولتز الي أن الياف النهاية الضيقة للغشاء القاعدي تستجيب للنفخات العالية وأن الالياف في النهاية العريضة في الغشاء تستجيب للنفخات المنخفضة ، وأن الياف العصب المرتبطة بالغشاء تنقل المثيرات من مختلف الترددات الي المخ . إما نظرية الترددات (أو نظرية التليفون) فإنها تقول أن الغشاء القاعدي نفسه اداة ناقلة حيث يهتز ككل مع ترددات الصوت الداخل الي الاذن محدثا نبضة تنقل الي جزء العصب السمعي . وهناك نظرية ثالثة قدمها * ويفر * (Wever) تزعم ان الالياف تستجيب الي الترددات الاعلى عن طريق اطلاق القذائف .

heart attack نوبة قلبية
التعبير الشائع للانسداد التاجي الذي فيه تنسد أحد الشرايين التاجية وقد تؤدي هذه الحال أو لاتؤدي إلي اخلال بعضلة القلب ، ويعتمد ذلك علي الضرر الذي اصاب عضلة القلب من جراء النوبة .

heart block **حصار القلب ، سكتة قلبية**
شكل من اشكال عدم اتساق ايقاع ضربات القلب وينتج عن فشل القلب في القبض والتقلص بسبب تأخر أو إعاقه المثير الكهربى الذي يدفع الي التقلص (انظر عدم اتساق النبض arrhythmia في الجزء الاول)

heart defect **عيب قلبي**
اي حالات قلبية مرضية ترجع الي نقص أو تشوه أو عيب أو تلف في القلب أو عضلاته أو الأوعية المؤدية الي القلب أو المتفرعة منه . وقد يكون العيب وراثيا أو مكتسبا ومن هذه العيوب : هبوط القلب أو خفقانه heart failure لفظ القلب heart murmur ومعدل ضربات القلب heart rate والقلب المشحوم fatty heart واصوات القلب heart sounds .

heart disorder **اضطراب القلب**
أي مرض أو عيب يتدخل في وظائف القلب ويحول دون أدائها علي النحو السوي وقد ينطبق المصطلح علي العيوب الولادية مثل تشوهات فالو الرباعية tetralogy of Fallot والاصابات التي تتسبب عن امراض مثل الحمى الروماتزمية أو مرض الزهري ، أو الحالات المرضية المرتبطة بالتصلب العصيدي مثل الذبحة الصدرية أو الانسداد التاجي .

heart-lung machine **آلة القلب - الرئة**
وسيلة ميكانيكية تعمل علي صيانة وظائف القلب والرئتين والحفاظ عليها لفترة قصيرة من الوقت خلال الجراحة التي تجري لهذه الأعضاء . حيث تجمع الآلة الدم من الأوردة قبل أن يصل الي القلب وتجعله يدور خلال غرفة بلاستيكية حيث يتجدد أو كسجينيا قبل أن يدفع مرة أخرى في شرايين المريض .

heart murmur **لفظ القلب**
صوت غير عادي في القلب نتيجة لزيادة تدفق الدم عادة أو نتيجة ازجود أحد العيوب في القلب . وقد تؤدي بعض الأمراض خاصة في الطفولة الي حدوث اللفظ مثل الحمى القرمزية . ويؤثر اللفظ علي حركة الفرد وعلي نشاطه .

معدل ضربات القلب في حال الانفعال heart rate in emotion
تأثير الانفعال القوي الذي يمكن أن يزيد معدل ضربات القلب خلال
النفضات السمبتاوية . وتنتج الانعكاسات الباراسمبتاوية من ضغط الدم
المتزايد خلال الانفعال والذي قد يكون له تأثير في تغيير معدل ضربات
القلب . ويمكن للانعكاس الباراسمبتاوي أن يببط معدل ضربات القلب الي
الدرجة التي يبدو فيها القلب وكأنه علي حافة التوقف .

سلوك نزوي ، حرارة heat
يعادل هذا المصطلح " سلوك نزوي " وهو النمط السلوكي الذي يلاحظ
عند الحيوانات خلال فترة دورتهم الجنسية . (انظر مصطلح سلوك نزوي
estrous behavior في الجزء الثالث) بجانب معنى المصطلح الشائع " حرارة " .

تأثيرات الحرارة heat effects
التغيرات في الحال العقلية أو الجسمية التي تعزي الي درجات الحرارة
الحقيقية أو المدركة التي تحيط بالفرد والتي تعتبر أعلي من المعدل العادي
والمناسب للإنسان . وربما تتأثر درجة الحرارة المدركة بالرطوبة أو بعوامل
المعرفة عند الفرد . وعادة ماتجعل الرطوبة المرتفعة الفرد أقل تحملا لدرجة
الحرارة العالية . والتأثيرات الفسيولوجية الاساسية للحرارة هي : الوهن
الناتج عن الحرارة heat- induced asthenia والذي يتميز بالإجهاد والنوم
lethargy والصداع وفقدان الشهية anorexia والأرق insomnia والتهيج
irritability وعدم الشعور بالراحة restlessness وضربة الشمس heat-
stroke والتي تتميز بالخلط confusion والهتر delirium والتمايل
staggering والغيبوبة والموت ، وانهك الحرارة heat exhaustion الذي يتميز
بالتقيؤ والصداع وعدم الشعور بالراحة والاعماءات ، واضطرابات الدورة
الدموية الحادة مثل نوبات القلب الناتجة عن الأحمال الزائدة علي الجهاز القلبي
الوعائي لجعل الدم يدور قرب الأسطح الخارجية للجسم حيث التأثير
البارد . ومع ان نتائج الدراسات المتعلقة بالتأثيرات النفسية للحرارة المدركة
ليست حاسمة أو قاطعة فان انعاش الاداء والارتفاع بمستواه يبدو انه يتحسن
مع زيادة درجة الحرارة المحيطة حتي مستوي يقارب درجة ٩٠ (تسعون)
فهرنهايتية أو ٣٢ (اثنان وثلاثون) درجة مئوية ، وبعد هذا المستوي يتدني

مستوي الاداء . انظر مصطلح التأقلم أو التعود acclimatization في الجزء الأول . وكذلك مصطلحات الوهن الناتج عن الحرارة heat - induced asthenia , اجهاد الحرارة heat exhaustion , ضربة الشمس heat stroke فيما يلي) .

انهك الحرارة heat exhaustion
اضطراب صحي يتميز بالانهيار الدموي وبحالة الاغماء أو الفيبوية بعد التعرض لحرارة زائدة . وتنتج هذه الاعراض عن عدم قدرة الجهاز الدوري ليتوافق مع تمدد الأوعية الدموية في الجلد . ويمكن أن تعتبر عوامل التعرق الزائد والجفاف وتعاطي الكحوليات والاسهال عوامل مرسبة . وتشبه هذه الاعراض تلك الناتجة عن تعاطي جرعات زائدة من العقاقير (المخدرات) ولكن مريض انهك الحرارة يستجيب بسرعة للعلاج .

ضربة حرارة ، ضربة شمس heat hyperpyrexia
ويعادل المصطلح مصطلح ضربة شمس heat stroke انظر المصطلح الأخير فيما يلي .

الوهن الناتج عن الحرارة heat-induced asthenia
حال ترتبط بالتعرض طويل المدي للحرارة وتتميز باضرار عقلية وجسمية عامة . مثل : الاجهاد fatigue والنوم lethargy والتهيج irritability والارق insomnia والصداع headache والفقدان المحتمل شهية .

خواف الحرارة heat phobia
الخوف المرضي من الحرارة ويعادل مصطلح thermophobia .

اجهاد الحرارة heat stress
أي تأثير مجهود علي الكائن الحي ينتج عن التعرض لدرجات حرارة زائدة محيطة به ، خاصة الاضطرابات الفسيولوجية التي تشمل الوهن الناتج عن الحرارة - انهك الحرارة (انظر هذين المصطلحين فيما سبق ، وانظر مصطلح ضربة شمس فيما يلي) .

heat stroke **ضربة شمس ، ضربة حرارة**
تأثير اجهاد - حرارة فسيولوجي يتسبب عن انهيار قدرة الجسم على
مسايرة الحرارة وذلك بالتعرق . وتشمل أعراض الضربة : الضعف weakness
والصداع headaches وفقدان الشهية anorexia والغثيان nausea وفي بعض
الحالات تحدث تقلصات واختلاجات في العضلات . ولأن حرارة الجسم لا يبددها
العرق فإن الجلد يبدو دافئاً وندياً . وقد تؤدي الحرارة المحبوسة الى الحاق
الضرر بالمخ . وعلاج الطوارئ يتمثل في الماء الثلج الذي ينبغي أن يبدأ
فوراً . وتسمى الضربة أيضا الحمى الحرارية thermic fever وضربة الحرارة
heat hyperpyrexia .

Hebb, Donald Olding **هـب ، دونالد أولدينج**
عالم نفسي كندي (١٩٠٤ -) . (انظر مصطلح تجمع الخلايا cell
assembly في الجزء الثاني. ومصطلح نظرية هـب في التعلم الادراكي Hebb's
theory of perceptual learning فيما يلي) .

Hebb's theory of perceptual learning

نظرية هـب في التعلم الادراكي
نظرية في التعلم تفترض ان النبضات تصبح مختزنة في تجمعات
الخلايا في القشرة المخية . ويمكن للتجمعات المنفصلة أن تتأثر لتكون تتابعا
أو وحدة كلية . وقد أوضح هـب نظريته هذه في كتابه " تنظيم السلوك " الذي
نشره عام ١٩٤٩ .

hebephrenia **هيبفرينيا**
شكل مزمن من أشكال الفصام يتميز بتفكك عام في الشخصية ،
متضمنا فقدان الصلة بالواقع والحديث غير المتناسك والسلوك الأحمق
والإيماءات العشوائية والهذات والأخايل المتشظية (مثل تغير الجنس
والتوحد الكوني والولادة من جديد) ونسبة احتمال الشفاء الضعيفة . وقد
وضع هذا المصطلح الطبيب النفسي الألماني " أيوالد هـكر " (Ewald Hecker)
عام ١٨٧٧ من اللفظتين الاغريقيتين (hebe) وتعني الشباب (youth) أو
البلوغ (puberty) و (phren) وتعني عقل (mind) وبذلك فهي تشير الى
معنى جنون المراهقة . (انظر مصطلح الفصام المضطرب disorganized
schizophrenia في الجزء الثالث) .

Heberden, William

هيبيردين ، وليام

طبيب انجليزي (١٧١٠ - ١٨٠١) .

Heberden's nodes

براعم هيبيردين

عقد صغيرة صلبة تنمو عند المفاصل الوسطي وعند نهايات اصابع بعض المرضى المصابين بالتهاب عظمي مفصلي . وقد تنمو هذه العقد فجأة - يصاحبها ألم أو لا يصاحبها - كورم ناعم وحساس جدا للمس ولكنه يتحول تدريجيا الي نتوء شبه عظمي لا يؤلم . وتحدث هذه البراعم أساسا في ايدي النساء ، وربما كان هذا الاضطراب عائليا أو وراثيا لأن معظم المرضى لديهم أقارب من النساء لديهم هذه الحال .

hebetude

بلادة

حال من البلادة الانفعالية أو عدم الاهتمام تلاحظ علي بعض المرضى الفصامين الذين لا ينسحبون فقط من البيئة التي يعيشون فيها ولكنهم ينسحبون أيضا من أنفسهم ويتحولون الي اشخاص لامبالين فاتري الهمة منعدمي النشاط .

heboid

شبابي

مايتعلق بالشباب وخاصة البلوغ . وهي لفظة مشتقة من اللفظة اليونانية القديمة (hebe) بمعنى شباب أو بلوغ . وتكتب أيضا hebetic .

heboidophrenia

فصام بسيط ، انفصام

اللفظ المهجور للشكل البسيط من الفصام . وقد صك هذا المصطلح - كارل لودفيج كالبوم (Karl Ludwig Kahlbaum)

hebraist

عالم عبراني

العالم أو الدارس المتخصص في الدراسات العبرية .

Hecker, Ewald

هيكير ، ايوالد

طبيب نفسي الماني (١٨٤٣ - ١٩٠٦) (انظر مصطلح هيبفرينيا

hebephrenia فيما سبق) .

مدرسة سرية

hedge school

نمط من المدارس أقيم في القرن الثامن عشر في أيرلندا وكان يقام بطريقة سرية بين الحقول والغابات كنوع من التخفي إبان كبت التعليم الكاثوليكي وتحريمه .

مقطع (لذة)

-hedon-

مقطع يشير الي ماله علاقة بمفهوم اللذة . وهو مشتق من اللفظة الاغريقية hedone بمعنى لذة .

مستوي لاذ

hedonic level

مستوي اللذة خاصة فيما يتعلق باللذة الحسية في مقابل مفهومي " الألم " أو " غير سار " .

عامل "درجة اللذة " أو "درجة المتعة" hedonic- tone factor

كيفية الخبرة من زاوية الوضع على متصل متدرج يمتد من السار الى غير السار وقد اقترح هذا المصطلح " د. ا. برلين " (D. E. Berlyne) عام ١٩٧٣ في معرض تحديده لمتغيرات التقييم الفني كما تفصح عن نفسها من خلال التعبيرات اللفظية عن السرور واللذة .

مذهب اللذة

hedonism

يعنى هذا المصطلح في الفلسفة المذهب الذي يقول ان اللذة هي الهدف الأول في الحياة . ولكنه يعنى في علم النفس النظرية التي ترى ان اللذة وتجنب الألم هما القوتان المحركتان الاساسيتان في السلوك الانساني . وفي التفرقة بين اللذة والسعادة يرى الفلاسفة ان اللذة وجدان يصاحب اشباع الحاجات، اما السعادة فوجدان يصاحب تحقيق الذات ككل دون النظر الى اشباع الحاجات الطارئ أو الوقتي وبرغم الألم الذي قد ينشأ عن رفض اشباعها .

توجه لاذي

hedonistic orientation

مصطلح ينطبق أحيانا على المستوي الثاني من مراحل النمو الخلقى في نظرية كوهلبرج وهو مستوي قبل الاعراف Preconventional في التفكير الخلقى . (انظر مصطلح " مستوي الاعراف Conventional level في الجزء الثاني) .

hedonophobia

خواف اللذة

الخوف المرضي من مشاعر اللذة .

heel-to-knee test

اختبار * من الكعب الي الركبة *

اختبار في التخلج فيه يرفع المريض - من الوضع منحنيا - قدمه ثم يلمس الركبة بالكعب المقابل ، ويحرك الكعب علي الجلد ويمكن ان تكون عيناه مغمضتين أو مفتوحتين .

Hegel

هيجل

الفيلسوف الألماني الشهير (١٧٧٠ - ١٨٣١) من اعظم فلاسفة العصر الحديث ولا يمكن فهم الفلسفات المعاصرة دون فهم هيجل . ومن أهم كتبه فينومنولوجيا العقل (١٨٠١) وعلم المنطق في ثلاث مجلدات نشرت بين (١٨١٢ - ١٨١٦) وموسوعة العلوم الفلسفية (١٨١٧) فلسفة الحق (١٨٢١) . وقد مات هيجل بمرض الكوليرا الذي اجتاح المانيا عام ١٨٣١ . ويقول هيجل ان الوجود الحقيقي هو وجود العقل وهذا لا يلغي وجود الماديات ، ولكن يعني أن العقل الواعي هو الموجود الحقيقي وهو العقل الذي يفعل في حرية وهو الذي يزيد وعي الناس بماهية ما يقومون به وما يشغلون به أنفسهم . أي أن الفيلسوف هو الذي ينمي الوعي بماهية الفن والسياسة والتجارة والدين . وقد اشتهر هيجل بمنهجه الجدلي الذي ينتقل بين القضية thesis ونقيضها antithesis وينتهي الي المركب أو الولا ف بينهما synthesis . وهو ما يعرف بالثالوث الهيلجي Hegelian triad . وقد تأثر الفيلسوف كارل ماركس في فلسفته بفلسفة هيجل .

Heidbreder, Edna

هيد بريدر ، ادنا

عالمة نفس أمريكية (١٨٩٠ -)

Heidbreder test

اختبار هيد بريدر

اسم بديل لاختبارات منيسوتا للقدرات الميكانيكية . وقد سميت بهذا الاسم لأن ادنا هيدبريدر ساعدت في تنمية ووضع هذه الأداة .

هيدجر ، مارتن Heidegger, Martin
فيلسوف الماني (١٨٨٩ - ١٩٧٦) . ويقال كثيرا ان هيدجر ابرز
المنتقدين للفلسفة الميتافيزيقية (ما وراء الطبيعة) بعد " كانت " . وقد تبني
هيدجر مدخلا وجوديا يذهب الي انه في مواجهة الموت الذي لا يمكن تجنبه فان
علينا ان نجد معنى للحياة ليس من خلال المسيرة الخارجية والاذعان للواقع
والتكيف مع الآخرين ومجاراتهم ولكن من خلال فهم الذات وتحليل الذات .
وبالاعتماد علي فردية خبراتنا ونمط امكانياتنا فإننا يمكن حينئذ ان نصوغ
النوع الخاص بنا في الحياة والخاص بنا في " الوجود في العالم " . (انظر
تحليل وجودي Dasein analysis والوجودية Existentialism في الجزء
الثالث).

انسان هيدلبرج heidelberg man
في الانثروبولوجي مصطلح يشير إلى الإنسان القديم الذي عثر علي
بقايا منه (عظمة الفك) بالقرب من هيدلبرج في المانيا .

مرض هيدنهايم Heidenheim's disease
ويعادل مرض كرياتوفلت - جاكوب Creutzfeldt - Jacob disease
وهو نوع من الخبل يصيب بعض الأفراد بعد سن الأربعين (انظر مرض
كرياتوفلت - جاكوب في الجزء الثاني) .

هاينز ، هوجو Heinis, Hugo
عالم نفس سويسري (١٨٨٣ -) .

مقياس هاينز متساوي الوحدات Heinis constant
مقياس لمعدلات النمو العقلي بني عن طريق تقسيم النمو العقلي الي
وحدات متساوية نظريا وتوزيع الناتج علي الأعمار الزمنية . ويسمي هذا
المقياس أيضا " المقياس الشخصي متساوي الوحدات " (personal constant)

هاينروت ، جوهان كريستيان Heinroth, Johann Christian
طبيب الماني (١٧٧٣ - ١٨٤٣) . وقد كان هاينروت أول من دعي إلى
ان يكون الطب النفسي فرعاً أو تخصصاً مستقلاً في الطب . وربما كان أول
من شغل كرسي الاستاذية في الطب النفسي في جامعة ليبزج .

Hejna , Robert F.

هجنأ ، روبرت ف .

عالم أمريكي في امراض الكلام .

Hejna test

اختبار هجنأ

أداة تستخدم لقياس مدي وضوح النطق عند الحديث ، ويعتمد علي تقديم صور خاصة مصممة للمفحوصين ، وتستخلص الاستجابات اللفظية التي تحتوي علي اصوات معينة .

-helc-, - helco -

مقطع (قرحة)

مقطع يشير إلي ماله علاقة بالقرحة .

helicine artery

شريان حلزوني

واحد من الشرايين الملفوفة أو اللولبية في الاجسام الكهفية في القضيب . ويأخذ الشريان شكل الحلزون أو اللولب عندما يكون القضيب مرتخيا ، ولكن يستطيل نسبيا عندما ينتفخ القضيب . ويكتب أيضا . helicina

helicotrema

ممر حلزوني

فتحة صغيرة في قمة القوقعة (حلزون الأذن الباطنة) حيث يلتقي المنحدر الدهليزي بالمنحدر الطبلي .

-helio-

مقطع (شمس)

مقطع يشير الي ماله علاقة بالشمس . وهو مشتق من اللفظة الأغريقية helios بمعنى شمس .

heliophobia

خوف الشمس

الخوف المرضي من ضوء الشمس .

heliotherapy

علاج بالشمس

التعرض لأشعة الشمس أو حمامات الشمس اذا كانت بهدف العلاج .

انتحاء شمسي
heliotropism توجه الكائن الحي نحو مصدر الضوء خاصة الشمس .

نبات " بقلة الرمل " hellebore
نبات سام ويسمى خريف أيضا Veratrum viride وهو جنس من النباتات الزنبقية وينمو في شمال القارة الأمريكية . ويستخدم من قبل المواطنين الأصليين في نيوانجلند كعشب أو كراسب من جذور الخربق يفيد في علاج الاسهال أو ارخاء الشرايين ، ويتناولونه كبديل للطباق (التبغ) أو كنشوق . ويحتوي هذا النبات علي اكثر من ٢٠ نوعا من القلويدات المختلفة بما فيها الخربقين veratrine الذي يسبب تقلصات عضلية طويلة الامد . وتستخدم القلويدات العالية في تخفيض ضغط الدم ولكنها تتجنب بصفة عامة لانها يمكن ان تسبب التسمم .

حب هليني (مثلي) Hellenic love
مصطلح يستخدم ، ولكن بشكل نادر ، لوصف الجنسية المثلية بين الذكور .

هلينية hellenism
الميل الي تقليد الحضارة اليونانية ، كما ينطبق المصطلح علي الحضارة اليونانية نفسها .

عالم هليني hellenist
العالم المتخصص في الحضارة الهلينية أو الحضارة اليونانية القديمة ، كما ينطبق المصطلح علي الشخص غير الاغريقي المعجب بالحضارة الاغريقية .

ولع بالهلينية hellenologomania
الميل الي استخدام المصطلحات الاغريقية واللاتينية المبهمة والغامضة بدلا من المصطلحات والتعبيرات الانجليزية في الحديث والكتابة . وتسمى أيضا helenomania .

hellenologophobia **خوف الهلينية**
الخوف المرضي من المصطلحات الاغريقية أو المصطلحات المركبة العلمية أو شبه العلمية بصفة عامة .

hellenomania **هوس بالهلينية**
وتكافئ مصطلح hellenologomania (انظر المصطلح الأخير فيما سبق)

Hellersberg, Elisabeth F. **هيلرسبرج ، اليزابيث ف**
عالمة نفس أمريكية المانية المولد (١٨٩٢ - انظر ، اختبار هورن - هيلرسبرج لتكملة الرسم completion test Horn - Hellersberg drawing completion test فيما بعد) .

heller's disease **مرض هيلر**
اضطراب يتضمن ضمور الخلايا العصبية ويحدث عادة في العامين الثالث أو الرابع من العمر ومن أعراضه سرعة التهيج والسلبية والعناد .

hell phobia **خوف جهنم**
الخوف المرضي من جهنم ويكافئ مصطلح stygiophobia .

Helmholtz, Hermann von **هلمهولتز ، هيرمان فون**
عالم الماني في العلوم الفيزيائية والعلوم الفسيولوجية (١٨٢١ - ١٨٩٤) ،
انحاز الي وجهة النظر الميكانيكية في مقابل وجهة النظر الحيوية . ومن هذا المنطلق طبق معارف الطب وعلم وظائف الاعضاء والتشريح والطببيات علي الدراسات التجريبية في سرعة التوصيل العصبي وزمن رد الفعل وميكانيكيات عمل العين ، وفي نمو نظريات رؤية الألوان والسمع . وقد قبلت كثير من ارائه علي نطاق واسع في هذه الايام . (انظر نظرية ابصار اللون color vision theory في الجزء الثالث ونظريات السمع hearing theories في هذا الجزء) .

helminthophobia **خوف الديدان**
الخوف المرضي من الديدان أو من الإصابة بالأمراض الطفيلية .

helpful figure **كائن سحري معين**
قناعة عند الأطفال حول شخص خيالي أو خرافي قد يكون ذكرا أو انثى يمكن ان يتجه اليه الطفل بطلب المساعدة أو التعاطف . وقد أوضح هذه الفكرة أريك فروم E. Fromme في سياق شرحه لوجهة نظره حول الشعور بالعزلة الذي يشعر به الإنسان في العصر الحاضر نتيجة استقلاله ، ومحاولته العودة والالتصاق بالآخرين .

helping behavior **سلوك معين**
نمط من السلوك المطابق للمعايير الاجتماعية كالذي يحدث استجابة لمطلب محدود لا يتضمن مخاطرة شخصية .

helping model **نموذج معين**
توجه تربوي ذو قاعدة عريضة يشترك في كثير عناصره مع النماذج الانسانية خاصة في تأكيدها على الفردية الكاملة للطلاب وعلى تحقيقه لكل امكانياته . ويهتم النموذج المعين بالنمو الحركي للمتعلم ومهاراته الادراكية وبنموه المعرفي ونضجه الانفعالي ومهاراته الاجتماعية وبكل من التعبير والابتكارية والقيم الخلقية .

helping relationship **علاقة معينة**
العلاقة المعينة طبقا لتعريف " كارل روجرز " C. Rogers انها العلاقة التي يكون عن أحد طرفيها علي الأقل النية في الارتفاع بمستوي النمو والارتقاء والنضج ، وتحسين اداء الوظائف وتحسين اساليب التوافق مع حياة الطرف الآخر .

helping teacher **معلم مساعد**
في بعض النظم التعليمية هو المعلم المسئول عن مساعدة المعلمين الجدد علي تحسين طرق تدريسهم .

helplessness قلة الحيلة ، ضعف ، عجز
المعجز أو الضعف خاصة عند الأطفال . وقد أوضحت هذا الضعف عند الأطفال " كارين هورني " K. Horney حيث يقارن الطفل بين امكانياته وقدراته وامكانيات وقدرات من يحيطون به من الكبار فيشعر بهذا الشعور . وهذا الشعور هو مايسبب ماتسميه هورني القلق الأساسي ، وهو شعور عام عند جميع الأطفال . ولكن اذا طلب الطفل الدفء والعاطفة عند والديه والكبار المحيطين به ولم يجدهما تحول القلق الأساسي الي قلق عصابي والذي يمثل أرضية العصاب . (انظر قلة الحيلة المكتسبة أو الضعف المكتسب learned helplessness في هذا الجزء) .

help-seeker باحث عن المساعدة
الشخص الذي يطلب العون والعطف والمساندة في اجتماع أو في موقف ما .

Helson, Harry هيلسون ، هاري
عالم نفس أمريكي (١٨٩٨ -) انظر نظرية مستوي التكيف adaptation - level theory في الجزء الاول) .

-hem-, -hemo-, -hemato- مقاطع (دم)
مقاطع تشير الي ماله علاقة بالدم نسبة الي اللفظة الاغريقية haema بمعنى دم .

hemanalysis فحص الدم ، تحليل الدم
فحص الدم للوقوف علي أية أنواع من الاضطراب أو الشذوذ .

hemangioma ورم وعائي دموي
ورم حميد في أوعية الدم .

hematological disorder اضطراب الدم
نمط من أنماط اضطراب الدم .

علم الدم
hematology
العلم الذي يبحث في الدم ومكوناته وأنواع الاضطراب التي يمكن أن تصيبه .

خوف الدم
hematophobia
الخوف المرضي من الدم أو من منظر الدم . ويكتب أيضا hemophobia
(انظر خوف الحمرة erythrophobia في الجزء الثالث) .

صبغ من خشب البقم
hematoxylin stain
صبغ مستخرج من خشب البقم مور log wood (وهو من الفصيلة البقولية) ويستخدم في الدراسات الميكروسكوبية لأنسجة العصب المحاط بالميلين لأنه يتشرب من قبل الأغشية المدهنة أو الشحمية .

طفيلي دموي
hematozoon
طفيلي حيواني يكمن في الدم ويعيش فيه .

بول دموي
hematuria
وجود الدم في البول .

عمى نهاري ، مشاوة
hemeralopia
عدم القدرة على الرؤية بشكل واضح في النهار في حين تكون الرؤية في الليل ممكنة وعند مستوى معقول . ويستخدم أحيانا المصطلح لوصف العمى الليلي . ويسمى أيضا hemeralopsia .

خرس نهاري
hameraphonia
اضطراب في الكلام يكون فيه الشخص عاجزا عن الكلام والتعبير اللفظي اثناء النهار ولكنه قد يكون قادرا على الحديث بشكل عادي اثناء الليل . وهي حال تلاحظ عن بعض مرضي الهستيريا .

- مقطع (نصف)**
-hemi-
مقطع يشير الي معني النصف ، خاصة عندما يكون الأمر متعلقا بالنصف الايمن أو النصف الايسر من الجسم .
- غيبة أحد الاطراف**
hemiamelia
أن يولد الانسان وهو يفتقد أحد اطرافه .
- احساس نصفي باللمس**
hemianaesthesia
فقدان الاحساس باللمس في احد جانبي الجسم .
- احساس نصفي بالألم**
hemianalgesia
فقدان الاحساس بالألم في أحد جانبي الجسم .
- رؤية نصفية**
hemianopia
اضطراب في العدسة العينية يتميز بفقدان الرؤية في نصف المجال البصري العادي . وربما ينتج هذا الاضطراب عن عيب أو آفة في التصلب البصري أو في الاشعاع البصري .
- انكار العمي**
hemiasomatognosia
ويكافئ مصطلح " زملة انتون " Anton's Syndrome وهي اضطراب يتسم بانكار المريض للعمي علي الرغم من توافر ادلة كلينكية علي فقدان البصر (انظر " زملة انتون " في الجزء الاول) .
- تخلج نصفي**
hemiataxia
- حركة رقمية نصفية**
hemiballismus
نمط من الحركة اللاارادية تتميز بتخلخل الأزرع والأرجل . وترتبط هذه الحال غالبا مع عيوب هرمية خارجية extrapyramidal اسم آخر hemiballism .

hemibulbar syndrome **زملة هبلية نصفية**
وتكافئ الزملة " زملة بابنسكي - ناجيوتي " (Babinski - Nageotte)
(syndrome) وهي حال من التخطر المخي النصفى أو الشلل النصفى فى الجزء
المقابل من الجسم (انظر مصطلح زملة بابنسكي - ناجيوتي فى الجزء الثانى)

hemicrania **شقيقة ، صداع نصفى**
صداع نصف الرأس ويرتبط أحيانا بنوبات صرعية .

hemidecortication **جفل نصفى ، استئصال جزء من المخ**
تخطيط السيطرة الحركية القشرية فى أحد جوانب الجسم ، وهو إجراء
يتم عادة جراحيا فى التجارب التى تستخدم الحيوان ، ويؤدي قطع الياف
الاعصاب فى الجانب الأيسر من المخ الى حدوث الشلل فى الجانب الأيمن
والعكس صحيح . ولايؤثر الإجراء فى الاحتفاظ بالاستجابة الشرطية المتعلمة
السابقة المتضمنة فى الجانب المشلول . ويجري هذا التخطيط فى حالات الورم
المخى الممتد وفى حالات الصرع غير المسيطر عليه المصحوب بالخذل (الشلل
الخفيف) النصفى . ومع الاستثناءات المتمثلة فى التدهور العقلى الذى يلي
هذه العملية فإن المريض يظهر بالفعل تحسنا على العديد من الاختبارات بعد
إزالة الجزء المصاب من المخ . وتسمى العملية أحيانا hemispherectomy
بمعنى استئصال نصف كرة المخ .

hemipia **عمى نصفى**
وتعادل مصطلح hemianopia انظر المصطلح الأخير فيما سبق .

hemiparesis **خذل (الشلل الخفيف) نصفى**

hemiplegia **شلل نصفى ، فالج**
نمط من الشلل يؤثر على جانب واحد من الجسم عادة مايكون نتيجة
لسكتة دماغية . وتشمل انواع الفالج أو الشلل النصفى مايتأتى : الفالج
المغاير alternate hemiplegia الذى فيه تشل عضلات الوجه فى جانب واحد
والاطراف فى الجانب الآخر . والفالج الوجهى facial hemiplegia والذى
يتميز بالشلل فقط فى عضلات الوجه فى جانب واحد . والشلل الصاعد

ascending hemiptlegia وهو شكل من الشلل الصاعد الذي يؤثر فقط في جانب واحد من الجسم .

تغاير الشلل النصفي
hemiplegia alternans
نمط من الشلل في الجانب المقابل أو المغاير يشمل الأعصاب الجمجمية والأطراف في الجانب المقابل من الجسم . مثل الشلل تحت اللساني المتغاير hemiplegia alternans hypoglossica وهو شكل من الشلل النصفي يعود السبب في العصب تحت اللساني في الجانب المقابل من المنطقة المشلولة .

تقاطع الشلل النصفي
hemiplegia cruciata
شكل من الشلل يتقاطع فيه الشلل النصفي بمعنى أن الحال تصيب مثلا الذراع الأيمن مع الساق اليسرى .

استئصال جزء من المخ
hemispherectomy
ويعادل مصطلح hemidecortication (انظر المصطلح الأخير فيما مضى) .

نصف كرة (المخ والمخيخ)
hemispheres
النصفان المتماثلان من المخ والمخيخ .

سيطرة نصفية (المخية)
hemispherical dominance
وتعادل مصطلح lateral dominance بمعنى سيطرة أحد الجانبين .

ذو نصف لاقحة
hemizygous
الفرد الذي له واحد فقط من زوج الكروموسومات (الصبغيات) المحتملة .

شوكران (نباتات)
hemlock
نبات يستخدم في أعمال السحر والشعوذة كما يستخدم قشره أحيانا في دباغة الجلود .

hemoglobin هيموجلوبين ، خضاب الدم
صبغ غني بالحديد في خلايا الدم الحمراء يحمل الأوكسجين من الرئتين
إلى الأنسجة وأوكسيد الكربون من الأنسجة إلى الرئتين . وتشبع الصبغ
بالأوكسجين هو الذي يعطي الدم اللون الأحمر . وله أنواع منها : المختزل
reduced والعضلي muscle وغير النشط inactive . ويعرف اختصاراً
بالحرفين (Hb) .

hemoglobinopathies اعتلالات الهيموجلوبين (خضاب الدم)
اضطرابات ترتبط بعيوب وراثية في خصائص الهيموجلوبين .
والتأثير الشائع للاعتلالات هي الانيميات والتي قد تكون شديدة عند الأفراد
من ذوي اللاقحة المتجانسة homozygous ومتوسطة عند حاملي اللاقحة غير
المتجانسة heterozygous ، ومن المحتمل أن يصاب الفرد بأكثر من شكل من
أشكال اعتلالات الهيموجلوبين . وانيميا الخلية المنجلية sickle - cell
anemia وانيميا كولي Cooley's anemia أمثلة على هذه الأشكال . ويحدد
شكل الاعتلال عادة بالحروف الأبجدية مثل، Hbc حيث يعتبر الحرفان Hb
اختصاراً طبي للهيموجلوبين وهناك تباينات وأشكال إضافية لجزيئات
الهيموجلوبين تعرف باسم الأماكن التي اكتشفت فيها . فإنيميا الخلية
المنجلية عرفت أولاً في ممفيس Memphis بتنسي فتكتب Hb SMemphis .

hemophilia نزف ، هيموفيليا ، ناعورية
صورة من نزيف الدم (انظر اضطراب الدم blood disorder ومرض
كريسماس Christmas disease . في الجزء الثاني) .

hemophilia B نزف ب ، هيموفيليا ب .
أحد صور نزيف الدم وتعادل مرض كريسماس Christmas disease
وهي نزعة وراثية إلى النزف الدموي تعود إلى النقص في عامل التجلط
التاسع (انظر مرض كريسماس في الجزء الثاني) .

hemophobia خواف الدم
وله مرادف آخر هو hematophobia وهو الخوف المرضي من الدم ومن
رؤيته .

هوس القتل ، جنون رؤية الدم
hemothymia
الرغبة العارمة المرضية فسي القتل أو فسي اللذة في اوراقه الدم .

نزف
hemorrhage
نزيف أو أي فقدان للدم من شريان أو وريد . وقد يكون النزف خارجيا أو داخليا أو بين الانسجة كما في الجلد ، والتهاب البرسا أو الورم الدموي hematoma علامة علي النزيف داخل الجلد . والنزف من قطع الشريان يسيل دما فاتحا في لونه ويطفع في انبجاسات تتوافق مع تقلصات القلب ، وهو نوع من النزف اكثر خطورة بصفة عامة من النزف الذي يحدث من الوريد الذي يبدو انه بطيء نسبيا ويسيل بشكل منتظم في لون أحمر داكن أو قان .

نزف وعطش
hemorrhage and thirst
النظرية التي تقول بان فقدان الدم يزيد من العطش . وعلي أية حال فانه مفهوم مثير للخلاف من جانب بعض الباحثين وذلك بسبب الدلائل المتعارضة التي تقدمها التجارب التي تجري علي الحيوانات فيما يتعلق بالرابطة بين فقدان الدم والعطش .

حد دمي
hemosiderosis
زيادة الحديد في الدم .

نبات القنب
hemp plant
اسم شائع لنبات القنب الهندي ، وهو مصدر عدد من العقاقير المثيرة للأخاييل مثل الماريجوانا marijuana والحشيش hashish والبانج bhang والكاراس charas والجانجا g anja .

بنج أسود
henbane
الاسم الشائع للبنج الأسود مصدر القلويدات التي تؤدي وظائف التخدير كما تعتبر مولدا معتدلا للأخاييل . ومنها مادة " الهيوسين " (hyoscine) وهي عقار أحيانا ما يستخدم في التخدير الخفيف twilight sleep) التخدير الخفيف الذي يستخدم لتسكين الآلام غير الشديدة) ويعطي للنساء قبيل عملية الولادة لتسكين الآلمهن وتسكين روعاتهن - وفي العصور

الوسطى كان البنج الاسود يعطى للاشخاص الذين يعتقد أن الشيطان قد تملكهم . وقد ذكر شكسبير هذه المادة في مسرحيته " هملت " باعتبارها السم الذي وضع في أذن أبي هملت كوسيلة لقتله .

وهدانية غير خالصة
henotheism
عبادة آله واحد ولكن مع عدم انكار وجود آلهة أخرى .

مقطع (الكبد)
-hepat-, hepato
مقطع يتعلق بما له علاقة بالكبد .

التهاب الكبد
hepatitis
تضخم الكبد الذي يتميز ببقع منتشرة أو غير متجانسة من الخلايا الكبدية الميتة . وتتراوح أعراض التهاب الكبد من الأعراض المعتدلة التي تشبه أعراض الانفلونزا إلى الفشل في أداء الكبد لوظائفه والذي قد يكون مميتا . وتتمثل العلامات المميزة عادة في تلوين البول بالصفار jaundice وياقوتين الصفراء bilirubin . وتشمل الأسباب الفيروسات من النمط (ا) والنمط (ب) وتعاطي الكحوليات وتعاطي العقاقير واحادية النواة أية عوامل معدية أخرى . ويرتبط الفيروس من نمط (ا) بالطعام أو الماء الملوث أما الفيروس من نمط (ب) فإنه ينقل خلال عملية نقل الدم في ظل الاستخدام الجماعي لأبر الحقن التي تعطي تحت الجلد أو من خلال الاتصال الجنسي بشخص مصاب .

تدهور عدسي كيدي
hepatolenticular degeneration
مرض عائلي نادر الذي يحدث ما ينقل عن طريق صبغي متنح يحدث في معظم الحالات عند الأطفال في زواج الأقارب . ويتميز هذا المرض بوجود رواسب نحاسية على الكبد وفي المخ وفي أعضاء أخرى من الجسم ، كما أنه في بعض الحالات تكتسي قرنية العين بحلقات صبيغ ذهبية - بنية - والأعراض الأخرى الشائعة في هذا المرض تتمثل في الارتعاشات والتصلب والتدهور العقلي . ويسمى أيضا " مرض ولسن " (Wilson's disease) .

هيراقليطس

Heraclitus

فيلسوف يوناني قديم عاش في القرن الخامس قبل الميلاد ، كان يرى أن الطبيعة في حال تغير دائم ، وأن الأشياء تنقلب الي معكوسها أو ضدها ، وهو ما يعرف بمفهوم التضاد enantiodromia (انظر مفهوم التضاد في الجزء الثالث) .

هربارت ، جوهان فردريك

Herbart,Johann Friedrich

مرب وفيلسوف الماني (١٧٧٦ - ١٨٤١) ، وينظر اليه غالبا بأنه مؤسس علم النفس التربوي ومن أوائل الذين تحمسوا لفصل علم النفس عن الفلسفة وتقدير علم النفس كعلم مستقل . وقد ذهب هربارت الي أن الافكار تمثل قوى تتنافس لتحتل مكانا في الحياة العقلية الشعورية أو اللاشعورية . وأن الافكار التي تنجح في ذلك تترايط وتكون كتلا ادراكية تعتبر ارضية للافكار الجديدة التي تكتسب خلال العملية التربوية .

علم النفس الهبرارتي

Herbartian psychology

نسق علم النفس التربوي الذي كان سائدا في القرن التاسع عشر والذي بني حول فكرة أنه لكي يتم التعرف علي مدرك جديد فلا بد وأن يرتبط بكتلة ادراكية من الافكار السابق اكتسابها أو تعلمها ، ويسمي أيضا الهبرارتية . Herbartianism

وحدة هربارت (الدراسية)

Herbartian unit

وحدة تعليمية مكونة من خمسة اجزاء هي الاعداد والعرض والربط والتعميم والتطبيق وهذه الاجزاء خطوات في تحضير الدرس .

خواف الزواحف

herbetophobia

الخوف المرضي من الزواحف .

Herbst,Ernst Friedrich Gustav

هربست ، ارنست فردريك جوستاف

طبيب الماني (١٨٠٣ - ١٨٩٣) .

herd instinct

غريزة القطيع

مصطلح استخدمه "ولفريد تروتر" (Wilfred Trotter) للإشارة إلى الميل العام عند الحيوانات للتجمع في قطعان أو أسراب وعند بني البشر للانتماء إلى جماعات وللمشاركة في الأنشطة الاجتماعية . ولم يعد ينظر إلى هذا الدافع باعتباره ميلا عاما أو غريزيا . (انظر الميل إلى التجمع أو التجمعية gregariousness في الجزء الثالث)

here-and-now approach

مدخل هنا والآن

التأكيد على فهم المشاعر الحالية وردود الفعل البينشخصية كما تحدث في مجريات الجلسة العلاجية بتأكيد قليل أو بدون تأكيد مطلقا على الخبرة الماضية أو على الأسباب الرئيسية وراء سلوك الفرد . (انظر جماعة المواجهة encounter group والعلاج الجشطلتي gestalt therapy في الجزء الثالث) .

hereditarian

صاحب التوجه الوراثي

الشخص الذي يصر على أن الوراثة هي العامل الحاسم في تشكيل السلوك . وهو ما يتعارض مع وجهة النظر المقابلة التي ترى أن البيئة والتعلم وراء الاختلافات الكبرى بين الناس . أن مسألة الوراثة في مقابل البيئة أو الطبع في مقابل التطبيع nature versus nurture لازالت مسألة خلافية ومثيرة للجدل كما يحدث في موضوع الذكاء .

hereditarianism

نظرة وراثية

وجهة النظر التي تؤكد على تأثير الوراثة على السمات السلوكية .

hereditary

وراثي

الصفة من وراثة heredity كأن نقول بأن الذكاء متغير وراثي . (انظر مصطلح وراثة فيما يلي) .

hereditary ataxia

تخلج وراثي

ويكافئ مصطلح تخلج فردريش Friedrich's ataxia (انظر المصطلح الأخير في الجزء الثالث) .

داء الرقص الوراثي hereditary choreoathetosis
(انظر داء الرقص والكنع choreoathetosis في الجزء الثاني) .

اضطراب وراثي hereditary disorder
اي مرض أو عيب ينقل من جيل الي جيل خلال الجينات أو المورثات ويعتقد بعض العلماء من ذوي التوجه الوراثي ان كل الامراض تقريبا بما فيها الامراض الناتجة عن العدوي البكتيرية تتضمن مكونا وراثيا وهو ما يتمثل في سرعة التأثير وسهولة الإصابة بالعدوي .

زيادة حمض البول في الدم الوراثي hereditary hyperurecemia

اعتلال عضلي وراثي hereditary myopathy

استعداد وراثي hereditary predisposition
سهولة كبيرة مرجعها الوراثة للإصابة باضطراب يبدو مظهره انه يتحدد بالعوامل البيئية .

وراثة heredity
نقل الخصائص الوراثية الي الخلف . وتعتمد العملية علي اتحاد الحيوان المنوي بالبويضة خلال عملية الاخصاب ، وتتوقف علي نوعية الجينات (المورثات) التي تحتوي عليها الكروموزومات (الصبغيات) في هذه الخلايا ، وعلي الشفرة الوراثية الخاصة في الحامض النووي (DNA) الذي تتكون منه الكروموزومات . ويشير المصطلح أيضا الي الخصائص المنقولة ذاتها . والصفة منها وراثي hereditary (انظر مصطلح كروموزوم chromosome في الجزء الثاني ومصطلحي الحامض الرايبوزي النووي DNA ، جينة مورثة gene في الجزء الثالث) .

خوف من الوراثة heredity fear
ويعادل مصطلح patriophobia بمعنى خواف الوراثة .

Hering, Heinrich Ewald هيرنج ، هيزيش ايوالد
عالم الماني في علم وظائف الاعضاء (١٨٦٦ - ١٩٤٨) .

Hering, Karl Ewald Constantin

هيرنج ، كارل ايوالد كونستانتين
عالم الماني في علم وظائف الاعضاء (١٨٣٤ - ١٩١٨) وهو معروف
بتجاربه وبرهانه علي أن مشاعر الدفء والبرد لها صلة بدرجة حرارة الجلد ،
وبنظريته في رؤية اللون . انظر الصورة اللاحقة أو البعدية لهرنج Hering's
afterimage رماديات هيرنج Hering grays نظرية هيرنج في رؤية اللون
. Hering's theory of color vision

Hering-Breuer reftex انعكاس هيرنج - بروير
ميكانيزم عصبي متضمن في عملية التنفس العادية مع مثيرات
من النهايات الحسية في انسجة الرئة تحدد عمليات الشهيق
والزفير .

Hering grays رماديات هيرنج
مجموعة مكونه من خمسين ورقة متدرجة من أنصع درجات البياض الي
ادكن درجات السواد . وبذلك فهي تشمل اللون غير المتشعبة achromatic
. colors

Hering's afterimage صورة لاحقة (بصرية) لهيرنج
احساس بعدي ايجابي لنفس اللون وتشبعه مثل المثير الأصلي .

Hering theory of color vision نظرية هيرنج في رؤية اللون
نظرية اللون المتعارضة التي تفترض ان هناك ثلاث مجموعات من
الاشكال أولها تلك الحساسة للابيض والأسود والثانية الحساسة للأحمر
والأخضر أما الثالثة فهي الحساسة للأصفر والأزرق . ويفترض أن الهدم في
هذه الاشكال يسلمنا الي واحد من كل زوج من هذه الأزواج (الابيض أو الأحمر
أو الأصفر) بينما يسلمنا البناء لنفس الاشكال الي الطرف الآخر من الأزواج
(الأسود أو الأخضر أو الأزرق) . ويحدث عمي اللون بسبب غياب واحد أو

أكثر من العمليات اللونية أو الكروماتية chrometic. وتسمى أيضا نظرية المتعارضات في رؤية اللون opponents theory of color vision .

قابلية للتوريث heritability
القابلية للتوريث وهي كذلك تقدير قائم علي عينة من الأفراد للاسهام النسبي للعناصر الوراثية في سمة أو وظيفة معينة .

ميراث heritage
يشير المصطلح علي المستوي الفردي الي السمات التي تنتقل بالوراثة من الاباء اليه كما يشير علي المستوي الاجتماعي الي اللغة والقوانين والاعراف وكل مكونات ثقافة المجتمع أو الجماعة التي ولد بينها الفرد .

خنثي hermaphrodite
شخص يمتلك كلا من الاعضاء الجنسية الذكورية والاعضاء الجنسية الانثوية . وقد لا تكون الاعضاء الجنسية الخارجية واضحة ومميزة عن تلك التي عند الذكور العاديين . وقد يكشف الخنثي عن السلوك الجنسي الذي يميز كل من الذكر والانثي . وربما كان للخنثي الحقيقي الكروموزومات (الصبغيات) الذكورية أو الصبغيات الانثوية ، أو ان يكون لديه خلايا متنوعة التركيب الصبغي (mosaicism) مع وجود صبغيات (XX) في الانسجة المبيضية وصبغيات (X y) في الانسجة الخصوية ومن حيث الشكل أو الصورة الغدية يحتمل ان نمو الجنين الانثوي قد تغير جزئيا بفعل المستوي العالي من الهرمونات الجنسية الذكورية في مجري الدم للام خلال الحمل . والشذوذات الصبغية ليست عاملا فاعلا في سمات السلوك الجنسي عند مثلي الجنسية homosexuals والانتقلابيين في الملابس transvestites . ويعود المصطلح الي الاسطورة التي تقول ان الالهين هرمس وأفروديت انجبنا ابنا لهما اسمه " هرما فروديتوس " hermaphroditos وانه نزل الي البحيرة يوما ليستحم فجاءت حورية واتحدثت به فصار شخصا واحدا يجمع بين صفات الذكورة وصفات الانوثة معا . والخنوثة hermaphrodism . (انظر الجنسية الثنائية ambisexuality والاعضاء الجنسية الغامضة ambiguous genitalia والخنوثة androgyny في الجزء الأول وثنائية جنسية bisexuality في الجزء الثاني) .

hermaphroditism

خنثوية

hermetics

فنون السحر

hermetism

هرمسية

مجموعة من الافكار والاراء تنسب الي "هرمس" . وهرمس هو اللفظ الذي أطلقه اليونان القدماء علي الاله المصري القديم "توت" . ولذا فان هذه الافكار والاراء موجودة في الكتب المصرية واليونانية علي السواء ، وهي افكار تتعلق باعمال السحر وصناعة الكيمياء وقد انتشرت هذه الاراء في القرون الوسطي ولايعرف أصلها وتاريخها علي وجه التحديد .

hernia

فتق ، فتاق

ضعف أو تحلل عضلات معينة يؤدي إلي نتوء جزء من العضو أو من النسيج من خلال فتحة تنتج عن هذا الضعف . وتوجد انواع مختلفة من الفتق منها المخي والحجابي والخلقي والمكتسب .

hero daydream

احلام يقظة حول البطل

شكل من التنبيلات يعكس الرغبة في تنمية الذات وفي الاعتراف والتقدير . وهي بصفة عامة صورة من صور احلام اليقظة (انظر احلام اليقظة daydream في الجزء الثالث) .

Herodotus

هيروديت

مؤرخ يوناني قديم عاش في القرن الخامس قبل الميلاد .

heroin

هيروين

احد مشتقات المورفين (ايدروكلوريد الديامورفين) وبالتالي فهو عقار من مجموعة المخدرات ذات التأثير المهيط (narcotics) . ويسمي أحيانا دياسيتيل مورفين (انظر دياسيتيل مورفين diacetylmorphine في الجزء الثالث) .

heroin addiction

ادمان الهيروين

اعتماد فسيولوجي وسيكولوجي قوي علي الهيروين يتميز بالاطاقه tolerance واذا انقطع المتعاطي عنه تظهر عليه اعراض الانسحاب withdrawal . وهناك تفضيل هذه الايام في استخدام تعبير "اعتماد" (dependence) بدلا من "ادمان" (addiction) .

heroin overdose

جرعة زائدة للهيروين

تعاطي قدر من الهيروين يكفي لاحداث التسمم الانفيوني (اللامبالاة apathy والتأخر الحركي النفسي والنعاس drowsiness والكلام الممضوغ slurred speech وتضرر الانتباه أو الذاكرة) واعراض التسمم الاخري (الصدمة والغيبوبة والنقط علي انسان العين والتنفس الهابط مع احتمال الوفاة من احتباس أو توقف التنفس)

hero worship

عبادة البطل

في التحليل النفسي يعني المصطلح الحاجة التي عند كثير من الناس الي شخص ذي سلطة يعجبون به ويخضعون له كما لو كان يمثل الوالد المثالي . وعبادة البطل تفسر رغبة الجماهير في ان يسيطر عليها رجل "عظيم" .

herpes

هربس ، عقولة ، حلاء

مجموعة من الفيروسات تعرف بخصائصها التاثيرية في انتاج بثور أو طفح جلدي زاحف علي الجلد والاغشية المخاطية . والمصطلح مشتق من اللفظة اليونانية القديمة herpeton بمعنى الحيوان الزاحف . وهناك نوع من الهربس يرتبط بالاتصال التناسلي ويتميز بالبثور أو الطفح علي حويصلات الاعضاء الجنسية . (انظر هربس تناسلي genital herpes في الجزء الثالث وعدوي الهربس herpes infection فيما يلي) .

herpes infection

عدوي الهربس (الحلاء)

مرض يحدث بسبب احدي فصائل فيروس الهربس . ويمكن ان يظهر عدوي الهربس في الأمراض الآتية : الجدري المائي chicken pox والهربس النطاقي shingles وقرحة البرد cold sore والاكزيما eczema والتهاب

الملتحمة أو الرمد conjunctivitis التهاب الدماغ encephalitis التهاب الفم stomatitis أو التهاب المهبل vulvovaginitis . والانماط الرئيسية من الهربس هي هربس الجدري النطاقي herpes varicella - zoster وهي فصيلة تسبب كلا من الجدري المائي والهربس النطاقي . والهربس البسيط من النمط 1 هو السبب في نطفات الحمى fever blisters أما الهربس البسيط من النمط 2 فهو السبب في الهربس التناسلي (انظر مرض عراك الخلايا cytomegalic disease في الجزء الثاني وفيروس ابستين - بار Epstein - Barr virus والهربس التناسلي genital herpes في الجزء الثالث . والتهاب الدماغ الناتج عن الهربس herpe simplex encephalitis وزملة هنت Hunt's syndrome فيما يلي) .

herpes simplex encephalitis

التهاب الدماغ الناتج عن الهربس

شكل من التهاب له اعراض شبيهة باعراض الانماط الأخرى من عدوي المخ الحموية . وتحدث النوبات بشكل متكرر في وقت مبكر من نشأة المرض ، وقد يكون هناك علامات علي اضطراب الوظيفة الذي يتضمن التدهور البؤري في الفصوص الجبهية والجدارية . وعلي اية حال فان فيروس الهربس البؤرية البسيط نادرا ما يغزو انسجة المخ أو الحبل الشوكي ، وتشبه التهابات الدماغ البؤرية بصفة عامة الاضطرابات العصبية الأخرى حتي أن التشخيص الحاسم والدقيق لها أمر صعب .

Herring-Binet test

اختبار هيرنج . بينيه

أحد التعديلات المبكرة التي تمت لاختبار بينيه علي اساس القياس بالدرجات point scale وقد تمت في اللغة الانجليزية . وتسمى احيانا تنقيح هيرنج Herring revision .

hertz

هيرتز

الوحدة التي يقاس من خلالها عدد مرات تردد الموجة في دورة واحدة في الثانية . وقد اطلق علي الوحدة هذا الاسم نسبة الي عالم الفيزياء الالماني هنريش هيرتز (١٨٥٧ - ١٨٩٤) ويعرف اختصارا بالحرفين Hz .

هيسكل ، ريتشارد لاديسلاوس Heschl, Richard Ladislaus
عالم نمساوي في علم الأمراض (١٨٢٤ - ١٨٨١) .

تلفيف هيسكل Heschl's gyrus
واحدة من الثنيات الصدغية العديدة المستعرضة في القشرة المخية
ترتبط بحاسة السمع . وقد سميت هذه التلفيف باسم هيسكل نسبة الي
العالم النمساوي ريتشارد هيسكل المختص في علم الأمراض وهو أول من
تعقب مسار اليف العصب السمعي الي الثنية عند الانسان .

تردد hesitation
تذبذب الفرد بين دافعين يغلب علي أحدهما الطابع الايجابي
بينما يغلب علي الآخر الطابع السلبي ، أي أنه بين أن يفعل شيئاً ما أو
لايفعله .

هيس ، والتر رودلف Hess, Walter Rudolf
عالم سويسري في علم وظائف الاعضاء (١٨٨١ -) .

تخيل عشقي hetaeral fantasy
تخيل عند النساء تلعب فيه المرأة دور العشيقة . وبالنسبة للرجال
يتخيل الرجل في هذا النمط أن لديه عشيقة . ويسمى أيضا تخيل العشيقة
. courtesan fantasy

مقطع (الآخر - الغير - المختلف) -heter-, - hetero -
مقطع يشير الي ماله علاقة بمفهوم الآخر أو الغير أو المختلف .

تمركز حول الآخرين heterocentricity
توجه الفرد نحو الآخرين بدلا من توجهه نحو ذاته أو تمركزه حولها .
(انظر تمركز حول الذات egocentrism في الجز الثالث) .

hetrochromic Iridocyclitis
التهاب القزحية متباين الالوان

heterochrony اختلاف زمني
الفرق في السرعة بين عمليتين مثلما يحدث في نبضتين عصبيتين أو
الفرق في الزمن في نمو أحد الأعضاء بين الوقت الذي يستغرقه العضو في
النمو وبين الوقت المعياري لذلك . ويكتب أيضا heferochronia .

heterodox مخالف للشائع ، مارق
مصطلح يشير إلى ما يخالف الجماعة في معتقداتها أو تفسيراتها
واتجاهاتها أو المتقبل لديها عموماً كما يشير إلى الفرد الذي يحمل هذه الآراء
أيضاً . وقد تحمل الصفة معنى الإدانة أو الاستنكار في المجالات الاجتماعية
والخلقية والدينية ولكنها في المجال العلمي تشير فقط إلى الاختلاف في الرأي
بشكل موضوعي لا يمس الجوانب الخلقية أو الشخصية . ويقابل المصطلح
مصطلح تقليدي (ملتزم بالتعاليم الأصلية المعترف بها أو التي اتفقت عليها
الجماعة) orthodox .

heteroeroticism شبقية غيرية
انجذاب نحو الجنس الآخر أو نحو موضوعات الحب الأخرى خارج
الذات .

heterogamous أمشاج متغايرة
مصطلح ينطبق على الفروق البنائية والوظيفية بين الأمشاج الذكرية
والأمشاج الانثوية عند الكائن الحي .

heterogenous لامتجانس ، متفاير ، مختلف
الموضوع الذي تكون أجزائه أو أفراد غير متجانسة أو أن تكون متغايرة
مختلفة في طبيعتها .

heterogenous class صف (دراسي) غير متجانس

heterogeneous grouping تجميع متفاير
وضع الطلاب مختلفي القدرات أو الذكاء معاً في مجموعة واحدة . وقد
تكون هذه المجموعات طبقات أو فئات كاملة أو مجموعات أصغر تعمل معاً في

مجال معين . مثل جماعة الرسم أو جماعة القراءة . وقد يكون صف دراسي غير متجانس أي أنه تجميع للتلاميذ من مستويات عقلية مختلفة .

heterohypnosis تنويم غيري
حال من التنويم تحدث للفرد من جانب شخص آخر في مقابل التنويم الذاتي autohypnosis .

heterolalia كلام مفاير
احلال كلمات لامعني لها أو غير مناسبة محل الكلمات المقصودة في الحديث أو في الكتابة . (انظر التلفظ بغير المقصود heterophemy فيما بعد)

heteromorphosis تغاير الشكل
الاختلاف أو الانحراف في الشكل عن النمط السوي أو المعتاد أو نمو عضو في غير موضعه .

heteronomous stage مرحلة (اخلاقية) خارجية المنشأ
المرحلة الأولى من مراحل النمو الخلقي الذي اشار اليه بياجيه وهي المرحلة التي يعادل فيها بين الاخلاق وبين القواعد والمبادئ التي يتمسك بها الوالدان والاشخاص الآخرين من ذوي السلطة . وفي هذه المرحلة يفرض النظام من قبل الوالدين . أما في المرحلة الذاتية أو داخلية المنشأ autonomous stage فإن الطفل يتعلم ان ينظم نفسه . وتسمى أيضا الاخلاقية خارجية المنشأ autonomous في الجزء الأول) .

heteronomous superego أنا أعلي خارجي التوجه
نمط نقعي أو انتهازي من الأنا الأعلى يكون محكوما بمطالب الأنا لكي يسلك علي النحو المتوقع في نفس الوقت الذي يعمل لكي يؤمن الموافقة والقبول من الآخرين .

heteronomy استسلام للغير
الحال المميزة للطفولة والتي يكون فيها الفرد معتمدا انفعاليا وماديا علي الآخرين وغير قادر علي تنظيم سلوكه . وقد تشير الحال الي اعتماد

الطفل أو الشخص الشبيه بالطفل على أفكار وقيم الغير كما في المرحلة (الاخلاقية) خارجية المنشأ التي يفترضها بياجيه . كما يشير المصطلح الي حال الفرد) والجماعة التي يخضع نشاطها لبدأ خارج عنها . وهي تتأبل " الاستقلال الذاتي " (autonomy) (انظر المصطلح الأخير في الجزء الأول) .

heteronymous hemianopia رؤية نصفية مغايرة
عيب في مجال الرؤية البصرية تكون فيه الرؤية سواء في النصف الأيمن أو النصف الأيسر في كلا العينين غائبة . وتعود هذه الحال الي عيوب في التصالب البصري (انظر رؤية نصفية hemianopia فيما مضى) .

heteronymous reflex انعكاس مغاير
الانعكاس الذي يبدأ باثارة في احد عضلات المجموعة المتأزرة ولكنه يؤدي الي تقلص في عضلة أخرى في نفس المجموعة . (قارن بالانعكاس المتماثل homonymous reflex . انظر المصطلح الأخير فيما بعد) .

heterophemy تلفظ بغير المقصود
التلفظ أو الكتابة غير الاراديتين لكلمات غير مقصود نطقها أو كتابتها (انظر كلام مغاير heterolalia فيما مضى) .

heterophoria تغاير محوري البصر
انحراف في العين بسبب عدم توازن عضلي عارض فيها .

heteroscedasticity تشتت المغاير
مصطلح يشير الي ان توزيعين تكراريين أو أكثر غير متساويين في تباينها بمعنى أن توزيعاً منها يتشتت أكثر من الآخر . (قارن بالتشتت المتماثل homoscedasticity انظر المصطلح الأخير فيما يلي) .

heterosexual anxiety قلق جنسي غيري
القلق الذي يرتبط بالعلاقات الجنسية الغيرية مثل شعور المريض أنه (أو أنها) ليس جذاباً من الناحية الجنسية من حيث المظهر والأداء .

heterosexuality جنسية غيرية
الانجذاب الجنسي السوي أو غير السوي نحو أفراد الجنس الآخر .
ويشير المصطلح أيضا إلى المرحلة النمائية أو التطورية التي يحدث فيها
الانجذاب أو الاتصال الجنسي الفعلي مع أفراد من الجنس الآخر .

heterosociality اجتماعية غيرية
العلاقات على المستوى الاجتماعي مع أفراد من الجنس المقابل أو
الآخر .

heterosome صبغي مغاير
صبغيات (كروموزومات) الجنس (س - X) أو (ص - y) كما تتميز
عن الصبغيات العادية (autosomes) .

heterosuggestion إحياء خارجي المصدر
الإحياء عندما يأتي من مصدر آخر خارج الشخص سواء تم عبر الأفعال
أو الكلمات أو الإشارات والإحياءات وهو عكس الإحياء الذاتي autosuggestion
الذي يوحي فيه الفرد إلى نفسه لرفع روحه المعنوية عادة . (انظر الإحياء
الذاتي في الجزء الأول) .

heterotaxis تغاير الوضع ، تبدل المكان
حال تشمل أي تغير أو تبدل في الوضع الطبيعي والسوي لأجزاء الجسم
لتركيبها .

heterotetic traits سمات إثارية ، سمات غيرية
السمات التي تعكس تقديم المصالح العامة على المصالح الخاصة عند
صاحبها ، أو إعطاء الأولوية لمصالح الآخر أو الغير على مصالح الفرد ، وإذا
يمكن أن تكون سمات غيرية .

heterotopia إحلال مغاير
الزيادة الولادية أو الخلقية للمادة الرمادية في منطقة المادة البيضاء في

الحبل الشوكي وأحيانا مايشير المصطلح الي أي تغير أو تبدل أو شذوذ في وضع اعضاء الجسم أو انسجته :

حول heterotropia
عجز أحدي العينين أو كليهما عن التركيز الصحيح والدقيق ويسمي أيضا strabismus .

تلقيح مغاير (المتباين ، المختلف) heterozygosity
حال من تباين أو تغاير اللاقحة ، وفيها يملك الفرد واحدا أو أكثر من أزواج المورثات (الجينات) المتغايرة أو المختلفة كنتيجة للتهجين crossbreeding . وتسمي أيضا heterozygousness (انظر التلقيح المتباين المزدوج double heterozygousness في الجزء الثالث) .

لاقحة مغايرة (مخالفة) heterozygote
اللاقحة أو الخلية المخصبة تكون قد نتجت عن اتحاد مشيجين غير متشابهين فهي غيرية التلقيح .

متغاير التلقيح heterozygous
ان يكون الشخص لديه سمه قوام تركيبها الوراثي كل من المورثتين (الجينتين) السائدة والمتنحية . والمقابل متماثل التلقيح homozygous .

استكشافي heuristic
مايؤدي الي اكتشافات جديدة أو الوصول الي استنتاجات جديدة . والنظرية التي تتيح الفرصة لاجراء تجارب جديدة يكون لها قيمة استكشافية

سداسية الاصابع hexadactylism
تصدق علي من له ستة أصابع في يده أو قدمه .

هكساميثوينام hexamethonium
مركب أمينيومي (نشادرى) يستخدم في علاج أنماط معينة من التوترات الزائدة لمفعوله في تنبيه العقد ganglion وعلاج اعاقاتها .

hex doctors

اطباء سحرة

مصطلح يشير الي رجال الطب الذين يحاولون تخفيف الحالات العقلية والجسمية باستخدام اساليب السحر والتعاويذ والتماثيم .

hexosaminidase A

هكسوسامينيديز - ١

انزيم أو خميرة متضمنة في عملية الأيض العادية للشحم المتراكم sphingolipid وهي المواد الشحمية التي تسبب مرض تاي - ساكس Tay Sachs disease - وفي غياب خميرة الهكسوسا مينيديز - أ تتراكم المواد الشحمية في انسجة المخ وتؤدي إلي العمي والتشنجات وفقدان التأزر والتخلف العقلي . وتسمي هذه الخميرة أحيانا Hex- A .

Heymans, Corneille Jean Francois

هيمانز ، كورينيل جان فرانسوا

عالم بلجيكي في علم وظائف الأعضاء (١٨٩٢ - ١٩٦٨) .

Heymans law

قانون هيمانز

تعميم يذهب الي ان مستوي العتبة للمثير يزيد مع نسبة شدة مثير آخر كاف متزامن معه في مفعوله .

HIAA

حروف اوائلية (حامض هيدركسي اندولكتيك)

حروف اوائلية تشير الي حامض هيدوكسي اندولكتيك الذي يعرف 5-HIAA والذي هو المادة الأيضية الأساسية في السيروتونين serotonin . وقد أوضحت الدراسات ان مجموعة من المرضى الاكتئابيين قد يكون لديهم قدر من السائل المخي الشوكي 5-HIAA واستجابة تفضيلية لعقار الكلور يميبرامامين chlorimipramine الذي يعوق إعادة عمل السيروتونين بينما قد تتميز المجموعة الثانية بإفراز منخفض من مادة MHPG البولية وهي المادة الأيضية الأساسية في الابيتفرين ولديهم استجابة تفضيلية لعقار الامبيبرامامين imipramine وعقار الايسابرامامين desipramine الذي يعوق إعادة عمل النوريبنفرين norepinephrine .

hibernation

اسبات

حال شبيهة بالنوم تتسم بعدم النشاط يصاحبها انخفاض في درجة حرارة الجسم تدوم لفترة . وتحدث عند بعض الفقاريات ذوات الدم الدافئ أو من ذوي الحرارة الثابتة . وقد تحدث هذه الحال بشكل موسمي أو في النهار . وقد تهبط درجة حرارة الجسم درجات قليلة وتصل الي التجمد . ويقل نشاط الغدد الصماء خلال فترة السبات وليس هناك غدة تعمل علي التحكم في حال السبات هذه . وتستهلك بعض أنواع هذه الفقاريات مثل الدببة كميات كبيرة من الطعام قبل حال السبات وتحافظ علي اداء الوظائف الجسمية من الطاقة المستمدة من الرواسب الدهنية لديها ولكن أنواعا أخرى مثل الهمستر الذهبي (حيوان صغير من فئة القوارض) تختزن الطعام وتطعم منها اثناء فترة السبات . اما الحيوانات من ذوات الدم البارد أو غير المنتظمة في درجة الحرارة poikilothermic فانها تكون في حالة نوم سكون مثل النباتات في درجات الحرارة الباردة .

hiccough

فواق

وهو ما يعرف في العامية بالزغطة . وهو انقباض عضلي تقلصي للحجاب الحاجز يحدث استنشاق هواء مفاجيء سببه غالبا انسداد تقلصي للحنجرة في فتحة المزمار مما يحدث صوتا .

hidden-clue test

اختبار القرينة الخفية

الاختبار الذي علي المفحوص فيه أن يكتشف ملحا معيناً للموقف المثير والذي يعتبر مفتاحاً للمكافأة .

hidden curriculum

منهج خفي

الأنشطة التي تقدمها المدرسة وتهدف بها الي تدعيم قيم واهداف غير تلك القيم والاهداف المعلنة .

hidden-figures fest

اختبار الاشكال الخفية

اختبار في عيوب المجال البصري فيه يطلب من المفحوص ان يجد الاشكال المتضمنة في اشكال معقدة من الخطوط المتداخلة والمتشابكة . والاداء المتدني في الاختبار غالبا مايدل علي عيب أو اصابة في القشرة الخفية .

hidden observer مراقب خفي
مصطلح وصفي يطلق علي الجزء المنفصل عن الشعور والذي يظهر - في حال التنويم - انه يعمل علي انتاج الخبرة بشكل مستقل عن وعي المفحوص . ويمكن للمفحوصين المنومين تنويما صناعيا أو نفسيا (hypnotized) أن يسجلوا وأن يستدعوا فيما بعد المثيرات السمعية والبصرية واللمسية التي كانوا عنها غافلين اثناء غيبوبة التنويم .

-hidr,-hidro- مقطعان (عرق) .
مقطعان يشيران الي ماله علاقة بالعرق .

hidrosis عرق ، تعرق
افراز العرق أو التعرق . وقد يحدث في حال تعرض الفرد للتوتر العصبي ان يزيد لديه افراز العرق .

hierarchical group-factor theory نظرية العوامل الطائفية الهرمية
النظرية التي تصنف القدرات العقلية في تدرج متسلسل في ثلاث مستويات العوامل العامة والعوامل الطائفية والعوامل الخاصة .

hierarchical theory of instinct النظرية الهرمية للغريزة
المبدأ الذي يذهب الي ان انماط الاستجابات السلوكية النوعية تتولد خلال الانظمة تحت المهادية hypothalamic والحسية sensory والقشرية cortical . وحسب نموذج تنبرجن Tinbergen تتراكم الطاقة الدافعة في المراكز العصبية وتنطلق اذا تعرضت للمثير الصحيح أو المناسب وتتدفق خلال ممرات النظام الحركي لانتاج السلوك الذي ينجح في معظم الحالات في الوصول الي الهدف أو المكافأة .

hierarchy تدرج هرمي ، تنظيم هرمي
ترتيب الموضوعات أو الأفكار أو الاشخاص في مراتب بحيث تتفاوت قيمها يعلو بعضها فوق بعض أو يخضع بعضها لبعض كما يعني هذا المصطلح أيضا الرئاسة أو الحكومة الدينية أو السلطة المقدسة .

hierarchy of capabilities

هرمية القدرات

التسلسل الهرمي للقدرات .

hierarchy of motives

هرمية الدوافع

hierarchy-of-needs theory

نظرية الحاجات الهرمية

النظرية التي تذهب الي ان الحاجات تتسلسل تسلسلا هرميا .

hieromania

هوس ديني

الولع الشديد الذي يصل الي حد المرض بالدين ومايتعلق به ، وعادة

مايعكس هذا الولع نقصا شديدا في الامن .

hierophobia

خواف الدين

الخوف المرضي من الدين أو من الموضوعات المقدسة أو المحرمة . وهي

مشتقة من اللفظة اليونانية القديمة hieros بمعنى قوي أو مقدس أو محرم .

hierotherapy

علاج بالدين

الاستفادة من الامكانيات الدينية ومن ايمان الفرد بالدين في العلاج

النفسي ويتطلب هذا في كثير من الحالات اعادة تنظيم شخصية الفرد في

اطار المبادئ الدينية واعادة تربيته من الناحية " الدينية " .

HIF

اختصار (الوظائف العقلية العليا)

اختصار يتضمن الحروف الاوائلية لتعبير الوظائف العقلية العليا

higher intellectual functions (انظر العمليات العقلية العليا

mental processes والتكوينات العليا higher- order constructs فيما

يلي) .

high blood pressure

ضغط الدم المرتفع

اضطراب دوري يتميز بضغط الدم الشرياني الدائم الذي يزيد القراءات

أعلي من المعدل الذي عادة مايكون ٩٠/١٤٠ . وضغط الدم المرتفع هو العلامة

الاساسية علي التوتر الزائد .

highbrow ذو ثقافة رفيعة
مصطلح يشير الي الشخص ذي الثقافة الرفيعة ، ويشير المعني بصفة خاصة الي الذين يميلون الي التباهي والتفاخر بثقافتهم (انظر: ذوو الثقافة الرفيعة خلقيا ethical highbrow في الجزء الثالث) .

high ceiling سقف مرتفع
الاختبار الذي يتصف بالصعوبة بحيث لا يحصل أحد من الطلبة علي الدرجة النهائية فيه .

high culture ثقافة هالية
الانماط الثقافية في المجتمع والتي تتمثل في الاداب والفنون .

higher brain centers مراكز المخ العليا
الاجزاء من المخ التي ترتبط بالذاكرة والذكاء والتعلم .

higher degree درجة (علمية) هالية
يقصد بها غالبا درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه .

higher institutions مؤسسات التعليم العالي

higher learning تعلم عال (جامعي)
التعلم الذي يعتبر اتمام الدراسة في المرحلة الثانوية شرطا للالتحاق به .

higher-level skills مهارات المستوي الاعلي
طرق ومهارات العمل التي يمكن ان تستخدم في اداء العديد من الاعمال بدلا من اداء عمل واحد معين أو محدد .

higher mental processes العمليات العقلية العليا
وظائف المراكز العليا في المخ في الذكاء واصدار الاحكام والتخيل والتفكير .

higher-order conditioning تشريط من المرتبة العليا

تشريط من النمط التقليدي أو الكلاسيكي يستخدم فيه مثير شرطي في سلسلة محاولات كمثير غير شرطي في سلسلة محاولات ثانية. مثل الكلب الذي يتعلم اسالة اللعاب كمثير شرطي لسماع صوت جرس ، فإذا ما رأي الكلب ضوئا يظهر مع صوت الجرس فإن اسالة الكلب للعباب عند ظهور الضوء - بدون تعزيز - تعتبر تشريطا من مرتبة عليا .

higher-order constructs التكوينات من المرتبة العليا

تنظيم المعلومات في ابنية متماسكة من شأنه ان يثري تكامل المعلومات في المعلومات العامة للفرد .

higher-order interaction تفاعل من المرتبة العليا

في تحليل التباين التأثير المشترك joint effect لثلاث أو أكثر من المتغيرات المستقلة .

high-flier طالب متفوق

high-grade mental retardate تخلف عقلي غير الحاد

high predictor متنبئ مرتفع

مصطلح يشير الي العامل أو المتغير الذي له قدره عالية علي التنبؤ بعامل أو متغير آخر .

high probability behaviors (H P B)

انماط سلوكية ذات احتمالية عالية
اساليب سلوكية مرغوبة من قبل التلميذ ولذا فانها تستخدم احيانا كميززات طبيعية لتعليم التلميذ الاساليب الصحيحة في السلوك أو لزيادة احتمالية ظهور الاساليب المرغوبة ولكنها ذات احتمالية ضعيفة .

high-risk approach مدخل المخاطرة العالية

في مناهج البحث مدخل يستخدم المتطوعين أو الأفراد من ذوي

المخاطرة العالية " أو الحساسية الزائدة ليعرضوا للدراسة والتجريب فترة البحث بهدف تحديد العوامل التي تفرق أو تميز بين هؤلاء الذين لديهم قابلية عالية لتنمية اضطرابات معينة وبين هؤلاء الذين ليس لديهم هذه القابلية . (انظر دراسات المخاطرة العالية high - risk studies فيما يلي) .

دراسات المخاطرة العالية high-risk studies
الدراسات التي تستخدم افرادا أو جماعات مهينين لأمراض والاضطرابات الطب نفسية أو الجسمية سواء بسبب عوامل وراثية أو تكوينية أو بيئية . وهدف دراسات المخاطرة هو تعيين العوامل النوعية وتحديد الاحتمالية الاحصائية لاي من الانماط المرضية المختلفة مثل العيب الولادي أو المرض النفسي أو التخلف العقلي أو الجناح أو تعاطي المخدرات .

مدرسة ثانوية high school
يشير المصطلح الي المدرسة الثانوية . والفرق الدراسية من السابع حتي الثاني عشر في الولايات المتحدة الأمريكية كما يشير الي المدرسة المتوسط ما بين ١١ - ١٤ من العمر في المملكة المتحدة .

High School Personality Questionnaire
استفتاء الشخصية للمدرسة الثانوية
أحد اختبار الشخصية التي وضعها ريموند كاتل R. Cattell . (انظر اختبارات كاتل Cattell inventories في الجزء الثاني) .

مائدة رفيعة high table
تعبير يشير الي المائدة في قاعة الطعام التي يجلس عليها العمداء والاساتذة لتناول طعامهم ، كما تعني أحيانا الطاولة التي يجلس عليها هيئة الاشراف والمراجعة للمعلمين الذين يقدرون درجات الطلبة في الامتحانات .

نوام الطرق السريعة Highway hypnosis
تعبير شائع يستخدم أحيانا لوصف التعرض للحوادث بسبب حالة عدم الانتباه الناتجة عن النعاس الذي يخبره من يسوق السيارة بشكل رتيب لمسافات طويلة علي الطرق المملة .

hilarity

خفة

حال من الخفة والهوج ، ويوصف صاحبها بأنه خفيف أو اهوج

hilarious

him

هو

مايشير الي الغير في مقابل الذات أو الأنا .

hindbrain

مخ مؤخري

الانتفاخات الثلاثة المؤخرية التي تظهر في المخ الامبريوني (الجنيني). ومن هذه الانتفاخات يتكون النخاع المستطيل والجسر والمخيخ. ويسمى أيضا rhombencephalon .

hindsight

ادراك متأخر

ادراك طبيعة الحادثة بعد وقوعها .

hinkemann

هنكمان ، الخصي

مصطلح يشير الي الخصي أو الشخص الذكر الذي فقد اعضاء التناسلية، نسبة الي بطل احدي الاعمال الادبية الذي فقد اعضاءه التناسلية في الحرب .

Hinton, William Augustus

هنتون ، وليم اوجستس

طبيب أمريكي (١٨٨٣ - ١٩٥٩)

hip dislocation

انفصال الفخذ

hip dysplasia

سوء نمو الفخذ

شكل من سوء نمو الفخذ الولادي يتمثل في عدم تماثل مفصل الاحتكاك . وكل أشكال سوء نمو الفخذ الولادي الأخرى فانها يمكن ان تعالج عادة بدون جراحة اذا بدأ العلاج في مرحلة المهد المبكرة . ويمكن ان يشخص الشذوذ باستخدام أشعة اكس (X) والوسائل الأخرى قبل ان يصل الطفل الي سن يكون فيه في وضع الجلوس .

hippanthropy

هذاء الحصان

الاعتقاد عند الفرد بأنه حصان وهو هذاء يلاحظ في بعض الحالات عند الفصامين المهوشين (الهيپفرين) .

hippies

هبيون ، هيبز

مجموعة تمثل ثقافة فرعية بدأت في الستينات في الولايات المتحدة الأمريكية . وتتكون من الشبان الذين قد وقفوا موقف الثورة والتمرد علي الانماط التقليدية للحياة في كل صورها ، وتبنوا انماطا أخرى تتسم "بالارتخاء" و"الحرية غير المقيدة" و"البرود" . خاصة في الملبس وتصفيف الشعر وترتيبات الحياة الأخرى كالكميونات ، وغالبا مايتعاطون مثيرات الأخابيل أو أية أنماط أخرى من المخدرات .

hippocampus

فرس البحر(قرن أمون في المخ)

الجزء من الجهاز الطرفي المرتبط بالانفعالات . وقد لوحظ أن العيوب في هذا الجزء تحول الحيوانات الاليفة الي كائنات متوحشة والكائنات المتوحشة الي حيوانات اليفة ويعتمد هذا علي طبيعة المنطقة التي استؤصلت للدراسة . وقد اشتق الاسم من اللفظة الاغريقية hippokampos بمعنى فرس البحر من حيث انها تشبهه .

Hippocrates

ابوقراط

طبيب أغريقي عاش بين حوالي ٤٦٠ - ٣٧٧ قبل الميلاد ويعرف أبو قراط بأنه أبو الطب . وقد اهتم أبو قراط بفصل دراسة كل من المرض الجسمي والمرض العقلي عن التصوف الديني . وعلي سبيل المثال فقد ذهب الي ان مرض الصرع الذي يعرف بالمرض الإلهي " يبدو لي أنه لايزيد الوهية أو قداسة عن أي مرض آخر ، بل انه له أسبابا طبيعية تولده مثله مثل الامراض الأخرى" ومع ان تفسيراته وشروحه وعلاجاته قد بقيت مع الزمن (استخدام المسهلات ، النزيف ، الاعشاب) فانه قد قدم أيضا معلومات عن المرض النفسي عن طريق الملاحظة الدقيقة لأسباب الاكتئاب والخوافات والهتر والاضطرابات الأخرى واعطاها اسماء " مثل المانيا mania والبارانويا paranoia ورأي أن المخ له دوره في الشعور والاحلام والتفكير وعمليات أخرى يقوم المسخ بدور فيها . (انظسر مصطلحات النمط المنقووط apoplectic type وفقدان الاهتمام

athymia في الجزء الأول ومصطلحات النمط الصفراوي choleric type والنمط الجيلي constitutional type في الجزء الثاني . ومصطلح العلاج الافراغي depletive treatment في الجزء الثالث ومصطلح النظرية الخلطية humoral theory في هذا الجزء) .

hippophobia خواف الحصان
الخوف المرضي من الأحصنة أو الخيل ويعادل مصطلح horsephobia .

hip replacement احلال الفخذ
اجراء علاجي يتم بهدف استرجاع القدرة علي الحركة في حالات الكسور والامراض المفصليية ويحدث هذا الاجراء بصفة أساسية عند كبار السن . ويتم اجراء مايبليغ مائة الف (١٠٠.٠٠٠) من هذه العملية كل عام في الولايات المتحدة الأمريكية ويمكن اجراء هذه الجراحة أيضا للأطفال علي الرغم من ان المفاصل التركيبية قد تسبدل بصفة دورية لكي يستطيع الطفل ان يساير التغيرات التي تحدث في حجم جسمه .

Hirschfeld, Magnus هيرسكفيلد ، ماجنس
عالم جنس الماني (١٨٦٨-١٩٣٥) .

hirsutism استشعار ، فرط نمو الشعر
ظهور الشعر في بعض مناطق الجسم . ويشير المصطلح في معظم الحالات الي فرط نمو الشعر وطوله غير العادي خاصة عند الاناث . وقد يكون ذلك نتيجة لاضطراب هرموني (افراز الغدد الصماء) أو نتيجة استخدام بعض العلاجات والأدوية .

Hiskey, Marshall S. هسكي ، مارشال . س
عالم نفس أمريكي .

Hiskey-Nebraska Test of Learning Aptitude اختبار هكسي - نبراسكا للاستعداد للتعلم
اختبار ذكاء فردي أعد وقتن علي الأطفال الصم وضعاف السمع مع

مجموعة من التمارين القائمة علي الممارسة والتمثيل الصامت لتوصيل تعليمات الاثني عشر اختبارا فرعيا المتضمنة في الاختبار . وتشمل هذه الاختبارات من بين ماتشمل : تصميمات خرسية - طي الأوراق - تمييز الصور - تذكر الأرقام - تصميمات المكعبات - تماثل الصور - تذكر الألوان .

مقاطع (نسيج) -histo-,histio-,his-
مقطع يشير الي ماله علاقة بالانسجة .

هستامين histmine
مادة موجودة في كل أنسجة الجسم كحامض أميني أيضا تنتج من البروتين . ويرتبط الهستامين في الفسيولوجيا البشرية بالصداع وانتاج العصارة المعدية وتوسيع الاوعية الدموية الصغيرة والاستسقاء الجسمي edema والالتهاب . وربما يسبب الحقن بالهستامين التقيؤ وتشنج العضلات والاسهال . وانظر مضادات الهستامين antihistamines في الجزء الأول) .

صداع الهستامين histamine headache
نوع من الصداع يصيب عادة أحد جوانب الرأس ويرتبط غالبا باعراض الزكام العامة والتي تحدث نتيجة انطلاق الهستامين من انسجة الجسم .

الرسم البياني بالأعمدة ، مدرج تكراري histogram
ويعادل مصطلح " الرسم البياني العمودي " (bargraph) (انظر المصطلح الأخير في الجزء الثاني) .

فني في علم الانسجة histologic technician
مهني صحي يعمل في المعمل الكلينيكي كمساعد للمتخصص في علم الانسجة . وتكون مسئوليته تجهيز الانسجة المزالة من العملية الجراحية وتحضيرها للفحص الميكروسكوبي . ويصبح الفني في علم الانسجة مؤهلا اذا ما أمضى عاما من التدريب تحت اشراف في احد المعامل الكلينيكية في علم الأمراض . وتعقد الجمعية الأمريكية للمختصين الكلينيين في علم الأمراض (ASCP) American Society for Clinical Pathologists الامتحانات التي تؤهل لمزاولة هذه المهنة .

histology	علم الانسجة
الدراسة العلمية لبنية ووظيفة الانسجة علي المستوى الخلوي . ودراسة الانسجة المقصودة هنا هي في العادة دراسة تشريحية anatomical أو شكلية morphological اي تعني بدراسة تركيب النسيج كما نراه بالمجهر لابوظيفة النسيج التي تدخل في اختصاص علم وظائف الاعضاء (الفسيولوجيا) .	
histopathology	علم أمراض الانسجة
histophysiology	علم وظائف الانسجة
historical analysis	تحليل تاريخي
historical approach	منهج التاريخ ، المدخل التاريخي
دراسة اي موضوع من الزاوية التاريخية أي من زاوية تطوره .	
historical background	خلفية تاريخية
historical criticism	نقد تاريخي
historical determinism	حتمية تاريخية
ضرورة وقوع احداث نتيجة لاحداث أخرى وهذا يعني ان احداث التاريخ تسير في خط معين لاتحدد عنه .	
historical map	خريطة تاريخية
historical materialism	مادية تاريخية
مصطلح أطلقه انجلز علي فلسفة "كارل ماركس" ومضمونه ان الاقتصاد هو اساس الاحداث التاريخية والظواهر الاجتماعية . وقد ذهب ماركس بناء علي المادية التاريخية الي ان الرأسمالية لامحالة زائلة وان الاشتراكية حتمية تاريخية وانها ستفضي فيما بعد الي الشيوعية .	

historical method

طريقة تاريخية

اسلوب دراسة عميل بتعقب تاريخه الشخصي .

historical psychoanalysis

تحليل نفسي تاريخي

مصطلح يشير الي تطبيقات التحليل النفسي ومناهجه علي مجالات غير المجال الكلينيكي كما فعل فرويد في دراسة الفن والأنثروبولوجيا والتاريخ والأعمال الأدبية وهي أعمال احتلت مكانا في تاريخ حركة التحليل النفسي (انظر التحليل النفسي التطبيقي applied psychoanalysis في الجزء الأول) .

historical semantics

دلالات تاريخية

الفرع من العلوم اللغوية الذي يهتم بتعقب اصول الكلمات ومعانيها ويعادل مصطلح علم المعاني semasiology .

historicism

النزعة التاريخية

الميل الي تفسير الاحداث والنظر الي المشكلات والموضوعات في ضوء تطورها التاريخي باعتبار ان التتبع التاريخي يلقي ضوءا كبيرا عليها ويساعد كثيرا علي فهمها أو علي مواجهتها .

historicity

تاريخية

مطابقة الرواية التاريخية للاحداث كما حدثت في الواقع .

history

التاريخ

التاريخ تسجيل لجملة الاحداث والاحوال التي يمر بها كائن ما . وينطبق هذا علي الفرد كما ينطبق علي الجماعة بل وعلي الظواهر الطبيعية أيضا . ويرى بعض الفلاسفة ان التاريخ ليس تسجيلا فقط للاحداث ولكنه يتضمن التحليل وبيان الأسباب .

history-taking

تناول تاريخي

يعني هذا المصطلح في الطب النفسي وعلم النفس الكلينيكي عملية جمع المعلومات حول تاريخ المريض النفسي من المريض نفسه ومن المصادر

الأخري مثل أسرة المريض والمستشفى أو العيادات التي تردد عليها المريض -
الأطباء النفسيين والأخصائيين النفسيين وأخصائيي الأعصاب والأخصائيين
الاجتماعيين وكل المهنيين الآخرين الذين كان لهم صلة بالحالة . (انظر تحليل
analysis في الجزء الأول) .

histrionic-personality disorder

اضطراب الشخصية المسرحية (الدرامية)

اضطراب في الشخصية تكون ملامحه الأساسية مجموعة أساليب
سلوكية دائمة وليست عرضية هدفها تضخيم الذات يجذب المريض من خلالها
الانتباه اليه والنشاط الذي يعبر عن الاشتياق أو التلهف والاثارة ، والمبالغة
في رد الفعل لاحداث صغيرة ونوبات الغضب والتفجرات الانفعالية . والتعامل
مع الآخرين باعتبارهم اشخاصا سطحيين تافهين ولايهمهم الا بالقشور ومتمركز
حول ذاته لا يقيم وزنا لمشاعر الآخرين . فاشل وملحاح اعتمادي وقليل الحيلة
ويحتمل أن يصدر عنه تهديدات وابعاءات أو hysterical - personality
disorder (DSM III) .

hives

هكات جلدية ، ارتيكاريا

التهاب مؤقت في الجلد يتميز بظهور فجائي للبثور والالتهابات والميل
الي حك هذه الأماكن . وقد يعود هذا الالتهاب الي اسباب نفسية كما يعود الي
الحساسية مثل الحساسية أو الاستهداف لبعض الأطعمة . ويسمي أيضا
ارتيكاريا urticaria .

H M O

حروف اوائلية (منظمة الحفاظ علي الصحة)

حروف اوائلية تشير الي منظمة الحفاظ علي الصحة - Health
Maintenance Organization (H M O) .

hoarding

ادخار ، تخزين

حمل وخزن الطعام أو اي مواد أخرى يعتقد انها ضرورية للبقاء . وقد
اعتبر بعض المؤلفين هذا السلوك سلوكا فطريا بينما اعتبره الآخرون بيثيا
وكان عند البعض الثالث فطريا بيثيا . كجزء من سلوك التعامل مع الوسط .
والادخار عند الحيوانات من فضيله القوارض يتباين حسب درجة الحرارة في

الوسط البيئي ، فهو يزيد عندما تنخفض درجة الحرارة ويقل عندما ترتفع درجة الحرارة ويظهر السلوك أيضا عند بعض المرضى بالأمراض العقلية مثل الفصام المزمن أو الشيزوخة وبعض حالات الهوس المزمن حيث يجمع المريض في جيبه أو ملابسه بعض الأشياء عديمة القيمة أو يختزن بعض الطعام بدون ضرورة لذلك . وفيما يتعلق بالإنسان أرجع الي مصطلحات خلق أو طبع character في الجزء الثاني ومصطلح الطبع الشرجي anal character في الجزء الأول).

hoarding character

طبع ادخاري

حسب نظرية " اريك فروم " (E. Fromme) النمط غير المنتج من الشخصية الذي يقيم احساسه بالأمن علي مايمكن أن يقتصده ومايملكه . ويكون اتجاهه نحو الآخرين متسما بالرغبة في تملكهم في حين تهدده أي شكل من أشكال العلاقة التي تتسم بالالفة والمودة الشخصية . وبالإضافة الي ذلك فهو يميل الي ان يكون جامدا عنيدا ومرتبيا بشكل قهري أو وسواسي . ويسمى أيضا التوجه الادخاري hoarding orientation (انظر الطبع الشرجي anal character في الجزء الأول) .

Hobbes, Thomas

هوبز ، توماس

فيلسوف انجليزي (١٥٨٨ - ١٦٦٩) (انظر الترابطية associationism وتداعي الافكار association of ideas في الجزء الأول) .

hobby

هواية

نشاط يقوم به الفرد للمتعة بالدرجة الأولى ويتم عادة في وقت الفراغ أو الوقت الحر وليس وقت العمل أو وقت المسئوليات الأخرى .

Hodgkin, Thomas

هودجكن ، توماس

طبيب انجليزي (١٧٩٨ - ١٨٦٦) . (انظر مصطلح اضطراب الدم blood disorder في الجزء الثاني) وهناك مرض هودجكن Hodgkin disease الذي يتضمن تضخم العقد الليفية والطحال ومن اعراضه الحمي وفقدان الوزن وافراط افراز العرق الليلي وفقر الدم .

علم المسارات
hodology
علم يقوم علي علمي الهندسة والطوبوغرافيا . وقد استخدم ليفين مصطلحات هذين العلمين ليحدد العلاقة بين الفرد وبيئته باعتبار ان البيئة هي المجال الحيوي أو الحيز كما اسماء الذي يسلك الفرد في نطاقه .

مقياس الحركة
hodometer
اداة اخترعها " بكتل " (Bechtel) لرسم انماط وقوف الأفراد وحركاتهم . والمصطلح مشتق في اصله من الكلمة الاغريقية hodox بمعنى طريق . ويتم تسجيل نمط الحركة عن طريق مد قطع من الورق الحساس للمس علي مساحة كاملة من الأرض مع عدادات تتصل مع كل القطع وتسجل آله العد كل حركة يقوم بها فرد علي كل قطعة في لحظة معينة .

خوف التنقل والسفر
hodophobia
الخوف المرضي من السفر . ويسمى أيضا travel phobia .

هيوغر ، ولفجانج
Hoefer, Wolfgang
طبيب نمساوي عاش في القرن السابع عشر (انظر القزامة cretinism في الجزء الثاني) .

هوفمان ، جوهان
Hoffmann, Johann
عالم أعصاب الماني (١٨٥٧ - ١٩١٩) (انظر فيما بعد علامة هوفمان)

علامة هوفمان
Hoffmann sign
علامة علي مرض المخ العضوي في حالات الفالج أو الشلل النصفي مثل ان تحدث فرقة السبابية أو طقطقة أصبغ الخاتم انثناء في اصبع الابهام . ويسمى أيضا انعكاس هوفمان Hoffmann reflex أو انعكاس ترومنر Tromner's sign .

فيروس كوليرا الخنازير
hog-cholera vleus
حامض رايبوزي نووي RNA معدي بدرجة عالية وهو فيروس مخاطي يصيب الخنازير منتجا مدي كبيرا من النتائج من حيث أن الفيروس يؤثر في

كل خلايا الجسم . وتحدث عيوب معينة في بطانة الأوعية الدموية خاصة أوعية الجهاز العصبي المركزي . ويتشابه الفيروس المخاطي في بنيته مع فيروس الاغنام الذي يرتبط بمولد العجول ذات الشذوذات في الجهاز العصبي المركزي ومع فيروس الانفلونزا عند الانسان .

مقطعان (كلي ، كامل)
-hol-,holo- مقطعان يشيران الي معني كلي أو كامل .

حامل الدرجة (العلمية)
holder of adegree الحاصل علي شهادة دراسية أو درجة علمية .

وظائف صامدة
" hold " functions انظر دليل التدهور deterioration index فسي الجزء الثالث).

الذهان الكلي
holdergasia مصطلح يعني لادولف ماير Meyer الذهان الذي يشمل الشخصية كلها .

حق الاحتفاظ (التربوي)
holding power حق المدرسة أو المؤسسة التعليمية في الاحتفاظ بتلاميذها حتي تخرجهم أو الي انتهاء سن التعليم الاجباري .

زملة العطلة
holiday syndrome مشاعر الكدر أو الحزن والأكم النفسي التي تحدث خلال فترات العطلات الطويلة كنتيجة لتذكر الاحداث الماضية المصطبغة بطابع الحنين الجارف لكل مايرتبط بهذه الاحداث وكنتيجة أيضا للحاجات الاعتمادية غير المجابة . وتميل الاصابات الخطيرة وحوادث الانتحار والحوادث القاتلة الي ان تزيد بدرجة لها دلالتها خلال موسم الاجازة . وفي الحضارة الغربية لديهم مايسمونه عصاب الأحد sunday neurosis باعتبار يوم الأحد يوم عطلة .

holism **نزعة كلية**
مدخل نفسي وطب نفسي طوره ادولف ماير Adolf Meyer وكيرت جولدشتين Kurt Goldstein وفيه ينظر الي السلوك الانساني والشخصية الانسانية ككليات بيولوجية وسيكلوجية وثقافية اجتماعية والتي لايمكن ان تفسر تفسيراً جيداً من زاوية الاجزاء أو الخصائص بمفردها. ومما هو جدير بالذكر أن يوسف مراد عالم النفس العربي المصري كان يمثل وجهة النظر هذه في كتاباته وفي " مجلة علم النفس " التي كان يصدرها (١٩٤٥ - ١٩٥٢) وكان يرأس جماعة علم النفس التكاملية التي اصدر اعضاؤها تحت اشرافه عدداً من البحوث منطلقة من هذه النزعة .

holistic healing **تداوي كلي**
مفهوم الرعاية الصحية القائم علي قضية ان الجسم والعقل والوظائف الروحية وحدة منسجمة ومتناغمة ، وان التأثير الجانبي علي واحدة منها يؤثر علي الاخرى ، وأن المرض يتطلب علاجاً للكل لاستعادة التوازن المتناغم .

holistic medicine **طب كلي**
الفرع من الطب الذي يتناول قضايا التشخيص والعلاج من وجهة النظر القائلة بان المرض قد يؤثر علي الكائن بكليته بما في ذلك الجسم والعقل معاً .

holistic psychology **علم النفس الكلي**
مدخل في علم النفس قائم علي الرأي القائل بان الصحة والنمو السوي يتكونان من تحقيق الفرد لامكانياته واشباعه لحاجاته ودوافعه التي تترتب ترتيباً هرمياً مبتدئة بالحاجات الفسيولوجية الأولية وتتوج بالتكامل بين الجوانب البيولوجية والسيكلوجية والثقافية والاجتماعية من الحياة وتحقيق اهداف الفرد العليا والاكثر ابداعية .

holistic theory of intelligence **نظرية كلية الذكاء**
النظرية التي تذهب الي ان الذكاء وظيفة لايمكن ان تنفصل عن المخ وأن هذه الوظيفة خاصة للمخ بكل اجزائه .

Holland Vocational Preference Inventory

قائمة هولند للتفضيل المهني

Holmes, Gordon Morgan هولمز ، جوردون مورجان
عالم اعصاب انجليزي (١٨٧٦ - ١٩٦٥) . (انظر زملة ادي Adie's syndrome في الجزء الاول) . وتسمى هذه الزملة أيضا " زملة ادي - هولمز " .
Adie - Holmes syndrome .

Holmgren, Alarik Frithiof هولجرين ، الاريك فريثيوف
عالم سويدي في علم وظائف الاعضاء (١٨٢١ - ١٨٩٧) .

Holmgren test اختبار هولجرين
اختبار في عمى الالوان ابتكره في القرن التاسع عشر هولجرين A . F .
Holmgren , A . F . ويتطلب الاختبار من المفحوص ان يزاوج بين كرات من الغزل الملون حسب نظام مقنن من هذه الكرات .

holograph نسخة بخط المؤلف
نسخة خطية كتبها المؤلف بنفسه وحفظت حتي بعد طبع المؤلف .
وتحوي دور الكتب القومية والمكتبات الشهيرة والمتاحف نسخا كثيرة من هذا النوع من المؤلفات .

holography مخطط كلي
طريقة في انتاج صور ثلاثية الابعاد باستخدام انماط التدخل بموجات الضوء . ويستخدم هذا الأسلوب في التصوير الفوتوغرافي ، وقد قدم كتفسير للعملية التي علي أساسها تتكون الصور في الذهن .

holophrases جمل شاملة مختصرة
التعبيرات التي تختصر في كلمة واحدة التي تصدر عن الاطفال ابتداء من النصف الثاني من العام الثاني مثل كلمة " ماما " بابا " كرة " " لبن " .
ويعتقد بعض العلماء ان الجملة الشاملة المختصر هي مجرد بطاقة أو لوحة يربطها الطفل بالموضوع بينما يري البعض الآخر ان هذه الجمل تمثل اهدافا

أكثر تعقيدا فتكون كلمة لبن تعني " انني اريد أن أشرب اللبن " وكرة تعني " أين كرتي لألعب بها " (انظر كلمة طفلية تعبر عن العلاقات duos في الجزء الثالث . وانظر أيضا الكلام الشامل المختصر (الرامز) holophrastic فيما يلي) .

holophrastic كلام شامل مختصر (الرامز)
مايشير الي استخدام كلمة واحدة للتعبير عن مركب من الأفكار . وفي الطب النفسي يوجد هذا الميل عند القساميين (انظر الجمل الشاملة المختصرة holophrases فيما مضي) .

holoprosencephaly توقف نمو مقدم المخ
عدم اكتمال نمو مقدم المخ عند الجنين .

holotelencephaly اضطراب الدماغ الخلفي الشامل
مجموعة من الشذوذات تتميز ببطين مخي مفرد وبغياب التفلع السهمي الذي يوجد بين النصفين الكرويين المخيين ويعيوب في العين والأنف وبعدد من الشذوذات العصبية الأخرى . واحد انماط هذا الاضطراب وهو ذو " الشفة المشقوقة والقصيرة " (cleft lip and hypotelorism) فيتميز بمجموعة عيوب ولادية تكون فيها الذرية صغيرة الجمجمة ذات شفة مشقوقة وتنصف بصغر محجر العين وغياب القنطرة الأنفية وفي بعض الحالات بغياب الاعضاء الشمية كلية ، كما توجد عيوب عصبية أخرى منها الرؤية nystagmus وغياب الاستجابة للمثيرات الضوئية والسمعية ونمو نفس حركي ضعيف .

Homburger, August هومبرجر ، اوجست
طبيب عقلي الماني (١٨٧٣ - ١٩٣٠) اهتم بالاضطرابات النفسية عند الاطفال .

home arts فنون منزلية
وتعادل أيضا الاقتصاد المنزلي domestic economy .

home background خليفة أسرية

home-based tutor معلم منزلي
معلم يذهب الي التلميذ في منزله ليعلمه وذلك بسبب عذر يقعد التلميذ في المنزل .

homebound child طفل حبيس المنزل
الطفل الذي أصيب بما يجعله حبيس المنزل مثل العاهة الجسمية أو التخلف العقلي . وإذا قدم له نوع من التعليم سمي التدريس المنزلي . homebound instruction

home care رعاية منزلية
رعاية المريض في المنزل من الاضطراب الجسدي أو العقلي بمن فيهم كبار السن . والرعاية المنزلية بديل عن الاستشفاء في المستشفيات وتمكن المريض من ان يعيش في محيط عائلي . وتشمل الرعاية المنزلية خدمات التمريض وتناول الأدوية والعقاقير الأخرى والحمامات العلاجية والعلاج الطبيعي ، كما ان العلاج بالعمل يكون متاحا حيث يقوم به مهنيون فنيون أو مساعدون لهؤلاء الفنيين يستدعون من العيادات والمستشفيات والمؤسسات العلاجية . وتسمى هذه الرعاية أيضا برنامج الرعاية المنزلية home - care program .

home conditions ظروف منزلية

homecrafts مهارات منزلية

home economics اقتصاد منزلي
التدبير المنزلي أو ادارة المنزل مع الاهتمام بالجوانب المتعلقة بالميزانية والتخطيط .

home education تعليم منزلي
التعليم الذي يتم في المنزل وليس في المدرسة وذلك بسبب ظروف

تجعل من الصعب علي الأطفال الذهاب الي المدرسة أو الي مؤسسات التعليم الرسمية أو النظامية وأحيانا ما يسمى أيضا home instruction .

home health aide **مساعد صحي منزلي**
شخص درب خصيصا للعمل مع أقسام الخدمة الاجتماعية وجمعيات الزائرين الصحيين المحلية لتوفير رعاية شخصية معينة مطلوبة للأفراد العاجزين . ويمكن ان يكون عمل هذا المساعد علي سبيل المثال تحمل مسئولية تحميل هؤلاء العاجزين ومساعدتهم علي التحرك من السرير الي الكرسي (المتحرك) اذا كان المريض لا يستطيع ان يفعل هذه الأعمال بمفرده .

Home index **دليل المنزل**
انظر مقياس البيت الأمريكي American home scale في الجزء الأول) .

homemaker home health aide **مساعد صحي للتدبير المنزلي**
خدمة تقدم للإشخاص العاجزين من خلال وكالات صحية خاصة أو عامة لتساعدهم في أداء الأعمال المنزلية وأمور الرعاية الشخصية ونظام التأهيل . وقد تم تأسيس حوالي ألفين من برامج هؤلاء المساعدين في أمريكا الشمالية منذ بداية هذا القرن . ويتلقى الشخص تدريباً مكثفاً في مبادئ وتقنيات الرعاية الصحية والتأهيل بعد ان يقبلوا - في هذه البرامج - بعد عملية فرز واختبار .

homemaker program **برنامج تدبير المنزل**
خدمات تقدم للأشخاص العاجزين وغير القادرين الذين يفضلون أن يعيشوا بمفردهم ولكنهم يحتاجون الي المساعدة في أداء بعض الأعمال المنزلية مثل تنظيف المنزل واعداد الوجبات وغسيل الثياب وغيرها من تلك الأعمال.

-hemo-, -homoeo- **مقطعان**
مقطعان يشيران الي معني مشابه أو شبيه .

هيموباثي **علاج مشابه**
طريقة في علاج المرضى بتقديم جرعات طفيفة من العقاقير التي قد تنتج اعراضا عند الاشخاص الأصحاء مشابهة لتلك الموجودة في المرض .
(قارن هذا العلاج بالعلاج المغاير allopathy . انظر العلاج المغاير في الجزء الأول) .

homeostasis **توازن حيوي** ، ثبات البيئة الداخلية للكائن
التوازن أو الاتزان بين الخلايا الحية والبيئة المحيطة بها . وقد يتضمن التوازن للكائن الحي عوامل مثل ثبات درجة الحرارة - توازن الملح و الماء - توازن الحمض مع القلوي - استهلاك الاكسجين واخراج ثاني اكسيد الكربون ومستوي السكر في الدم .

homeostatic model **نموذج التوازن**
في علم النفس الاجتماعي الافتراض بأن الناس مدفوعين بالحاجة الي الحفاظ أو استعادة مستواهم الأمثل في الاثارة البيئية والبيئية الشخصية والسيكولوجية . ان عدم كفاية الاثارة أو زيادتها تسبب بشكل تلقائي التوتر وتثير الدوافع ويحتاج السلوك حينئذ الى استعادة التوازن .

homeostatic principle **مبدأ توازني**
في علم النفس الاجتماعي الفكرة التي تقول بأن الناس تميل الي البحث عن المستوي المريح من الاثارة البيئية . (انظر نموذج توازن homeostatic model فيما مضي) .

home relations unit **وحدة العلاقات المنزلية**
في بعض نظم التعليم وحدة في المدرسة يكون وظيفتها الاتصال بأولياء أمور الطلاب وأسرههم لتحقيق التعاون بين المنزل والمدرسة . وتشبه في نظمنا التعليمية جمعيات الآباء والمعلمين .

home room teacher **رائد الصف الدراسي**
أحد أعضاء الهيئة التدريسية لصف دراسي تكون له مسئوليات اشرافية علي نشاط تلاميذ هذا الصف ، ومنها انه حلقة الوصل بينهم وبين

ادارة المدرسة من ناحية وبين المدرسة والاباء فيما يتعلق بتلاميذ صفه من ناحية أخرى .

home-service agency وكالة خدمات منزلية
جماعة قد تختص بالصحة العامة أو الخدمة الاجتماعية أو أن تكون منظمة تطوعية توفر خدمات تدبير المنزل أو الخدمة الصحية المنزلية للأشخاص المعوقين بدنيا أو عقليا . والعاملون عادة مايكونون مساعدين مهنيين من المجندين ويدربون تحت اشراف وكالة أخرى مثل رابطة الزائرين الصحيين أو وحدة رعاية منزلية في مستشفى .

homesickness وطان (حنين الي الوطن)
شعور جارف ينتاب الشخص لأن يعود الي موطنه الاصلي اذا ابتعد عنه بالسفر أو بغيره ، وربما تكون له بعض الاعراض الجسمية . وغالبا ماتظهر عند المراهقين الذين يبتعدون عن اسرهم ومنازلهم لأول مرة . ويعادل هذا المصطلح مصطلح nostalgia .

home study دراسة منزلية ، دراسة بالمراسلة ، واجب منزلي

home visits زيارات منزلية
زيارات يقوم بها المرخصي العقليون نزلاء المستشفى الي منازلهم وأسرههم قرب نهاية العلاج كتمهيد لعودتهم الي منازلهم وتهيئتهم لذلك . كما ينطبق هذا المصطلح أيضا علي الزيارات التي يقوم بها اي من الفريق العلاجي الي المريض في المنزل مثل الاخصائي الاجتماعي النفسي أو الاطباء النفسيون في وقت الازمة أو في الرعاية اللاحقة وللمساعدة في حل المشكلات الشخصية التي تثور في هذه الحالات .

homework واجب منزلي
اعمال أو تكليفات أو وظائف يقوم بها التلميذ في منزله وعادة ماتكون يطلب من معلم المدرسة .

homichlophobia خواف الضباب
الخوف المرضي من الضباب .

سلوك القتل homicidal behavior

المحاولات لقتل الاشخاص الآخرين أو قتلهم بالفعل . وتدل البيانات الديموجرافية (السكانية) ان هذا السلوك يشيع في الافراد الذين تتراوح اعمارهم بين ١٨ - ٤٣ سنة وعند الذكور والاناث بنسبة ٥ الي ١ واغلبية الافراد الذين يصدر عنهم هذا السلوك ليسوا مرضي عقليين تقليديين ، ولو أن العديد منهم " شخصيات مناهضة للمجتمع " (antisocial personalities) . وعلى أية حال فان ماكدونالد Macdonald عام ١٩٦٨ يقترح أن المرضي الذهانيين من ذوي الغصام الحاد والمرضي الهتريون delirious من الذين يصدر عنهم تهديدات من هذا النوع يجب ان يودعوا المستشفيات . ومن بين العوامل التي ترتبط بإمكانية صدور سلوك القتل عن الفرد تعرضه للاهانات والسلوك العنيف من قبل الوالدين أو تعرضه لموقف يتضمن اغراء جنسيا من قبل أحد الوالدين أو تعرضه للقبض عليه لارتكابه أعمال الاعتداء علي الآخرين كما وجد أن هؤلاء الافراد الذين يصدر عنهم سلوك ارتكاب جرائم الحريق عمدا من المتعاطين للكحوليات.

سلوك جنون القتل homicidal monomania

المصطلح المهجور لشكل من اشكال ماكان يسمى بالجنون الولادي الذي يكون فيه الفرد مشغولا بشكل كامل بافكار القتل . ويسمى أيضا homicidal mania أو homicidomani .

خوف الوعظ homilophobia

الخوف المرضي من المواعظ وأيضا الخوف من ان جماعة من الناس سوف تنتقد مظهر الفرد أو مسلكه . وهو مصطلح مشتق من اللفظة الاغريقية homilos بمعنى جمهور .

اياب ، عودة الي مكان الإقامة homing

القدرة عند بعض الحيوانات علي ان تعود الي موطنها الأصلي بعد السفر أو الوصول الي منطقة تعتبر بعيدة نسبيا عن مكان اقامتها بحيث ينتج عن ذلك ان تفقد العلامات البصرية التي تميز الطريق الي اماكنها . وفي التجارب التي أجريت علي سلوك الاياب ظهر ان بعض الطيور التي ربطت علامات في أرجلها نقلت الي امريكا الشمالية الي مسافة اكثر من ثلاثة آلاف من الاميال

عن موطن اقامتها ثم اطلقت كل بمفردها ، وقد عادت الي اعشاشها في احد
الجزر القريبة من الساحل الغربي لانجلترا واستغرقت رحلتها ثلاثة عشر يوما
تقريبا .

مقطعان (المثلث ، الانسان) -homo-,hom-

مقطعان يشير كل منهما الي معنيين والي أصليين مختلفين . المعني
الأول مشتق من اللفظة الافريقية homos بمعنى نفس الشيء أو مثيله كما في
الصفة " متجانس " (homogenous) اي نفس النوع أو نفس الشكل أو كما
في سلوك الجنسية المثلية homosexual اي الميل الي نفس الجنس . وقد يكتب
هذا المقطع homeo . اما المعني الثاني فمشتق من اللفظة اللاتينية homo
بمعني الانسان أو بني البشر humon being كما في homo sapiens بمعنى
الجنس البشري أو homage بمعنى تكريم أو homicide بمعنى قتل الانسان .

شبق مثلي homoerotism
رغبة شبقية نحو أحد أفراد نفس الجنس .

تجانس homogamy
في الوراثة يعني المصطلح استيلاد بيني داخلي interbreeding في
جماعة منعزلة تتكون من افراد لديهم سمات وراثية مشابهة ويؤدي هذا
الاستيلاد الي تقوية مثل هذه السمات في الاجيال المقبلة .

تجانس التباين homogeneity of variance
الافتراض الكامن وراء بعض اختبارات الدلالة المعلمية (البارامترية)
ان العينات التي تقارن بينها لا تختلف في تشتتها (تشتت الدرجات) .

تجميع متجانس homogeneous grouping
وضع الطلبة ذوي القدرة المتكافئة معا . والجماعة المتجانسة قد تكون
صفدا دراسيا كاملا أو مجموعة أصغر تتكون داخل الصف الدراسي علي اساس
القدرات في ميدان معين مثل الرياضيات . وقد يشير التجميع المتجانس الي
ترتيب المتغيرات في المجموعات أو الفئات . (قارن بالتجميع المتغاير
heterogeneous grouping . انظر المصطلح الاخير فيما مضى في هذا الجزء)

تدعيم متجانس
homogeneous reinforcement
تقديم مثيرين في نفس الوقت يستدعيان نفس الاستجابة أو استجابة
مماثلة .

اهتمام تناسلي مثلي
homogenitality
اهتمام أو ميل يبديه الفرد نحو أعضاء التناسل لنفس الجنس .

كتابة متجانسه
homographs
الكلمات المتطابقة في الهجاء ولكنها مختلفة في أصلها وفي معناها ،
سواء كانت متماثلة في النطق أم غير متماثلة والكلمات المتجانسة كتابة
ونطقا مثل كلمة " عين " التي تعني الجاسوس أو تعني عين الماء أو تشير الي
عضو الابصار . والكلمات المتجانسة والمختلفة نطقا كلمة " سورة " الغضب
(بفتح السين وقد نقول سورة في القرآن الكريم بضم السين) . والكلمات
المتماثلة نطقا مثل كلمة " عين " تسمى سَمِيَّ homonyms .

ذوات الحرارة المتجانسة (الثابتة)
homoiotherms
الحيوانات مثل الثدييات والطيور والانواع ذات الدم الحار والتي تطور
ميكانيزمات للحفاظ علي درجة حرارة ثابتة الي حد ما للجسم مما يسمح لها
بالتالي بامكانية البقاء والمعيشة في ظل تباين كبير في الأحوال البيئية .
والكلمة مكونة من مقطعين homo وهي مشتقة من اللفظة الاغريقية homoios
بمعني نفس الشيء أو شبيهه ، iotherms وهي مشتقة من اللفظة الاغريقية
therme بمعنى حرارة : وتسمى أيضا الحيوانات ذوات الدم الحار - warm
blooded animals (انظر اسباب hibernation في هذا الجزء) .

تماثل ، تشاكل ، تشابه
homology
تطابق أو تماثل الابنية التشريحية في الحيوانات المختلفة بصرف النظر
عن العلاقات في الوظيفة . ومن الأمثلة علي ذلك التشابه بين الذراعين عند
الانسان والأرجل الأمامية عن السحلية .

مثلي الجنسية ، لوطي
homo mollis
مصطلح مهجور يشير الي الذكر صاحب التوجه الجنسي المثلي .
والمصطلح مشتق من أصل لاتيني بمعنى الرجل الناعم soft man .

homonymy drive دافع التواؤم
الدافع الذي يدفع الكائن الي ان يتوافق مع الجماعات كالأسرة والبيئة الاجتماعية المحيطة به بمعنى ان يجعل سلوكه مناسباً ومتوائماً مع ماتفضله من اساليب سلوكية .

homonymous hemianopia عمى نصفي متماثل
فقدان البصر في نفس النصف للمجال البصري لكل من العينين كان يفقد المرء رؤية النصف الأيسر للمجال البصري لكلا من العين اليمنى والعين اليسرى . وفي العمى النصفي الصدغي الثنائي bitemporal hemianopia يفقد رؤية نصف المجال البصري في كلا العينين ولكن المنطقة المصابة هي النصف الأيسر من المجال البصري الأيسر (الخاصة بالعين اليسرى) والنصف الأيمن من المجال البصري الأيمن (الخاص بالعين اليمنى) وفي العمى النصفي الأفقي الثنائي binasal hemianopia يفقد الفرد رؤية النصف الأيسر للمجال البصري الأيمن (الخاص بالعين اليمنى) والنصف الأيمن للمجال البصري الأيسر (الخاص بالعين اليسرى) (انظر أيضا رؤية نصفية hemianopia) .

homonymous quadrantic field defect عيب المجال الرباعي المتماثل
فقدان الرؤية في أحد أرباع المجال البصري لكلا العينين .

homonymous reflex انعكاس متماثل
الانعكاس الذي ينتج فيه مثير ما في عضلة انكماشاً أو تقلصاً في نفس العضلة .

homonyms كلمات متماثلة (كتابة ونطقاً)
كلمات لها نفس التهجى ونفس النطق ولكنها مختلفة في معناها مثل كلمة " جبن " فهي تشير الي صفة اخلاقية مقابل الشجاعة كما أنها تشير الي نوع من الطعام . (انظر كتابة متجانسة homographs فيما مضى ونطق متماثل homophones فيما يلي) .

homophones نطق متماثل
كلمات متطابقة في نطقها ولكنها مختلفة المعنى سواء كانت متشابهة في التهجى أم لا مثل "الكبرى" التي هي مؤنث لفظة كبير و "الكوبرا" والتي هي نوع من الثعابين (مختلفة في التهجى) و "القصور" التي هي جمع قصر المكان الذي يسكنه الإنسان و "القصور" الذي هو العيب أو النقص أو عدم الاكتمال . أو "الحلم" الذي يخبره النائم و "الحلم" الذي هو صفة خلقية بمعنى الصبر والتحمل (متفقة في التهجى) . وينطبق النطق المتماثل أيضا على الحروف التي تتشابه نطقا مثل حرف (c) في كلمة circadian وحرف (s) في كلمة schizophrenia والحرفين المضغمين (ps) في كلمة psychology حيث انها جميعا تنطبق كما ينطق الحرف (s) . (انظر كتابة متجانسة homographs وكلمات متماثلة homonyms فيما مضى)

homo sapiens انسان عاقل
النوع الانساني الباقي والذي يعيش في الحياة الآن .

homoscedasticity تشتت متماثل
مصطلح يشير الي ان توزيعين تكرارين أو اكثر متساوية في تباينها . وهذا يعني أن اي تشتت منها لا يكون اكثر تشتتا بدرجة دالة من التوزيع الآخر . قارن بالتشتت المغاير heteroscedasticity (انظر المصطلح الأخير في هذا الجزء) .

homosexual behavior سلوك جنسي مثلي
يعني المصطلح بصفة عامة الدفعات والمشاعر أو العلاقات الجنسية الموجهة نحو افراد من نفس الجنس . وعلى أية حال فان السلوك الجنسي المثلي قد يشير الي الممارسات الجنسية الفعلية من قبيل الاستمناء المتبادل ولعق البظر أو مص القضيب أو الي الاتصال الجنسي الشرجي الكامل .

homosexual community مجتمع مثلي الجنسية
ثقافة الافراد من ذوي الميول الجنسية المثلية سواء بالنسبة للذكور منهم أو الاناث . وتشمل ثقافة المجتمع المثلي الجنسية اماكنهم الخاصة التي يلتقون فيها كما تشمل عاداتهم ومطالبهم الاجتماعية وتعبيراتهم اللغوية وتنظيماتهم وفي بعض المناطق يكون لهم شواطئهم وحاناتهم واماكن الشراء الخاصة بهم .

جنسية مثلية homosexuality

العلاقات الجنسية بين افراد من نفس الجنس وتتدرج من التخييلات والمشاعر وتمتد عبر التقبيل والاستمعاء التبادلي الي الاتصال الجنسي التناسلي أو الفمي أو الشرجي .
انظر المصطلحات الآتية :

absolute inversion	- الارتكاس (العكس) المطلق
accidental homosexuality	- جنسية مثلية عارضة
adolescent homosexuality	جنسية مثلية عند المراهق في الجزء الأول .
ego-dystonic homosexuality	- ارتداء ملابس الجنس الآخر في الجزء الثالث
ego-dystonic homosexuality	- جنسية مثلية غير مقبولة من الذات
ego-syntonic	- متناغم مع الانا
foute de mieux	- انعدام الافضل في الجزء الثالث

زواج جنس مثلي homosexual marriage

علاقة زواجية تتم بين الذكور أو بين الاناث من مثلي الجنسية وهي ليست شرعية من حيث القانون . ومثل هذه الزيجات عادة ماتكون أعمق وأدوم وأكثر اتصافا بالأحادية (احادية الزواج) أكثر من العلاقات المثلية الجنسية الأخرى ، ولكنها ليست بالضرورة دائمة . والاسهام أو المشاركة في مثل هذه الزيجات يعتبر علامة علي اضطراب نفسي .

هلع جنس مثلي homosexual panic

نوبة مفاجئة حادة من القلق يمكن ان يكون من عواملها المرسبة :

- الخوف اللاشعوري من ان يكون الفرد مثلي الجنسية أو انه سوف يفصح في سلوكه عن الدفعات الجنسية المثلية .
- الخوف من ان يهاجم الفرد ويعتدي عليه جنسيا من قبل شخص من نفس الجنس .
- فقدان أو الانفصال عن الشريك الجنس المثلي .

homosexual rape اغتصاب جنس مثلي
اعتداء جنسي عنيف من قبل فرد علي فرد آخر من نفس الجنس .
ويصدر الاعتداء الجنس المثلي عادة من الذكور خاصة في تجمعات السجناء .
ويعتبر الاغتصاب الجنس المثلي من الناحية القانونية " لواطاً " (buggery)
أو " سدومية " (sodomy) .

homosocial peer group جماعة الاقران متماثلة الجنس
جماعة من الافراد عادة مايكونون من الاطفال أو المراهقين من نفس السن
ونفس الجنس .

homovanillic acid حمض فنيلاي (المتماثل)
أيضاً (حاصل تطور) الدوبامين dopamine (انظر المداخل الخاصة
بالدوبامين في الجزء الثالث) .

homozygote لاقحة متجانسة
متعضي تلقي مورثات متشابهة من كلا الوالدين فيما يختص بخاصية
معينة . قارن لاقحه مغايرة heterozygote (انظر المدخل الأخير فيما سبق)

homunculus مسخ
إنسان مكتمل الشكل ولكنه متناه في الصغر . وقد ذهبت نظريات في
القرنين السادس عشر والسابع عشر الي أن هذا المسخ يوجد في الحيوانات
المنوية وأنه يزداد في الحجم عند انتقاله من مرحلة اللاقحة zygote الي مرحلة
الامبيريو embryo الي رضيع infant الي راشد adult وهذه الفكرة تصوير
للتكوين السابق preformism وفي مقابل مبدأ التكوين العارض أو اللابنيوي
epigenetic principle للنمو التراكمي والتمايز اللاحق .

honesty امانة ، صدق
يشير المصطلح بصفة عامة الي الثقة والاستقامة والتكامل . وفي العلاج
النفسي يعني المصطلح القدرة علي أن يفصح المرء عن مشاعره الحقيقية وأن
يحدث تواصل مع خبرات الفرد الوسيطة بما فيها الصراعات والغموض
واتجاهات الذنب .

- honeymoon شهر العسل
- honeymoon impotence عنة شهر العسل
ويشير الي القصور أو العجز الجنسي الذي يخبره بعض الأزواج في بداية الحياة الزوجية .
- Honi phenomenon ظاهرة هوني
فشل شخصي مألوف (زوج أو زوجة) في ان يدرك كشخص شاذ في الحجم عندما يري حجرة ايمز المشوهة (انظر تجارب ايمز Ames demonstrations في الجزء الأول) .
- honorary المرشح لنيل درجة فخرية
- honorary شهادة فخرية ، حامل الشهادة الفخرية
- honorary degree شهادة فخرية ، درجة فخرية
- honor list قائمة الشرف
قائمة تصدرها المدرسة أو الكلية وتسجل فيها أسماء الطلاب المتفوقين وتسمى أحيانا honor roll أو ان تكتب هذه الاسماء علي لوحة وتعرض في مكان ما كاعلان لمحتوياتها وتسمى حينئذ لوحة الشرف honors board .
- honors day يوم التخرج
- Hooton, Ernest Albert هوتون ، ارنست البورت
عالم انثروبيولوجي أمريكي (١٨٨٧ - ١٩٥٤) (انظر نظرية الانحطاط degeneracy theory في الجزء الأول) .
- Hoover, Charles Franklin هوفر ، شارلي فرانكلين
طبيب أمريكي (١٨٦٥ - ١٩٢٧) . انظر علامة هوفر Hoover's Sign فيما يلي) .

Hoover's sign

علامة هوفر

اختبار تشخيصي للفالج العضوي وتمييزه عن الفالج الهستيرى يجعل المريض يحاول ان يرفع رجله المشلولة وهو في الوضع المنحني . وفي الفالج العضوي يضغط المريض لاشعوريا كعب قدمه السليمة الي اسفل اثناء الاختبار .

hope

أمل

عاطفة مشتقة وتتكون اساسا من اتجاهات يغلب عليها الرغبة في الحصول علي شيء أو الوصول الي هدف معين مع فكرة ان هذا الهدف سوف يتحقق مما يجعل الفرد يشعر بالرضا والارتياح . وتظل فكرة تحقيق الهدف هذه في كثير من الحالات رغم وجود العوائق والمشكلات التي يمكن أو تحول دون تحقيق الهدف .

hopelessness

ضعف الأمل ، اليأس

الاحساس بان حالة الفرد الحالية الجسمية والعقلية والاجتماعية ليست علي مايرام وطبقا للاحصاءات التي أوردها بعض المؤلفين ان حوالي ٧٥٪ من المرضى الاكتئابيين يعتقدون انهم لن يشفون أبدا . وتكون مشاعر اليأس توية بصفة خاصة عند الاطفال والمراهقين ويحاول عدد منهم الانتحار كما تحدث هذه المشاعر أيضا في حالات الاغتراب وتدني الروح المعنوية demoralization وفي الحالات المبتلية بالآسي والحزن .

Hopkins symptoms check list

قائمة مراجعة امراض هوبكنز

قائمة تقرير ذاتي تتكون من ٥٨ فقرة صممت لتحديد انماط الأعراض والتي توجد بصفة عامة عند مرضي العيادات الخارجية مثل السلوك الوسواسي - القهري والقلق والميول الاكتئابية والأعراض الجسمية النفسية وتعرف القائمة اختصارا بالأحرف (HSCL)

hopogonadism

خمول المناسل

ضعف الخصيتين أو المبايض بحيث يؤدي هذا الضعف السي اختفاء الخصائص الثانوية المميزة لكل جنس . واحيانا مايسمي hopogonadia .

استجابة خاملة hoporesponsive

ضعف أو يبطء في الاستجابة مع الخمول وقلة النشاط بصفة عامة .

استجابة الحجل hopping reaction

سلسلة معقدة من الاستجابات العضلية العصبية تستلزم انحناء الساق متبوعة بحركة جانبية ثم حدوث الامتداد . وقد تتحرك القطط والفئران والقرود في انماط قفزية كالحجل ولكن باستخدام ميكانيزمات تحكمية قشرية مخية مختلفة .

حشد من الناس horde

جماعة من الناس متجمعة ولها قدر من التماسك ولكنها غير جيدة التنظيم .

خلية افقية horizontal cell

نمط من خلايا الترابط موجود في الشبكية . ووظيفة الخلية الافقية تتضمن تجميع الدفعات من بعض الخلايا الاستقبالية ونقلها الي خلايا شبكية أخرى ويقدر ما يوجد خلايا ترابط في المخ يكون نقل الدفعات بين الخلايا .

تمييز افقي horizontal differentiation

التمييز بين الافراد المتساويين وتصنيفهم حسب تخصصاتهم مثلا أو حسب ميولهم واتجاهاتهم كأن نصنف المعلمين حسب المواد التي يعلمونها مثلا .

جماعة افقية horizontal group

جماعة تتألف وتقتصر علي طبقة أو فئة اجتماعية واحدة . ويشير الحراك الافقي Horizontal mobility الي تحول ونقل الأدوار داخل نفس الطبقة الاجتماعية مثل الانتقال من مجلس ادارة المدرسة الي عضوية الغرفة التجارية .

حراك اجتماعي horizontal mobility

(انظر مدخل الجماعة الافقية horizontal group) .

horizontal section شريحة أفقية
شريحة افتراحية للجسم أو لعضو فيه مثل المخ والتي تقطع من زاوية تكون فيها عمودية حسب المحدد الظهري - البطنى . (انظر مدخل : التصوير الطبقي للمحور باستخدام الحاسب الالى (CAT) computerized axial tomography في الجزء الثانى) .

horizontal transmission نقل أفقى
نقل العدوى من تجمع الى تجمع ويقابل النقل الرأسى vertical transmission للعدوى .

hormephobia خواف الصدمة
الخوف المرضى من ان يخبر الانسان صدمة ما .

horomic psychology علم النفس الغرضى ، علم النفس الغرضى
مدرسة في علم النفس قدمها وليم ماكدرجال في عشرينات القرن الحالى . وتؤكد هذه المدرسة على البحث الموجه والنضال ، وبعد النظر لتحقيق غرض وأن الغرائز الانسانية تقوم بوظيفة الدافعية الاولى للسلوك . وقد اثاره هذه المدرسة دراسات عديدة في علم النفس الاجتماعى . وتسمى أيضا مدرسة علم النفس الغرضى purposive psychology .

hormones هرمونات
مواد تفرزها الغدد المختلفة في الجسم وتقوم بدور الرسائل الكيميائية لتوليد النشاط في انسجة الجسم الأخرى . والهرمونات المتعددة تفرز من الفصوص الامامية والفصوص الخلفية من الغدة النخامية ومن القشرة الأدرينالية ولب الأدرينالية وجارات الدرقية والدرقية والبنكرياس والخصايا أو المبيض وهي الغدد ذات الإفراز الداخلى ، أو الأصم أي التي تفرز في الدم مباشرة بدون قنوات .

Horn.C.C. هورن ، س . س .
عالم نفس أمريكي (انظر اختبار هورن - هيلرسبرج لتكملة الرسم Horn-Hellersberg Drawing Completion Test فيما يلي) .

هورنر ، جوهان فردريك Horner, Johann Friedrich
طبيب عيون سويسري (١٨٣١-١٨٨٦) انظر قانون هورنر Horner's law
فيما يلي . وكذلك انظر مدخل زملة بابنسكي - ناجيوتي Babinski
Nageotte syndrome في الجزء الثاني) .

قانون هورنر Horner's law
المبدأ الذي يذهب الي العمى اللوني للأحمر - الأخضر اضطراب وراثي
وينتقل من ذكر الي ذكر من خلال الانثى .

هورني ، كارين Horney, Karen
عالمة نفس أمريكية المانية المولد (١٨٨٥ - ١٩٥٢) وقد تلقت تدريبها
كمحللة نفسية . وقد اعترضت هورني علي ما اعتقدت أن فرويد ركز عليه
بأكثر مما ينبغي وهي غرائز الجنس والكراهية واستبعاد القوي الاجتماعية
والثقافية وكذلك في مدخله البنائي للعقل (الهي - الأنا - الأنا الأعلى) ووجهة
نظره ان الصراعات الأدبية غير المحلولة هي أصل وجذور كل الأعصاب .
وبينما ظلت هورني تحت مظلة المدخل الدينامي النفسي بصفة عامة فأنها
قدمت معادلتها الخاصة بتفسير العصاب من زاوية الاستجابات سيئة التوافق
للقلق الأساسي والتي تؤدي الي علاقات مضطربة بين الوالدين والاطفال وهي
علاقات من شأنها ان تجعل الفرد يشعر بأنه عاجز وقليل الحيلة معزول وغير
آمن في عالم يعج بالكراهية . ويتوجه أسلوب العلاج النفسي حسب هورني
الي استبدال الاستجابات سيئة التوافق أو الاستراتيجيات الخاصة بالمرضى
مثل استجابات التعويض الزائد أو استجابات الاعتمادية علي الآخرين واحلال
اساليب أخرى مكانها تتمثل في مناهج أو مداخل بنائية للحياة . انظر
المدخل الآتية :

adaptive approach	- المنهج التكيفي
auxiliary solution	- الحل المساعد
basic anxiety	- القلق الأساسي
basic conflict	- الصراع الأساس
blockage	- وسائل دفاعية استغلاقية
central conflict	- الصراع المركزي
compliant character	- الطبع المزعن

comprehensive solution	- حل شامل
culturalists	- دعاة الثقافة
dependency needs	- حاجات الاعتمادية
depth psychology	- علاج العمق
detachment	- الانفصال
disillusioning process	- عملية ازالة الخداع
emotional security	- الأمن الانفعالي

Horn-Hellersberg Drawing Completion Test

اختبار هورن - هيلرسبرج لتكملة الرسم
اداة اسقاطية تستخدم مع الأطفال يطلب فيها من المفحوص ان يقوم بعمل رسوم كاملة قائمة علي سلسلة من أنماط المثيرات .

horoscope خريطة البروج
موقع النجوم عند ميلاد شخص ويعتمد عليها المتجمون في قراءة طالع هذا الشخص .

horrific temptation غواية مرعبة
مصطلح استخدمه رادو Rado ليصف به القهر الذي يخبره المريض ويدفعه الي قتل أو اصابة شخص آخر ربما كان صديقا أو قريبا له ولكنه في نفس الوقت ينكمش ويتراجع رعبا من هذه الغواية .

horror feminae رعب من النساء
ويعادل المصطلح مصطلح gynophobia بمعنى خواف النساء
(انظر هذا المدخل في الجزء الثالث) .

horse phobia خواف الخيل
الخوف المرضي من الخيل أو الأحصنة . ويسمي أيضا hippophobia (انظر المدخل الأخير فيما سبق) .

اختصار (قبل النوم) hor.som.
اختصار يستخدم في الوصفات الطبية ويعني " يؤخذ قبل النوم مباشرة " وهو من أصل لاتيني hora somni وأحيانا مايكتب بشكل أكثر اختصارا علي شكل حرفي . H . S .

علاج البستنة hortithrapy
لون من العلاج يعتمد علي العمل مع المزروعات والنباتات . وقد اشار اليه كارل مينجر ويستخدم بصفة خاصة مع المعوقين في النمو .

تصميم المستشفى hospital design
الخطة الاساسية لمبني المستشفى ومرافقه . وبينما كانت التصميمات القديمة للمستشفيات تقوم علي اساس راحة ومصالح هيئة العلاج أكثر من المرضي فإن التصميمات الأحدث تقوم علي أساس العوامل البيئية الموجهه للسلوك والتي تقدم تحكما شخصيا وشعورا بالخصوصية بدرجة أكبر للمرضي . وقد دلت الدراسات التي تمت حول تصميمات المستشفيات التقليدية ، انه كلما زاد عدد الأسرة في اجنحة الطب النفسي زادت اعراض الانسحاب عند المرضي أيضا .

استشفائية hospitalism
مصطلح أطلقه سبتز Spitz علي الاعراض التي تلاحظ عند الاطفال حديثي الولادة الذين انفصلوا عن امهاتهم وأودعوا مؤسسات . وحسب " باكوين " (Bakwin) عام ١٩٤٩ فان الملامح البارزة لهذه الحال هي : التراخي وعدم النشاط listlessness والهزال أو السقم emaciation وشدة الشحوب والامتقاع pollar وعدم الحركة بدرجة نسبية والهدوء وعدم الاستجابة لمثيرات مثل الابتسامة أو المداعبة والشهية الضعيفة والفشل في زيادة الوزن . (انظر الاكتئاب الاعتمادي anaclitic depression في الجزء الأول ومدخل الاخفاق في النمو failure to thrive في الجزء الثالث) .

تعود علي المستشفى hospitalitis
الحال الذهنية عند المريض الذي يعتمد سيكولوجيا علي الإقامة في المستشفى بمعنى ان اعراضه قد تعود مرة أخرى بشكل فجائي اذا اخطر انه سيفادر المستشفى .

hospital school مدرسة مستشفى

يشير هذا المصطلح الي المعاني الاتية :

- مؤسسة خاصة بالمعوقين أو المضطربين توفر لهم كلا من التعليم والعلاج .
- مدرسة تابعة للمستشفى يتعلم فيها النزلاء صفار السن والأطفال .
- كلية للطب تابعة للمستشفى .

hostel بيت الشباب

hostile aggression عدوان الكراهية

اي صورة من العدوان الصريح الذي يهدف الي الحاق الأذى أو الضرر في مقابل العدوان الوسيلى instrumental aggression .

hostility كراهية

غضب تشبثي وازدراء مختلط بدافع قوي للانتقام . ولو ان دفعات الكراهية قد تكون عادية وسوية وذلك في المواقف التي يشعر فيها الفرد بالاحباط والحرمان وبالتعصب ضده فأنها قد تكون ايضا عاملا في نوبات القلق والسلوك الوسواس القهري والاكتئاب والشخصية المناهضة للمجتمع والاستجابات البارانية . (انظر مدخل غضب anger في الجزء الأول) .

hot-line خط ساخن

الخط التليفوني الذي يستخدمه المهنيون المؤهلون بهدف تأمين الخدمات وتوفيرها في وقت الأزمات .

hot-seat technique فنية (اسلوب) المقعد الساخن

فنية من فنيات العلاج الجشطلتي فيها يجلس المشاركون علي كرسي فارغ بشكل مؤقت بجانب المعالج ويشجع علي ان يستعيد الخبرات المزعجة ويسمح بالتعبير عن الانفعالات الخاصة بالاحساس بالذنب أو الازدراء التي حطمت صورة ذاته أو علاقاته لمدة سنوات . ويقال ان هذه الفنية تولد وعيا جديدا من شأنه أن يؤدي بالمشارك ان يجد الحلول الخاصة به .

Hottentot apron مريلة هوتنتوت
تعبير يشير الي النمو الزائد للشفرين الصغيرين أو الداخليين عند
الأنثى وقد جاءت هذه التسمية لأن هذه الظاهرة شوهدت بصفة عامة عند
أفراد قبائل الهوتنتوت في افريقيا الجنوبية .

Hottentot bustle جيبونه هوتنتوت
تعبير يكافيء مصطلح steatopygia بمعنى كثافة الردف وكبر
حجمه .

Hottentotism هوتنتوتية ، لثغة شديدة
صورة شديدة من اللعثة أو اللجلجة . وربما اشتق المصطلح من
الكلمتين الهولنديتين hateren , tateren بمعنى يتعلم أو يتلجج .
ويقال ان المستعمرين الهولنديين الأوائل لافريقيا الجنوبية قد استخدموا
نفس الكلمات واشتقوا منها اسم هوتنتوت Hottentot واطلقوه علي قبيلة
محلية كانت اصوات حديثهم متبوعة بتوقيت وايقاع لم يكن مألوفاً عند
الأوربيين .

house fear خوف من المنزل
ويكافيء مصطلح domatophobia بمعنى خواف المنزل انظر المدخل
الآخر في الجزء الثالث .

house master مشرف المنزل
مشرف منزل الطلبة ، وهو عادة معلم أو اخصائي اجتماعي يشرف
علي اقامة الطلبة في القسم الداخلي .

house mother مشرفة المنزل
مشرفة علي أحدي منازل الطالبات أو الأقسام الداخلية التي يقمن
فيها .

house of correction دار الإصلاح
مؤسسة يقضي فيها الجانحون المحكوم عليهم علي أساس ان هذه

الاقامة تهدف الي تقويم سلوكهم وتعديله الي المسار الاجتماعي الصحيح .

House-Tree-Person Technique

فنية (اختيار) رسم المنزل والشجرة والشخص
اختبار اسقاطي وضعه " بك . ج . ن " (Buck, J. N) عام ١٩٤٨
ليكشف عن ديناميات الشخصية والحال الانفعالية من خلال تفسير
رسوم المفحوص للمنزل (الذي يمثل العلاقات العائلية والمشاعر
والخيالات الجنسية) والشجرة (التي تمثل أو ترمز الي العلاقة مع
البيئة والتوازن الداخلي) والشخص (الذي يعكس شخصية المفحوص
وصورة الذات والدور الجنسي) ويعرف الاختبار اختصارا بالاحرف
HTP . وقد قام لويس كامل مليكة بتقنين الاختبار في البيئة
المصرية .

housewife's syndrome

زملة ربة البيت

حال من الاحباط والازدراء بين النساء اللاتي يشعرون انهن محبوسات
ومتعزلات منحصرات في الاعمال المنزلية المضجرة ومسئوليات تربية
الأطفال بدون وجود مصارف كافية لتفريغ طاقتهن والتعبير عن انشطتهم
وطموحاتهن . وكلما كبرن في العمر فانهن يصبحن بارذات جنسيا بدرجة
متزايدة ويعانين من الاجهاد والام الظهر والاعراض ذات الصورة الجسمية .
وينطبق المصطلح أيضا علي " قهر زوجة كريج " (Craig's wife)
(compulsion اللاتي يعتقدن انهن يقضين حياتهن في تنظيف المنزل
والاحتفاظ به في حال من النظافة البالغة) وهو مشتق من الرواية
الشهيرة " زوجة كريج " . وتسمي الزملة أيضا زملة ربة البيت المقيدة في
المنزل housebound housewife's syndrome وعصاب ربة البيت
housewife's neurosis .

حروف اوائلية (قائمة مراجعة اعراض هوبكنز) HSCL

حروف اوائلية تشير الي " قائمة مراجعة اعراض هوبكنز (Hopkins
Symptoms Check List) .

Hsieh-Ping

هسيه - بينج

حال ثقافية نوعية تلاحظ في تايوان وتتميز بالتوحد مع الاجداد وبحالات شبيهة بالغيبوبة مصحوبة بارتعاشات وباضطراب في التوجه والهرت والاختلال البصرية والسمعية .

H.T.

اختصار (فني علم الانسجة)

اختصار يشمل الحروف الاوائلية من " فني في علم الانسجة histologic technician وهو فني لابد وأن يتلقى تدريباً لمدة عام وان يحصل علي ترخيص ممارسة المهنة من " الجمعية الأمريكية للمتخصصين الكلينيين في علم الأمراض " American Society for Clinical Pathologists (ASCP) انظر مدخل فني في علم الانسجة histologic technician فيما مضى من هذا الجزء) .

HTP

اختصار (اختبار المنزل و الشجرة والشخص)

اختصار يشير الي اسلوب المنزل والشجرة والشخص House- Tree- Person Technique (انظر المدخل الاخير فيما مضى من هذا الجزء)

hue

لون

درجة اللون التي تتحدد أولا وبالدرجة الاولى بطول الموجة وثانيا بالشدة أو السعة .

huffer's neuropathy

اعتلال عصبي (الطرفي)

اعتلال عصبي طرفي أو اصابة في الجهاز العصبي الطرفي وينتج عن الاستنشاق المتكرر والدائم للمذيبات العضوية مثل التربينتين turpentine أو النفط naphtha ويستخدم كوسيلة لتحصيل استجابة النشوة أو التحليق . ويسمى هذا الاستنشاق أيضا huffing .

Hull, Clark Leonard

هل ، كلارك ليونارد

عالم نفسي أمريكي (١٨٨٤ - ١٩٥٢) . وقد كان هل منشئ النظرية ذات النفوذ الواسع والتي تذهب الي ان كل اساليب السلوك بما فيه

السلوك الشرطي والسلوك المتعلم يبدأ أو يتولد حسب الحاجات ويتوجه الي اختزال هذه الحاجات ، وان الانشطة التي تخفض الحاجات من شأنها ان تفرز استجابات معينة وهي التي تسمى عادات . فاذا ما استطاع احد الحيوانات الجائعة الحصول علي الطعام بالضغط علي رافعة فإنه يتعلم ان يكرر هذه الاستجابة . (انظر المداخل الآتية : نظرية هل الاستدلالية الرياضية في التعلم Hull's mathematico deductive theory of learning فيما يلي - نظرية خفض الدافع أو اختزاله - drive-reduction theory - قوة العادة الفعالة effective-habit strength في الجزء الثالث . وكذلك المداخل الآتية : التنظيم الهرمي للعادة habit family hierarchy قوة العادة habit strength في هذا الجزء .

Hull's mathematico-deductive theory of learnin

نظرية هل الاستدلالية الرياضية في التعلم مفهوم معقد في التعلم يقوم علي التشريط الكلاسيكي أو التقليدي م-س (مثير - استجابة) مع العديد من المسلمات والنتائج التي تترتب عليها (تبلغ أربعة وثلاثون) لتفسير مختلف اساليب السلوك . والتأكيد الأساسي علي تخفيض الحاجة علي اساس أنها عملية تعلم وبناء قوة العادة بالتشريط المتسق ، أما الانطفاء فيحدث اذا حدثت الاستجابات ولكن بدون تعزيز أو تدعيم وكذا فان النسيان هي عملية فساد للرابطة مع مرور الوقت . والسلوك عند هل ظاهرة معقدة تتأثر بعوامل عضوية عند الكائن الحي وبموامل بيئية متنوعة . وقد حاول عزل هذه العوامل مستخدما منها استدلاليا يستند الي عدد من المسلمات التي افترضها وتقدم خطوة خطوة حتي بني نظريته السلوكية التي تخضع للتجريب المعملية وللاستنتاجات الرياضية

مقطعان (كائنات ارضية) -hum-, -hom-

مقطع من الكلمة اللاتينية humus بمعنى " أرض " أو " تربة " وقد يظهر هذا المعني في مقاطع والفاظ human أو humanus أو Homo بمعنى الكائنات الارضية earthly being وأيضا في humble بمعنى متواضع أو ذليل أو وضيع (اي علي الأرض) .

هندسة بشرية human engineering
فرع من علم النفس يهتم بتصميم البيئات والتجهيزات التي تضمن أفضل استخدام للقدرات الانسانية وتحقيق الحد الأقصى من الكفاية والراحة (انظر مدخل علم النفس الهندسي engineering psychology في الجزء الثالث) .

عوامل بشرية human factors
مجال عريض يتعلق بتصميم وصيانة واجراء وتحسين الاجهزة العاملة التي يعتبر البشر اجزاء فيها مثل التجهيزات الصناعية والسيارات وانظمة الرعاية الصحية وانظمة النقل وتيسيرات الترويح والمنتجات الاستهلاكية والبيئات المعيشية العامة .

سيكولوجية العوامل البشرية human-factors psychology
الفرع من علم النفس الذي يدرس العلاقات بين البشر وبين بيئاتهم في اماكن العمل والمنازل بهدف اثناء وترقية ظروف السكن والمعيشة فيها بإعادة تصميم المباني والتجهيزات لتلائم القدرات والخصائص . وتقوم التصميمات الحديثة بدورها على خبرة المستخدم في ضوء النماذج الأقدم أو الأبركر .

حركة النمو الانساني human-growth movement
وتعادل مصطلح حركة الامكانيات الانسانية human-potential movement
انظر المدخل الأخير فيما بعد في هذا الجزء .

نزعة انسانية humanism
أية طريقة في الفكر أو العمل تكون فيها الكرامة والمصالح الانسانية في موضع الاعتبار والتي تعتمد على المنظور الفردي والتقدي والعلماني (كما في تقاليد رواد النزعة الانسانية في عصر النهضة) (انظر أيضا مدخل النظرية الانسانية humanistic theory فيما يلي في هذا الجزء) .

humanistic communitarian socialism

اشتراكية جماعية انسانية

تعبير " ايريك فروم " (Erich Fromme) الذي استخدمه لوصف المجتمع الذي تكمن القيم الانسانية في بنائه الاقتصادي الاجتماعي. وهدف الاشتراكية الجماعية الانسانية بناء مجتمع لاينشغل بمسألة الاستثمار بل مجتمع ينمي فيه كل فرد قدراته الي أقصى حد ممكن ويمارس التنظيم الذاتي ويسهم اسهاما كاملا كفرد وكمواطن . وكان فروم يعتقد ان للظروف الاقتصادية - الاجتماعية - دورا كبيرا في تحديد انماط الشخصية في اي مجتمع .

humanistic conscience

ضمير انساني

يعني المصطلح طبقا لايريك فروم Erich Fromme خاصية من خصائص الفرد السليم حيث ينتظم السلوك فيها حسب معايير الفرد وليس طبقا للخوف من سلطة خارجية .

humanistic education

تربية انسانية

توجه تعليمي يعتمد علي قيم احترام الانسان والاعتقاد في قدرة كل فرد علي ان يتولي مسئولية نفسه وعلي الاسهام مع الآخرين في القيام بالاعباء والمسئوليات الاجتماعية . وان اية اوجه نقص عند الفرد لاتقلل من قيمته كإنسان وحقوقه كمواطن . وان الفرد يستطيع اذا ما صادف تربية صحيحة ان ينمي قدراته بما يجعله قادرا علي اشباع دوافعه وتحقيق مطالبه واقامة علاقة متوازنة بينه وبين بيئته . وقد كان لعلم النفس الانساني اثر كبير في بناء هذا التوجه .

humanistic-existential therapy

علاج انساني - وجودي

ويكافيء مصطلح العلاج الوجودي - الانساني existential-humanistic therapy . وهو شكل من اشكال العلاج يؤكد علي علاج الشخص ككل وليس علاج جسمه أو سلوكه أو خصائصه اللاشعورية . (انظر مدخل العلاج الوجودي - الانساني في الجزء الثالث) .

منظور انساني humanistic perspective
الافتراض في علم النفس ان الناس بصفة عامة خيرين وبنائين وان الميل الي تحقيق الذات ميل أصيل وفطري عند الانسان . وهذا يعني انه في حال الظروف البيئية الصحيحة تنمو الكائنات الانسانية الي أقصى امكانياتها . وقد ظهر المنظور الانساني وتبلور في ظل اسهامات ثلاثة من كبار علماء النفس هم "جوردون البورت" (G. Allport) و"ابراهيم ماسلو" (A. Maslow) و"كارل روجرز" (K. Rorers) وقد تبني هؤلاء نظرية في الشخصية تقوم علي دراسة الأفراد الأصحاء في مقابل دراسة العصائيين والمرضي . (انظر مدخل النزعة الانسانية humanism فيما مضي ومدخل علم النفس الانساني humanistic psychology فيما يلي) .

علم النفس الانساني humanistic psychology
يعتبر هذا التوجه في علم النفس تطوراً طبيعياً للفلسفة الوجودية والفلسفة الظاهريانية (الفينومولوجية) اللتين ركزتا علي قدرة الفرد علي ان يصنع اختياراته الخاصة وان ينتهي الي اسلوب خاص به في الحياة وان يحقق ذاته بطريقته الشخصية . ان مدخل هذا التوجه في الدراسة مدخل كلي ويؤكد علي التلقائية وعلي نمو الامكانيات الانسانية خلال الوسائل التجريبية بدلا من تحليل اللاشعور أو تعديل السلوك . (انظر مدخل حركة الامكانيات - الانسانية human-potential movement فيما يلي) .

النظرية الانسانية humanistic theory
مدخل عام الي السلوك الانساني والحياة الانسانية يؤكد علي فردية كل انسان وعلي جدارته وكرامته ، وعلي نمو القيم الشخصية وعلي الأهداف التي تعكس تداخل العوامل الجسمية والسيكولوجية والثقافية الاجتماعية . (انظر مداخل اريكسون Erikson وفروم Fromm في الجزء الثالث ومدخل النزعة الانسانية humanism فيما مضي من هذا الجزء) .

علاج (نفسي) انساني humanistic therapy
وهو مايعرف أحيانا في الأدب السيكلوجي بـ " علاج القوة - الثالثة " (Third-Force Therapy) .

تعلم الانسان ، التعلم البشري human learning

نظرية الدافعية - الانسانية human-motivation theory

طبيعة بشرية ، طبيعة انسانية human nature
الخصائص الفطرية التي يتميز بها الجنس البشري ، وهي خصائص
فطرية بصفة عامة ولكنها مرنة التي درجة ما تتطور بتطور الحضارة
والثقافة . والتعميم في الاحكام علي الافراد والجماعات يمثل موقفا غير
دقيق .

human-potential growth center
مركز نمو الامكانيات - الانسانية
ويعادل مصطلح " مركز النماء growth center " (انظر المدخل الاخير
في الجزء الثالث) .

human potential model نموذج الامكانيات - الانسانية
مدخل سيكولوجي في التربية مشتق من المبادئ الجوهرية الاساسية
لعلم النفس الانساني ويؤكد علي اهمية مساعدة المتعلمين ليحققوا الحد
الاقصى من النمو عند كل فرد لامكانياته في مختلف الوظائف (انظر مدخل
علم النفس الانساني humanistic psychology ومدخل المنظور الانساني
humanistic perspective فيما مضي) .

human-potential movement حركة الامكانيات - الانسانية
منهج في العلاج النفسي وعلم النفس يقوم علي اساس النمو الشخصي
والارتقاء والحساسية الشخصية البيئية وقد اكبر من الحرية والتلقائية .
وتعتبر افكار " ف . بيرلس " (F. Perles) قوة مؤثرة في حركة
الامكانيات الانسانية والتي اشتقت منظورها العام من علم النفس
الانساني . كما ان العلاج الجشطلتي وتدريب الحساسية وجماعات المواجهة
أساليب تمثل هذا المنهج . ويسمى هذا المنهج أيضا حركة النمو - الانساني
human-growth movement (انظر العلاج الجشطلتي Gestalt therapy
في الجزء الثالث) .

human relations علاقات انسانية
العلاقات والتفاعلات بين فردين أو أكثر خاصة العلاقات الاجتماعية والانفعالية الهامة والمؤثرة .

Human Relations Area Files

ملفات مناطق العلاقات الانسانية
تصنيف لمادة اثنوجرافية (مايخص دراسة السلالات والاجناس) لعدد من القبائل البدائية وقد رمزت ورتبت علي نحو يسمح بالمقارنة بين القبائل من زاوية موضوعات أو مجالات معينة . وهذه الملفات لها فائدتها في الدراسات عبر الحضارية .

human relations school مدرسة العلاقات الانسانية
التوجه النظري الذي يذهب الي ان العلاقات الانسانية الطيبة بين الادارة والعاملين هي اساس تحسين الانتاج ورفع الروح المعنوية للعاملين .

human-relations training تدريب العلاقات الانسانية
اساليب صممت لترقية الوعي بحاجات ومشاعر الافراد الآخرين ولتحسين التفاعلات البنائية والايجابية .

human resources موارد بشرية

human rights حقوق الانسان

human sciences علوم انسانية

human skills مهارات انسانية

human studies دراسات انسانية
الدراسات في العلوم التي تتصل بالانسان .

human therapeutic experience خبرة انسانية علاجية
تعبير وجد أولا في علم النفس التربوي ويشير الي التفاعلات بين المعلم والطلاب والتي تتضمن الأمن والتفكير الأصيل والتعبير المبدع والعون مما يوفر أمام الطلاب نموذجا ايجابيا في العلاقات الشخصية البينية .

Hume, David هيوم ، دافيد
فيلسوف اسكتلندي (١٧١١ - ١٧٧٦) بدأ بدراسة القانون في جامعة ادنبره ثم اتجه الي الفلسفة ونشر في شبابه أشهر كتبه " رسالة في الطبيعة الانسانية " A Treatise of Human Nature عام ١٧٣٩ . وقد نشر بعد ذلك مقالات فلسفية في الفهم الانساني (١٧٤٨) وبحث في مبادئ الاخلاق (١٧٥١) ومحاورات في الدين الطبيعي الذي نشر بعد وفاته (١٧٧٩) . وقد اشاد " كانت " بهيوم اشادة بالغة وأقر بتأثره به وذكر ان تفسيراته للمكان والزمان والعلية والجوهر والهوية الشخصية والعقل العملي اجابات لمشكلات اثارها هيوم وهو من زعماء المذهب الترابطي الفلسفي (انظر مدخل الترابطية associationism في الجزء الأول) .

humidity effects آثار الرطوبة
عامل رئيسي يؤثر في خبرة الفرد بدرجة الحرارة المحيطة به . ان درجة الرطوبة العالية في الجو الحار أمر ليس مريحا لأنها تقلل من قدرة الهواء علي امتصاص بخار الماء من العرق .

humidity fear خوف من الرطوبة
ويعادل مصطلح Hygrophobia بمعنى خواف الرطوبة (انظر المدخل الأخير فيما يلي) .

humiliation مهانة ، تحقير ، اذلال
مشاعر الخجل والخذي التي تعزي الي تعرض الفرد الي الامانة وعدم الاستحسان . ويعتقد بعض علماء النفس ان الفرد يعرض نفسه لهذه المواقف كمقاب لافعال خاطئة ارتكبها أو توهم انه ارتكبها . وبعض الأفراد ينخفض تقديرهم لذواتهم انخفاضاً شديداً عندما يتعرضون للمهانة والتحقير مما يجعلهم اكتئابيين . وكثيرا ما تظهر مشاعر المهانة والاذلال في كل من السادية الجنسية والماسوشية الجنسية .

Humm, Doncaster George

هم ، دونكاستر جورج

عالم نفس أمريكي (١٨٨٧ - ١٩٥٩) .

Humm-Wadsworth Temperament Scale

مقياس هم - وادسورث للمزاج

قائمة شخصية صممت لتقدير كل من الميول الاكتئابية والهوسية والبارانية والفصامية والهستيرية كما تقدر العلاقة بينها .

humor

خلط ، فكاهة ، مزاج

المادة شبه السائلة التي تشغل مساحات في مقلة العين . ويعرف السائل الموجود في الغرفة الأمامية بين العدسات والقرنية بالخلط المائي aqueous humor أما المادة الشفافة الأثقل قواما والتي تملأ المكان خلف العدسات فتسمى بالخلط الزجاجي vitreous humor (انظر الخلط المائي aqueous humor في الجزء الأول) .

وعلى المستوي المجرد يشير المصطلح الي امكانية ادراك الجوانب الفكاهة أو المسلية في موقف ما أو التعبير عنها . وليس هناك اتفاق كبير حول جوهر أو أساس الفكاهة والأسباب التي تدفعنا الي الضحك أو الابتسام علي النكات أو الملع . فافلاطون (وتوماس هوبز فيما بعد) ادعي اننا نضحك علي الناس أو المواقف التي تجعلنا نشعر بالتفوق . أما أ. كانط فقد أكد أسباب الدهشة وخيبة الأمل لعدم بلوغ الذروة كعوامل للضحك كتحول التوقع الشديد والقوي الي لاشيء . وقد وصف ماكس إيستمان Max Eastman الفكاهة باعتبارها " الألم المرح " أو التعامل مع الأشياء والأمور الخطيرة ببساطة وبالتالي قهرها والتغلب عليها . وقد لفت فرويد الانتباه الي النكات العديدة (خاصة ذات الطابع الجنسي أو طابع الكراهية) حيث انها تمكننا من أن نعبر بشكل حر عن الدفعات المكبوتة ويفسر الضحك من زاوية انه اطلاق للطاقة المستخدمة في حفظها (الدفعات المكبوتة) بعيدة عن الشعور ويشير المصطلح أيضا الي الحال المزاجية أو حالة العقل (مزاج طيب مزاج سيء) وقد استخدم بهذا المعني في تحديد السوائل الجسمية التي كان يظن في الماضي انها تحدد صحتنا وطباعنا (انظر مدخل دعابة المشنقة gallows humor في الجزء الثالث وانظر النظرية الخلطية humoral theory فيما يلي) .

humoral theory

النظرية الخلطية

النظرية التي تعزو خصائص الشخصية الي تاثير السوائل الجسمية أو "الاخلاق" (humors) . وتعود النظرية الخلطية الي اقدم نظرية طبولوجية معروفة والتي وصفها ابو قراط الذي ربط بين سيادة الدم بالمزاج المتفائل والعصارة السوداء بالمزاج الاكتئابي (melancholic) والعصارة الصفراء بالمزاج الغضبي (choleric) والبلغم بالمزاج البلغمي . وقد اعتبرت هذه النظرية بمثابة التبشير أو الارهاص بالمعرفة الحديثة والخاصة باثر الهرمونات علي السلوك . ويمكن ان تسمى humorism .

humpback

حدب الظهر ، تستم الظهر

عييب مستدير الشكل علي ظهر الفرد يعزي الي انحناء الي أو الي حدب في العمود الفقري . والحدب واحد من الأنماط المرضية التشوهية الأساسية عند الاقزام ويسمي أيضا hunch back .

Hunermann, Carl

هترمان ، كارل

طبيب الماني (انظر مدخل مرض كونرادي Conradi's disease في الجزء الثاني) ويسمي أحيانا Conradi- Hunermann disease .

hunger drive

دافع الجوع

دافع أو حال من الاثارة يسببها الحرمان من الطعام . وتلعب المؤثرات النفسية دورا كبيرا في تحديد شدة واقع الجوع بالنسبة للفرد وفي تحديد الأنماط السلوكية للفرد المرتبطة بالجوع . مثل انماط الطعام المفضلة وغير المفضلة .

hunger pangs

قرصات الجوع

الشعور بالفراغ في المعدة والذي يعود الي تقلصات عضلات المعدة نتيجة غياب الطعام . وعلي اية حال فان الابحاث الحديثة أوضحت ان الاشخاص الذين بدون معدة يخبرون قرصات الجوع . مما يشير الي ان الاحساس بقرصات الجوع لا يحدث في المعدة أو لا يستلزم وجودها بل يحدث في مراكز الاحساس في المخ ويمكن احداثه بوسائل كيميائية كانقاص نسبة السكر في الدم مثلا . وتسمى القرصات هذه أيضا آلام الجوع .

هنت ، هوارد فرنسيس
Hunt, Howard Francis
عالم نفس أمريكي (١٩١٨ -) (انظر اختبار هنت - مئيسوتا للاصابة
المخية العضوية فيما يلي) .

هنت ، جيمس رمزي
Hunt, James Ramsey
عالم اعصاب أمريكي (١٨٧٢ - ١٩٣٧) . (انظر زملة هنت
syndrome .

زملة هنت
Hunter's syndrome
مرض مخاطي بوليسكر يداتي (نوع من الكربوهيدرات) مرتبط وراثيا
بالجنس (x - linked) . وكما في " زملة هيرلر " (Hurler's syndrome)
يوجد هناك قدر كبير من المواد الكربوهيدرية (النشا - الجليكوجين -
الدكسترين) في البول . ويظهر الطفل نموا طبيعيا حتي العام الثاني وقد
يتعلم بعض الكلمات والجمل ويستطيع ان يتعلم مهارات ضبط عمليتي
التبول والتبرز . ولكن السلوك الذي يتضمن فرط الحركة والمشية الخرقاء
ينمو بعد سن الثانية ويبطل النشاط الجسمي عند سن الخامسة في حين ان
التخلف العقلي يظهر في العام الثاني . وتعرف هذه الزملة أيضا بالأحرف
الرامزة الآتية MPS II

سلوك الصيد
hunting behavior
نشاط غريزي عند معظم الحيوانات لمطاردة حيوانات أخرى سواء
للحصول علي لحومها كطعام أو للرياضة . وربما يتضمن سلوك الصيد اشكالا
أخرى من السلوك مثل التلصص علي الفريسة والتربص بها أو الجري وراء
الأهداف والموضوعات المتحركة أو استخدام أساليب الاخفاء والتمويه .

هنتنجتون ، جورج
Huntington, George
عالم اعصاب أمريكي (١٨٥٠ - ١٩١٦) انظر المداخل الآتية :
- نقص المناعة abiotrophy
- انحراف صبغي autosomal aberrations
- عيوب ولادية birth defect
- سلوك الهجوم والاعتداء assaultive behavior (في الجزء الأول)

- ضمور المخ brain atrophy
- كوريا (مرض الرقص) chorea
- عيب وراثي (خلقي) congenital defect (في الجزء الثاني)
- الخبل dement (في الجزء الثالث) وانظر خوريا هنتنجتون Huntington chorea فيما يلي في هذا الجزء .

خوريا هنتنجتون Huntington's chorea

مرض وراثي تقدمي يتميز بحركات لا ارادية وبالخبل . وله صورتان خوريا هنتنجتون الطفولة وخوريا هنتنجتون البلوغ (الرشد) وتتشابه الصورتان في فقدان النويات المذنبة والخلايا العصبية القشرية . وهناك فقدان عام لخلايا العصب المخي . ويمكن ان تشاهد التغيرات في تخطيط الدماغ . ويحدث كلا النوعين الطفولي والراشد من هذا المرض في الأسرة الواحدة . ومعظم المرضى يصابون بالمرض في حوالي سن الخامسة والثلاثين . ويسمى أيضا مرض هنتنجتون Huntington's disease ويعرف أحيانا اختصارا بالحرفين (H D) .

Hunt-Minnesota Test for Organic Brain Damage

اختبار هنت - منيسوتا للاصابة المخية العضوية

اختبار يتكون من ثلاثة اجزاء :

- أ - الاختبار الفرعي للمفردات من اختبار ستانفورد - بينيه الذي يقدر القدرة اللغوية الاساسية قبل الاصابة أو العطب .
- ب - ستة اختبارات تذكر أو استدعاء وذات حساسية نسبية للاصابة المخية .
- ج - تسعة اختبارات مثل فقرات المعلومات واتباع تعليمات معينة والعد الي الامام والي الخلف والتي تدل علي ما اذا كان المفحوص مضطربا بدرجة كبيرة أو غير متعاون أو متدهور .

زملة هنت Hunt's syndrome

حال تنتج عن عدوي الحلا النطاقي herpes - zoster وتتميز بالالتهاب في العصب الوجهي والتهاب الأذن الوسطي الشديد والشلل الوجهي والتخلج المخي والارتعاشات . وتسمى زملة رمزي - هنت Ramzay Hunt's syndrome وعسر الانسجام المخي dyssynergia cerebellaris .

هورلر ، جيرترود
طبيبة اطفال نمساوية ١٩٩١ (انظر الشذوذ الجمعي الوجهي
craniofacial anomalies في الجزء الثاني - زملة هنتر Hunter's
syndrome فيما مضى وزملة هورلر Hurler's syndrome فيما يلي) .

زملة هورلر
Hurler's syndrome
مرض يسببه متنح صبغي يتميز بمستويات عالية من المواد المخاطية
البوليسكريداتية (النشا - الجليكوجين - الدكسترين) في الانسجة بدرجة
تزيد علي عشر أمثال القدر العادي أو السوي بالاضافة الي المستويات المرتفعة
من البوليسكريدات والمظهر الذي يدل علي سوء التغذية . ويبدأ النمو العقلي
- في هذا المرض - عاديا ولكنه يبطيء بعد الشهور الأولى ويتوقف (يصل الي
حالة الهضبة) في سن الثانية . وقد يتعلم الطفل بعض الكلمات وليس الجمل
ونادرا ماينجح في تعلم عمليات ضبط الاخراج . ويسمى أيضا زملة بفوندرلر -
هورلر Hurler's syndrome - Pfaundler ويعرف اختصارا بالاحرف MPSI ()
(انظر مدخل سوء التغذية الغضوري gargoylism في الجزء الثالث) .

مرض العجلة
hurry sickness
الوعي الوسواسي بالوقت وهي سمة مفتاحية للتعرض للأزمة القلبية.

أجش
huskiness
خشونة الصوت من حيث النبرة . وقد يكون عرضا لبعض الاضطرابات
الصوتية .

هوسرل ، ادموند
Husserl, Edmund
فيلسوف الماني (١٨٥٩ - ١٩٣٨) . أسس هوسرل المدرسة الظاهريانية
(الفينومولوجية) التي درست العقل من خلال وصف الخبرات المباشرة في
مقابل المدخل الميكانيكي الذي ركز علي الأسباب الطبيعية والوظائف
الجسمية . وبالنسبة لهوسرل يكون مجال الوعي وليس العالم المادي هو
مصدر كل المعاني . والفنومولوجيا عند هوسرل منهج يستهدف ادراك
الحقائق المطلقة ويقوم علي توجه وعي الذات إلي الموضوع . (انظر مدخل
الوجودية existentialism في الجزء الثالث) .

Hutchinson, Sir Jonathan هتشنسون ، سير جوناثان
جراح انجليزي (١٨٢٨ - ١٩١٣) يرتبط اسمه بمرض الشياخ أو
الشيخوخة المبكرة progeria والذي يسمى أيضا زملة هتشنسون كليفورد.
Hutchinson Gilford syndrome كما وصف الاسنان الوتدية التي توجد عند
مصابي الزهري الولادي .

Hutchinson's teeth اسنان هتشنسون
اسنان محدبة وهي توجد عند الفرد المصاب بمرض الزهري
الولادي .

Huxley, Aldous هكسلي ، الدوس
روائي وناقد انجليزي (١٨٩٤ - ١٩٦٣) .

-hyal-,hyolo- مقطعان (زجاجي ، شفاف)
مقطعان يعنيان زجاجي أو شفاف .

hyaline membrane اغشية شفافة
مادة شبه زلالية شفافة تكون سطحاً زجاجياً على الحويصلات في غياب
الانزيم الذي يعمل على ازالة الاغشية الشفافة بشكل طبيعي . ويعمل الانزيم
وكأنه صابون أو منظف مركب لكسر الاغشية الشفافة التي تعوق الانسياب
السوي للاكسجين الى الحويصلات ويسمح لثاني أوكسيد الكربون المحمول الي
الرئتين من خلال الشرايين الرئوية .

hyaline-membrance disease مرض الاغشية الشفافة
مرض يحدث عند بعض الاطفال حديثي الولادة الذي يصابون بتكوين
الاغشية الشفافة فوق الاسطح الحويصلية للرئة . وتسبب الاغشية زملة ضيق
التنفس respiratory-distress syndrome والتي ربما تزداد سوءا بسرعة
حتى تبدأ الرئتان بإنتاج سطح طبيعي يعمل على كسر الغشاء . ويحدث
مرض الاغشية الشفافة غالبا في الاطفال مبتسري النمو ، وكذلك فان اطفال
الامهات المصابات بداء السكري قد يصابون بهذا المرض .

hybird

مهيجن

خلفه أو نسل من والدين ينتمي كل منهما الي جنس مختلف .

hydantoins

هيدانتونيات

مجموعة من العقاقير صنعت أساسا بهدف التحكم في النوبات الصرعية بالتقليل من استقطاب الخلايا القشرية . وقد قدمت الهيدانتونيات عام ١٩٣٨ بعد عدد من الدراسات المتأنية والدقيقة حول الكيماويات القادرة علي قمع تشنجات الصدمة الكهربائية بدون ان تسبب اثارا جانبية علي الجهاز العصبي المركزي . وتتشابه جزئيات الهيدانتوين في تركيبها مع تركيب جزئيات الباربيتورات ولكنها لها ميزة اضافية وهي انها لاتغير من عتبة الحد الأدنى للنوبة .

Hydergine

هيدرجين

علامة تجارية لمجموعة من القلويدات المهدجة أو المختزلة hydrogenated alkoids تستخدم علاجيا كمعوقات ذات تأثير ادريناليني . وقد يوصف هيدرجين كجزء من علاج زملة المخ العضوية المرتبطة بخبل الشيخوخة . وقد وجد ان الهيدرجين يعمل علي تحسين الوظائف الاجتماعية والحال المزاجية بدون أعراض أو اثارا جانبية تذكر .

مقطعان (ماء ، شبيه بالماء ، سائل ، عرق) -hydr-,-hydro-
مقطعان يشيران الي ماله علاقة بالماء أو المواد الشبيهة بالماء أو السائل أو العرق .

hydralazine

هيدرا لازين

عقار موسع للأوعية بشكل مباشر يستخدم في علاج حالات التوتر الشديد الأساسية والخبیثة وبعض حالات أمراض الأوعية الطرفية . وعادة مايستخدم الهيدرا لازين مع عقاقير أخرى خاصة عندما يكون التوتر الشديد معقدا باضطرابات دورية أخرى ، مثل قصور القلب الاحتقاني congestive heart failure.

استسقاء الدماغ **hydranencephaly**
عييب مخي تكون فيه السحايا والجمجمة سليمتان ولكن النصفين الكرويين المخيين يكون قد حل محلها تقريبا اكياس غشائية ، والتي قد تملا بالسائل . والأطفال الذي يكتب لهم البقاء بعد الولادة يكون معظمهم لديه الانعكاسات السوية ويصدر عنهم استجابات عادية لعدة أسابيع ولكنهم يظهرون بعد ذلك نقصا في النمو الحركي النفسي ويظهر ذلك في رسم المخ الكهربائي EEG .

اماهية أو تمييه **hydration**
فعل أو عملية تراكم الماء أو مايرتبط بها . وتعاني خلايا الجسم من الاماهية عندما تتزايد كميات الصوديوم في الخلايا .

نموذج هيدروليكي **hudraulic model**
مفهوم خاطيء عن الجهاز العصبي قدم في القرن السابع عشر . وقد قدمه الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت الذي اعتقد ان الاعصاب بمثابة انابيب يتدفق من خلالها النشاط الحيوي (vital spirits) من المخ الي العضلات . وفي هذه الحال تتكون العادات طبقا للمفهوم الهيدروليكي عندما يؤدي الاستخدام المتكرر لأنابيب العصب إلي توسيعها أو سدها .

استسقاء الرأس **hydrocephalus**
حال تتسبب عن تراكم السائل المخي الشوكي في بطينات المخ مما يؤدي الي تضخم الجمجمة والتي اعراض مثل التخلف العقلي الشديد والصرع والعمي . واستسقاء الرأس عادة حال ولادية علي الرغم من انها قد تنمو بعد الولادة كنتيجة للالتهاب السحائي أو الحالات التسممية أو اصابة الرأس أو ورم المخ أو النزيف . ويمكن التخفيف من ضغط السائل احيانا عن طريق الجراحة بتصريفه في مجري الدم . وتسمى الحال أحيانا hydrocephaly في الجزء الأول ، ومدخل زملة داندي - ولكر Dandy - Walker syndrome في الجزء الثالث ، ومدخل مرض حكيم Hakim's disease في هذا الجزء فيما سبق)

هيدروكورتيزون **Hydrocortisone**
ويعادل الكورتيزول cortisol .

hydrodipsomania جنون ظمئي ، صرع ظمئي
حال من نوبة العطش التي لا يمكن السيطرة عليها ، وتحدث بصفة خاصة
- وبشكل دوري - عند المرضى الصرعيين .

hydroencephalocoele نتوء مخي استسقائي
شدوذ نمائي في المخ يبرز فيه جزء من المخ من الجمجمة محتويا علي
تجويف يربط بين بطينات المخيخ .

hydrogen-ion concentration تركيز الايون - هيدروجين
مقياس لدرجة الحامضية أو القلوية في أية مادة .

hydromania هوس الماء
الاهتمام بالماء والولع به الي درجة شاذة ويتبدى هذا الولع في شرب الماء
أو في الاستحمام فيه والبقاء فيه وبجانبه لفترات طويلة جدا حتي الدرجة
التي يلقي فيها الفرد حتفه غرقا .

hydromicrocephaly استسقاء الرأس الصغيرة
صورة من صور صغر الجمجمة ويحدث فيها تراكم زائد للسائل المخي
الشوكي .

hydromyelia استسقاء الصلب (قناة الحبل الشوكي)
تراكم مرضي للسائل المخي الشوكي في القناة المركزية المتضخمة في
الحبل الشوكي .

hydromyelocele فتق الحبل الشوكي الاستسقائي
شكل من الصلب (العمود الفقري) المشقوق يحدث ان يتمدد فيه نتوء
من قسم من أقسام الحبل الشوكي نتيجة امتلائه بالسائل المخي الشوكي .

hydronephrosis استسقاء الكلية
انسداد في مجاري البول يؤدي الي انتفاخ حوض الكلية بالبول .
ويحدث هذا العرض في حال الحصوات وتضخم البروستاتا والأورام . وينسد

مجري البول نتيجة وجود حصوة أو حصوات في مجري البول أو تحرك الكلية أو انسداد الحالب أو المثانة . وقد تزيد الحالة فينغمر نسيج الكلية وتبدو وكأنها كيس مليء بالبول .

hydrophobia

خوف الماء

الخوف المرضي من الماء كما أن المصطلح ينطبق على حالات المصابين بالسعار الذي يكون فيه النفور من الماء عرض أساسي ، ويعود ذلك إلى تهيج انعكاس البلع الذي يمنع المريض من أن يشرب الماء بالرغم من عطشه .

hydrophobophobia

خوف السعار (داء الكلب)

خوف مرضي من خوف الماء hydrophobia أو من مرض السعار (داء الكلب) (انظر مدخل خوف الكلب cynophobia في الجزء الثاني) .

hydrophthalmos

استسقاء العين

زيادة سائل العين كما يشير إلى وجود الماء الأزرق في العين . وتكون العين في هذا الشذوذ كبيرة الحجم أكثر من المعتاد وقد يكون ذلك بشكل وراثي أو بعد الولادة مباشرة .

hydroponics

الزراعة المائية

زراعة النبات في الماء .

hydrostatics

علم توازن الموائع (الهيدروستاتيكا)

hydrotherapy

علاج بالماء

بصفة عامة يعني المصطلح استخدام الماء داخليا أو خارجيا في علاج المرض في الطب النفسي بما في ذلك استخدام الغوط المبتلة التي تلف حول الجسم في فترات معينة أو التكرار المستمر للاستحمام في الأحواض لتهدئة المرضى الهتريون والمتهيجون . وينطبق المصطلح أيضا على استخدام حمامات القدم الساخنة لتسكين الآلام واستخدام المرشحات للآثار والتنبية أو السباحة أو الرياضات المائية كعلاج إضافي والتأهيل الجسمي .

استسقاء الصدر hydrothorax

الحال التي توجد فيها بين طبقتي غشاء البلوار pleura المحيط بالرئة .

انتحاء مائي hydrotropism

اتجاه الكائن (انسانا أو حيوانا) نحو الماء ، ويسمي هذا hydrotaxis .

هيدروكسي تريبتامين hydroxytryptamine

ويعادل السيروتونين serotonin .

هيدروكسي تريبتوفان hydroxytryptophan

مادة تحدث بشكل طبيعي وتعتبر مقدمة للسيروتونين . وهي تنتج من جزيئات الحمض الأميني الأساسي تريبتوفان والذي ينقل بسرعة الي المخ ليتحول الي - هيدروكسي تريبتوفان 5-hydroxytryptophan ومن ثم الي - هيدروكسي تريبتامين 5-hydroxytryptamine أو السيروتونين serotonin .

هيدروكسي زاين hydroxyzine

أحد عقاقير مجموعة " الدي فينيل ميثانات " (diphenylmethanes) (انظر المدخل الأخير في هذا الجزء الثالث) .

هيدروكسي زاين هيدروكلورايد hydroxyzine hydrochloride

النمط الأساسي في مجموعة عقاقير " الدي فينيل ميثانات " (diphenylmethanes) وهي عقاقير مضادة للقلق وهي مادة مضادة للهستامين . والعلامة التجارية لهذا العقار هي " أتاراكس " (atarax) (بشأن عقاقير الدي فينيل ميثانات انظر الجزء الثالث) .

خواف الزجاج hyelophobia

الخوف المرضي من الزجاج ويسمي أيضا خواف البلور crystallophobia

هايجيا Hygeia

ربة الصحة عند الاغريق واشتق منها لفظة hygiene بمعنى صحة .

Hygiene

صحة

ويقصد بها الحركة التي تهدف الي حماية الناس من الاضطرابات وحفظ صحتهم وتقديم كل مايمكن ان يسهم في هذا السبيل .

hygienic inducement

حد ادني من المزايا ، حوافز صحية ، اغراء واثق
تعبير يستخدم للإشارة الي بعض العوامل المرتبطة بالعمل مثل المرتب وأحوال العمل وعدد ساعاته ومميزات هذا العمل ، والتي تنتج ضيقا وعدم رضى عند العاملين ان غابت ولكنها في نفس الوقت لاتحفز العاملين علي تحسين ادائهم للعمل وذلك طبقا لما يـسـراه " هيرزبرج " (Herzberg) .

hygieology

علم الصحة

العلم الذي ينشغل بالحفاظ علي صحة الناس .

-hygr-,hygro-

مقطعان (رطوبة)

مقطعان يشيران الي " الرطوبة " .

hygrophobia

خواف الرطوبة

الخوف المرضي من الرطوبة Moisture ، humidity

hyle

هيولي

الكلمة يونانية الاصل وتعني المادة الاولي وهي مايقابل الصورة ويرجع استخدام المصطلح بهذا المعني الي أرسطو والذي تابعه في ذلك المدرسيون .

hylomorphism

هيولومورفيه

نظرية تفسر الكون بمادتين أساسيين هما المادة والصورة علي اساس ان التغيرات في الكون تنتج من علاقة المادة بالصورة واتحادهما أو انفصالها وقد قال بهذه النظرية الفيلسوف اليوناني القديم أرسطو .

خوف الصرع
hyleophobia
الخوف المرضي من مرض "الصرع".

خوف الغابات
hylophobia
الخوف المرضي من الغابات والاحراش ويسمى أيضا ylephobia .

مذهب الوهية المادة
hylotheism

غشاء البكارة
hymen
الغشاء الرقيق الذي يغطي بشكل طبيعي جزءا من فتحة المهبل قبل الاتصال الجنسي الأول . ويتباين هذا الغشاء في حجمه بين الافراد ويمكن أن يغيب كلية عند بعض الاناث . ويمكن أن يظل قائما بعد الاتصال الجنسي ومن هنا فان وجود هذا الغشاء أو غيابه ليس دليلا علي وجود البكارة أو علي فقدانها .

ازالة غشاء البكارة أو فحسه
hymenectomy
وتكتب أيضا hymenotomy .

نشيد ، تونيمه ، ترتيله
hymn
يشير المصطلح - والذي يعود الي اصل يوناني - الي القصيدة التي تنشد في مدح الالهة أو الابطال كما يشير الي النشيد الذي يتغني به في الكنائس المسيحية اثناء الطقوس .

هيسين
hyoscine
سائل مستخلص من نبات البنج ويعادل الاسكوبولامين scopolamine وهي مادة قواتية نباتية .

هيسامين
hyoscyamine
عقار مضاد لافراز الكولين مشتق - كمادة شبه قلوية - من البنج والبلادونا (ست الحسن) والداتورة . يستخدم هذا العقار كمضاد للتشنج ومسكن للألم ومخدر ، كما تستخدم املاح السلفات منه في التحكم في اعراض الباركنسونية .

وقر ، ثقل في السمع
hypacusia
حالة من الصمم الجزئي ، وتكتب أيضا على الانحاء الآتية :
hypacusia , hypacousia, hypacusis ومن يشكو الوقر hypacusic .

نقص الحساسية
hypaesthesia

ضعف الحساسية للألم
hypalgesia

مدمن المخدرات
hype

خوف المسئولية
hypengyophobia
الخوف المرضي من تحمل المسئولية .

مقطع (مابعد ، زائد ، شاذ)
-hyper-
مقطع يشير الى معنى مابعد أو معنى الزيادة والشذوذ .

زملة الطفل زائد النشاط
hyperactive-child syndrome
وتعرف هذه الزملة اختصارا بالاحرف الاولى HACS .

فرط النشاط ، النشاط الزائد
hyperactivity
حالة من النشاط الزائد والمستمر والذي لا يدع مجالا للراحة توجد بصفة خاصة عند الاطفال من ذوي الاصابة المخية والمتخلفين عقليا والمضطربين انفعاليا . ومثل هؤلاء الاطفال يكون لديهم مدي ضيق في الانتباه ونمط فقير من الدم كما انهم يفصحون في سلوكهم عن عيوب وأوجه نقص في الجوانب الادراكية والتربوية . ويمكن ان تلاحظ هذه الحالة أيضا عند الكبار الذين يصابون بالتهاب الدماغ الوبائي أو في الطور الهوسي من الاضطراب ثنائي القطب أو الاثارة التخشبية (الكتانونية) . ولا ينبغي ان يختلط فرط النشاط مع الزملة الحركية الزائدة وهي أكثر خطورة حيث يكون السلوك في حال فرط النشاط عادة غرضيا يهدف الى شئ ما . اما في الزملة الحركية الزائدة فانه بلا هدف أو غرض . ويسمى فرط النشاط أيضا الحركة الزائدة hyperkinesis .
(انظر مدخل الزملة الحركية الزائدة hyperkinetic syndrome فيما يلي

ومدخل فرط النشاط النمائي developmental hyperactivity في الجزء الثالث) .

فرط الحساسية للضوضاء hyperacusis
شذوذ سمعي حاد وتحمل ضعيف للأصوات العالية كما في ظاهرة "الامداد القوقي" (cochlear recruitment) (انظر مدخل التجنيد القوقي في الجزء الثالث) ويسمى أحيانا hyperacusia .

التكوين الأدرينالي المفرط hyperadrenal constitution
نمط في الجسم والشخصية يرتبط بزيادة نشاط الغدة الأدرينالية ويتميز بالقوة العضلية والنمو وزيادة الجلوكوز في الدم والميل الي التوتر الزائد وتتميز هذه الشخصية بالانشراح والشعور بالنشوة والروح المعنوية العالية والنشاط العقلي .

فرط العاطفية hyper affectivity

فرط الحساسية للتذوق hyperageusia
حساسية زائدة للتذوق وهي حال قد ترجع اما الي اضطراب عصبي أو اضطراب هستيري .

فرط العدوانية hyperaggressivity
ميل شديد للتعبير عن الغضب والكراهية في التصرف والسلوك كما في اهانة الناس بل وقتلهم . وفرط العدوانية عرض اساسي في الاضطراب التفجيري المتقطع أو المنعزل وفي الهياج الصرعي .

فرط الحساسية للألم hyperalgesia
حساسية شاذة للألم . وهي حال تحدث أحيانا نتيجة نمو نهايات عصبية جديدة في مناطق من الجلد قد تصاب بشدة . وتكتب hyperalgia . ومقابلها هو نقص الحساسية للألم hypolgesia .

فرط نشادر الدم hyperammonemia
نسبة كبيرة من النشادر في الدم وقد يكون بينها تغذية الطفل من مصدر آخر غير صدر الأم . ومن أعراض هذه الحال التوتر العضلي الزائد وتضخم الكبد ودرجة من التخلف العقلي . وقد تحدث الوفاة نتيجة لهذه الحال .

مبالغة ، غلو hyperbole
التضخيم أو الاسراف في التعبير عند الوصف لاحداث تأثير ما .

فرط الارادة hyperbulia
الميل الشديد لفرض الارادة مما يعكس درجة عالية من الاصرار والعناد .

فرط الشره hyperbulimia
شهيه مفرطة وتناول كميات متزايدة من الطعام ويلاحظ هذا السلوك عند بعض الفصامين وفي حالات مرض البول السكري وعند المرضى الذين يشكون عيوباً في المهاد البصري . (انظر مدخل فرط الطعام hyperphagia) .

زملة فرط الكلسيوم في الدم hyepercalcemia syndrome
(انظر مدخل مرض وحبسة الجن elfin faces في الجزء الثالث) .

فرط الغازية hypercapnie
الزيادة في حامض الكربون في الدم مما يسبب اضطرابات نفسية عصبية مثل القلق فالحذر فالنوم وقد تحدث الغيبوبة المميتة (انظر مدخل فرط ثاني اكسيد الكربون في الدم Hypercarbia) .

فرط ثاني اكسيد الكربون في الدم hypercarbia
حال تتضمن ضيق التنفس تتميز بمستويات عالية من ثاني اكسيد الكربون في الدم وربما تحدث هذه الحال في اضطرابات مثل انتفاخ الرئة emphysema والتي فيها تفقد الرئتان القدرة علي طرد ثاني اكسيد الكربون المذاب من الدم الذي اتم دورته في الانسجة . وتتضمن الاثار أو النتائج المترتبة علي زيادة ثاني اكسيد الكربون في الدم تضرر وظائف الانتباه

والتركيز العقلي والتهيج والنعاس . وإذا لم تعالج هذه الحال فإنها تتطور الي حال من الغيبوبة .

فرط الشحنة النفسية hypercathexis
زيادة الطاقة النفسية المستثمرة في موضوع ما (شخص ، نشاط ، هدف) .

فرط الغم hypercedemonia
مصطلح مهجور يشير الي الحزن أو الأسى الشديد .

فرط الشعور بالارتياح hypercoenesthesia
حال قصوي من الارتياح والرفاهية وتكتب أيضا hypercenesthesia (انظر مدخل احساس عام coenesthesia في الجزء الثاني)

نمط تعويضي مفرط hypercompensatory-type
نمط بنائي يتميز بالنمو المفرط للأوعية الدموية والأوعية اللمفاوية والقناة الهضمية والغدد الصماء . ويظهر الطبع التعويضي المفرط في صورة الاعراض البارانية أو الاستجابات الهوسية - الاكتئابية .

زيادة عدد الاصابع hyperdactylia
حال يكون لدي الفرد اكثر من خمس اصابع وهي حال وراثية وقد تكتب hyperdactyly , hyperdactylism .

فرط الشرود hyperdistractibility
تششت كبير للانتباه وضعف شديد في التركيز علي مثير ما .

فرط النشاط العضلي hyperdynamia

فرط النشاط hyperergasia
وهو مصطلح بديل للمرحلة الهوسية من ذهان الهوس - الاكتئاب

hyperesthesia فرط الحساسية ، الحس المفرط
حساسية زائدة للصوت والضوء والحرارة والبرودة وبصفة خاصة
للمثيرات اللمسية . والحس المفرط أو فرط الحساسية عرض هستيري عام
(تحولي) كما انه عرض لبعض الحالات العضوية مثل انقطاع الطمث ومثل
التهاب الاعصاب المتعدد الناتج عن الافراط في تعاطي الكحوليات .

hyperesthetic memory ذاكرة مفرطة الحساسية
الذاكرة الحساسة بشكل مفرط وشاذ للارتباطات الماضية ، وهي الحال
التي اعتبرها فرويد وبروير عاملا مسببا في نشأة الحالات الهستيرية .

hyperexcitability فرط القابلية للثارة
ميل قسوي للثارة الانفعالية ، والميل الي رد الفعل الزائد لأبسط
المثيرات .

hyperfeminization فرط التأنث
نزعة انثوية في البنية أو في السلوك أو في كليهما وينطبق بصفة
خاصة علي الذكور الذين تعرضوا لعملية اخضاء أو الذين زرع لهم غدد جنسية
انثوية .

hyperfunction فرط الوظيفة
النشاط الزائد لأي الاعضاء أو الاجهزة في ادائه لوظائفه .

hypergamy زواج غير متكافئ
يطلق هذا التعبير علي الزواج عندما ينتسب أحد الزوجين الي طبقة
أو فئة اجتماعية أعلي من طبقة الزوج الآخر . ويحدث هذا الزواج في كل
المجتمعات أي أنه مباح ويخضع للمواصفات الاجتماعية . وهناك مايسميه
الاجتماعيون بنمط الزواج من أعلي وهو ان يتزوج الرجل من امرأة أقل منه
في المكانة الاجتماعية وهو امر مقبول اجتماعيا في كل المجتمعات بما فيها
نظام الطوائف caste system كما في الهند ، وهناك نمط الزواج من أدنى
وهو ان يتزوج الرجل من امرأة تعلوه في الطبقة الاجتماعية وهو نظام ترفضه
بعض الثقافات بعكس النمط الأول فنظام الطوائف في الهند يرفض هذا

النمط وفي الفقه الإسلامي تعتبر الكفاءة من شروط صحة عقد الزواج . والكفاءة في الإسلام حسب الأقوال المشهورة للفقهاء تشمل ست نقاط هي : النسب والاسلام في الأصول والحرية والتدين والمال والحرفة . هذا والشائع بين الفقهاء أن الكفاءة في الإسلام تعتبر من جانب الزوج لا من جانب الزوجة فلا بأس بزواج الرجل بمن هي أقل منه في ناحية من نواحي الكفاءة . ولكن يخلط شرط الكفاءة اذا تزوجت المرأة بمن هو أقل منها في ناحية من النواحي السابقة .

فرط الاستجابة للدغدة
hypergargalesthesia حساسية شديدة للدغدة .

فرط النمو التناسلي
hypergenitatism النمو الزائد للجهاز التناسلي .

نمط تناسلي مفرط
hypergenital type نمط بنائي يتميز بنمو ميكرو زائد للخصائص الجنسية وباطراف قصيرة نسبيا وبكبر حجم الصدر والجمجمة . وتظهر الانثى في هذا النمط حساسية زائدة في الصدر والاعضاء التناسلية ، كما تخير بداية مبكرة وغير عادية لأول طمث .

فرط جلوكوز الدم
hyperglycemia زيادة في جلوكوز الدم . وعند مرضي السكري تكون زيادة الجلوكوز في الدم جزء من العرض الأيضي الناتج عن النقص النسبي أو الكامل للإنسولين المطلوب لازالة الجلوكوز الزائد من الدم . وتتدرج العلامات العصبية المرضية من الألم أو فقدان الحسي الي فشل الانعكاسات والغيبوبة

فرط الغنوصيه ، غنوصيه زائدة
hypergnosis ادراك يتضخم الي الدرجة التي يصير فيها مفهوما أو نسقا فلسفيا كما يلاحظ في انماط معينة من السلوك الباراني (انظر مدخل غنوص gnosis في الجزء الثالث) .

فرط السرور hyperhedonia

حال السرور الشديدة المصاحبة عادة لحالات الهوس .

فرط افراز العرق hyperhidrosis

انتاج شاذ للعرق من الغدد العرقية . ولو أن طبيعة هذا الانتاج الزائد غير معروفة . ولو ان فرط افراز العرق يحدث بصفة عامة عند الافراد الأسوياء خلال فترات القلق أو الضغط . وغالبا ماتؤثر هذه الحال في راحة اليدين وباطن القدمين ولكنها يمكن أن تحدث في اي مكان مثل مابين الفخذين وتحت الابطين . وفي الحالات الشديدة يصبح الجلد في المناطق المصابة منهكا وعرضه للعدوي . وتسمى الحال أيضا hyperidrosis .

فرط النوم المرضي hyperhypnosis

النوم لساعات طويلة وعادة مايكون هذا السلوك علامة علي سوء التوافق لأنه يشير الي ميل الي الهرب من مواجهة الواقع . ويسمى أحيانا hypersomnia .

فرط استقلال hyperindependence

يشير المصطلح الي رغبة المرء في ان يعيش حياته مستقلا بشكل كبير عن الناس وعن المعايير التي تنظم حياتهم حتي انه يرفض التقيد بالمواسم الاجتماعية ولايستمع الي ماقد يوجه له من نصائح .

فرط الابتلاع hyperingestion

تناول معدلات عالية جدا وبشكل غير طبيعي من الطعام والسوائل أو العقاقير من خلال الفم خاصة عندما تكون هذه الكميات اكبر من الحد الأقصى للجرعات الآمنة . (انظر الشره أو النهم bulimia في الجزء الثاني) .

فرط افراز الانسولين hyperinsulinism

فرط بوتاسيوم الدم hyperkalemia

فرط الحركة hyperkinesis

وتعادل فرط النشاط أو النشاط الزائد hyperactivity .

hyperkinetic encephalopathy اعتلال الدماغ مع فرط الحركة
درجة عالية من التملل والتهيج والاندفاعية والنشاط الزائد والتي
تعزي الي اصابة مخية متخلفة (باقية) خاصة في الشكل مفرط الحركة من
التهاب المخ الوبائي epidemic encephalitis .

hyperkinetic-impulse disorder

اضطراب فرط الحركة - الاندفاع
اضطراب طفولة يتميز بالاندفاعية المفرطة والنشاط الزائد والتملل
والقابلية للتشوش ومدى الانتباه القصير . وربما يتضمن هذا العرض أيضا
عسر القراءة والعيوب الحركية الإدراكية والتأزر المعيب والخلفة . وهذا
الاضطراب يعتبر مكافئاً لما اسماء الدليل التشخيصي والاحصائي
للاضطرابات العقلية - الجمعية الأمريكية للطب النفسي DSM III فئة
اضطراب نقص الانتباه مع نشاط مفرط (انظر المدخل الأخير فسي الجزء
الاول) .

hyperkinetic reaction of childhood

استجابة مفرطة الحركة في الطفولة
كان هذا العرض أحد الفئات في المراجعة الثانية من الدليل التشخيصي
والاحصائي للاضطرابات العقلية - الجمعية الأمريكية للطب النفسي DSM II
ولكن حل محله في المراجعة الثالثة DSM III فئة اضطراب نقص الانتباه مع
نشاط مفرط .

hyperkinetic syndrome

زملة حركية مفرطة
اضطراب يحدث في الطفولة أو في المراهقة يتميز بنشاط حركي غير
مسيطر عليه وبقابلية للاندفاع وتملل شديد وبصعوبات تعلم وصعوبات
حركية - إدراكية . وبمحدودية مدى الانتباه بشكل جوهري وباحتمالية صدور
سلوك هوسي وبمشكلات انفعالية . وقد استخدمت اساليب العلاج النفسي
والعلاج العقاقيري (الفارماكولوجي) وتعديل السلوك لمعالجة مختلف الصور
التي يفصح هذا الاضطراب عن نفسه من خلالها . (انظر مدخل اضطراب نقص
الانتباه مع نشاط مفرط في الجزء الأول ، ومدخل فرط النشاط في هذا
الجزء) .

hyperlexia استدعاء مبهم ، تذكر عقيم
استدعاء أو تذكر الكلمات ولكن بدون فهم دقيق لمعانيها .

hyperlipidemia فرط الدسم في الدم

hyperlogia فرط الثثرة
ويعادل مصطلح logorrhea أو hyperphasia وكلاهما بمعنى
ثرثرة .

hypermania فرط الهوس
حال هوسية شديدة تتميز بالضغط المتزايد للنشاط واضطراب التوجه
والحديث غير المتناسك . وتسمى أيضا فرط الهوس delirium grave أو
هذيان التيفويد typhomania . وتعتبر هذه الحال مكافئة لحال هذيان
الانهيار collapse delirium . (انظر مدخل هذيان الانهيار ومدخل هوس بل
Bell mania في الجزء الثاني وكذل مدخل الهوس الهستري delirious mania
في الجزء الثالث) .

hypermasculinization فرط الذكورة
نزعة ذكرية في البنية وفي السلوك أو في كليهما وتقابل فرط الانوثة
أو التأنث hyperfeminization وتحدث بصفة خاصة عند الاناث اللاني يتسم
سلوكهن بالسعات المميزة للذكور .

hypermegasomia فرط النمو الجسمي
الزيادة الكبيرة في حجم الجسم نتيجة اضطراب في معدل النمو وربما
كان ذلك بسبب اضطراب هرموني .

hypermenorrhea فرط الحيض
زيادة الحيض من حيث كمية الدم ومن حيث مدة الدورة .

hypermetabolism فرط الأيض
الحال التي يحدث فيها زيادة في عملية التمثيل الغذائي .

تغير جوهري مفرط hypermetamorphosis
شكل من الاستجابية المفرطة تلاحظ عند الحيوانات بعد استئصال الفص الصدغي . ويعتبر السلوك الجديد في هذه الحال استطلاعيًا أو تجريبيًا . وقد يقضي الحيوان ساعة يستطلع فيها قفص غريب في حين أن الحيوان العادي لا ينفق أكثر من دقائق معدودة في هذا النشاط .

فرط التذكر ، حدة الذاكرة hypermnesia
درجة عالية جدًا من الاحتفاظ والاستدعاء كما تشمل وضوحًا غير عادي لصور الذاكرة . ويحدث فرط التذكر هذه عند الأفراد العاديين حال تحضيرهم ساعة الموت ويحدث أيضًا كظاهرة عقلية خارقة للطبيعة ، ولكنه يحدث في معظم حالاته في حالات الأفراد المصابين بالهوس الخفيف hypomania وعند أصحاب الزملاط المخية العضوية والمرضى ممن يعانون من الحمى الشديدة وفي حالات التنويم النفسي أو الصناعي hypnosis وفي حالات تسمم العقاقير الناتجة عن تعاطي الأمفيتامينات ومثيرات الأخابيل (انظر مدخل الظرفية circumatantiality في الجزء الثاني) .

الخصايا سريعة الحركة hypermobile testes
الخصايا التي تتحرك بين الصفن والتجويف البطني ، وغالبًا ما يكون ذلك بسبب فتق أربي لم يعالج . وقد تسقط الخصية سريعة الحركة في الصفن عندما يكون الوسط (الصفن) دافئًا كما يحدث عند أخذ حمام ساخن ولكنها تعود إلى التجويف البطني مرة أخرى إذا ماتعرض الجسم إلى درجات حرارة باردة .

فرط الحركة hypermotility
نشاط زائد أو مبالغ فيه وبشكل غير عادي في وظائف الجسم خاصة فيما يتعلق بنشاط القناة الهضمية . ويسيطر الجهاز العصبي المنبه بالكولين على الجزء الأدنى . وبينما يثير الجاسترين gastrin (الهرمون المعدي) والسيروتونين (serotonin) حركة القناة الهضمية فإن المفرزين secretion (هرمون غشاء الاثني عشر المخاطي) والجلوكاجون يكف التقلصات . ويرتبط فرط الحركة مع الاعتلال العصبي المعدي ومع القولنج أو التهاب القولون colitis وزملة التبرز المتهيج .

- hypernasal** كلام أنفي
وصف للصوت الذي يصدر خلال الممرات الأنفية .
- hypernea** نشاط عقلي زائد
فرط النشاط العقلي أو الذهن ، وهو مصطلح قديم ولايستخدم الآن ويكتب أيضا Hypernoia .
- hyperobesity** فرط السمنة
حال من الوزن الزائد المبالغ فيها ، وأحيانا ما تحدد هذه الحال بأنها تحدث عندما يزيد الوزن عن مائة رطل عن الوزن المثالي والمقبول للجسم حسب طول الفرد وسنه وبنائه الجسمي .
- hyperontomorph** بنية درقية
بنية جسمية تتميز بالجسم الطويل المهزول وترتبط بزيادة افراز الغدة الدرقية . ويتشابه هذا النمط مع النمط الواهن الذي وصفه كريتشمر .
- hyperopia** طمس ، مد البصر
مد البصر أو امتداده وهو خطأ يستعصي علي العلاج ويعزي الي عيب في عدسات العين .
- hyperorexia** شره ، نهم
ويعادل مصطلح bulimia (انظر مدخل الشره Bulimia فسي الجزء الثاني) .
- hyperosmia** فرط الشم ، حدة الشم
درجة حادة وشاذة من الحساسية نحو الروائح .
- hyperostosis** فرط العظم
افراط في النمو العظمي .
- hyperovarism** فرط افراز المبيض

hyperoxaluria فرط الاكزلات في البول
افراز كميات اكثر من المعتاد من الاكزلات في البول .

hyperoxia فرط الاكسجين
زيادة غير عادية للاكسجين في الجسم .

hyperparathyroidism فرط افراز الغدة جارات الدرقية
اضطراب يحدث نتيجة النشاط الزائد للغدة جار الدرقية يؤدي الي زيادة مستويات هرمون الدرقية . وربما يكون السبب في هذا الاضطراب الهرموني ورم أو زيادة في نمو واحد أو أكثر من الغدة . ويتميز هذا الاضطراب بزيادة الكالسيوم وانخفاض مستوى الفسفور في الدم وزيادة الافراز لكل من المعدنين من الجسم مع التوتر الزائد والضعف وفقدان الشهية والرغبة الزائدة في التبول (قارن بنقص افراز الغدة جارات الدرقية hypoparathyroidism . انظر المدخل الأخير في هذا الجزء) .

hyperparesthesia فرط الحساسية للمس
حساسية زائدة للضغط أو للمس .

hyperparotidism فرط نشاط النكفية

hyperpathia فرط الألم

hyperperistalsis فرط حركة الامعاء

hyperphagia تغور
الميل الي زيادة الأكل والذي قد يعود الي اضطراب أيض مثل مرض السكر أو الي عيوب مخية . وقد ثبت ارتباط العيوب التي تصيب اللوزة amygdala والفص الصدغي بالتغور . (انظر أيضا فرط الشره hyperbulimia فيما مضي من هذا الجزء) .

فرط الفينيل الاتينيميا hyperphenylalaninemia

شكل أو صورة عنيفة من الفينيل كيتونوريا تتميز بالمستويات العالية جدا من أيضات الفينيل ألانين في الدم المرضي حتي الذين يكونون ملتزمين بنظام غذائي (diet) والذي من شأنه ان يخفض من هذه المستويات في الحالات معتدلة الاضطراب . ويتم التشخيص علي اساس اختبارات الكبد حيث يظهر المرضي بفرط الفينيل الاتينيميا مستوي عاليا من هيدروكسيلاز الفينيل الانين والذي لا يكاد يكتشف في الصور الاكثر اعتدلا من المرضي .

انحراف خط البصر الي اعلي hyperphoria
انحراف في أحد العينين في الاتجاه الاعلي .

ثرثرة مع الخلط hyperphrasia
وتعادل مصطلح " الهذر " (logorrhea) انظر المدخل الاخير فيما يلي من هذا الجزء .

فرط النشاط العقلي hyperphrenia
النشاط العقلي الذي يفوق كثيرا الحدود العادية ، وفي المجال المرضي يفصح عن نفسه في الطور الهوسي من ذهان الهوس - الاكتئاب والانشغالات العصبية النفسية .

فرط الصنوبرية hyperpinealism
زيادة افراز الغدة الصنوبرية عن المعدل العادي أو الطبيعي واستمرار افراز هذه الغدة بعد مرحلة الطفولة يؤخر البلوغ الجنسي .

فرط النخامية hyperpituitarism

تكوين (بنية) مفرط النخامية hyperpituitary constitution
نمط من الجسم والشخصية يرتبط بالنشاط الزائد للغدة النخامية قرب أو بعد نهاية فترة النمو العادي أو السوي . والخصائص الجسمية تماثل مثل تلك التي وصفها كرتشمير في " النمط الرياضي " مع الاتجاه نحو اليقظة الشديدة والميل الي التحكم في الانفعالات خلال التمسك بالنزعة العقلانية .

فرط التكون ، فرط التنسج hyperplasia
زيادة غير عادية في حجم أحد أعضاء الجسم أو في النسيج الجسمي تنتج عن نمو عدد متزايد من الخلايا العادية الجديدة . وربما يحدث فرط التكون بسبب فيروس كما يحدث في نمو الثؤلول wart (بثرة صغير علي سطح الجلد) المتسبب عن عقار مثل فنيتوين phenytoin الذي يوصف للمرضى الصرعيين ، أو مع التغيرات الجسمية التي تصاحب كبر السن كما في تضخم البروستاتا الحميد .

بهر ، سرعة التنفس hyperpnea
نهجان ولهات أو تنفس سريع وغير عادي ويعادل مصطلح polypnea كما يكتب المصطلح أيضا بالأحرف hyperpnoea .

فرط الاستقطاب ، الاستقطاب الزائد hyperpolarization
زيادة في الشحن الداخلي للخلية العصبية بعد تنشيط مشترك عصبي كاف . ويعزى التأثير الي زيادة في مسامية أغشية مابعد المشبك الي الدرجة التي تترك فيها ايونات البوتاسيوم الخلية وتصبح ايونات الصوديوم - ولو أنها اصغر - غير قادرة علي الدخول الي الخلية لأنها تكون قد اتحدت مع جزيئات مائية أكبر .

زيادة النشاط العقلي hyperpragia
نشاط عقلي زائد ، عامة مايرتبط مع الطور الهوسي من الاضطراب الثنائي (ذهان الهوس - الاكتئاب) .

فرط النشاط الحركي hyperpraxia

فرط الانتباه hyperprosexia
قهر الانتباه الي مثير مامثل صرير الباب أو حركة شيء في البيئة المحيطة . ويسمى أيضا hyperprosessis .

فرط الحمي hyperpyrexia
الحمي الشديدة والناجمة غالبا عن ضربة شمس أو ضربة حرارة (انظر مقابل هذين المصطلحين heat stroke في هذا الجزء) .

استجابات الحساسية الزائدة hypersensitivity reactions
استجابة شبه حساسة وشديدة يخبرها الافراد بعد تعاطي انواع معينة من العقاقير فقد تحدث الكلور برومازين chlorpromazine والمقبضات العصبية neuroleptics علي سبيل المثال حثل الدم dyscrasias والتهاب الجلد dermatitis عند المريض زائدي الحساسية بسبب استجابة منيعة .

فرط الجنسية hypersexuality
تكرار مفرط للنشاط الجنسي أو رغبة غير عادية للنشاط الجنسي وغالبا ماتنبع من :
- عدم القدرة علي الوصول الي هذه الجماع الأخيرة أو الختامية orgasm .
أو- الحاجة الي دحض أو انكار البرود الجنسي أو العنة أو الجنسية المثلية .
أو- الحاجة الي الحصول علي اعتراف أو تقدير ذات من خلال القوة الجنسية . وقد يرتبط فرط الجنسية مع العيوب في اعضاء مثل اللوزة أو الفص الصدغي أو قرن آمون كما تشير الي ذلك التجارب التي تجري علي الحيوانات .

كثرة النوم hypersomnia
نوم زائد أو النوم لفترات طويلة كما في مرض اكونومو Economo's disease ومرض النوم sleeping sickness . وربما كان كثرة النوم عرضا هستيريا (تحوليا) (انظر مرض اكونومو في الجزء الثالث) .

التهابات الدماغ المرتبطة بكثرة النوم hypersomnic encephalitis
وتعادل مرض اكونومو Economo's disease .

مفرط القوة والتوتر hypersthenic
في العلاج البنيوي يشير المصطلح الي حال القوة الزائدة والتوتر التي ترتبط بالنشاط الزائد للجهاز اللفاوي .

يعد مفرط hypertelorism
مسافة طويلة بشكل غير عادي بين عضوين أو منطقتين كما في حال

الشخص الذي توجد مسافة اكبر من المعتاد بين عينييه . وغالبا مايصاحب هذه الحال درجة من التخلف العقلي أو عيوباً عصبية أخرى مثل الشذوذات الجمجمية . (انظر مدخل : تشوه disfigurement في الجزء الثالث) .

ضغط مرتفع
hypertension
(انظر ارتفاع ضغط الدم الاساسي essential hypertension في الجزء الثالث) .

أزمة الضغط المرتفع
hypertensive crisis
ارتفاع حاد ومفاجيء في ضغط الدم قد يؤدي الي نزيف داخل الجمجمة ويعزى في معظم الحالات الي توتر انفعالي غامر ، كما يعود في بعض الحالات الي تعاطي العقاقير المضادة للاكتئاب .

انفعال مفرط
hyperthymia
استجابة انفعالية زائدة ومبالغ فيها وتتضمن هذه الحال أيضا النشاط الزائد الذي يقترب بصاحبه من حال الهوس .

جيلة فرط درقية
hyperthyroid constitution
نمط بنائي يرتبط مع النشاط الزائد للغدة الدرقية ويتميز بالشبابية والخصائص الجنسية حسنة التكوين والدافعية الزائدة وعدم الثبات ، ويقترب هذا التكوين من النمط الواهن أو الضعيف asthenic .

فرط الدرقية
hyperthyroidism
انظر مدخلي :
- الدراق الذي يؤدي الي البلادة apathetic hyperthyroidism في الجزء الأول .
- جوتر جحوظي ، دراق جحوظي exophthalmic goiter في الجزء الثالث .

زملة حركية مفرطة الضغط والشدة
hypertonic-dyskinetic syndrome
وتعادل زملة زابرت Zappert's syndrome .

فرط الضغط والشدة
hypertonicity
حال من الضغط والشدة المتزايدة . ويمكن ان تشير هذه الحال عند الطفل حديث الولادة الي علامة تشخيصية للشلل المخي خاصة اذا كانت انعكاسات الوتر العميق زائدة أو مبالغ فيها كما يسمى أيضا hypertonia .

نمط مفرط الضغط والشدة
hypertonic type
نمط تكويني أو بنائي (بند & تاندلر Pende, Tandler) يتطابق مع النمط الرياضي الخاص بكريتشمير والذي يشير الي الفرد الذي يتميز بناؤه الجسمي بدرجة عالية من البناء العضلي وينمو الهيكل العظمي وبكتفين عريضين بارزين وخصر ضيق .

علاج نقل الدم المركز
hypertransfusion treatment
طريقة في زيادة مستويات الهيموجلوبين عند مرضي انيميا كولي Cooley's anemia يتأمين نظام لنقل الدم بشكل مكثف أو مركز في مقابل طريقة النقل المشتتة أو العارضة . ويمكن أن تتلاشي اعراض المرض أو تتراجع وتطول حياة الفرد مدة قد تصل خمسة عشر عاما بهذا النوع من العلاج .

زيادة نمو الشعر
hypertrichosis
فرط نمر الشعر في الجسم ويعادل مصطلح hirsutism .

تضخم
hypertrophy
فرط نمو أو تضخم أحد أنسجة العضو .

فرط انتحاء ، حول
hypertropia
انحراف محور البصر إلى أعلى .

انتشاء
hypertychia
حال من الابتهاج ممزوجة بالاثارة والنشاط العقلي والجسمي المتزايد .

hyperuricosuria فرط حمض البوليك في البول
افراز بولي متزايد لحمض اليورك (البولي uric) . وهذا الافراز أحد
الأعراض الأساسية في زملة ليسك - نيهان Lesch-Nyhan syndrome
وتسمى أيضا hyperuricuria .

hypervegetative type نمط خامل
نمط بنائي (تكويني) يتطابق الي حد ما مع النمط المكتنز أو البدين
brachyomrphic والنمط القصير megalosplanchnic .

hyperventilation تنفس مفرط
نوبة تنفس عميقة وسريعة غالبا ماتعود الي القلق أو الضغط
الانفعالي . وتسمى أيضا تنفس زائد overbreathing وهي تخفض مستوى
ثاني اكسيد الكربون في الدم وتولد اعراضا من قبيل الصداع الخفيف
والخفقان والتنميل والنخز في الاطراف والعرق أو الرشح ، وفي بعض الحالات
تحدث نوبات اغماء . وتسمى هذه الحال باعراضها أحيانا زملة التنفس المفرط
hyperventilation syndrome .

hypervigilance يقظة مفرطة
حال من اليقظة العالية عادة مايصاحبها فحص مستمر ودقيق للبيئة
تحسبا لأي علامات تنذر بالخطر أو الشر .

hypervitaminoses فيتامينيه مفرطة
حالات مرضية تحدث نتيجة تعاطي كميات زائدة من الفيتامينات خاصة
من فيتامين " أ " وفيتامين " د " حيث انهما اكثر الفيتامينات ارتباطا بهذه
الحالات . فتسمم فيتامين أ يتميز عادة بالنعاس والتهيج والصداع والتقيؤ .
وربما يعاني الأطفال في هذا التسمم من ضغط مرتفع داخل الجمجمة . اما
الافراط في تناول فيتامين " د " فانه يرفع من مستوى الكلسيوم في الدم
ويسبب العصبية والضعف وفقدان الشهية والغثيان واضطرابات الكلي .

hypervolemia زيادة البلازما في الدم
زيادة غير طبيعية في نسبة السائل أو البلازما (المادة الأولى في

الدم) في الدم . وهذه الزيادة قد تكون خطرا في عمليات نقل الدم التي تجري بهدف تزويد المرضى النزفيين hemophilia patients بعوامل ومركبات تجلط الدم . وتنخفض نسبة حدوث زيادة البلازما في الدم بين المرضى بنزيف الدم بنمو مركبات عوامل التجلط (قارن نقص حجم الدم hypovolemia انظر المدخل في هذا الجزء) .

ضعف اللمس
hypesthesia ويعادل مصطلح hypoesthesia .

حبسة المسرة
hyphedonia حال من ابتعاد أو غيبة السرور خلال خبرة من شأنها عادة ان تنتج لذة وسرورا .

مقطعان (نوم)
-hypn-,hypno- مقطعان يشيران الي ماله علاقة بالنوم وهما مشتقان من الكلمة الاغريقية hypnos .

منوم ، تنويمي
hypnagogic مايسبب حالة النعاس أو النوم الخفيف .

تخيل تنويمي
hypnagogic hallucination تخيل يخبر عند الدخول في حال النوم . وهي ادراكات زائفة تحدث بين حالتي النوم واليقظة الكاملة . وهي مماثلة للصور (البلاغية أو البيانية) المنومة . ومثل هذه التخيلات لاتعتبر عادة تخيلات مرضية .

صور تنويمية
hypnagogic imagery صور (بلاغية) حسية تحدث خلال مرحلة أو حالة النعاس التي تفصل بين اليقظة والنوم الكامل أو تحدث حين يدخل الفرد في حالة النوم .

احلام يقظة تنويمية
hypnagogic reverie خيالات تحدث بين النوم واليقظة . ويمكن احداث هذه الاحلام بواسطة

التنويم وتستخدم كوسائل لتشجيع المريض علي التداعي الحر وعلي استدعاء المادة اللاشعورية الي السطح او الي الشعور .

hypnagogic state حال تنويمية

حالة النعاس أو الحال الشبيهة بالغيبوبة والتي تتوسط حال اليقظة وحال النوم والتي ربما يظهر فيها الخيالات العابرة الشبيهة بالحلم والأخايل . وخلال هذه الحال تزداد درجة القابلية للإيهام فيمكن للفرد ان يرفع ذراعه أو أن يفعل اي شيء آخر بناء علي أمر يصدر اليه . وهناك مزاعم بان المادة البسيطة التي تعرض في هذه الفترة يحتفظ بها ويتم اختزانها .

hypnagogue تهويم

بداية النوم ويشير المصطلح الي هذه البداية أو الدرجة الخفيفة قبل مرحلة الاستغراق ويسمي نوم الفسق twilight sleep .

hypnalgia الالم الحلم ، الالم الليل

يشير المصطلح الي الالم الذي يخبره الفرد اثناء النوم أو اثناء مروره بخبرة الحلم .

hypnoanalysis تحليل تنويمي

صورة معدلة ومختصرة من العلاج التحليلي النفسي يستخدم فيها التنويم (النفسي) لاستعادة الذكريات واطلاق المواد المكبوتة ولكسر المقاومة ولمساعدة المريض علي فهم الاتجاهات الخاطئة وتعديلها واثناء عملية التحويل أو الطرح وجعل المادة المثارة في الغيبوبة تتكامل مع حياة المريض الشعورية .

hypnocatharsis تفريغ تنويمي

استرداد واستعادة الذكريات بالتداعي الحر خلال الحال التنويمية .

hypnodelic therapy علاج التنويم بعقار ل . س . د

صورة من العلاج تستخدم التنويم مع عقار ل . س . د . L.S.D. وهو نمط من العلاج المختصر . ولكنه لايزال يثير جدلا في قدرته علي الوفاء بمتطلبات الكفاءة والسرعة .

استخدام التنويم في طب الاسنان hypnodontics
استخدام الايحاء التنويمي في طب الاسنان كوسائل للاسترخاء عند
المريض المتوترين ولتخفيف حدة القلق ولتدعيم التخدير أو التخلص منه كما
يستخدم لتصحيح عادات مثل الصرير اللارادي للاسنان bruxism وقضم
الأظافر .

دراما تنويمية hypnodrama
اسلوب في الدراما النفسية قدمه مورنيو J.L. Moreno عام ١٩٥٩ هذا
الاسلوب يحدث حال تنويمية ويشجع المريض أو " الشخصية الأساسية في
الرواية " علي أن تعبر عن علاقاتها وعن خبراتها الصادمة بمساعدة شخصيات
اضافية . وأهداف التنويم تتمثل في التغلب علي مقاومة المريض في أن
يشخص تمثيلا أو دراميا مشكلاته وفي الحث علي استعادة الحوادث الماضية
والمشاهد الانفعالية بكامل حداثتها .

مجلب للنوم ، مسبب للنوم hypnogenic
المسبب للنوم sleep-producing أو المسبب للتنويم hypnosis-
inducing .

بقعة تنويمية hypnogenic spot
النقطة أو الجزء من الجسم الذي ربما يسبب لمسه احداث حالة من التنويم
إذا كان الفرد لديه درجة عالية من الحساسية أو سرعة التأثر للتنويم .

منوام hypnograph
أداة تستخدم في قياس النوم أو الانشطة الفسيولوجية التي تحدث
خلال النوم مثل النشاط الحركي والنبضات أو الانعكاسات .

استجلاب النوم hypnoidization
اسلوب الحث التنويمي والذي فيه يطلب من الشخص أن ينحني وأن
يغلق عينيه وأن ينتبه الي مثير من قبيل ضربات مترنوم كوسيلة للوصول
الي الحال التنويمية والتي فيها يخبر تيارا متدفقا من المستدعيات الحرة
التي غالبا ماتثير الذكريات حول الحوادث الانفعالية المبكرة .

hypnoid state حالة منومة
حال التنويم الخفيفة أو الحال التي تشبه أو تماثل التنويم وتسمى أيضا
hypnoidal state .

hypnolepsy سنة من النوم
المصطلح المهجور للغشية أو نوبة النوم التي لا تقاوم والتي يستخدم لها
الآن مصطلح narcolepsy .

hypnology مبحث النوم
الدراسة العلمية للنوم وحالة التنويم .

hypnomanie هوس النوم
الميل الشديد الي النوم وتسلط فكرة النوم من غير حاجة حقيقية اليه .

hypnonarcoanalysis التحليل التنويمي التخديري
التحليل النفسي اثناء تنويم أو تخدير المريض . وهو طريقة لإجراء
مقابلة طبية نفسية عندما يكون المريض في حالة تنويم عقب حقنه بمخدر .

hypnonarcosis نوم عميق
حال من النوم العميق تحدث بسبب التنويم .

hypnophobia خووف النوم
الخوف المرضي من النوم أو من الوقوع في حالة النوم .

hypnophrenosis اضطرابات النوم
مصطلح عام ينطبق علي اي صورة من صور اضطرابات النوم .

hypnoplpsy تشكيل تنويمي
اسلوب تنويمي يوضع فيه المفحوص في حال من الغيبوبة الخفيفة
ويعطي مادة شبيهة بالصلصال وعليه ان يعطي تعبيرات تشكيلية للمشاعر
المكبوتة ثم يعبر لفظيا عن صراعاته بتشجيع من المعالج .

تخيل ما بعد النوم hypnopompic hallucination
ادراك حسي زائف يحدث في الفترة ما بين النوم واليقظة الكاملة .

اله النوم (هيبنوس) Hypnos
رب النوم عند اليونان القدماء وتذكر الأساطير أنه أخ لـ " ثاناتوس " اله الموت ، ووالد كل من " مورفيوس " ، " فنتاسوس " ووظيفتهما جلب النوم عندما يمسون رأس المتعب فيدركه النوم .

تنويم ، نوام hypnosis
حال من الغيبوبة العميقة أو الصناعية تماثل النوم يحدثها الايماء وتركيز الانتباه في موضوع واحد . ويصبح المفحوص قابلاً للإيحاء وذو درجة عالية من الاستجابية لتأثير المنوم (القائم بعملية التنويم) ويمكن أن يستدعي المفحوص الحوادث المنسبة ويمكن أن يفقد الاحساس بالألم وأن يتحكم في تغيرات محرك الأوعية ويمكن إذا كان الشخص القائم بعملية التنويم خبيراً فإن المفحوص يستطيع علي يديه أن يتخفف من توتراته واساليب قلقه ومن الاعراض النفسية الأخرى . (انظر مداخل - التنويم الايحائي الذاتي autohypnosis في الجزء الأول - برايد Braid في الجزء الثاني - تنويم أبوي father hypnosis في الجزء الثالث - تنويم غيري hetero hypnosis ونوام الطرق السريعة highway hypnosis - علاج التنويم hypnotherapy - دراسة التنويم hypnotism في هذا الجزء) .

ايحاء تنويمي hypnosuggetion
تطبيق الايحاء التنويمي المباشر في مشكلات مثل الأرق والألم الشديد ونوبات الفواق غير المسيطر عليها والعقم الوظيفي وسوء التغذية الناتج عن التقيؤ نفسي المنشأ أو فقدان الشهية العصبي ومختلف انماط الأزمات بما فيها مواقف القتال أو الهلع وفقدان الذاكرة الهستيرى .

علاج التنويم hypnotherapy
استخدام التنويم في العلاج النفسي سواء في العلاج المختصر الذي يتوجه مباشرة الي ازالة الاعراض وتعديل انماط السلوك أو العلاج طويل الأمد الذي يعتمد علي اعادة بناء الشخصية واحداث تغييرات أساسية فيها وهناك

عدد كبير متباين من الحالات يمكن علاجه بواحد أو أكثر من الأساليب التنويمية مثل السمعة - التوتر الزائد - الربو - القرحة المعدية - الأرق - العقم الوظيفي - ردود فعل الممارك - فقدان الشهية العصبي والصر اللارادي للاسنان . (انظر المداخل الآتية :
- التفريغ الانفعالي abreaction
- استعادة الخبرات الماضية age regression
- الرسم الآلي automatic drawing في الجزء الأول
- إحياء مباشر direct suggestion
- إحياء الحلم dream suggestion في الجزء الثالث
- التحليل الإيحائي hypnoanalysis
- التشكيل التنويمي hypnoplasy في هذا الجزء .

عقار منوم hypnotic
عقار يساعد علي أحداث النوم والاستمرار فيه بزيادة الرغبة في النعاس وتخفيض النشاط الحركي . وغالبا ماتستخدم العقاقير المنومة بجرعات صغيرة لتسكين الآلام كما انها قد تستخدم في جرعات أكبر في حالات التخدير وعند الآلام الشديدة . والباربيتورات بين أكثر العقاقير المنومة استخداما كما تستخدم أيضا عقاقير الميثاكوآلون methaqualone ومضادات الهستامين antihistamines والمهدئات الصغري minor tranquilizers في هذه الأغراض . والصفة منومة أي ماله علاقة بالتنويم فتقول حال منومة كما تقول عقاقير مسكنة sedative-hypnotics .

فقدان الألم التنويمي hypnotic analgesia
عدم استجابة الفرد للألم أو الحساسية المنخفضة له بشكل جوهري وذلك بفعل الإحياء التنويمي .

حدث تنويمي hypnotic induction
العملية التي من خلالها ينوم الفرد بأساليب الإحياء اللفظية والوسائل الميكانيكية أو العقاقير . وتعتمد العملية علي سرعة تأثر الفرد وحاجاته وعلي مهارات الشخص القائم بعملية التنويم وخبرته . ولكن كل الحالات والطرق لابد وان تتضمن بصفة عامة تثبيت الفرد لانتباهه وتخفيض الأنشطة الحركية والحسية خلال الارتخاء .

hypnotic reeducation إعادة التربية التنويمية

إحياء تنويمية يرتبط مع الوعي المتزايد بالأسس الانفعالية للاعراض مثل الحالة التي عالجها كرانس Kraines بوسائل الإحياء الاسترخائي بالإضافة الى تفسير الأعراض باعتبارها تمثيلا رمزيا لعلاقة المريض مع رئيس عمل متعسف لم يستطع المريض ان يواجهه مباشرة وبصورة صريحة .

hypnotic regression نكوص تنويمية

العملية التي من خلالها يطلب من الفرد تحت حالة التنويم ان يستعيد خبرة من الماضي وأن يعيشها من جديد . ان الخبرة غالبا ماتكون قد كبتت أو نسيت ولكنها تظل مصدرا للصراع الانفعالي . ويستخدم هذا المصطلح بنوع من التبادل مع مصطلح " استعادة الخبرات الماضية age regression " (انظر المدخل الأخير في الجزء الأول) .

hypnotic rigidity تصلب تنويمية

حال من التصلب أو التجمد العضلي يحدث نتيجة للإحياء خلال جلسة التنويم .

hypnotic susceptibility قابلية للتأثير التنويمية

قابلية الفرد للتنويم أو للإحياء التنويمية أو للاستجابية . وقد أوضح تطبيق مقياس ستانفورد للقابلية للتأثير التنويمية Stanford Hypnotic Susceptibility Scale ان الاغلبية من طلبة الجامعات لديهم قدر متوسط من القابلية للتأثير ولكن هناك نسبة تتراوح بين ٥% - ١٠% منهم تكشف عن توافر هذه الظاهرة لديهم بقدر كبير جدا مثل ظاهرة الأخييل البصرية بعد التنويم والعينان مفتوحتان . وهذه المجموعة الأخيرة تميل الي ان يكون لديها حياة ذاتية ثرية وان يخوض افرادها خبرات جديدة وهم لا يخشون ان يفقدوا الصلة بالواقع المحيط بهم ولو للحظة ، كما انهم ليسوا شخصيات ضعيفة أو اعتمادية .

hypnotic trance غيبوبة تنويمية

الحال اللاشعورية الشبيهة بالحلم والتي تعكس قابلية شديدة للإحياء والتي نجدها عند الفرد المنوم .

دراسة التنويم
hypnotism دراسة طبيعة عملية التنويم وتطبيقاتها التشخيصية والعلاجية .
(انظر مدخلي برايد Braid والتنويم الايحائي الجمعي collective hypnotization في الجزء الثاني) .

مقطعان (تحت ، أسفل)
-hypo-, -hyp- مقطعان يشيران الي معني تحت أو أسفل under , below وبالتالي تشيران الي معاني النقص أو الضعف .

ضعف النشاط ، نقص النشاط
hypoactivity انخفاض النشاط كما في حال التأخر الحركي النفسي التي تخبر في الاكتئاب (قارن بمصطلح فرط النشاط hyperactivity في هذا الجزء) .

ثقل في السمع ، وقر
hypoacusia ويكتب أيضا hypacusia .

بنية القصور الكظري
hypoadrenal constitution نمط بنائي أو تكويني يصاحب ضعف افراز الغدة الادريثالية ، طبقا لبندي (Pende) . والفرد من هذا النمط ينحني الي الامام مما يكشف عن عيوب فسي العضلات الهيكلية والعضلات اللساء ويميل الي السوءاء (الملائخوليا Melancholia) مع درجة ذكاء عادية أو مرتفعة .

نمط ضعيف العاطفية
hypoaffective type نمط جسمي بنائي (بندي Pende) يتميز بغياب ، ردود الفعل الانفصالية . ويكاد أن يتطابق هذا النمط مع النمط المزاجي الفصامي schizothymic وهو نمط اقترحه كريتشمر يشير الي مظاهر فصامية في الشخص غير الذهاني . فهو اقرب الي شبه الفصامي schizoid .

ضعف حاسة الذوق
hypoageusia الحساسية المتضررة لتذوق الطعوم والتي تحدث أحيانا في الاكتئاب أو في حالات اختلال الانية وكما في اعراض المرض العصبي .

hypoalgesia

نقص الحساسية للألم

الحساسية المنخفضة للألم .

hypobaropathy

اعتلال انخفاض الضغط

مصطلح بديل لمصطلح " زملة اكوستا " Acosta's syndrome وهو الاعتلال الناتج عن تبدل الضغط الجوي في الارتفاعات العالية (انظر مدخل زملة اكوستا في الجزء الأول) .

hypobulia

ضعف الإرادة

تضاؤل قوة الإرادة وفقدان المبادأة والقدرة المتضررة علي صنع القرارات . وضعف الإرادة هذا عرض عام في الفصام وفي الاكتئاب . وتكتب أيضا hypoboulia .

hypocalcemia

نقص الكلس في الدم

hypocathexis

ضعف الشحن النفسي

انخفاض غير عادي لتعبئة الطاقة النفسية واستثمارها في موضوع ما .

hypochondriacal delusion

هذاء توهمي

هذاء يصر فيه المريض علي أنه قد أصيب بمرض عضال لاشفاء منه يأكل معدته ويسمم مخه أو يحدث به ضجرا فادحا . (انظر توهم المرض hypochondriasis) .

hypochondriacal neurosis

عصاب توهمي ، عصاب توهم المرض

ويعادل مصطلح hypochondriasis .

hypochondriac language

لغة توهمية

وتعادل مصطلح لغة العضو organ language .

hypochondriasis **توهم المرض**
اضطراب يأخذ الشكل الجسمي ويتميز بالتفسير غير الواقعي للعلامات أو الاحاسيس الجسمية كأمر مرضي وغير عادي ويحدث هذا نتيجة للانفعال المسبق بالخوف أو الاعتقاد بأن الفرد مصاب بمرض خطير. ويستمر الخوف أو الاعتقاد في المرض ويتدخل في اداء الوظائف الاجتماعية والمهنية علي الرغم من التأكيدات الطبية بأنه ليست هناك أية اضطرابات جسمية . ويسمى أيضا العصاب التوهمي أو عصاب توهم المرض hypochondriacal neurosis أو هوس المرض nosomania (DSM III) . ويكتب أحيانا hypochondria .

hypochondrium **كشع أو مرق**
المنطقة من البطن الواقعة تحت غضاريف الضلوع السفلي .

hypochromatopsia **ضعف ابصار اللون**
اضطراب معتدل أو متوسط في ابصار اللون .

hypodepression **اكتئاب خفيف**
حال من الاكتئاب البسيط أو المعتدل شبيهه بالحزن أو الحداد ولكنها حال يصحبها مشاعر اتهام الذات self-accusation وعدم استحسان الذات self-depreciation وتقدير الذات المنخفض reduced self-esteem .

hypodermic injection **حقن تحت الجلد**
وتعادل مصطلح subcutaneous injection بنفس المعني .

hypoergasia **طور اكتئابي**
المصطلح الذي استخدمه " ماير " (Meyer) لوصف الطور الاكتئابي من ذهان الهوس - الاكتئاب .

hypoesthesia **ضعف الحس**
تضاؤل الحساسية لواحد أو أكثر من انماط المثيرات الحسية مثل الحرارة أو البرودة أو الضوء أو اللمس . وضعف الحس عرض هستيري (تحولي) شائع . ويسمى أيضا hupoesthesia , hypesthesia .

hypoevolutism نقص النمو

نمو قاصر أو معيب للجوانب المورفولوجية والفسولوجية والسيكلوجية للجسم بكامله أو للجهاز الجسمي أو لجزء من الجسم أو لوظيفة الجسم .

hypofunction ضعف الوظيفة

الوظيفة أو النشاط المنخفض خاصة المرتبط بأحد الأعضاء مثل الغدة .

hypogastric nerve عصب خثلي

الجزء من الجهاز العصبي الذي قد يمتد كعصب كبير مفرد أو كاعصاب صغيرة عديدة متوازنة تمتد خلال منطقة الحوض . وتمتد الألياف مابعد العقدية منطقة الحالب والمستقيم والأعضاء التناسلية بالأعصاب .

hypogenital type نمط قاصر تناسليا

نمط جسمي بنائي (بندي Pende) تكون فيه الاطراف السفلي طويلة اكثر من المعتاد بينما يكشف الفرد عن قصور أو تأخر في نمو الأعضاء التناسلية وفي الخصائص الجنسية الأخرى . وقد تم وصف الصورة الانثوية من هذا النمط مع بيان أن الخصائص قد تكون موروثية ، كما ان الصورة المخففة أو البسيطة من هذا النمط تعرف بالمزاج أو الطبع القاصر تناسليا hypogenital temperament .

hypoglossal nerve عصب تحت اللساني

العصب الجمجمي الثاني عشر والذي يثبت من جزيئات المادة الرمادية في أرضية البطين الرابع ويتفرع منه أعصاب اللسان والفك السفلي ومناطق الرقبة والصدر . ويشار الي هذا العصب باعتباره " العصب الجمجمي الثاني عشر " .

hypoglycemia نقص سكر الدم

الحال التي ينقص فيها معدل السكر في الدم بسبب اعاقا لعملية تكوين السكر في الدم أو الاستخدام الزائد له . والاعراض الأساسية عند الاطفال لنقص السكر في الدم هي الارتعاشات ، وازرقاق البشرة والضعف والتشنجات والحمول والبلادة ومشكلات التنفس والفشل في استمرار النمو

العقلي . وعند البالغين تتمثل الاعراض في الوهن والعرق الغزير والعصبية والزغلة والدوار . وربما تعود الصورة الطفلية ذاتية المنشأة من هذا الاضطراب الي جين متنح مفرد . اما عند البالغين فقد يكون الاضطراب استجابة سيكلوجية فسيولوجية (فرط افراز الانسولين الوظيفي functional hyperinsulinism) ويسمي أيضا زملة هاريس و Harri's syndrome .

غيبوبة نقص السكر في الدم hypoglycemic coma

اكشم hypognathous
ذو الفك السفلي البارز أو المتضخم .

نقص الحركة ، قلة النشاط hypokinesis
قلة أو ضعف مرضي في الحركة كما في الاكتئاب وفي حالات عضوية معينة مثل مرض بك Pick's disease وتصلب الشرايين المخية وأيضا hypokinesia .

نقص الاحساس بالحركة hypokinesesthesia
تضاؤل الحساسية لحركة ووضع الجسم بما فيها نقص في الاستقبال الحسي الذاتي .

ضعف القراءة عند المتفوقين hypolexia
ضعف مستوى القراءة عند الافراد الانكياء والمتفوقين .

ضعف التكلم hypologia
تدني غير عادي في المقدرة علي التكلم يرجع الي التخلف العقلي أو الي اضطراب مخي .

هوس خفيف hypomania
الدرجة الأكثر اعتدالا من الهوس والتي تتميز باحاسيس الابتهاج والحبور والتفاؤل وكذلك بالنشاط الذي لايعرف التعب والثثرة الدائمة

والغوران والسلوك الذي لا يتعرض للكف والانفاق السفية والانشفال المسبق وبالخطط والحلول والمشكلات غير الواقعية . ويسمي أيضا الحال الهوسية الخفيفة hypomanic state . (انظر مداخل الاضطراب الثنائي bipolar disorder في الجزء الثاني) .

شخصية هوسية خفيفة hypomanic personality
حسب الطبعة الاولى من الدليل الاحصائي والتشخيصي للاضطرابات العقلية (DSMI) يشير هذا المصطلح الي اضطراب نمط شخصية يتميز بدرجة معتدلة نسبيا من الابتهاج وبالنشاط الزائد وبالثروة . ومثل هؤلاء الافراد عادة ما يرحبون في ان يكونوا في مجموعات زائدي الحركة لايمارسون كفا علي سلوكهم ويتميزون بتدفق سيل من الافكار والخطط غير الواقعية . وتحت الضغوط الشديدة يمكن ان يضطرب هؤلاء الافراد وينمو لديهم الاضطراب الثنائي (الهوس - الاكتئاب) . (انظر مدخل هوس خفيف hypomania في هذا الجزء) .

حال هوسية خفيفة hypomanic state
وتعادل مصطلح هوس خفيف hypomania .

قلة الطمث hypomenorrhea
حال تشمل تضاول الانسياب الطمئي أو الحيضي مع قصر مدة الحيض قصرا شديدا .

ضعف الأيض hypometabolism
قلة معدل الاحتراق أو التمثيل الغذائي عن المعدل العادي ونقص استفادة الجسم من الغذاء .

ضعف الذاكرة hypomnesia

قصور الحركة hypomotility
التدني أو بقاء المعدل غير العادي للحركة .

hyponoia نشاط عقلي ناقص

hyponoic ناقص العقل

hypoparathyroid constitution

تكوين ناقص نشاط جارات الدرقية
نمط تكويني يرتبط بنقص نشاط أو قصور نشاط الغدة الدرقية .
ويتميز هذا النمط بفرط الإنحناء وفرط الحركية في الهيكل العظمي
والعضلات الملساء والميل نحو الكساح والاضطرابات الأخرى في التمثيل
الغذائي للكالسيوم .

hypoparathyroidism نقص نشاط جارات الدرقية

حال من النقص الشاذ في افراز هرمون جارات الدرقية يعزي الي
الاصابة أو الأزالة الجراحية لواحد أو أكثر من الغدد جارات الدرقية . ويترتب
علي هذا النقص نقصان في معدل الكالسيوم في الدم مع زيادة في مستويات
الفوسفور . ويعتبر مرض الكزاز tetany وهو زيادة النشاط العضلي العصبي
الذي يعود الي فقدان الكالسيوم عرض شائع في هذه الحال . كما أن السلوك
العصبي وصعوبات التنفس يمكن ان تكون اعراض واردة في هذا الاضطراب .

hypophagia ضعف الشهية

شهية متدنية محدودة بشكل شاذ كما في فقدان الشهية العصبي
. anorexia nervosa

hypophobia قلة الخواف

قلة أو ضعف الخوف المرضي والذي يمثل الخواف phobia .

hypophonia ضعف الصوت ، الهمس

hypophoria حول سفلي

انحراف في أحد العينين في الاتجاه الي أسفل .

hypophosphatasia مرض نقص الفوسفات
مرض في العظام يرتبط غالبا مع قصر القامة ولين العظام والكساح.
ويحدث هذا المرض نتيجة لخطأ وراثي في عملية الأيض وهو عيب جيني يتبع
نمطا وراثيا يسببه صبغي متنح ، ويتميز بمستويات منخفضة جدا من نشاط
الفوسفات القلوي . وعادة مايكون هذا المرض موجودا عند حالات الكساح التي
تفشل في الاستجابة للعلاج بفيتامين " د " .

hypophrasia نقص الكلام وبطئه
نقص الحديث أو بطئه الذي يرتبط مع الاكتئاب . ويسمى أيضا
bradyphrasia (انظر المدخل الأخير في الجزء الثاني) .

hypophrenosis ضعف العقل
مصطلح قديم ومهجور يشير الي معنى ضعف العقل .

hypophyseal cachexia دنف نخامي
مرض يحدث نتيجة للفشل الكامل للغدة النخامية مما يؤدي الي ضمور
ثانوي للقشرة الادريينالية والغدة الدرقية والمناسل (المبيض / الخصية) . وقد
يحدث ايضا في هذا المرض ضمور في الغدد الجنسية وفي الصدر وسقوط
للشعر والاسنان وفقدان الشهية والسكر الماسخ ونقص السكر في الدم
وتغيرات في الحال العقلية . ويحدث هذا المرض في صورتين ، الصورة الأولى
تصيب النساء بعد الولادة وتسمى زملة شيهان Sheehan's s. ، أما الصورة
الثانية فتصيب كلا الجنسين وليس لها علاقة بالولادة وتسمى مرض سيموند
Simmond's d. . ويسمى المرض أيضا دنف الغدة النخامية pituitary
. cachexia

hypophyseal fossa نقرة نخامية
(انظر مدخل نقرة fossa في الجزء الثالث) .

hypophysectomy ازالة الغدة النخامية
الازالة الجراحية للغدة النخامية وهو اجراء نادرا مايكون له قيمة طبية
كبيرة في علاج الاضطرابات الانسانية لأن تأثيرات جانبية تحدث مثل فقدان

القدرة علي انتاج الهرمونات الحيوية . ولكن في التجارب الحيوانية كثيرا ماتزال الغدة النخامية كجزء من اجراءات الدراسات التي تتعلق ببحوث الدافعية .

hypophysis , hypophysis cerebri

مصطلحات دالة (نخامية /نخامية مخية)
مصطلحات تشير الي الغدة النخامية pituitary gland أو الجسم النخامي .

hypopituitarism نقص افراز الغدة النخامية
(انظر مدخل زملة فروليش Frohlich's syndrome في الجزء الثالث) .

hypopituitary constitution جبلة ناقصة نخامية

نمط بنائي يرتبط مع قصور نشاط الغدة النخامية ، وهو نمط يكاد ان يتطابق مع النمط الذي وضعه كريتشمر واسماه النمط ناقص النمو hypoplastic . ويتميز الوليد من هذا النمط بالنمو المعيب والرأس والأيدي الصغيرة والعظام القصيرة وصغر حجم الاعضاء التناسلية عند الذكور . ويتصف البالغون الذكور من هذا النمط بكبر حجم الحوض وبالتوزيع الانثوي للدهون في الجسم وبالنشاط الجنسي المعيب أو الناقص، اما النساء من هذا النمط فيكون للواحدة منهن صدر صغير وتكون باردة جنسيا مع العقم والميل الي الذكورة . ويتميز كل من الرجال والنساء بضغط الدم المنخفض والنبض البطئ والغتور العقلي mental torpor .

hypoplasia نقص النمو

نقص في نمو أحد الاعضاء أو في النسيج أو في الكائن الحي عادة مايعود الي عدم كفاية أو نقص عدد الخلايا أو الحجم المتضائل للخلايا المكونة للبناء .
وحيثما نصف الجسم كله بنقص النمو فاننا نشير هنا الي القزامة . والصفة منها ناقص النمو hypoplastic .

hypopnea ضعف التنفس

hypopraxia ضعف النشاط، ضعف تنسيق الحركات

hypoproselia نقص الانتباه
نقص غير عادي في القدرة علي الانتباه ويكتب أيضا hypoprosessis .

hypopsychosis نقص النشاط العقلي
الحال التي يتضاءل فيها النشاط العقلي .

hyposexuality نقص الجنسية
انخفاض غير عادي لمستوي النشاط الجنسي . ولا يظهر الافراد من هذه الفئة دليلا علي فاعلية دافع الجنس أو الميل الي النشاط الجنسي . وبعض هؤلاء الافراد ترتبط حالاتهم بالتشنجات الصرعية المتولدة في الفص الصدغي . ويظهر هؤلاء المرضى مستوى عاديا من النشاط الجنسي وربما أعلي من العادي بعد العلاج الجراحي الذي يعالج العيوب الخية .

hyposmia ضعف الشم

hyposomia ضعف البنية الجسمية

hyposomnia أرق ، قلة النوم
حال النوم القليل أو النوم الذي يشغل فترة أقل من الفترة العادية أو المعتادة .

hyposophobia خواف المرتفعات
ويعادل هذا المصطلح مصطلح acrophobia .

hypospadias مبال تمثاني
شذوذ ولادي للمبال يكون فيه مفتوحا تحت الموضع التشريحي الصحيح والسوي لفتحة البول . وتكون فتحة البول عند الذكور في اسفل القضيب وتكون عند الاناث في داخل المهبل .

hypostasis اقنوم
الاقنوم في اللغة هو الأصل . وفي الفلسفة استخدمه افلوطين باعتباره مصطلحا يشير الى احد مباديء العالم الثلاثة الاولى والأصلية وهي : الواحد ، العقل ، النفس الكلية . وفي اللاهوت المسيحي هناك الاقانيم الثلاثة وهي : الأب ، الابن ، الروح القدس .

hypostatize يجسد
اضفاء وجود مادي علي شئ ما واعتبار المجرّد ماديا أو عيانيا .

hyposthenia ضعف القدرة ، الضعف الشديد

hypotaxia ايحاء وجداني
ويعادل مصطلح affective suggestion (انظر المدخل الأخير في الجزء الأول) ويشير الى العلاقة الانفعالية التي تنشأ بين الوسيط والمنوم في جلسة التنويم .

hypotelorism قصر المسافة
قصر المسافة بشكل شاذ بين عضوين خاصة بين العينين .

hypotensive مصاب بهبوط الضغط

hypothalamic sulcus الأخدود (شق) مهادي
الأخدود (الشق) في الحائط الوحشي للبطين الثالث والذي يقسم البنيان الي جزء علوي وجزء سفلي المهاد أو السريّر البصري thalamus وماتحت المهاد أو ماتحت السريّر البصري hypothalamus .

hypothalamic theory of cannon نظرية كانون المهادية

hypothalamus تحت المهاد
الجزء من سريّر المخ الذي يحتوي علي نويّا تضبط الوظائف الاوتونومية (المستقلة) للجسم ولتحت المهاد مسئولية في احداث تكامل للنشاط

الآوتونومي في استجابات مناسبة للمثيرات الداخلية والمثيرات الخارجية .
وتسبب العيوب في مراكز الأيض أو التمثيل الغذائي في منطقة تحت المهاد
زيادة أو نقصاناً في الشهية ويتوقف ذلك على المنطقة التي أصيبت فيما تحت
المهاد .

hypothecate

يفترض

فرض الفروض ، واشتقاق هذا الفعل من كلمة فرض hypothesis ليس
مشهوراً أو مستخدماً واللفظة الأكثر استخداماً للفعل هي hypothesize أما
عملية فرض الفروض فهي hypothesizing .

hypothermesthesia

نقص الحساسية للحرارة

تضاؤل شاذ للحساسية للحرارة أو لمثيرات الحرارة . وتسمى أيضاً
thermohypesthesia .

hypothermia

فقدان الحرارة

فقدان شديد لحرارة الجسم ربما كان عرضياً أو مسبباً . أما الفقدان
العرضي فيقلب أن يصيب كبار السن الأقل قدرة على مواجهة التأثير البارد
لدرجات الحرارة في البيئة في شهور الشتاء . وتتضمن أعراض فقدان الحرارة
فتور الهمة والنعاس والخمول واللامبالاة للعلامات المتزايدة لغيوبية لفحة
البرد والموت . وأما فقدان الحرارة المسبب أو المستحث فيستخدم في الجراحة
وفي حالات الأمراض العصبية التي تحدث حمى .

hypothesis

فرض

قضية قابلة للفحص والاختبار حول سلوك تستند إلى نظرية ، ويقرر
نتيجة متوقعة تترتب على حالات أو مسلمة معينة .

hypothesis behavior

سلوك الفرض

نمط من السلوك يصدر عن الحيوانات التجريبية حيث يتم اختيار اشارة
معينة أو استجابة على نحو متسق من بين عدد من البدائل تختار فيه اشارة
أو استجابة معينة باستمرار من عدد من الاستجابات أو الاشارات البديلة .
وقد قدم المصطلح كريشفسكي I. Krechevsky الذي حلل الانماط التي اتبعتها

الفئران في جريها في متاهات لها ممرات بديلة طبقا للعلامات البصرية أو المكانية أو الاثنين معا .

رفض الفرض hypothesis rejection
في حال الفرض الصفري عندم تقدم النتائج مايتعارض أو ينفي الفرض
نقول ان البحث انتهى الي رفض الفرض .

اختبار الفرض hypothesis test
القيام بجمع الوقائع أو اجراء التجارب أو استخدام عمليات المقارنة والاستنتاج وغيرها للتحقق من صحة الفرض أو خطئه .

تكوين فرضي hypothetical construct
مفهوم تفسيري يستخدم مصطلحات بعيدة عن الملاحظة أو مصطلحات تحمل معاني زائفة أو اضافية . وكثير من التفسيرات الدينامية النفسية (السيكودينامية) تعد من التكوينات الفرضية . (انظر مدخل المتغير الوسيط intervening variable هذا الجزء)

أمر مشروط ، أمر افتراضي hypothetical imperative
الأمر المشروط أو الافتراضي الذي قد يكون وسيلة لغاية يراد بلوغها أو مقيدا بظروف خاصة في مقابل الأمر الواجب أو الأمر الجازم categorical imperative وهو القاعدة التي قال بها الفيلسوف الالماني كانت وتشير الي أن سلوكنا يجب ان يتوجه بالمباديء التي نرغب ان توجه سلوك البشر جميعا . (انظر مدخل الأمر الواجب في الجزء الثاني) .

عملية افتراضية hypothetical process
عملية تخمين بناء علي الوقائع المتاحة أو عملية حدس استدلالتي تستخدم في تفسير السلوك . وبذلك فهي تقع في نطاق المتغيرات الوسيطة أو المتداخلة .

قضية افتراضية hypothetical proposition
ويطلق عليها ايضا في المنطق القضية الشرطية وهي قضية تتكون من

طرفين يسبق الأول أداة الشرط ويعتبر الثاني النتيجة المترتبة أو جواب الشرط والعلامة بين الطرفين علاقة لزوم أو تبعية كأن يقول صديق لصديقه اذا سنحت لي الفرصة فسأقوم بزيارتك .

استدلال افتراضي hypothetical reasoning
استدلال يبدأ بقضية افتراضية hypothetical proposition .

hypothetico-deductive reasoning

تفكير فرضي - استدلال
التفكير المنطقي المجرد الذي يبزع - طبقا لبياجيه - في المراهقة المبكرة ويصبح مرحلة العمليات الشكلية . ويتميز التفكير الفرضي - الاستدلال - بالقدرة علي التفكير المجرد واختبار الفروض التي تحرر المراهق من الاعتماد علي التفكير العياني والادراك المباشر .

انفعالية ضعيفة hypothyria
المستوي شبه السوي للحال الانفعالي كما يلاحظ في حالات الاكتئاب.

ضعف التيموسه hypothyism
خمول الغدة التيموسية .

جيلة ناقصة الدرق hypothyroid constitution
نمط جسمي تكويني يرتبط مع نقص نشاط الغدة الدرقية . ويكاد أن يتطابق هذا النمط بشكل تقريبي مع الفئة البدنية مع اضافة ملامح الرواسب الدهنية في الوجه والرقبة والايدي القصيرة الفليظة ومستوي الايض القاعدي المنخفض والبلادة العقلية mental torpor .

ضعف الدرقية hypothyroidism

نقص التوتر hypotonia
فقدان شديد وغير عادي لقوة العضلة ونشاطها . وتميل العضلات الي ان تأخذ اوضاعا تتأثر بالجاذبية الأرضية مع امتداد وانحناء زائدين للأطراف .

وتكون العضلات مترهلة والصفة منها ناقص التوتر أو مرتخ وهي صفة للعضلة التي ينقصها الشد أو التوتر .

hypotonicity ضعف التناسق العضلي

hypotrichosis قلة الشعر

hypotrophy نقص النمو

hypouresis ضعف البول
قلة إفراز البول .

hypovegetative نمط واهن
مصطلح ينطبق علي النمط البنائي التي تتطابق فيه ملامح الجسم مع النمط الذي اسماء كريتشمير بالنمط الواهن asthenic type (انظر المصطلح الأخير في الجزء الأول) .

hypovigility ضعف الوعي
درجة من الوعي أو استجابة اقل من المعتاد أو دون المستوي السوي للمثيرات الخارجية كما تلاحظ عند الكثير من المرضى الفصامين .

hypovolemia نقص حجم الدم
حال من نقصان الدم خارج الخلية يرتبط بالحافز الي شرب كميات متزايدة من الماء (قارن بمصطلح زيادة البلازما في الدم hypervolemia الذي سبقته الإشارة اليه في هذا الجزء)

hypoxanthine guanine phosphoribosyl transferase انزيم (خميرة) زملة ليسك - نيهان

انزيم (خميرة) يسبب غيابه في دم الانسان الي ظهور اعراض زملة ليسك - نيهان Lesch - Nyhan . وهذا الانزيم هو الانزيم الأول الذي وجد أنه مرتبط مع الاضطراب الموروث والمتضمن لتضرر الوظائف السلوكية والتخلف . ويعرف الانزيم اختصارا بالاحرف HGPRT .

hypoxemia نقص اوكسجين الدم
نقص الأوكسجين في الدم ، وفي مرض انتفاخ الرئة emphysema وهو مرض تنفسي تفقد الرئتان فيه قدرتهما علي استخلاص الأوكسجين من الهواء المستنشق . وكنتيجة لذلك يحدث أن الدم الذي يضخ من الرئتين الي الأنسجة من البطن الأيسر للقلب يقلل من الأوكسجين الكافي والضروري لاداء وظائف الحياة العادية والطبيعية . وربما يحدث مع نقص اوكسجين الدم أزرقاق الجلد cyanosis . (انظر مدخل أزرقاق الجلد في الجزء الثاني . وانظر قلة الأوكسجين hypoxia فيما يلي) .

hypoxia قلة الأوكسجين
حال من عدم كفاية الأوكسجين المتاح في أنسجة الجسم . وربما تعود هذه الحال الي الانيميا أو القدرة المنخفضة للدم علي نقل الأوكسجين وعدم كفاية الأوكسجين في البيئة واضطرابات القلب أو الرئتين أو اضطرابات اعاقه تبادل الغاز كما في مرض الأغشية الشفافة (انظر مدخل نقص اوكسجين الدم hypoxemia في هذا الجزء) .

hypoxic drive دافع توازني
واحد من ثلاث ميكانيزمات أساسية تضبط عملية التنفس . ويتضمن التوازن بين مستوي الأوكسجين ومستوي ثاني اكسيد الكربون في الأنسجة . ويثار التنفس السوي بوجود ثاني اكسيد الكربون في الدم وعلي النقيض من ذلك فان المستويات العالية من الأوكسجين تقمع الدافع التوازني عن طريق تغيير التوازن بين الغازات .

hypsarhythmia صرع الرضع ، ارتفاع اللانظم
نمط من رسم المخ الكهربائي يلاحظ عند بعض الاطفال الرضع في العام الأول من حياتهم ويكشف عن تشنجات شبيهة بالصرع . وتسمي أيضا الشذوذ الرئيسي في ايقاع الكلام major dysrhythmia أو التهاب المخ الارتجاجي myoclonic encephalitis .

-hyster-,hystero- مقطعان (رحم)
مقطان يشيران الي ماله علاقة بالرحم . والمعني العياني للمصطلح

يستخدم عند الإشارة الي استئصال الرحم hysterectomy ولكن المصطلح يستخدم أيضا بمعنى مجرد كما في الهستيريا وتعني حرفيا " مرض في الرحم " لأن الهستيريا تحدث بشكل أكثر تكرارا عند النساء وقد عزا هذا المرض خطأ الي تأثير الرحم .

استئصال الرحم hysterectomy

الازالة الجراحية للرحم . وهذه الجراحة يمكن ان تكون استئصالا " كليا " total h. للرحم وهي الجراحة التي تتضمن استئصال عنق الرحم ، أو أن تكون دون الكلية (subtotal h.) وهي التي يكتفي فيها بازالة الرحم فوق العنق ، أو أن تكون جراحة " جذرية " (radical h.) يتم فيها استئصال جزء من المهبل مع الرحم وعنقه ويمكن ان تجري هذه الجراحة من خلال المهبل أو من خلال الجدار البطني .

هستيريا hysteria

اضطراب عصبي يتميز بالقابلية للايحاء والتفجرات الانفعالية والسلوك المسرحي (الدرامي) والقلق المكبوت وتحويل الصراعات اللاشعورية الي اعراض جسمية مثل الشلل والعمى وفقدان الاحساس . وهذه الاعراض تقوم بوظيفة ستر أو حجب القلق (وهو المكسب الأولي) كما انها في نفس الوقت تنتزع الانتباه والتعاطف (وهو المكسب الثانوي) . وقد نظر فرويد الي مثل هذه الاعراض باعتبارها دفاعات ضد الدفعات الجنسية المثيرة لاحساس الذنب (مثل اليد المشلولة لاتستطيع ان تمارس الاستمنا) كما ان فرويد ضمن مفهومه عن الهستيريا الحالات التفككية ولكن هذه الحالات تقابل الآن كاضطرابات مستقلة . (انظر المداخل الآتية :

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| anxiety hysteria | - هستيريا القلق |
| arctic hysteria | - هستيريا القطب الشمالي |
| conversion disorder | - اضطراب تحولي |
| combat hysteria | - هستيريا القتال |
| conversion hysteria | - هستيريا تحولية |
| dissociative disorders | - اضطرابات تفككية |
| dissociative hysteria | - هستيريا تفككية |

- هستيريا دفاعية defensive hysteria
- هستيريا وبائية epidemic hysteria
- هستيريا التثبيت fixation hysteria
- غصة نفسية globus hystericus في الجزء الثالث
- اضطراب الشخصية المسرحية (الدراقية) histrionic personality disorder في هذا الجزء .

هبة هستيرية hysterical amaurosis
ويعادل مصطلح العمى الهستيري hysterical blindness .

نساوة هستيرية hysterical amnesia
استجابة تفككية تتميز بعدم القدرة علي استدعاء الحوادث المثيرة للقلق مثل الخبرات التي ترتبط مع الاحساس بالذنب أو الفشل أو الرفض .

خدر هستيري hysterical anesthesia
غياب الاحساس في مناطق معينة من الجسم (مثل الايدي أو الاعضاء الجنسية) وهذا الغياب لايعزي الي أسباب أو عيوب مرضية عضوية . وتفسر الحالة علي انها اعراض تحول متبناة لاشعوريا ناتجة عن القلق والصراع الداخلي أو اضطراب انفعالي آخر .

احتباس صوت هستيري hysterical aphonia
فقدان مفاجيء للصوت يعزي الي مراعات انفعالية .

تخلج هستيري hysterical ataxia
ويعادل مصطلح abasia - astasia بمعنى العجز عن الوقوف والمشي .
(انظر هذا المدخل الأخير في الجزء الأول) .

عمى هستيري hysterical blindness
فقدان البصر أو العمى الجزئي مع سلامة العينين من الناحية العضوية . والعمى الهستيري عرض هستيري (تحولى) غالبا مايحدث

كمحاولة لاشعورية لحجب أو اسدال ستار علي موقف مهدد أو محمل
باحاسيس الذنب . وعلي الرغم من حالة " العمي " فإن انسان العين لايزال
يستجيب للضوء ويتجنب المريض تلقائيا الموضوعات التي قد تسبب له الاذي
أو الضرر . ويسمي أيضا " الحبسة البصرية الهستيرية " (hysterical
amaurosis) . (انظر مدخل زملة انطون Anton's syndrome في الجزء
الأول) .

طبع هستيري hysterical character
نمط الشخصية الذي يتسم بالصفات المميزة للشخصية المسرحية أو
الدرامية . (انظر مدخل اضطراب الشخصية المسرحية (الدرامية)
hidtronic-personality disorder فيما سبق من هذا الجزء) .

مرض الرقص الهستيري hysterical chorea
مرض ينتاب الفرد علي شكل ارتجاجات في جسمه غير منتظمة تشبه
مرض الرقص (كوريا) .

تقلصات هستيرية hysterical contracture
انقباضات في بعض اعضاء الجسم تستمر حتي اثناء النوم وقد يصاب
العضو أيضا بالخدر أو انعدام الحساسية .

تشنجات هستيرية hysterical convulsions
نوبات يكون العامل الاساسي في حدوثها عوامل نفسية اكثر منها
عوامل عضوية . وعادة ماتتميز هذه النوبات عن النوبات الصرعية بوجود
الصراع الانفعالي أو التوتر في النوبة الهستيرية وفيها لا يحدث المريض ضررا
بنفسه وقد يفقد الانعكاس اليؤبوي ويكن غير قادر علي ضبط نفسه اثناء
النوبة . وتسمي أيضا " نوبات التحول " .

صمم هستيري hysterical deafness
فقدان السمع الذي ينمو بشكل لاشعوري وعادة مايعزي الي ضغط
انفعالية غير محتملة .

اضطراب هستيري hysterical disorder
اي اضطراب يتميز بتضرر الوظائف اللاارادي نفسي المنشأ لانشطة الجسم الحسية والحركية والحشوية . ومن أمثلة هذا الاضطراب فقدان القدرة علي الكلام بشكل سوي بعد التعرض لصدمة انفعالية .

نوبة هستيرية hysterical fit (epilepsy)
نوبة هستيرية تشبه النوبة الصرعية حتي انه يصعب التمييز بينهما إلا أن النوبة الصرعية قد تحفزها عوامل انفعالية ، في حين ان الشخص المصاب بالصرع قد تنتابه النوبات الهستيرية . ولكن مايمكن ان يميز النوبتان هو ان النوبة الهستيرية رسالة يبعث بها المريض الي الآخرين (والذين تحدث النوبة في حضورهم عادة) للفت الانتباه أو استدراار العطف أو اجبار الآخرين علي الاهتمام به ، ولايترتب عليها اصابات وأسبابها انفعالية . (انظر مدخل صرع هستيري فيما بعد)

شرود هستيري hysterical fugue
نوبة هستيرية يهيم فيها المريض علي وجهه ويترك منزله أو الحي أو المدينة التي يعيش فيها ويتجول متنقلا في اماكن عديدة فاقتدا للذاكرة مفقتدا لهويته . وتحدث هذه النوبة عادة تحت ضغوط انفعالية شديدة وعند الافراد من ذوي القابلية الشديدة للايحاء . ولكن لحسن الحظ ان النوبة في معظم الحالات تنتهي وتعود الي المريض ذاكرته بالراحة والعلاج خاصة العلاج التنويمي .

شلل نصفي هستيري hysterical hemiplegia
نمط من الشلل النصفي قد يصيب الوجه أيضا بالاضافة الي نصف الجسم الذي في نفس الجانب . وقد تتأثر القدرة علي الكلام .

فواق هستيري hysterical hiccup
تشنج ارتجاعي عضلي في الحجاب الحاجز يعود الي اسباب انفعالية .
وتكتب أحيانا hysterical hiccup .

hysterical hypalgia **تدني الاحساس بالآلم الهستيري**
نقصان في الحساسية العادية للآلم في الأجزاء المختلفة من الجسم يعزي
الي تأثيرات نفسية المنشأ . وقد يكون تدني الاحساس بالآلم الهستيري دفاعا
ضد المطالب الغريزية اللاشعورية مثل الاحاسيس أو الذكريات الجنسية أو
العدوانية التي قد تكون مؤلمة .

hysterical hyperaesthesia **فرط الحساسية الهستيري**
حساسية زائدة في بعض أجزاء الجسم خاصة البطن والراس وتستمر
حتي في النوم .

hysterical imitation **محاكاة هسترية**
التقليد الذي يصدر عن فرد هستيري للاعراض الملاحظة عند الشخص
الذي يتوحد به المريض . مثلما يحدث ان تصاب احدي الطالبات بنوبات
اغماء ونجد ان الطالبات الأخريات يملن إلي ان يهبن بنوبات مماثلة من خلال
عملية توحد هستيري .

hysterical insanity **جنون هستيري**
حالات هستيرية يصاب صاحبها باضطرابات ذهنية واضحة وقد ينسي
أجزاء من حياته ويصعب عليه الاجابة علي أبسط الاسئلة . ويغلب ان تظهر
هذه الحالات علي اصحابها اذا كانوا في مواقف اتهام كاسلوب للتهرب من
المسئولية كما لاحظ جانسر Gansar ذلك في نهاية القرن الماضي وينبغي
التدقيق في التمييز والتفرقة بين هذه الحالات والحالات التي تدعي
الاضطراب (انظر مدخل خبل كاذب هستيري فيما يلي)

hysterical materialization **تجسيم هستيري**
التعبير الرمزي عن الخيال المكبوت من الزاوية الجسمية أو من
خلال التعبيرات الجسمية مثلما يؤدي تخيل مص القضيب اللاشعوري الي
" غصة نفسية " أو أن تسبب الرغبة اللاشعورية في الحمل تقيؤا
هستيريا .

hysterical mutism

خرس هستيري

حال من الخرس الكامل ولكن الشخص المصاب بهذا الخرس يستطيع ان يسمع جيدا وان يكتب وان يعبر عن نفسه بالاشارة ، وقد يكون مصابا بالشلل في الشفتين واللسان ولكن الحبلين الصوتيين في الحنجرة سليمان .

hysterical neuroses, dissociative type

عصاب هستيري ، النمط التفككي

ويعادل مصطلح الاضطرابات الانفصالية (التفككية) dissociative disorders (انظر المصطلح الأخير في الجزء الثالث) .

hysterical neurosis, conversion type

عصاب هستيري ، النمط التحولي

ويعادل مصطلح الاضطراب التحولي conversion disorder و(انظر المصطلح الأخير في الجزء الثاني) .

hysterical paralysis

شلل هستيري

عرض تحولي يصيب أحد الاطراف (الشلل المنفرد أو الطرفي monoplegia) أو يصيب الجزء السفلي من الجسم (الشلل النصف السفلي paraplegia) . أو يصيب أحد جوانب الجسم (الشلل النصف أو القالج hemiplegia) . وحالة الشلل الهستيري حال وظيفية ونفسية المنشأ وعلي عكس الشلل العضوي فان الانعكاسات العميقة لاتفقد وهناك قدر قليل من الهزال أو لا يوجد مطلقا . ويسمي هذا الشلل أيضا شلل التحول conversion paralysis .

hysterical paresis

خذل هستيري

عرض تحولي يتضمن ضعف العضلات واحيانا مايصاحب بالاتعارشات والتقلصات والحركات اللاارادية الاختلاجية والتشنجات والعجز عن الوقوف والمشي أو صور أخرى من عسر الحركة الارادية dyskinesia . (انظر مدخلي astasia-abasia في الجزء الأول و dyskinesia في الجزء الثالث) .

hysterical-personality disorder

اضطرابات الشخصية الهستيرية

ويعادل مصطلح histrionic-personality disorder بمعنى اضطراب الشخصية المسرحية (الدرامية). (انظر هذا المصطلح الأخير فيما مضى من هذا الجزء) .

hysterical phobia

خوف هستيري

الخوف المرضي غير المعقول أو المبالغ فيه ، أو الخوف من موضوعات لاتخيف عادة . وهو خوف يعجز صاحبه عن الحركة والذي يغمره القلق الشديد اذا ما استمر تعرضه للموضوع المخيف .

hysterical pregnancy

حمل هستيري

ويعادل مصطلح الحمل الكاذب false pregnancy في الجزء الثالث ومصطلح hyster pregnancy بمعنى رحم فيما مضى من هذا الجزء .

hysterical pseudodementia

خبل كاذب هستيري

مصطلح اطلقه " ورنيكه " (Wernicke) علي العرض التحولي الذي يظهر فيه المريض الذي يتمتع بدرجة ذكاء عادية يسلك وكأنه فقد القدرة علي التفكير بعقلانية . فهو قد لا يكون قادرا علي الاجابة علي الاسئلة البسيطة ويتصرف كما لو كان متخلفا . ويحتمل أن يحدث هذا الاضطراب في الموقف الذي يمثل فيها هذا السلوك ميزة أو يحقق فائدة لصاحبه مثل السجين الهارب وربما كان صورة أو شكل من زملة جانسر Ganser syndrome (انظر مدخل زملة جانسر في الجزء الثالث) .

hysterical psychosis

ذهان هستيري

ذهان حاد يحدث عند الشخصيات الهستيرية وعادة مايبقي ثلاثة اسابيع أو أقل بدون اية أعراض متبقية . ويتميز هذا الذهان بالهجمة المفاجئة للأخاويل والهذات والسلوك الشاذ والعنيف أحيانا . ويلاحظ علي وجه العموم في اعراض مثل الاضطراب اللغوي العضلي والاعراض التي ترتبط بثقانات معينة مثل جنون القتل amok الذي ينتشر في الفلبين والملايو والداء القفزي miryachit وهو منتشر في سيبيريا ومرض الوند يجو windigo

المنتشر بين جماعات الصيد في شمال شرق كندا ومرض الببلوكتو piblokto الذي ينتشر بين قبائل الاسكيمو خاصة من النساء.

هستيرية هيبانوية hysterical puerilism

حال نفسية المنشأ يعود فيها المريض الراشد الي سلوك يميز مرحلة المهد أو الطفولة المبكرة . وقد وصف ماكدوجال عام ١٩٢٦ (W. McDougall) حالة أحد الجنود تعرض لقذف وابل من القنابل للموقع الذي كان به فنكص الي النقطة التي لم يعد فيها قادرا علي أن يفهم اللغة أو ان يستخدم الاواني وكان يمشي ورجليه منفرجتين ويلعب مع الدمى ولكنه كان ولايزال يحب أن يدخن السجائر كما كان يغمز (متوددا) لمرضته . (انظر مدخل خبل كاذب هستيري في هذا الجزء) .

نوبة هستيرية hysterical seizure

انظر مدخل تشنجات هستيرية hysterical convulsions فيما مضى من هذا الجزء) .

ذهول هستيري hysterical stupor

استجابة تحول يكون فيها المريض أبكما متبلدا وغير استجابي وغير قادر علي الحركة (انظر مدخل اضطراب التحول conversion disorder فيما مضى من هذا الجزء) .

اختلاجة (لازمة) هستيرية hysterical tic

تشنج عضلي قد يكون بسيطا أو خفيفا مثل هز الرأس أو الكتفين أو احد الأطراف وقد تكون واضحة كالحركة الرقصية (اكورية) للجسم كله . وقد تكون الاختلاجة أو اللازمة في طريقة المشي أو في العين .

رجفة هستيرية hysterical tremor

ارتعاشة فجائية غير منتظمة وغير متناسقة تشمل أحد الأطراف وربما تشمل الجسم كله وتحدث اذا اراد الشخص ان يقوم بحركة ارادية كما يمكن ان تحدث أيضا اثناء الراحة .

hysterical vomiting **تقيؤ هستيري**
(انظر مدخل تجسيم هستيري hysterical materialization فيما
مضي من هذا الجزء) .

hysteriform **شكل هستيري**
مايتعلق بالحال التي تتميز بالاعراض المماثلة لتلك المرتبطة
بالهستيريا .

hysteroepilepsy **صرع هستيري**
نوبات هستيرية تحدث في بعض الاحيان عند المرضى المعروفين بنوبات
الصرع ولكن مع صعوبة تمييزها عن النوبات الصرعية . وقد أوضحت بعض
الدراسات ان نمط رسم المخ الكهربائي (EEG) لا يحتوي علي تصريفات أو
تفريغات اشتدادية ، فنمط النوبة ليس توتري - ارتجاجي tonic-clonic في
تتابع حركتها ، ولا يحدث اصابة أو ضررا للفرد ، وليس هناك أي من حالات
الخلط أو التشویش بعد النوبة أو الصداع أو النعاس . وتسمى أيضا الصرع
شكل الهستيريا أو شبه الهستيريا hysteriform epilepsy أو النوبة
الصرعية الكبرى grande hystérie أو الهستيريا الكبرى major hysteria .

hysterogenic zones **مناطق مولدة الهستيريا**
مناطق الجسم التي يمكن ان تنتج اثارها استجابات هستيرية مثل
الخدر anesthesia والألم أو التألم باللمس tenderness وغالبا ماتوجد هذه
المناطق في الصدر والعمود الفقري والرأس ومنطقة المبيض . وتحدث ظاهرة "
الوكيريا " أو الاحساس المعكوس (في الجانب الآخر من الجسم) allochiria عادة
في مثل هذه الحالات . (انظر الوكيريا، الاحساس المعكوس allochiria في الجزء
الأول) .

hysterology **مبحث الرحم**
الدراسة المتعلقة بالرحم واضطراباتـه واسبابها واساليب علاجها .

hysteroneurasthenia **وهن هستيري**
درجة كبيرة من الارهاق البدني والعقلي يصاحبها عادة اعراض من

قبيل الاحساس بالضغط علي الرأس وعجز التركيز والأرق وصعوبة التذكر والاستثارة السريعة .

تصوير الرحم والنفيرين شعاعيا
hysterosalpingography
الدراسة التي تستخدم اشعه اكس (X) أو اي وسيلة شعاعية أخرى للرحم ولقناتي فالوب (النفيرين) .

تنظير الرحم
hysteroscopy
الفحص البصري المباشر للحوض وللرحم بمساعدة منظار باطني أو اي وسيلة أخرى مشابهة مزودة بعدسات ومصدر ضوئي .

عاطفي هستيري
hysterosyntonic
طراز الشخصية الذي يربط بين الانماط الهستيرية والعاطفية في الشخصية فالعاطفي syntonic هو الفرد السوي الذي ينسجم عاطفيا مع البيئة التي يعيش فيها .

اختصار (هيرتز)
Hz
حرفان يستخدمان للإشارة باختصار إلي الهيرتز (وحدة التردد) في الكهرباء .

حرف رامنز (استقراء)
| يستخدم حرف الـ ا في رسمه الكبير ليدل أو ليرمز الي معنى
الاستقراء . induction

حرف رامنز (شدة)
| يستخدم حرف الـ ا في رسمه الكبير ليرمز الي معنى الشدة
. intensity

أنا (ضمير المتكلم)
|

رؤية بنفسجية
|anthinopsia
حال مرضية في البصر تجعل الفرد يري الأشياء وقد اكتست باللون
البنفسجي .

مقطع (مرض)
-lasis
مقطع يشير الي ماله صلة بالمرض .

مقاطع (علاج طبي ، دور الطبيب)
|atr-,|atro-,|atrist , iatry
مقاطع تشير الي العلاج الطبي والي دور الطبيب . وهي مشتقة من
اللفظة الاغريقية latreia بمعنى شفاء أو علاج طبي ، واللفظة الاخرى iatros
بمعني طبيب .

طبي المنشأ
|atrogenesis
عملية انتاج اضطراب طبي المنشأ (متولد عن علاج الطبيب) .
ويسمي أيضا iatrogeny .

جنسية مثلية طبية المنشأ
|atrogenic homosexuality
مشاعر جنسية مثلية أو سلوك يشجع لاشعوريا باتجاه الطبيب أو أي
من المهنيين في الهيئة العلاجية أو الارشادية نحو المريض .

مرض طبي المنشأ
iatrogenic illness
اضطراب سلوك يسببه أو يضخمه الطبيب خاصة بالملاحظات والتعليقات التي ينقصها الحذر أو التأنى ، أو بالفحص الذي يمتد لفترة طويلة أكثر مما ينبغي ، أو بتقديم معلومات كثيرة جداً للمريض (عادة لا تكون ضرورية للعلاج) . والاضطرابات الطبية المنشأ تكون شائعة بصفة خاصة بين المرضى ذوي الميول الهستيرية أو الميول الهيبوكونديرية (توهم المرض) أو عند الأفراد الذين لديهم قابلية شديدة للإحياء والذين يشكون بأن لديهم اضطرابات قلبية .

ذهان طبي المنشأ
iatrogenic psychosis
اضطراب وظيفي ينشأ من اتجاهات وتعليقات أو أي سلوك آخر من جانب الطبيب المعالج . فربما كانت ملاحظة عابرة غير مقصودة للطبيب الفاحص عن شذوذ أو عيب عضوي عند الفرد - حتى ولو لم تكن خطيرة - عاملاً مهماً في نمو عصاب أو ذهان .

علاجي المنشأ
iatrogeny
ويعادل مصطلح طبي المنشأ iatrogenesis .

في نفس المكان
ibid
كما تشير الحروف المكونة للكلمة الي معني " في نفس المرجع " أو " في نفس الصفحة " .

ابو جين
Ibogaine
عامل مولد الأخابيل وجد في جذور بعض نباتات الغابات الافريقية (تابرنانتي أبوجا Tabernanthe iboga) ويستخدم بصفة أساسية في الطقوس الدينية عند افراد قبائل البويطي (Bwiti or Bouiti) في الجابون . وقد جاء أكثر من مرة في التقارير التي كتبت عن هذه القبائل أن هذه الأخابيل تتضمن زيارات لبعض الاجداد ومقاطع لفظية حول تاريخ بعض الناس . وإذا حدث الموت خلال تعاطي هذا العقار فان الحادث يعتبر تدخلاً مقدساً من الآلهة .

عقدة الاحليل Icarus complex
وتعادل مصطلح urethral complex بمعنى العقدة الاحليلية .

حروف اوائلية (التصنيف الدولي للأمراض) ICD
حروف اوائلية تشير الي التصنيف الذي تتنباه منظمة الصحة العالمية
التابعة للأمم المتحدة (World Health Organization W H O) واسمه الكامل
دليل التصنيف الاحصائي الدولي للأمراض والاصابات وأسباب الوفاة .
(Manual of International Statistical Classification of Diseases
Injuries and Causes of Death) وقد صدر من هذا الدليل تسع طبقات
حتى الآن .

نظرية القلب الثلجي iceblock theory
مفهوم عن تغير السلوك في علاقته بديناميات الجماعات التائية أو
تدريب الحساسية حيث تتضاءل الاتجاهات وأساليب السلوك القائمة وتكتشف
اتجاهات وأساليب سلوك جديدة وتتجمد في انماط عادات جديدة . وهو من
المصطلحات التي قدمها كيرت ليفين Kurt Lewin .

كاسر الجليد ice - breaker
تعبير يشير الي السؤال الذي يلجأ إليه واضح الاختبار في بداية
الاختبار ليعود الطلاب علي جو الاختبار فينخفض مستوى القلق لديهم ويسهم
ذلك في تهيئة المناخ المناسب للاداء الاقصى امام الطلاب . وعادة مايدخل هذا
السؤال في تقدير الدرجة علي الاختبار .

مرض اندماج الخلية I-cell disease
صياغة مختصرة تشير الي مرض اندماج الخلية inclusion-cell
. disease

خوف السمك Ichthyophobia
الخوف المرضي من السمك ويعني أيضا الكره الشديد
للسمك .

ichthyosis-hypogonadism syndrome

زملة الضعف المنسلي العرشي

اضطراب متنح يرتبط بالصيفي (س أو X) ويتميز بالأعضاء التناسلية الصغيرة وبالجلد المتحشش في مناطق عديدة من الجسم . ومعظم المرضى يعانون من فقد حاسة الشم . كما لوحظ التخلف العقلي المعتدل عند بعض المرضى الذين اختبر ذكاؤهم . وربما كان الضعف المنسلي استجابة للعلاجات الهرمونية .

Icon

أيقونه ، صورة

صورة ربما كانت بعد الاحساس (البصري) ، وهي نوع من التمثيل بالصور .

iconic content

محتوي أيقوني

يعني هذا المصطلح في نظرية "برونر ، ج" (J. Bruner) التصورات العقلية لجوانب خاصة من الواقع أو صورته مثل تمثيلات أو تصورات الطفل العقلية عن دمية ما . (انظر الأسلوب الأيقوني iconic mode) .

iconicity

أيقونية

التشابه بين موضوعين أو صورتين علي الرغم من اختلافهما بنائيا مثل التشابه السطحي بين الطيور والخفافيش . وفي الجماليات السيكلوجية يشير المصطلح الي الميل الي الانطباعات البصرية التي تبقي كصور قصيرة المدى في الذهن . وترتبط الأيقونية بالطرق الكلية في القراءة وفي الاعلانات اللاشعورية (التي تؤثر بشكل غير مباشر) (انظر مدخل تماثل أو تشاكل ، تشابه homology في هذا الجزء) .

iconic mode

أسلوب أيقوني

مصطلح قدمه "ج" ، برونر " (J. Bruner) لتمثل أو تصور الواقع من خلال الصور العقلية القائمة علي الانطباعات الحسية مثل تحول خبرة الفرد أو ادراكاته عن سيارة ما إلي صورة عقلية قائمة علي هذه الادراكات . ويبدأ الأسلوب الأيقوني في النمو في مرحلة الطفولة المبكرة ويسود في مرحلة ما قبل المدرسة . والأسلوبان الآخران في التمثيل أو التصور هما الأسلوب

النشط enactive mode والأسلوب الرمزي symbolic mode (انظر الأسلوب
الفعال في الجزء الثالث) .

تصور ايقوني ، تمثيل ايقوني iconic representation
تصور أو تمثيل المثيرات التي تم اختزانها كمفاهيم وذلك طبقا
لخصائص صورتها كما ادركت . وفي التعليم يطلق هذا التعبير علي استخدام
صورة الشيء بدلا من الشيء ذاته في التدريس .

مرحلة ايقونية iconic stage
في نظام " برونر " (Bruner) لنمو الطفل المرحلة التي تكون بين
المرحلة النشطة enactive stage والمرحلة الرمزية symbolic stage . وفي
المرحلة الايقونية ينمي الطفل صورا عقلية أو تصورات أو تمثيلات ادراكية
للموضوعات أو الأحداث (انظر الأسلوب الايقوني iconic mode في هذا
الجزء) .

شبق الصور iconolagny
اثارة الدوافع الجنسية التي تحدث نتيجة مشاهدة الصور .

عبادة الصور iconolatry
عبادة الايقونات والصور والتماثيل .

هوس الايقونات ، جنون الصور iconomania
دافع مرضي يدفع صاحبه لجمع وعبادة الصور .

مقياس ايقوني iconometre
جهاز لقياس التباين الايقوني .

خواف الايقونات iconophobia
خوف مرضي من الصور أو التماثيل أو الأعمال الفنية . وغالبا ماينشأ
هذا الخوف من المبادئ والمعتقد الدينية .

ICSH حروف رامة (اشارة جمجمة داخلية)
حروف ترمز الي تعبير " الاشارة الجمجمة الداخلية " .

ICSH حروف اوائلية (الهرمون المنشط لخلايا ما بين الانسجة)
حروف اوائلية تشير الي " الهرمون المنشط لخلايا ما بين الانسجة "
(interstitial - cell-stimulating hormone)

ictal emotions سوراة انفعالية
اية انفعالات تحدث فجأة وبسرعة ثم تختفي خاصة القلق أو الاكتئاب
وترتبط السوراة الانفعالية مع اضطرابات المخ خصوصا في مناطق الفص
الصدغي وربما تنشأ من صرع غير ظاهر الاعراض .

icterus يرقان ، صفار
ويسمي أيضا jaundice .

icterus gravis neonatorum يرقان شديد تهديئي الولادة
صورة شديدة من اليرقان في المواليد الجدد تسببها استجابة مناعة
للعامل الريسيسي أو عامل Rh وتتميز بالتشنجات والتصلب والغيوبة
وتؤدي الي التخلف العقلي والامراض العصبية . وتسمى أيضا
erythroleukoblastosis .

ictus نوبة صرعية مفاجئة ، خبطة ، نوبة
نوبة صرعية مفاجئة وبدون أي انذار أيضا ، وهي ضربة استعراضية .

id الهوي ، الهوي
في التحليل النفسي هو الاسم الشائع للدوافع الغريزية والبيولوجية
التي تمد النفس بالطاقة الأساسية أو الليبيدو . والمصطلح في اصله لاتيني
ويقابل لفظة (it) بالانجليزية التي تعني ضمير الغائب لغير العاقل (هي أو
هو) . وقد صور فرويد الهوي كإقدم مكونات الشخصية وأكثرها بدائية.
وقد وصفه فرويد أيضا باعتباره " الرجل الذي تتأجج فيه الاشارة " والذي
يكمن في المستوي الاعمق في اللاشعور وليس له تنظيم داخلي ويؤدي

وظيفته بشكل أعمى وبلا منطق انصياعاً لمبدأ اللذة . ويتحكم في حياة الرضيع بالرغبة في الاشباع المباشر والتمركز حول الذات للفراغ (الجوع ، العطش ، الاخراج ، الغضب ، الجنس) وحتى يبدأ الانا الشعوري ego conscious في النمو ويؤدي وظيفته طبقاً لمبدأ الواقع وبالاتساق مع الانا الاعلى .

قلق الهوي ، القلق الفريزي
id anxiety
مصطلح استخدمه فرويد ليشير به الي نوع القلق الذي يشتق من الدوافع الفريزية ، وهو السبب الاول لالوان القلق الالية .

عدة
idda
كلمة عدة هي الكلمة التي تطلقها الشريعة الاسلامية علي المدة التي يجب ان تنقضي قبل ان يباح للمرأة المطلقة أو المتوفي عنها زوجها ان تتزوج بآخر . والهدف من ذلك تبين ما اذا كانت حاملاً أم لا . فاذا كانت فان عليها ان تضع حملها ثم تتزوج بعد ذلك حتي ينسب الوليد الي ابيه وحتى لا تختلط الانساب .

فكرة
idea
صورة ذهنية أو هي معرفة تحدث بدون الاشارة أو العلاقة المباشرة بالادراك أو العمليات الحسية . وهي عند افلاطون النموذج العقلي للاشياء أو " المثال " وتكون ركناً من اركان فلسفته بينما هي عند أرسطو صورة ذهنية مستمدة من العالم الخارجي ، اما الفكرة عند كانط فهي تصور ذهني يجاوز عالم الحس وليس له مايمثله في عالم التجربة ومن الواضح انه اقرب المعاني الي المعني السيكلوجي .

مثالي ، مثل أعلي
ideal
المفهوم الذي يشير الي ان شيئاً ما في أكمل صورة ، أو ان الشيء أو الشخص يجسد مثل هذا المستوي أو المعيار . كما يشير المصطلح ايضاً الي معني المثل الأعلي خاصة في الفلسفة وهو الذي وصل الغاية من النواحي الاجتماعية أو الاخلاقية أو الفنية ويتخذ قدوة ونموذجاً يحتذى به .

ideal ego

الآنا المثالي

Idealism

المثالية

يشير المصطلح في علم النفس الي احد الجوانب أو مفاهيم مشكلة الجسم – العقل body mind problem وهو الجانب أو المفهوم الذي يتضمن وجود العقل فقط اما الجسم فهو وظيفة للنفس . ومن المفاهيم الأخرى في هذه المشكلة أيضا التفاعلية والتوازي والمادية وغيرها (أرجع الي مدخل مشكلة الجسم – العقل في الجزء الثاني) . اما مفهوم المثالية في الفلسفة فيشير الي الاتجاه الذي يرد الوجود الي الفكر اي ان وجود الأشياء معتمد ومتوقف علي عملية الادراك والمثالية بذلك تقابل الواقعية .

Idealistic ethics

اخلاق مثالية

Idealization

اضفاء المثالية

المبالغة الشعورية أو اللاشعورية للصفات الايجابية لشخص ما والتغاضي عن جوانب النقص أو الفشل لديه ومن هنا يكون النظر الي هذا الشخص كما لو كان كاملا أو اقرب الي الكمال . واضفاء المثالية يعتبر ميكائزما دفاعيا يحمي الفرد من المشاعر الواعية بالتناقض الوجداني نحو الشخص الذي يعتبره مثاليا . واضفاء المثالية علي الوالدين يلعب دورا في نمو مثال الآنا .

idealized image

صورة مستمثلة

من المصطلحات التي قدمتها " هورني " (K. Horney) وتشير من خلاله الي الدفاع العصائبي الذي يتألف من الصورة المبالغة وغير الواقعية التي يكونها الفرد لقدراته وامكانياته ، وهي تشتق من التفكير المصطبغ بالاماني اكثر مما تشتق من التفكير المرتبط بالحقائق .

ideal masochism

ماسوشية مثالية

من المصطلحات التي استخدمها " فرويد " ويشير إلي الماسوشية (حب الألم أو استعذابه) النفسية أو الخلقية ، والتي يكون فيها الألم أو الضرر عقليا وليس جسما . وتسمى أيضا الماسوشية العقلية . ويكتب أيضا مازوكية عقلية.

ideals مثل عليا
المستويات والمعايير التي تشير الي اعلي درجات السلوك الاخلاقي والاجتماعي .

ideal self ذات مثالية

ideal type analysis تحليل النمط المثالي
احد المناهج المستخدمة في العلوم الاجتماعية ويقوم علي رد المركب الي اجزائه والشيء الي عناصره ومنه التحليل البنائي والتحليل الوظيفي والتحليل الاحصائي .

idea of influence فكرة التأثير
وتعادل مصطلح هذاء التأثير delusion of influence (انظر المصطلح الأخير في الجزء الثالث) .

idea of reference فكرة الايماء أو الاشارة
وتعادل مصطلح هذاء الايماء أو هذاء الاشارة delusion of reference

Ideation تكوين افكار
عملية تكوين الأفكار والصور .

ideational apraxia حبيسة حركية تصويرية
الحال التي تتميز بفقدان أو تضرور القدرة علي اداء سلسلة معقدة من الافعال مثل اشعال السيجارة بسبب الفشل في تصور التتابع ككل . وفي هذه الحال قد يقوم المريض بجزء من التتابع الخاص بالفعل أو بفعل آخر يشبهه ولكن ليس هو الفعل المطلوب . ويطلق عليها أيضا ideomotor apraxia أو الحبيسة الحركية الحسية .

ideational learning تعلم تصويري
التعلم عن طريق الربط بين الأفكار وهو غير تعلم المهارات الحركية .

Ideational shield **ملاذ تصوري**
استجابة دفاعية يلجأ إليها الفرد الذي يخاف الرفض أو النقد من جانب الآخرين ليحمي نفسه ضد القلق وذلك بتقديم أسباب ومبررات عقلية لعدم نقدهم (الوجه الآخر لتجنب الفرد نقد الآخرين اياه) .

idee fixe **فكر ثابتة**
المصطلح فرنسي ويقابل في الانجليزية fixed idea ويعني الفكرة التي يتمسك بها صاحبها بتشبهت وجمود حتي انه يقاوم أية جهود لمحاولة تغييرها . ومثل هذه الأفكار كثيرا ماتصبح وساوس تحكم حياة الفرد العقلية وربما تأخذ شكل الهذات والتي تستمر علي الرغم من الشواهد التي تؤكد عكسها . وقد استخدم مصطلح فكرة مثبتة من جانب جانيت Janet في عام ١٨٨٢ ليصف الأفكار التفككية التي انفصلت عن بقية الشعور وتنمي نسقا أو حتي شخصية مستقلة تعمل لحسابها الخاص .

idee-force **قوة الفكرة**
تتصف الفكرة بالقوة اذا كانت مصدرا للافعال العملية في الواقع .

id-ego **الهي - الانا**
المنبت النفسي عند الرضيع حديث الولادة والذي ينمو منه وظائف الهي والانا .

identical-direction law **قانون الاتجاه المتماثل**
في الابصار يشير هذا القانون الي المبدأ الذي يذهب الي ان الاشياء تتخذ الوضع الذي يجعلها كما لو أنها تري بعين واحدة

identical-elements theory **نظرية العناصر المتماثلة**
المفهوم الذي يذهب الي أن قدرة الفرد علي تعلم موضوع جديد تزداد كلما تضمن الموضوع الجديد عناصر من اعمال سبق اتقانها .

identical points **نقاط متماثلة**
نقط علي الشبكية في كل من العين اليمنى والعين اليسرى وتستقبل صوراً متماثلة عن نفس الموضوع من مسافة معينة .

identical twins

توائم متماثلة

identification

توحيد

العملية التي بموجبها يربط الفرد نفسه علي نحو لصيق مع اشخاص آخرين ويتخذ لنفسه خصائصهم وارههم . وتأخذ هذه العملية صوراً عديدة : فالرضيع يشعر انه جزء من والدته ويبدأ الطفل تدريجياً في تبني اتجاهات والديه ومعاييرهما وسمات شخصياتهما . اما المراهق فيقبل بخصائص جماعة الرفاق ، واما الراشد فيتوحد مع أحد الأحزاب السياسية أو الجمعيات المهنية . والتوحد عملية تتم علي المستوي اللاشعوري أو المستوي نصف الشعوري الي حد كبير وقد تستخدم كعملية دفاعية بمعنى ان تتحالف الذات مع الآخرين فيتوفر لها مصدر للأمن ومضاد للقلق .

identification figures

نماذج التوحد

يشير المصطلح الي الوالدين والمهتمين بأمر الطفل أو الاشخاص الآخرين من ذوي الأهمية السيكولوجية باعتبارهم الكبار الذي يوفرون نماذج أدوار أمام الطفل . فنماذج التوحد هم الافراد الذين يتوحد بهم الطفل بشكل شعوري أو بشكل غير شعوري . (انظر مدخل التوحد فيما سبق)

identification test

اختبار التعرف

اختبار ذكاء لفظي يفترض أن المفحوص عندما تعرض عليه صورة فإنه يتعرف أو يسمي موضوعات أو اجزاء من الموضوعات في هذه الصورة .

identification transference

تحول التوحد

مصطلح قدمه " سلافسون " (S.R. Slavson) للتمييز بين التحول (الطرح) اللبدي والتحول (الطرح) الأخوي في العلاج الجمعي . ويشير تحول التوحد الي توحيد المريض مع أعضاء آخرين في الجماعة والرغبة لديه في التشبه بهم .

identification with the aggressor

توحد مع المعتدي

ميكانزم لاشعوري فيه يتوحد الفرد مع خصم قوي لا يستطيع أن يتفوق عليه . وهذا النمط من التوحد يحدث في مناسبات ومواقف مثل معسكرات

الاعتقال وطبقا للتحليل النفسي يحدث علي المستوي النمائي حينما يتوحد الطفل الذكر مع منافسه وهو الأب في نهاية المرحلة الأوديبية .

identity

هوية ، مماثلة ، مطابقة

المشاعر باننا نفس الأشخاص الذين كنا بالأمس وفي العام الماضي . وهي الاحساس بالاستمرارية المستمد من احساسينا الجسمية (الاحاسيس الجسمية العامة) ، صورتنا عن اجسامنا ، والشعور بان ذكرياتنا واهدافنا وقيمنا وخبراتنا تخصنا نحن ، والاحساس بالفردية والاستقلالية " أنني ذاتي الخاصة " . والبحث عن الهوية ملمح اساسي في النمو (حسب اريكسون) . وتسمى أيضا الهوية الشخصية personal identity . وفي النمو المعرفي يشير المصطلح الي الوعي بأن موضوعا ما يبقى نفس الشيء حتي لو تعرض لكثير من التغيرات والتحويلات فقطعة الصلصال تبقي كما هي قطعة من الصلصال مع تشكلها في أشكال عديدة . والهوية في الفلسفة هي حقيقة الشيء من حيث تميزه عن غيره . وقد تسمى أيضا وحدة الذات . كما يشير المصطلح الي معني المماثلة أو المطابقة .

identity confusion

تشوش الهوية

وتعني تضارب وتعارض الادوار التي يقوم بها الفرد مما يؤثر علي هويته . ويعادل المصطلح مصطلح تشوش الادوار أو تضارب الادوار .

Identity crisis

أزمة الهوية

حال من القلق الحاد يخبرها بالدرجة الأولى المراهقون الذين يجدون أن من الصعب عليهم ان ينموا هوية شخصية محددة المعالم بوضوح وأن يتبنوا دورا متسما لهم في المجتمع . والمفهوم من صياغة اريك اريكسون . (انظر مدخل هوية الأنا ego identity في الجزء الثالث) .

Identity diffusion

تششت الهوية

صورة من صور تشوش الهوية واضطرابها وترتبط ارتباطا وثيقا بالتعارض في الادوار التي يجد الفرد ان عليه أن يضطلع بها . ولذا فان المصطلح يكاد ان يكافئ مصطلح تشوش الادوار أو تضارب الادوار .

identity disorder اضطراب الهوية
اضطراب الهوية الذي يظهر بصفة خاصة في مرحلة المراهقة المتأخرة
وبداية الرشد ، وفيها تنتاب المراهق مشاعر الحيرة وعدم التيقن والانزعاج ،
وتنشأ هذه المشاعر من قضايا ومشكلات الهوية في هذه السن من قبيل :
الأهداف طويلة المدى التي يتبناها المراهق والاختيار المهني و السلوك
والتوجه الجنسي ، والولاء لجماعة الرفاق والقيم الخلقية والمعتقدات
الدينية .

identity formation تكوين الهوية
الطريقة التي يتم بها تكامل الشخصية .

identity need حاجة الي الهوية
يشير المصطلح كما استخدمه " اريك فروم " (E. Fromme) الي الحاجة
الي الاحساس بالفردية والتفرد والذاتية . والاستقلال النفسي أو التخفف من
الروابط المعارمية الشديدة تعتبر عاملا أساسيا في نمو الفردية الصحية . اما
الفردية غير الصحية والزائفة فتعبر عن نفسها في المسايرة وتعتبر افصاحا
عما اسماء " فروم " (الهرب من الحرية) .

identity philosophy فلسفة الهوية
يقصد بهذا المصطلح في الفلسفة كل نظرية لاتفرق بين المادة والروح
ولابن الذات والموضوع وتعتبرهما وحدة لاتنفصم ، ويأخذ المصطلح عند
شيلنج معني وحدة الطبيعة والروح في جوهر واحد هو المطلق .

identity versus role confusion هوية مقابل تضارب الأدوار
المرحلة الخامسة من المراحل الثمان في نظرية اريكسون في النمو
الانساني وتقع هذه المرحلة بالتقريب بين العام الثاني عشر والعام الثامن عشر
وهي سنوات المراهقة .

ideogenetic فكر حسي المنشأ
مصطلح يطلق علي العملية العقلية التي تستخدم صور الانطباعات
الحسية بدلا من الافكار التي يمكن ان يعبر عنها لفظيا .

ideoglandular نشاط غدي فكري المنشأ
يشير المصطلح الي الوظيفة الغدية التي تنشط بفعل العمليات العقلية
مثل افراز الادرينالين .

ideogram كتابة تستخدم الرسوم ، رمز الفكرة
وحدة كتابية تستخدم الرسوم أو النقوش أو الاشكال باعتبارها حروفا
هجائية والتي تجسد فكرة ما أو ترمز اليها مثل اللغة الهيروغليفية وكما في
اللغة الصينية . وتسمى أحيانا ideography .

ideokinetic apraxia حبسة حركية عقلية
الحال التي يكون فيها الشخص قادرا علي اداء استجابة حركية مفردة
ولكنه يكون عاجزا عن اداء الاستجابات الحركية المتتابة .

ideology نسق فكري ، ايدولوجية
ترتيب نسقي للأفكار مع المعتقدات والمبادئ والاتجاهات والرموز والتي
تؤلف معا نوعا من الفلسفة المتناسكة أو " الرؤيا الشاملة " للشخص أو الجماعة
أو الحركة السياسية الاجتماعية : مثل الغرويدية أو الاشتراكية . ويعتبرها
البعض علم الأفكار وموضوعه دراسة الأفكار والمعاني . ويعني المصطلح عند
"ماركس" جملة الآراء والمعتقدات الشائعة في مجتمع ما بصرف النظر عن
الوضع الاقتصادي فيه . وهذا المعني الأخير هو ما يطلق عليه المصطلح "
ايدونوجي " ideological .

ideomotor action فعل حركي فكري
مصطلح صاغه وليم جيمس ويعني به الفعل الحركة الذي يكون نتيجة
لفكرة أو قدرة الفكرة علي توليد حركة جسمية .

ideomotor apraxia حبسة حركية مفاهيمية
وتعادل مصطلح حبسة حركية تصويرية ideational apraxia (انظر
المصطلح الأخير فيما مضي) .

ideophobia خواف الأفكار
الخوف المرضي من ان يكون لسدي المرء أفكار أو ان يواجه بالأفكار .

ideophrenia

هتر التصورات

صورة من الهتر تتميز باضطرابات فكرية .

ideoplasty

تشكيل الأفكار ايحائيا

عملية تشكيل عقل شخص عن طريق الايحاء اللفظي من جانب شخص يستخدم التنويم ايحائي .

ideopiasy

أثر الأفكار الفسيولوجي

تأثير الأفكار علي العمليات الفسيولوجية .

ideoreflex

فكر حركي

تجسد الفكرة في شكل حركة .

id interpretation

تفسير الهي

يقصد بهذا المصطلح في نظرية التحليل النفسي التفسير الذي يخترق الدفاعات ويسمح للأفكار المؤلمة بالانطلاق الي المستوي الشعوري . ويسمي أيضا " تفسير الدفعات " impluse interpretation.

-idio-

مقطع (خاص ، خصوصية)

مقطع يشير الي " الخصوصية " أو الي مفهوم " خاص بي " أو " التميز " و " التفرد " .

Idioctonia

انتحار

مصطلح مهجور ولايستخدم الان يفيد الانتحار أو قتل النفس .

idiocy

عته

مصطلح مهجور ولايستخدم الآن بكثرة لأدني مستويات القصور العقلي ويتميز بنسبة ذكاء أقل من ٢٠ ويحد أقصى في أداء الوظائف العقلية والاجتماعية مايعادل طفل العامين . وقد استبدل بمصطلح " المعتوه " مصطلح " التخلف تخلفا عميقا " (profoundly retarded) . ومصطلح عته تسمية خطأ الي حد ما لأنها مشتقة من الكلمة الاغريقية القديمة التي تشير الي

الشخص العادي كما يتميز عن الموظف الحكومي ربما في اشارة الي ان المواطن العادي كان جاهلا أو أقل تعلما وذكاء من المواطن المشتغل بالسياسة . (انظر مدخل عته بصري amaurotic idiocy في الجزء الاول ومدخل معقوه idiot في هذا الجزء) .

ديناميات الذاتية **Idiodynamics**
وجهة النظر التي تذهب الي ان الفرد يتجه الي الجوانب البيئية التي يعتقد ان لها قيمة وهذا يعني ان الفرد يلعب دورا أساسيا في اختيار المثيرات (التي يتعرض لها) وتنظيم الاستجابات .

احادي الجماع ، محدود الجماع **Idiogamist**
الشخص الذي يكون قادرا علي اصدار استجابات جنسية كاملة أو اداء جنسيا كاملا مع زوجته (أو مع زوجها) بينما يكون غير قادر علي انجاز هذا الاداء مع غير زوجته (أو غير زوجها) . ويشير المصطلح عادة الي الشخص الذي يكون عنيينا مع غير زوجته أو مع غير النساء اللاتي يشبهن زوجته .

حذف وإبدال في المنطق **Idioglossia**
الحذف والإبدال والاضطراب في نطق بعض الاصوات من شأنها ان تجعل الكلام أقرب الي المنطق البليد أو الرطانة الأجنبية . ويرتبط غالبا هذا النطق بالتخلف العقلي . ويسمي ايضا idiolaia .

فردى ، إيديوجرافي **Idiographic**
مايشير الي وصف الحالات الفردية في مقابل تكوين وصياغة القوانين العامة .

مدخل ايديوجرافي **Idiographic approach**
الدراسة الشاملة للحالات الفردية مع التأكيد علي السمات المميزة لكل مفحوص (السمات الفردية idiographic traits) وعلي تفرد سلوك الفرد وتوافقه ، كما تقابل بالدراسة العامة universal أو الناموسية nomothetic لجوانب من الخبرة . (انظر مدخل نظرية سمات الشخصية لالبورت Allport's personality- trait theory في الجزء الأول) .

اضطراب نطقي (حذف وابدال)
idiolalia ويعادل مصطلح idioglossia انظر هذا المصطلح فيما سبق .

اسلوب مميز ، تركيب لغوي خاص
idiom

ذاتي العلة ، أصيل
Idiopathic صفة تطلق في حال عدم معرفة السبب خاصة علي الأمراض . فإذا وصفنا مرضا بهذه الصفة فهذا يعني انه ليس هناك سبب خارجي محدد يرتبط بنشأته مثل بعض انواع الصرع الذي تكون أسبابه غامضة ومجهولة .

اضطراب نفسي ذاتي
Idiopathic autoscopy اضطراب توهمي أو اخاييلي يحتمل ان يكون الاساس فيه نفسيا ، ويحدث بصفة خاصة عند الفصامين والاكتئابيين . (انظر مدخل الزملة الأوتوسكوبية autoscopic syndrome في الجزء الاول)

صرع ذاتي المنشأ
Idiopathic epilepsy الصرع الذي لايعرف سببه أو العوامل المرتبطة بنشأته .

ارتجاج في الصوت
Idiophonla

جيلة ذاتية
Idioplasm المادة الحية الخاصة بالفكاثر وتكتب أحيانا idioplasma .

علم النفس المتفرد
Idiopsychology علم النفس الذي يتخذ المدخل الايديوجرافي
Idiographic approach منهجا في الدراسة .

هوء شبكي ذاتي
Idioretinal light خداع من الظلال الرمادية تلاحظ في البيئة المظلمة . ويتسبب هذا التأثير عن تغيرات كيميائية في الشبكية أو في خلايا المخ وليس عن تغير في أطوال الموجات للضوء المرئي .

Idiosyncrasy-credit model نموذج الخصوصية - المعتمدة
المفهوم الذي يذهب الي ان القائد يكون قادرا علي ان يبتعد أو يختلف
عن صفات الجماعة الي المدي الذي يستطيع فيه ان يبني موثوقية أو هيبة
ومكانة مع الوقت بمسايرته لمعايير الجماعة .

Idiosyncratic intoxication تسمم ذاتي الاستعداد
نوع من السكر مصحوب بنوبات هياج يعتمد علي استعداد خاص لدي
الافراد المصابين به . ويعادل هذا المصطلح مصطلح الهوس الكحولي mania
potu الذي يشير الي نفس الظاهرة .

Idiosyncratic reaction استجابة خاصة
استجابة غير متوقعة لعقار يؤدي الي تأثيرات قد تكون متناقضة لما
يتوقع من تناول هذا العقار . فالعقار الباربيتوري قد يكون له تأثير منبه
بدلا من تأثيره المسكن أو المخدر مما يجعل المريض يتناول جرعات اكبر من
القدر الموصوف في محاولة للتعويض . والاستجابة الذاتية تختلف عن الاطاقة
ولكنها تتشابه مع التأثير المناقض paradoxical effect لجرعات الكحول التي
قد تنتج خداعا أوليا يتضمن الاثارة .

Idiot معتوه
مصطلح لا يستخدم الآن بكثرة لوصف الفرد الذي يقل عمره العقلي عن
ثلاث سنوات بينما تقل نسبة ذكائه عن ٢٠ . وعادة مايقع هذا الفرد في فئة
المتخلفين تخلفا عقليا عميقا . والصفة منها idiotic .

Idiotism العته
واحدة من المجموعات الأربع التي اقترحها ' بينل ' (Pinel) للجنون
insanity اما المجموعات الثلاث الأخرى فهي الهوس mania والسود أو
الملانخوليا melancholia والخبل dementia . والعته درجة متقدمة من الخبل .

Idiotropic منطو ، ذاتي التمرکز
يشير المصطلح الي مفهوم المتمركز حول ذاته أو المستبطن المتأمل أو
المنطوي كما يشير المصطلح الي معني الكائن الحي الذي يلجأ الي ذاته لتحقيق

الاشباع بدلا من اللجؤ الي مصدر خارجي ، وكذلك الكائن الذي يعتمد علي نفسه في التغذية .

المعتوه النايغ idiot savant

الفرد المتخلف علقيا والذي يمتلك قدرة مميزة ونامية بقدر عال أو موهبة في احد المجالات مثل الحساب أو الموسيقى أو خوارق الذاكرة . وامثال هؤلاء الافراد نادرون ويوجدون بين من يعانون من التخلف المعتدل أو المتوسط . وقد يقومون بعمليات حسابية فلكية (انظر الحساب التقويمي الفلكي calender calculation في الجزء الثاني) .

تباين ذاتي idiovariation

ظاهرة الطفرة الوراثية التي تمر فيها الابنية الوراثية الاصلية في عملية تغير مستمرة تؤدي الي تكون مجموعات جديدة من الانواع باستمرار .

وثن ، صنم ، وهم idol

صورة أو شيء له قداسه وقد استخدم الفيلسوف فرنسيس بيكون المصطلح بمعنى سوء الفهم أو التحيز الناتج عن الضغوط الاجتماعية والايحاءات التي تعوق الوصول الي الحقيقة . ومنها "أوهام القبيلة " idola tribus وترجع الي قصور الفهم عند الناس عامة : وأوهام الكهف " idola (specus) وترجع الي قصور عند الفرد " وأوهام السوق " (idola fori) وترجع الي عجز اللغة عن الوفاء بالتعبير الصحيح عن الافكار "وأوهام المسرح " idola theatri وترجع الي الانحياز الي بعض الافكار والمعتقدات بدون بحث أو تمحيص . وبصفة عامة فان المصطلح يشير الي معنيين اساسيين الأول هو الصورة أو الرمز الذي يعبد ويقدس والثاني هو التمسب والتحامل الذي يعوق التفكير الصحيح .

الخوف من الصورة ، الخوف من الوهم idol fear

الخوف المرضي من الصورة أو من الوهم ويعادل مصطلح خواف الايقونات . iconophobia

id-omnipotence

قدرة مطلقة للهي

يشير مصطلح omnipotence الي معنى القدرة المطلقة أو القدرة الكلية اي القدرة علي عمل شيء ، وبالتالي فالمصطلح الحالي يوحي بمعنى ان منطق الهي أو الغرائز يجعل الفرد يشعر بأنه قادر بشكل مطلق علي عمل كل الأشياء والمريض الذي يفقد العلاقة بالواقع قد يخبر توهمات بقوة لا حد لها .

id psychology

علم نفس الهي

من مصطلحات التحليل النفسي ويشير الي المدخل الذي يركز علي الدفعات الغريزية غير المنظمة التي تبحث عن الاشباع اللاذ المباشر للحاجات الأولية . ويعتقد أن " الهي " تسيطر علي حياة الطفل الصغير ونتحكم فيها كما يمكن ان تكون هي المتحكمة أيضا في حياة الفصامين . وغالبا ماتوصف منظمة " الهي " بأنها عمياء وغير منطقية حتي تنظم وتضبط من جانب المكونين الآخرين الأساسيتين في الشخصية وهما الـ ego والـ أنا الاعلي super ego (انظر مدخلي علم نفس الـ أنا ego psychology وعلاج نفس خبراتي experiential psychotherapy في الجزء الثالث)

id resistance

مقاومة الهي

أحد المفاهيم التي يقدمها التحليل النفسي ويعني نمط المقاومة الذي يأخذ شكل التكرار القهري بمعنى أن نفس المادة أو المحتويات تستمر في التكرار بصرف النظر عن عدد مرات التفسيرات التي يقدمها المحلل أو مدي صدق هذه التفسيرات . وعلي الرغم من انه من الصعب ازالة مقاومة الهي أو التغلب عليها فان هذا التكرار الأعمى الذي يصدر عن المريض يصبح علامة في حد ذاته بالنسبة للعمل التحليلي . ومقاومة الهي قد تسبب أو تعجل في بعض الحالات الوصول الي نقطة أو حال " الجمود التحليلي " analytic stalemate والتي يكاد يستحيل فيها احراز تقدم في التحليل .

id sadism

سادية الهي

المرافق التدميرية الغريزية الأولية التي تكون مهيمنة في السنوات الأولى في الطفولة والتي ترتبط مع الاشباع المطلق والأمن والتي عادة ماتتور بسبب الاحباطات (انظر أيضا مدخل سادية طفلية infantile sadism) .

Id wish رغبة الهي
الرغبات الغريزية التي تنبع من المجالات المكبوتة واللاشعورية الطفلية والأولية للعقل . وبصفة عامة تكون هذه الحوافز عدوانية أو شبقية .

IEP حروف اوائلية (برنامج التربية التفريديية)
حروف اوائلية تشير الي تعبير برنامج التربية التفريديية
individuslized education program وهي التربية التي تعتمد علي تفريد
التعليم انطلاقا من مبدأ مراعاة الفروق الفردية .

I/E ratio تصبة الشهيقي / الزفير
معادلة تشير الي قسمة معدل الشهيقي علي معدل الزفير وتستخدم
النسبة الناتجة من هذه القسمة أحيانا كدليل علي الانفعالية أو علي الكذب .
فاذا زادت هذه النسبة كانت دالة علي زيادة الانفعالية اما اذا انخفضت فانها
تدل علي الكذب .

IFD. حروف اوائلية (مثالية / احباط / افساد)
حروف اوائلية تشير الي مفاهيم ثلاثة تمثل منظومة متتالية يشار اليها
أحيانا عند الحديث عن سوء التوافق . والمفاهيم الثلاثة هي : المثالية Idealism
الاحباط Frustration الافساد (الخلقي أو المعنوي) Demoralization .

Ignorance du sujet تجاهل المطلوب
مغالطة منطقية تتمثل في البرهنة علي شيء آخر غير المطلوب
البرهنة عليه وقد نبه اليها أرسطو وحذر من الوقوع فيها . والمصطلح الشائع
لهذه المغالطة هي الصياغة الفرنسية السابقة ويقابلها باللاتينية ignoratio
. elenchi

I-It علاقة بين الأنا والهو
أحد المفاهيم التي قدمها الفيلسوف الوجودي "مارتن بوبر"
(Martin Buber) وتشير الي التفرقة بين علاقتين . العلاقة الأولى وهي التي
تنشأ بين الأنا والشيء ، والشيء هنا يمكن ان يشمل الشخص الآخر مادامنا
نعامله كشيء ، وهي مايسمىها بوبر علاقة الأنا - الهو ، اما العلاقة الثانية

فهي التي تنشأ بين أنا والآخر إذا كانت تتسم بالندية والحوار الديمقراطي والاعتراف المتبادل والاهتمام الأصيل بالطرف الآخر ويسمىها بوبر علاقة الأنا - أنت وهي العلاقة الأكثر صحة وسواء ولكن علاقة الأنا - أنت يمكن أن تتراجع الي علاقة الأنا - هو إذا كان انصت الأنا للطرف الآخر معيها أو مفرضا أو محاذرا ، في حين أن الأنا في الانصات الحقيقي تدخل مع الأنت في علاقة حقيقية وأصيلة تتأثر كل منهما بالآخرى ويتسم الحوار بينهما دائما بالجدة والتلقائية والدفء والثقة المتبادلة وهي اساس التماسك الصحيح للجماعة .

تفميم لفائفي
ileostomy
جراحة تعتمد علي فتح فم أو ثقب في الأمعاء (انظر مدخل ثقب القولون أو تفميم القولون colostomy في الجزء الثاني)

معي
ileum
مفرد امعاء وتشير الكلمة تحديدا الي الاجزاء الأخيرة من الأمعاء الدقيقة.

عصب حرقفي خثلي
iliohypogastric nerve
واحد من الاعصاب التي تمتد من الحبل الشوكي في المنطقة القطنية له تفرعات تمد الجلد في مناطق البطن السفلي وفي الاليتين بالاعصاب .

حرقفة
Ilium
الجزء الأعلى من عظمة الحوض علي الجانبين وتجمع حراقف .

مصدر غير قانوني
illegal source
انظر مدخل " سوق رمادي " (gray market) في الجزء الثالث .

لاشرعية
illegitimacy
حال اللاشرعية . وينطبق المصطلح علي حالة الطفل الذي لا يولد في فراش الزوجية الشرعي أو القانوني ، أو ان تكون الأم ليست زوجة شرعية ، أو ليست أما شرعية بحسب القوانين الحاكمة للميراث في بعض الثقافات . وتنطبق اللاشرعية أيضا في الحالات الآتية : اذا تزوجت الأم من الأب حين

حدوث الحمل ، أو اذا كان الزواج غير شرعي لأسباب عرقية racial أو لأسباب تتصل بقراءة الدم أو المحارم . أو اذا كان الطفل من أم متزوجة ولكن نتيجة لحمل من رجل آخر غير زوجها .

illicit محرم ، محظور ، غير مشروع
يشير المصطلح الي معني المحرم (دينيا) أو المحظور (قانونيا) أو غير المشروع (اجتماعيا).

Illinois Test of Psycholinguistic Abilities

اختبار إلينوي للقدرات اللغوية
اختبار مصمم لقياس القدرات اللغوية التي تعتبر مهمة في اضطرابات التواصل والتعلم مثل : القدرة علي فهم الكلمات المنطوقة ، والقدرة علي التعامل مع الرموز اللغوية تعاملًا قائمًا علي فهم دلالة الرمز ، والقدرة علي تذكر المثيرات السمعية ، والقدرة علي التعبير عن الأفكار بالحركات ، والقدرة علي إعادة انتاج الاشكال المرئية بفهم ، والقدرة علي التعرف علي الاشكال غير المكتملة ، والقدرة علي ملء الفراغات أو المحذوف من مدركات سمعية ، والقدرة علي تركيب الاجزاء من كلمة مسموعة للوصول الي الكلمة ككل .

illiteracy أمية
عدم معرفة القراءة والكتابة وذلك بعدم تعرض الفرد لمواقف تعلمها وليس بسبب أسباب عقلية لديه .

illiterate أمي
الشخص الذي وصل الي سن الرشد دون ان يتعلم القراءة والكتابة . كما ينطبق المصطلح علي اعداد كبيرة من الناس تعلمت القدر القليل ولم تصل الي مستوي من الاتقان في مهارات القراءة والكتابة (مستوي الصفوف الأولي من المدرسة الابتدائية) بحيث ارتدت الي حال الأمية مع عدم الممارسة .

illness as self-punishment المرض كعقاب للذات
شكل من مقاومة الانا الاعلي فيه تنتج مشاعر الذنب واساليب السلوك الماسوشية اعراضا تكون بمثابة حواجز تعوق المريض من ان يصل الي الحلول الذاتية التي ينبغي ان يصل اليها خلال التحليل النفسي .

لامنطقية **Illogicality**
الميل الي الوصول الي استنتاجات خاطئة ، أو مبتسرة لاتقوم علي المنطق ، وهو ميل يميز التفكير والحديث الهذائي .

حالات الانارة ، ظروف الإضاءة **illumination conditions**
نمط الانارة أو الاضاءة الذي يأخذ في اعتباره عوامل مثل الشدة وغياب التوهج أو السطوع واقصي درجات الملاءمة لاداء الاعمال الصعبة وراحة العاملين .

مستويات الانارة **illumination standards**
قدر الانارة أو الاضاءة الذي يوصي به للاداء الفعال للاعمال الصعبة كما تحدده جمعية هندسة الانارة . ويعرب عن مستويات الانارة بمقياس يسمى " قدم - شمعة " fool-candle ويتدرج من عشرة في ردهة الفندق الي الفين وخمسمائة لمنضدة اجراء العمليات الجراحية .

وحدة الانارة **illumination unit**
قدر الضوء الناتج عن قدم - شمعة foot-candle واحدة . (انظر مدخل شمعه - قدم في الجزء الثالث).

اشراقية **illuminism**
يشير المصطلح في الطب النفسي الي حال اخاييلية متسامية أو متعالية يقوم فيها المريض باجراء حوارات ومناقشات مع كائنات عليا سامية متخيلة . اما في الفلسفة فيشير المصطلح الي مذهب الاشراق الذي يقرر ان المعرفة مصدرها نوع من الحدس يربط بين الذات " العارفة " بالجواهر النورانية وهو مذهب ذو نزعة صوفية وقد تأثر بالفلسفة اليونانية القديمة وخاصة افلاطون كما تأثر بالفلسفة الفارسية . واشهر اعلام هذا المذهب في الفلسفة الاسلامية السهروردي . كما تأثر دانتي في كوميدياه الالهية بنظرية النور، كما كان لفلسفة الاشراق اثر في قيام البهائية وفي تطور المذهب الشيعي بصفة عامة .

خداع ، وهل **illusion**
ادراك أو تذكر مشوه وتفسير خاطيء للمثيرات الحسية . وكأمثلة علي

ذلك الانطباع بان قضيبي السكة الحديد يلتقيان بعد مسافة أو ان الفرد كان موجودا في الحجرة من قبل أو أن الدقيقة من انتظار القلق تستغرق ساعة .
ولا تحدث الخداعات في خبرة الحياة اليومية للاسوياء فقط ولكنها تحدث أيضا في حال الهتر والفصام وفي حال تعاطي العقاقير ذات التأثير النفسي والمشوهة للمدركات العقلية . (انظر مدخلي : الحركة الظاهرة apparent movement الخداع الأرسطي Aristotle's illusion في الجزء الأول . ومدخلي الة الحكاية deja raconte والة الخبرة deja vu .

illusionism

خداعية

الانطباعات الخادعة خاصة في الرؤية .

Illusion of orientation

خداع التوجه

سوء التعرف علي المثير بسبب تعميم الشعور أو الوعي ، كما في حالات الحمي أو حالات الهتر التسممي . كما يحدث في حال المريض نزيل المستشفى الذي يبدو عليه أنه مشوش فيما يتعلق بالمكان الذي يوجد فيه وبهوية الناس الموجودين معه في الحجرة .

illusory correlation

ارتباط مشوه

نقص العلاقة أو عدم وضوحها بين متغيرين رغم انهما مرتبطان ويتعلق كل منها بالآخر أو المبالغة في قوة العلاقة الرابطة بين متغيرين .

Illusory movement

حركة مشوهة

ويعادل مصطلح حركة ظاهرة apparent movement (انظر المدخل الأخير في الجزء الأول) .

illustration

توضيح ، مثل توضيحي

illustrator

ايماءة جسمية ، موضح

اشارة أو ايماءة جسمية غير لفظية ترتبط بوضوح مع كلمة أو جملة منطوقة . مثل الاشارة الي مفتاح الاضاءة عندما نطلب من أحد باللفظ ان يطفىء الانوار . وتكون هذه الايماءات مصاحبة للكلمات المنطوقة . بينما

تكون اللغة غير اللفظية أو الاشارات emblems بمثابة بدائل عن الكلمات (انظر مدخل لغة غير لفظية أو اشارة emblem في الجزء الثالث) .

صورة ذهنية image
نسخة أو شبيه لخبرة حسية سابقة تستدعي بغير اشارة خارجية . أو عودة الاحساسات في الذهن مع غياب الاشياء التي تثيرها أو تعبر عنها .

تركيبات صور الحلم image agglutinations
صور حلم تتكون من اخلاط من الصور المنفصلة التي تتأثر بالوجدانات وبقايا النهار التي تحدد الاحلام day residues . ويمكن ان تكون هذه التركيبات علي هيئة اشياء أو موضوعات أو أوجه رؤي كل منها علي حدة . (انظر مدخل التكثيف condensation في الجزء الثاني) .

تداعي الصور image association
ارتباط الصورة الذهنية أو اقترابها بالشيء المحسوس الذي تشير اليه .

فكر بلا صور imageless thought
عملية التفكير التي تحدث بدون مساعدة الصور أو المحتوي الحسي . وقد ذهبت مدرسة فيربورج Wurzburg الي وجود هذا النوع من التفكير حيث يتم علي اساس التقارير الاستبطانية مثل تسمية قطعة من الفاكهة بدون استحضر صورة لها . وقد عارض تيتشنر E.B. Titchener وغيره من اصحاب المدرسة البنيوية وجهة النظر هذه .

تصور imagery
صور عقلية تحسب مجمعة . والنمط الخاص من التصور يعتبر ملمحا مميزا للفرد مثل التصور البصري أو التصور السمعي .

رمز تصويري imagery code
ترميز شيء أو فكرة أو انطباع علي هيئة تصور بصري . فاذا خزن موضوع مثل " الالة الكاتبة " في الذاكرة عن طريق الصورة الذهنية للالة الكاتبة فيقال ان رمزا تصويريا قد استخدم في عملية تخزين الذاكرة .

علاج تصويري
imagery therapy
استخدام التصور كفنّية علاجية مثلما يمكن أن يحدث في الحث علي الاسترخاء . حيث يطلب من الشخص المطلوب تنويمه ان يتصور انه مستلق علي شاطئ البحر ومثل تشجيع المريض علي سرد قصص خيالي ذي صبغة انفعالية كما يحدث في فنّية " القصص الخيالي الموجه " (guided affective imagery) (انظر المدخل الأخير في الجزء الثالث) .

رفيق خيالي
Imaginary companion
انسان أو حيوان أو موضوع وهمي يخلقه الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة (من سن الثانية حتي سن الخامسة) . ويعطي الطفل لهذا الرفيق الخيالي اسما ويتحدث معه ويشاركه مشاعره ويلعب معه وقد يستخدمه ككبش فداء لأعماله الخاطئة أو المنكرة . حيث يدعي ان رفيقه هو الذي فعل الأعمال الخاطئة أو هو الذي دفعه الي عملها . وظاهرة الرفيق الخيالي تكون منتشرة بدرجة أكبر عند الطفل الوحيد الذي ليس له أخوه أو الطفل الاعزل من الاصدقاء ، ولكنها ليست أكثر شيوعا بين الأطفال من ذوي المشكلات الانفعالية عن غيرهم . والأطفال الانكفاء أكثر عرضة لخلق هؤلاء الرفاق وبناء خيالات مناسبة ومتقنة حولهم من الأطفال الأقل ذكاء ويسمي أيضا رفيق اللعب الخفي invisible playmate .

تخيل ، خيال
imagination
خلق الافكار والصور في غياب الوقائع الحسية المباشرة ولكن هذا الخلق غالبا مايرتبط أو يحتوي علي أجزاء من الخبرات الحسية السابقة في تركيبات جديدة . (انظر مدخل خيال ابداعي creative imagination في الجزء الثاني) .

تخطيط المخ اشعاعيا ، تصور موجه
Imaging
كما تستخدم في التصوير الاشعاعي للدماغ هي عملية فحص المخ بمسبار حساس يستخدم النظائر المشعة وتسجيل نتائج الفحص في صورة تخطيط . وقد يكون التخطيط ثابتا أو متحركا . وينطبق هذا المصطلح علي استخدام الصور العقلية لضبط العمليات الجسمية بما فيها تحمل الألم .

صورة ذهنية مثالية **Imago**
في نظرية علم النفس التحليلي (يونج) الصورة المثالية لشخص هام في حياة الفرد المبكرة خاصة الأم . اما في نظرية التحليل النفسي فان الصورة المثالية هي الصورة " التي تحفظ في اللاشعور الي أجل غير مسمى وغالبا ما تنطبق علي اشخاص آخرين غير الشخص الأصلي " ويكون لها تأثير ملحوظ علي أفكارنا ومعاييرنا .

أبله ، بلاهة **Imbecile**
الفرد الذي ينتمي الي فئة البله وهي احدى فئات الضعف العقلي .
(انظر مدخل البله imbecility) .

بله **Imbecility**
مصطلح مهجور ولايستخدم الآن في ادلة التشخيص ويشير الي الفئة التي يتراوح مستوي التخلف العقلي لديها من المنخفض الي المتوسط وتتميز بنسبة ذكاء بين ٢٥-٥٠ . ويتساوي عمرها العقلي والاجتماعي مع الطفل الذي يتراوح عمره بين عامين وسبعة أعوام وقد حل محل المصطلح الحالي تأخر شديد severely retarded وتأخر متوسط moderately retarded .

رسالة - أنا **I-message**
جملة تبدأ بضمير المتكلم " أنا " عادة ماينطق بها المعلم عند تقويمه للطلبة وملاحظاته علي ادائهم التحصيلي وعلي سلوكهم .

زملة اميدازول **Imidazole syndrome**
اضطراب عائلي يتميز بالتدهور المخي وادرار البول الزائد . وتبدأ علامات هذه الزملة واعراضها في سن السابعة . وتسمى أيضا هذه الزملة بزملة بسمان - بالدوين Bessman-Baldwin syndrome . (انظر زملة بسمان - بالدوين في الجزء الثاني) .

تقليد ، محاكاة **Imitation**
عملية أو عادة تقليد سلوك شخص أو جماعة أو موضوع بصورة عمدية أو بصورة غير عمدية . والتقليد أو المحاكاة شكل من اشكال التعلم الذي حدث

بالنسبة لكثير من مهاراتنا وإيماءاتنا واهتماماتنا واتجاهاتنا وكذلك أساليب سلوك الدور وعاداتنا الاجتماعية وتعبيراتنا اللفظية وعلي الرغم من ان التقليد امر سوي فانه احيانا مايعتبر شكلا مرضيا أو لاسويا كما في البيغائية echolalia والمحاكاة echopraxia (انظر مدخلي البيغائية والمحاكاة في الجزء الثالث) .

انتاج مقلد ، انتاج تقليدي imitative production
انتاج وسائل تعليمية تقليدا لنماذج قائمة بالفعل .

حديث مقلد imitative speech
الاصوات والكلمات التي يكتسبها الأطفال بشكل طبيعي ما بين ١٢-١٨ شهرا اي في خلال النصف الاول من عامهم الثاني .

كامن ، باطن ، متاصل immanent
مصطلح يشير في الفلسفة الي ما يكون جزءا من الشيء أو داخلا فيه فنقول قوة كامنه أو باطنية بمعنى أن القوة صفة أصيلة في الموصوف .

عدالة متصلة Immanent justice
المصطلح الذي استخدمه " بياجييه " (Piaget) لوصف اعتقاد الطفل الصغير بأن القواعد ثابتة ولا تتغير وأن العقاب يحدث بطريقة تلقائية ويلي الأفعال الخاطئة بصرف النظر عن الظروف المحيطة والتي يكون من شأنها ان تخفف من العقاب . وذهب بياجييه الي ان الأطفال حتي سن الثامنة يتمسكون بأنه ينبغي ان يتساوي المبدأ الاخلاقي لاي عمل مع النتائج التي تترتب عليه ولكنهم بعد ذلك ينمون القدرة علي ادخال الدوافع والاعتبارات الذاتية عند اصدار الاحكام ، وهو مايسميه بياجييه العدالة الموزعة distributive justice والتي تصف اعتقاد الطفل الأكبر (ما بعد سن الحادية عشر) بأن القواعد يمكن أن تتغير وان تتوزع المكافآت والعقوبات طبقا لمعايير نسبية . (انظر مدخل العدالة الموزعة في الجزء الثالث) .

Immaterialism

لامادية

المذهب الفلسفي الذي ينكر وجود المادة ولا يعترف إلا بالأفكار وبذلك فهو نوع من المثالية الكاملة . وينسب الي الفيلسوف الايرلندي باركلي (١٦٨٥-١٧٥٣).

Immature personality

شخصية فجة ، غير ناضجة

في الطبعة الأولى من الدليل الاحصائي والتشخيصي للاضطرابات العقلية الأمريكي (1- DSM) اضطراب سمة شخصية يتميز بعدم القدرة علي تحمل الاحباط أو الضغوط ونقص التحكم في الانفعالات . كما تتميز هذه الشخصية أيضا بأن الفرد اذا واجه معارضة أو أصبح تحت ضغوط معينة فإنه يعود الي الطفلية والسلوك الطفلي مثل العبوس sulking والتبؤز pouring والتفجرات المزاجية temper outbursts . وتسمى هذه الشخصية أيضا الشخصية الطفلية infantile personality .

Immediacy behavior

سلوك حميم

اي فعل أو حركة أو وضع جسمي يدل علي اللفة أو علي العلاقة اللصيقة بين شخصين مثل الاتصال بالعين eye contact أو اللمس touching.

Immediate

مباشر

ملا واسطة فيه ولا مراحل وانما يحدث دفعة واحدة .

Immediate confirmation

تأكيد فوري

التأكيد الفوري أو التعزيز الفوري للاجابة في التعليم المبرمج .

Immediate deduction

استنتاج مباشر

Immediate experience

خبرة مباشرة

الخبرة التي تعتمد علي الاتصال المباشر بالواقع وتعتمد علي فلسفة هنا والآن . والتعبير الذي يستخدم عادة هو " مادة الخبرة المباشرة " أو " معطيات الخبرة المباشرة " وتعني المادة التي لاتحلل ولايجادل فيها أحد ولايصح انكارها . (انظر مدخل المعاصرة في الجزء الثاني) .

immediate feedback تغذية راجعة فورية
تبليغ الطالب بصحة أو خطأ اجابته فور تقديمه الاجابة .

immediate goal هدف عاجل
هدف عاجل أو حالي ، أو هدف أني يخص اللحظة الحالية أو الانية .

immediate knowledge معرفة مباشرة
معرفة تحدث بدون واسطة تتوسط الذات العارفة والموضوع المعروف كالحدس والالهام .

Immediate memory ذاكرة فورية ، ذاكرة مباشرة
نمط أو مرحلة من عمليات الذاكرة فيها يستدعي الفرد المعلومات المكتسبة حديثا أو من فترة قصيرة ، مثل عنوان أحد الشوارع أو رقم الهاتف، علي الرغم من ان هذه المعلومات قد تتعرض للنسيان بعد تذكرها أو استرجاعها . وتختبر الذاكرة الفورية خلال قياس الذكاء أو تقدير حجم العطب المخي .

immediate reinforcement تعزيز فوري
التعزيز أو التدعيم الذي يعقب الاستجابة فورا وبدون ابطاء .

immigrant education تعليم المهاجرين
التعليم الذي يقدم للأفراد المهاجرين من مجتمع الي مجتمع آخر ويركز هذا التعليم عادة علي اللغة والثقافة الخاصة بالمجتمع الجديد وكل مايساعد علي التكيف مع الحياة الجديدة .

immissio penis ايلاج القضيب
ايلاج القضيب أو ادخاله penetration في المهبل .

immobility لاهراك ، ثبات
الحال التي لا يظهر فيها الكائن الحي ايه علامة علي الحركة مثل سلوك تصنع الموت أو ان يستمر مكانه بسبب رعب مفاجيء .

شلل عدم الحركة
Immobilization paralysis
نمط من الشلل الوظيفي وأحيانا ما يكون هستيريا يكون المريض غير قادر علي تحريك أحد اطرافه الذي يكون قد ربط إلي جييرة بسبب اصابته بينما يكون الطرف قادرا علي الحركة ولكن المريض لا يدرك أنه شفي .

لا اخلاقي
Immoral
مايتعارض مع قواعد السلوك الشائعة أو المعترف بها في مجتمع معين في زمان معين واللا اخلاقي هو من لايعترف بهذه القواعد أو يعمل علي عكس ماتقول به واللا اخلاقية ليست كلها لا اجتماعية أو غير مرغوب فيها بل تعني احيانا التوقف عن اصدار الاحكام الخلقية وهو أحد الجوانب المطلوبة في العمل العلمي الذي يعتمد علي الموضوعية والواقعية .

أمر غير خلقي
immoral imperative
تمرد أو ثورة اندفاعية قبل شعورية ضد المبادئ الخلقية أو الميل القهري لاتيان عمل ضد المبادئ الاخلاقية للمجتمع ، وغالبا مايشهد هذا الأمر عند الفصامين القهريين .

خلود
Immortality
الاعتقاد الذي يتبناه بعض الفصامين من انهم لن يموتوا وانهم قادرون علي كل شيء عالمون بكل شيء .

خلود النفس
immortality of the soul
نظرية في الفلسفة تذهب الي ان النفس تبقي بعد فناء البدن وتحفظ بميزاتها وخصائصها وهي نظرية قال بها افلاطون الفيلسوف الاغريقي وأقرتها الديانتان الاسلامية والمسيحية .

عوامل المناعة
immunity factors
مكونات المناعة " الخلطية " (humoral) أو المناعة " الخلوية " (cellular) التي تساعد في حماية أنسجة الجسم ضد التأثيرات المرضية للمواد الغريبة ، مثل عوامل المرض . وتتضمن عوامل المناعة خلايا لمفية من النوع - ب B- lymphocytes التي تتقيح في خلايا البلازما ويعاد انتاجها كقطع أو نواة

لخلايا الذاكرة والتي تحسب باعتبارها مولدة نوعية للمواد المضادة والتي تحتوي وسائل تحطيم المواد الغريبة . وتساعد علي انتاج ونقل الاجسام المضادة في الدم . أما عوامل المناعة الخلوية فتحتوي علي خلايا لمفية من النوع - T-lymphocytes والتي تعتمد علي الغدة التيموسية والتي تتحرك أساسا لمقاومة العدوي البكتيرية التي تنمو ببطء ولقاومة انسجة الأفراد الآخرين كما يحدث في نقل وزراعة الأعضاء ، وكما في رفض بعض خلايا الجسم التي ربما تكون قد تغيرت بفعل عدوي فيروسية أو تكون قد أصابها السرطان .

Immunization اكساب المناعة ، تحصين

عملية اكتساب المناعة بالتلقيح أو التطعيم بوسيط أو بمادة تحت علي انتاج الاجسام المضادة الطبيعية من جانب نظام الجسم المناعي . وهناك صورتان لاكساب الجسم المناعة الصورة الايجابية والصورة السلبية . اما اكساب المناعة الايجابية فتتطلب الحقن بمولد مضاد معين في جسم الشخص ، واما اكساب المناعة السلبية passive immunization فتعتمد علي اعداد اجسام مضادة يزود بها الجسم . وتحدث المناعة السلبية عامة خلال الحمل حيث تمر الاجسام المضادة للام خلال المشيمة لتوفر حماية مؤقتة للجنين وربما يستمر أثر المناعة السلبية من شهر الي ستة شهور بعدها قد يحتاج الجسم الي اكسابه مناعة ايجابية .

Immunization against persuasion مناعة ضد الاقناع
اسلوب من شأنه ان يحصن الفرد ضد الاقتناع بافكار أو مذاهب معينة بتلقيحه بأفكار مضادة لهذه الأفكار وتلك المذاهب .

Immunology مبحث المناعة

الفرع من الطب الذي يتخصص في دراسة المناعة والاستجابات المناعية مثل الاستهداف للحساسية allergies والحساسية الزائدة .

immunosuppressive drugs عقاقير كابحة للمناعة

عقاقير من شأن تناولها أن يكف تكوين الاجسام المضادة التي قد تنمو وتقاوم مولدات المضادات antigens للانسجة الغريبة . وتستخدم هذه

العقاقير لمنع رفض الاعضاء والانسجة المزروعة من جانب الأجسام المضادة .
ولكن لهذه العقاقير أعراض جانبية سيئة وهي أنها تخفض مقاومة المريض
للإصابة بالأمراض المعدية التي كانت مميتة في بعض الحالات التي كان يمكن أن
يكتب فيها الحياة للفرد إذا ماتت عملية زرع الأعضاء بنجاح .

تحليل التأثير
Impact analysis
في بحوث التقويم إجراء تحليلي يستخدم لتقدير فاعلية برنامج
التقويم على النواتج . أنه المدخل الكمي لتقدير مدى نجاح أو فشل
البرنامج .

دليل العطب ، دليل التضرر
Impairment index
نظام في قياس العطب الذي يصيب الوظائف العقلية . مثل دليل عطب
هالستيد - ريتان الذي أعد لقياس إصابة المخ عند الكبار وعند الأطفال علي
السواء . وهو يقوم علي أساس نتائج بطارية من عشرة اختبارات نمت
وعملت في ضوء تجارب استمرت ثلاثين عاما علي مجموعات من المفحوصين من
ذوي الإصابات المخية ومجموعات من المفحوصين الأسوياء . ويعتبر دليل
العطب أو التضرر أداة صادقة في التمييز بين الحالات العصبية الخفيفة
والحالات العصبية الكاذبة .

منعة ، عصمة
Impeccability
والصفة منها معصوم أو منزه (عن الخطأ) .

عائق ، حائل
Impediment
ما يعوق الأداء الكامل أو السوي أو الصحيح مثل معوقات الحديث
Impediments of speech كالحلجة واللحمة وغيرها .

أمر
Imperative
في التحليل النفسي يشير المصطلح إلي مطلب الأنا الأعلى الذي يمثل
صوت الآباء والقواعد الاجتماعية ويعمل علي مستوى لاشعوري لتوجيه سلوك
الفرد . (انظر مدخل أمر واجب categorical imperative في الجزء الثاني
ومدخل الزام خلقي ethical imperative في الجزء الثالث ومدخلي أمر

مشروط hypothetical imperative وأمر غير خلقي immoral imperative
في هذا الجزء) .

Imperative attitude اتجاه أمر
الاتجاه الأمر يتمثل في الأوامر التي تصدر من الآباء والسلطات الأخرى
إلى الأبناء والصغار وهي تتحول فيما بعد إلى قوة داخلية تمارس تأثيراً على
سلوك الأبناء . (انظر مدخل القوة المستدخلة endocratic power في الجزء
الثالث) .

Impersonal غير شخصي
يعني المصطلح من الناحية اللغوية ما لا يتحمل مسئولية شخص معين
لأنه لا ينسب إلى شخص بعينه . أما في الفلسفة فيشير إلى ما ليس له طابع
شخصي . ولا يقبل التشخص مثل مفهوم الآله عند الفيلسوف الهولندي
سبينوزا .

Impersonal projection إسقاط غير شخصي
عملية عزو صفات الإنسان غير المقوتة أو المحايدة إلى شخص
آخر .

Impersonal relationship علاقة موضوعية ، علاقة غير شخصية
علاقة موضوعية أو غير شخصية كما يحدث بين البائع والمشتري (انظر
مدخل سلوك الاحتكاك contact behavior في الجزء الثاني) .

Impersonation انتحال
الانتحال العمدي لهوية شخص آخر وعادة ما يتم ذلك بهدف الحصول على
مركز اجتماعي متميز أو للحصول على مكاسب أخرى .

Impetus قوة دافعة
في التحليل النفسي يعني المصطلح القوة أو النشاط التي تقف وراء
الفريزة أو الدافع .

تعلق ، انفراس
Implantation
تعلق البويضة المخصبة بجدار الرحم (بحيث يمكن تسميتها علقـة embryo) بعد المرحلة الأولى من الحمل (مرحلة البويضة المخصبة أو المصفـة zygote) والتي تكون فيها البويضة هائمة لعدة أيام .

لزوم
Implication
مفهوم يشير الي علاقة منطقية خاصة تتلخص في ان فكرة أو قضية يترتب عليها - من حيث التجربة العملية أو المنطق العقلي - فكرة أو قضية أخرى كان نقول أن ما يصدق علي الكل يصدق بالضرورة علي الجزء .

سلوك ضمنى ، سلوك مضمـر
Implicit behavior
السلوك الذي لا يمكن ان يلاحظ ملاحظة مباشرة بدون مساعدة الأدوات .

نظريات الشخصية المضمرة
Implicit personality theories
الافتراضات الضمنية التي يستخدمها الشخص في تفسير سمات شخصية شخص آخر واستنتاج العلاقات بين هذه السمات للوصول الي تقويم كلي شامل لهذا الشخص .

استجابة مضمرة ، استجابة ضمنية
Implicit response
الاستجابة التي يفترض انها ستحدث علي الرغم من انه من غير الممكن ملاحظتها بشكل مباشر .

تفجر داخلي
Implosion
في علم الصوتيات عملية زيادة ضغط الهواء في المجري الهوائي قبل اطلاقه الفجائي لاصدار اصوات الحديث الانفجارية .

علاج تفجري
Implosive therapy
فنية من فنيات علاج السلوك يشجع فيه المريض عدة مرات علي ان يتخيل موقفا مثيرا للقلق وان يعيشه الي اقصى درجة ممكنة اثناء هذا التخيل ، ولما كان الموقف لا يتضمن تهديدا حقيقيا ولا يثير القلق في الواقع فان استجابة القلق لا تلقي تدعيما ومن هنا فانها تضعف بالتدريج الي ان تتلاشي . (انظر مدخل غمر flooding في الجزء الثالث) .

إمposition عبء إضافي
عب تعليمي أو واجب إضافي يكلف به التلميذ وغالبا ما يكون ذلك كمعاقب له باعتبار أن هذا الاجراء يحرمه من وقت الراحة .

Impossible مستحيل
غير الممكن أو الممتنع حدوثه أو وجوده كضرورة عقلية أو عملية .

imposter syndrome زملة الدجال
نمط شخصية يتميز بالكذب المرضي الذي يأخذ صورة تلفيق أو انتحال هوية أو سلسلة من الهويات (طبيب ، محامي ، مهندس ، ضابط) ويقوم بدور هذا النمط من الشخصية فيشوبها الغموض ، ولكن " جريناكر " (Greenacre) (ذكر في تفسير هذا السلوك أن الدافعية الكامنة وراءه هي الرغبة في سرقة الاضواء من الوالد وأن الرغبة في القيام بأكثر من دور قد يعود الي الفشل في تنمية هوية شخصية مكتملة والذي يعود بدوره الي الدور التملكي الزائد الذي مارسه الأم وتشجيعها المستمر للابن عي التعلق بها .

impotence عنة
عدم قدرة الذكر علي اتمام الفعل الجنسي والذي يعود الي الفشل الجزئي أو الكلي لاحداث الانتصاب في القضيب أو للاحتفاظ بهذا الانتصاب . وهذه الحال عادة ماتكون نفسية المنشأ ، وقد تأخذ شكل القذف المبكر أو عدم الاهتمام الكافي بممارسة الجنس ، أو الوصول الي هذه الجماع بدون خبرة اللذة المرتبطة بها ، أو القدرة علي ممارسة الجنس فقط مع البغايا . (انظر مدخل العجز الشرجي anal impotence في الجزء الأول ومدخل جماع بغير قذف coitus sine ejaculation في الجزء الثاني ومدخل الاثارة الجنسية المكفوفة inhibited sexual excitement في هذا الجزء) .

Impoverished autism الفقيرة (الانطوائية الذاتية)
مصطلح يستخدم لوصف الانسحاب من الواقع الذي يشيع بين المرضى الفصامين . وهو يقابل المصطلح الفرنسي autisme pauvre (انظر المصطلح الأخير في الجزء الأول) .

بيئة فقيرة **impoverished environment**
البيئة التي لاتحظى بالاتصالات الاجتماعية ومواد اللعب والانشطة
المثيرة التي ترفع من مستوي النمو الانفعالي والعقلي عند الأطفال . (قارن
الاثراء البيئي environmental enrichment في الجزء الثالث) .

افقار **impoverishment**
(انظر هذاء الافقار delusion of impoverishment في الجزء
الثالث) .

تلقيح ، تحبيل **impregnation**
عملية بداية الحمل باختراق خلية البويضة الأصلية oocyte من جانب
الحيوان المنوي spermatozoon واندماج نويات امشاج الذكر والانثى . وتسمى
أيضا إخصاب fertilization ، القاح fecundation ويطلق عليها أيضا
ingravidation .

انطباع **impression**
الأثر العصبي للآثار ، ويشير المصطلح أيضا إلي الحكم أو رد الفعل
الغامض أو غير التحليلي .

عامل الانطباعية **impressionism factor**
التسمية التي تطلق علي أسلوب في الفن يتميز بمعالم غير محددة مع
التركيز علي خواص السطح والملمس . وقد كان هذا الأسلوب شائعا عند
المصورين الانطباعيين في القرن التاسع عشر . وفي دراسات " برلين " (D.E.
Berlyne) عن الفن ان عامل الانطباعية ينعكس ويظهر في التقدير الموجب
العالي للسطوح والتقدير السلبي العالي للمعتقدات والتخيل والخطوط . ولذا
فان الانطباعية حركة في أساسها ثورة ضد كل من المذهب الطبيعي والمذهب
الرمزي وتعتمد علي التقاط ماهو متغير سريع الزوال ويكاد لايلمس من
تأثيرات العالم الخارجي علي مشاعر النفس ويحاول فنانونها أن يحووا الفروق
بين الذات والموضوع وبصفة عامة فان هذا الاتجاه يقوم علي التعبير عن تأثيرات
الفنان أو الأديب اكثر مما يرمي الي التعبير عن الاشياء في الواقع . أي ان
مهمة الفن نقل انطباعات الفنان الي الجمهور وليس نقل الواقع الموضوعي .

ولفظة انطباعية جاءت من صورة عرضت عام ١٨٧٤ لكلود مونيه بعنوان انطباع وكان استعمال اللفظة في البداية علي سبيل السخرية . ويرى بعض النقاد ان طه حسين كان انطباعيا في كتابه " الأيام " .

ادارة الانطباع impression management
مصطلح في علم النفس الاجتماعي يشير الي الوسائل والحيل الشعورية التي يلجأ اليها الشخص ليصور نفسه علي نحو مرغوب كي يضبط ويتحكم في انطباعات الآخرين عنه .

طريقة الانطباع Impression method
اجراء يقوم فيه المبحوث بتقديم تقدير استبطاني حول نمط مثير من زوايا مشاعره كأن يكون تقريره ان هذا المثير سار أو غير سار .

طبع ، بصم Imprinting
عملية تعلم أوليه تحدث خلال الفترات الحرجة أو الحاسمة critical في الحياة عند بعض الحيوانات . وقد اشار الي هذا الاسلوب في التعلم العالم الطبيعى الانجليزى " سبالدينج " (D. A. Spalding) عام ١٨٧٣ عندما لاحظ ان الاقراخ الصغيرة تميل الي ان تتبع أول من يتقدمها ويلفت انتباهها سواء من الحيوان أو من البشر . وقد صك المصطلح نفسه عام ١٩٣٧ من جانب العالم الايثولوجي " كونراد لورنز " (Konrad Lorenz) . ويعتقد بعض الباحثين ان مثل هذه الاستجابات (التي يحتمل ان تشمل استجابات الابتسام عند الرضيع الانساني حديث الولادة) استجابات غريزية ولا تتغير ، بينما يذهب البعض الآخر الي ان هذه الاستجابات ماهي الا صورة من التشريط قابلة للتغيير والتعديل . (انظر مدخل فترة حرجة أو حاسمة critical period في الجزء الثاني) .

تحسن من طريق الصدفة improvement over chance
مستوي التحسن الذي يحدث في المتغير التابع ويكون أعلي من المستوي المتوقع حدوثه نتيجة لتأثير المتغير المستقل .

معدل التحسن **Improvement rate**

نسبة عدد المرضى الذين سمح لهم بالخروج من المستشفى أو أي مؤسسة علاجية أخرى لتحسنهم في فترة زمنية معينة إلى العدد الكلي للمرضى في المستشفى أو المؤسسة . وعادة مايعبر عن هذا المعدل بنسبة مئوية .

ارتجال **improvisation**

يقصد بهذا المصطلح في أسلوب التمثيل كعلاج نفسي psychodrama التعبير التلقائي عن المشكلات والمواقف بدون اعداد مسبق .

عدم البلوغ (الجنس) **impuberism**

حال عدم الوصول الي مرحلة البلوغ الجنسي بسبب السن أو النمو المتأخر ، كما يعني المصطلح أيضا استمرار خصائص الطفولة في سن المراهقة أو في مرحلة الرشد . ويسمي أيضا impuberty .

اندفاع **impulse**

حفز قوي وأحيانا لايقاوم أو ميل مفاجيء للعمل والنزوع بدون قصد . وفي التحليل النفسي يشير المصطلح الي الجوانب النفسية من الدوافع الغريزية مثل الجنس والكراهية والغضب والاخراج . كما ان المصطلح يشير الي موجة النشاط الكهربائي التي تمر خلال الياف العصب حيثما تنطبق (انظر مدخل : اضطرابات التحكم في الاندفاع . غير مصنفة في غير هذا المكان disorders of impulse control. not elsewhere classified في الجزء الثالث) .

تحكم في الاندفاع **impulse control**

القدرة علي مقاومة الاندفاع والرغبة أو الاغراء ككبح الميل الشديد الي ممارسة القمار أو معاقرة الشراب أو التعبير عن الغضب .

اضطراب التحكم في الاندفاع **impulse-control disorder**

اضطراب عقلي يتميز بالميل الي الاشباع المباشر لرغبات الفرد أو التعبير عن الفج والسريع عن الدفعات بدون النظر الي العواقب التي تترتب

علي ذلك : وبالنسبة للأنماط الفردية انظر مدخل : اضطرابات التحكم في الاندفاع - غير مصنفة في غير هذا المكان disorders of impulse control. not elsewhere classified في الجزء الثالث) .

خوف من الاندفاع
Impulse fear
الخوف الذي يثور مع عدم وجود تهديد حقيقي . وعادة ما يعود الي عامل غريزي مثل الخوف من الموت المفاجيء في غياب علامات أو اعراض مرضية .

تفسير الاندفاعات
Impulse interpretation
التفسير الذي يخترق الدفاعات ويدفع الأفكار المكبوتة الي الشعور . وهو مصطلح مرادف أو مكافئ لمصطلح تفسير الهـيـيـيـيـيـيـيـيـيـيـيـيـيـيـيـi id interpretation .

دفعه الحياة
Impulse-life
من مصطلحات التحليل النفسي ويشير الي الجانب الغريزي في الحياة .

عصاب الاندفاع
Impulse neurosis
مصطلح يستخدم أحيانا لوصف الاضطرابات السلوكية العارضة التي تتميزها بداية حادة وانتهاء سريع مع ميل الي تكرار الحدوث . ويميل مريض هذا العصاب الي ان يقطع اسلوب حياته النمطي لينفـس عن دافع قهري لايمكن مقاومته للسلوك بشكل فج وشاذ كأن يخنق اخت أو أخ له أو ان يتزوج من شخص لا يكاد يعرفه علي نحو فجائي واندفاعي . وبالنسبة للسلوك من هذا النوع والذي اطلق عليه " عدم التحكم العارض " episodic dyscontrol انظر مدخل اضطراب متفجر متقطع intermittent explosive disorder في هذا الجزء .

تمثيل الاندفاع
Impulse presentation
العملية الشعورية التي تمثل النشاط البيولوجي لحال الاندفاع .

دفعه الحياه impulse-life
من مصطلحات التحليل النفسي ويشير الي الجانب الغريزي في الحياه .

عصاب الاندفاع impulse neurosis
مصطلح يستخدم أحيانا لوصف الاضطرابات السلوكية العارضة التي تتميزها بداية حادة وانتهاء سريع مع ميل الي تكرار الحدوث . ويعمل مريض هذا العصاب الي ان يقطع اسلوب حياته النمطي لينفس عن دافع قهري لايمكن مقاومته للسلوك بشكل فج وشاذ كأن يخنق اخت أو أخ له أو ان يتزوج من شخص لا يكاد يعرفه علي نحو فجائي واندفاعي . وبالنسبة للسلوك من هذا النوع والذي اطلق عليه " عدم التحكم العارض " episodic dyscontrol انظر مدخل اضطراب متفجر متقطع intermittent explosive disorder في هذا الجزء .

تمثيل الاندفاع impulse presentation
العملية الشعورية التي تمثل النشاط البيولوجي لحال الاندفاع .

دافع قهري impulsion
دافع قهري للتصرف بطاعة عمياء لدوافع داخلية . ويحدث هذا التصرف في البداية عند الاطفال ولكنه يحدث فيما بعد عند الكبار من مرض الوسواس القهري وعند الاشخاص من ذوي الميول المضادة للمجتمع والذين لم ينموا دفاعات مناسبة ضد نزعاتهم الاندفاعية . ويعتبر هذا المصطلح مكافئا بصفة اساسية للسلوك الاندفاعي impulsive behavior .

سلوك اندفاعي impulsive behavior
نشاط يتم الانخراط فيه فجأة بدون تفكير مسبق وبدون تعقل أو تقدير للنتائج . ويسمى أيضا اندفاعية impulsivity أو impulsiveness (انظر أيضا مدخل دافع قهري impulsion) .

طبع اندفاعي ، شخصية اندفاعية impulsive character
نمط الشخصية الذي يتميز بالنزعة الي السلوك بتوسع وبدون تفكير .

اندفاعية impulsiveness

ويكافئ مصطلح سلوك اندفاعي impulsive behavior .

وسواس اندفاعي impulsive obsession

فكرة متشبهة ومتسلطة علي الفرد وتلح عليه رغما عنه وتتسم بالطابع الاندفاعي .

عنف اندفاعي impulsive raptus

مصطلح نادرا مايستخدم الآن يشير الي نوبة مفاجئة من الهياج التي غالبا ماتحدث في حالات الفصام التخشبي (الكتاتوني) .

اندفاعية impulsivity

ويكافئ مصطلح سلوك اندفاعي impulsive behavior .

لاعقابي Impunitive

صفة لبعض الاستجابات التي تصدر عن الفرد في الموقف الاحباطي حسب تصنيف روزنزويج للاستجابات الاحباطية . وفي هذا النمط الاستجابي يميل الفرد الي التفاضل عن مصدر الاحباط ويعمد الي خداع الذات ويرفض ادانة اي شخص أو لومه خوفا من فقدان الحب . ويعتقد روزنزويج ان الامثلة المتطرفة لهذا النمط الاستجابي توجد عند الهستيريين .

استجابة مكابرة impunitive response

رد فعل أو استجابة للخبرة الاحباطية ينكر فيها الفرد شعوره بالاحباط أو ان يسلط الضوء علي مشكلة ما بدلا من ان يلوم نفسه أو يلوم الآخرين .

اميو (اضطراب لغوي عصبي) Imu

زملة ثقافية نوعية تماثل " اللاتا " (اضطراب لغوي عصبي latah) تلاحظ بين نساء الاينيوي (Ainu) في اليابان وتتميز بالحركات الالية وسلوك محاكاة الآخرين وردود الفعل الطفولية ١٠

اميوران (عقار)
تسمية أخرى لعقار ازاثيوبراين azathioprine وهو عقار يستخدم لقمع
الاستجابة المناعية ، ولذا هو أكثر العقاقير استخداما في حالات زرع الاعضاء
(انظر مدخل ازاثيوبراين azathioprine في الجزء الاول) .

تغيب
يشير المصطلح في علم النفس الشرعي الي اجراء قانوني ضد فرد يتخذ
في غيابه وتفضل المحاكم عادة أن يكون الشخص قادرا علي ان يشارك بشكل
فعال وشخصي عند النظر في قضيته وإلا يحاول التغيب مدعيا الاضطراب
العقلي .

مستعصي ، بعيد المنال ، لا يستجيب
حال عدم الاستقبال وعدم الاستجابة للمثيرات الخارجية . ويشير
المصطلح في الطب النفس الي الحال الانسحابية التي تميز امراض الانتواء
الذاتي أو الاجترارية autism والفصام والاكتئاب . ويعتبر المريض مستعصيا
اذا لم يستجب أو لم يصدر ردود أفعال للمعالج علي النحو الذي ييسر نمو
العلاقة أو اللفة بين المعالج والمريض والتي من شأنها ان تساعد علي حدوث
الشفاء أو التحسن .

عدم دقة
عدم الدقة التي ينشأ عنها الخطأ في الاداء وكذلك عدم مطابقة الاقوال
للحقيقة أو لما اتفق عليه .

شخصية قاصرة ، شخصية غير كفئة inadequate personality
اضطراب شخصية يتميز بالفشل في التكيف لمطالب الحياة الاجتماعية
والانفعالية والمهنية والذهنية . وعلي الرغم من نقص الفاعلية والثبات
والقدرة علي اصدار الاحكام الصحيحة وبعد النظر عند هؤلاء الافراد فانهم
لا يزالون مصنفين في عداد الأسوياء عند فحصهم واختبارهم ، ولكن كثيرا
منهم يصبحون فاشلين ومتشردين ومن متعاطي الكحوليات ومدمني
المخدرات .

Inanition **خواء**
حال من الخواء أو الفراغ غالبا ما تحدث نتيجة الجوع المزمّن ونقص التغذية .

inappetence **نقص الشهية**
نقص الرغبة أو الشهية .

inappropriate affect **انفعال (وجدان) غير مناسب**
استجابات انفعالية لا تتفق مع الموقف أو لا تتطابق ولا تتفق مع الأفكار والرغبات المعبر عنها مثل الابتسام حين الاخبار بموت صديق . والانفعال أو الوجدان غير المناسب عرض فصامي شائع .

Inarticulate **مضطرب النطق ، عيي**
عاجز عن الافصاح عن التعبير بالكلام .

inattention **عدم الانتباه**
الحال التي يكون فيها نقص في تركيز الانتباه أو باورته ، أو حينما يتأرجح الانتباه جيئة وذهابا .

in-basket test **اختبار سلة الوارد**
اختبار يمثل عينة من أعمال وواجبات وظيفة معينة يستخدم في التدريب والاختبار الإداري . ويعطي المفحوص أو الممتحن تشكيلة من الموضوعات (خطابات .. مذكرات .. تقارير) مما يوجد دائما في سلة الوارد وعليه أن يتخذ اجراء بشأنها أو يتعرف علي كل منهما كما لو كان حال عمل .

inborn error of metabolism **خطأ وُلادي في عملية الأيض**
أي اضطراب كيميائي حيوي يسببه عيب وراثي أو تكويني . ويظهر غالبا كعيب أو قصور في البنية أو في الوظيفة الأنزيمية لجزء البروتين أو في نقل المادة الحيوية عبر أغشية الخلية . وكأمثلة علي هذه الحال : مرض السكر ومرض النقرس ومرض الفينيل كيتو نوريا phenylketonuria ومرض تاي - ساكس . ويسمى هذا الخطأ أيضا الشذوذ الأيضي metabolic enomaly .

inbreeding **تزاوج داخلي**
تزاوج الافراد الاقارب ويتم ذلك عادة بهدف استبقاء صفات مفضلة أو خصائص مميزة بعينها مع الحيلولة دون اكتساب الصفات والخصائص غير المرغوبة من السلالات الأخرى . ومع ذلك فان عملية التزاوج الداخلي تحمل مخاطرة تخليد بعض العيوب في العائلة كما يحدث في الزيجات بين الاقارب عند الانسان .

Incantation **رقية ، تعويذة**
كلمات سحرية يعتقد ان لها تأثيرا في تحقيق الاهداف .

incarnation **تجسد ، حلول**
عقيدة دينية وجدت في كثير من الديانات الوضعية القديمة في مصر والهند . والتجسد أو الحلول هو أن يحل الاله في شخص لفترة معينة أو بشكل دائم . ويعتقد اتباع بعض الديانات السماوية في افكار حلولية والمسيحيون يعتقدون ان الله قد حل في جسد المسيح وانه بالتبادل يحل المسيح في جسد كل مسيحي كما عرفت بعض فرق الشيعة الاسلامية فكرة الحلول وذهب بعضهم الي ان الله قد يحل في صور بعض خلقه .

incendiarism **جريمة اهترام الحريق عمدا**
ومرتكب جريمة الحرق عمدا incendiary وقد تستخدم استخداما مجازيا فتطلق علي من يشعل نار الفتنة .

Incentive **حافز**
مكافأة متوقعة ترصد للتأثير علي أداء الفرد أو الجماعة .

incentive systems **نظم الحوافز**
في علم النفس الصناعي مجموعة من المكافآت والقواعد وأوجه الانفاق تقرر بهدف التأثير علي سلوك العمل في المستقبل . وتتباين الحوافز في قوتها التحفيزية أو المحركة من جماعة الي جماعة وتتضمن بنودا مثل تأمين المستشفيات ورواتب التقاعد والأجور المتزايدة والاجازات الاضافية وتقليل ساعات العمل .

Incentive theory

نظرية الحوافز

النظرية التي تذهب الي ان اشارة الدافعية ينبغي ان ينظر اليها كمتفاعل أو علاقة بين الحوافز البيئية (موضوعات الاثارة) وحال الكائن الحي النفسية والجسمية . ولا ينظر الي تخفيض الدافع بمفرده كتفسير كاف ومناسب لاثارة السلوك علي الرغم من ان عامل تخفيض الدافع لا يمكن انكاره . وما يؤكد عليه الآن هو دور كل من الحوافز الايجابية والحوافز السلبية في اشارة الكائن الحي وفي التحريض علي اصدار السلوك (انظر نظرية خفض الدافع أو اختزاله drive-reduction theory في الجزء الثالث) .

incest

اتيان المحارم

نشاط جنسي غيري يتم بين شخصين تربطهما علاقة دم أو علاقة قرابة تمنع قيام مثل هذه العلاقة ، وبالتالي فان القانون والعرف يحرمها . وظاهرة تحريم اتيان المحارم ظاهرة انسانية عامة ويبدو انه بدأ واسعا ثم بدأ يضيق . الي الدرجة التي نراها الآن في المجتمعات المعاصرة . وقد ضاقت دائرة المحارم في بعض المجتمعات كما اتسعت في بعضها الآخر . فقد ضاقت دائرة المحارم عند العبريين والفينيقيين والفرس وقدماء المصريين وبعض عشائر العرب في الجاهلية وعند القرامطة ، فقد سمحت النظم في هذه المجتمعات بزواج الاخ من اخته وزواج الرجل بن بنت اخيه وبنت اخته وبعضها اباح زواج الرجل ببنته . كما اتسعت دائرة المحارم في بعض المجتمعات الأوربية المسيحية القديمة التي التزمت بالقوانين القديمة للكنيسة الرومانية والتي كانت تجعل الزواج بين أولاد الاعمام والعمات والاخوال والخالات من المحارم . ويحرم القانون اليوناني الحديث الزواج الي الدرجة الرابعة فيحرم الزواج بابنة العم أو الخال أو العممة أو الخالة .

اما في الاسلام فتحدد دائرة المحارم في أربع طبقات وهي : أصول الفرد مهما علوا ، وفروعه مهما نزلوا ، وفروع ابويه مهما نزلوا والفروع المباشرة لاجداده . (سورة النساء - الاية ٢٣) . (انظر سفاح الأب - الابنة - father-daughter incest في الجزء الثالث) .

incest barrier

حاجز المحارم

يعني المصطلح في التحليل النفسي دفاعات الانا التي تنشأ خلال فترة

الكمون ضد الاندفاعات والخيالات المحارمية . ويتكون هذا العاجز نتيجة لامتنعاص المبادئ والقوانين الاجتماعية واستدخالها . وهذه الموانع الداخلية والخارجية للتوجه نحو المحارم تساعد في اطلاق الليبدو ليختار موضوعاته من غير المحارم .

Incest dream

حلم محارمي

حلم ليل يدور حول اتيان بعض المحارم ومضاجعتهم .

Incest fantasy

خيالات المحارم

يعني المصطلح في التحليل النفسي رغبة الطفل الصغير في ان يكون علاقات جنسية مع الوالد من الجنس المخالف كما يعبر عنها في الخيالات والاحلام . وتكون الخيالات المحارمية الموجهة نحو الام بصفة خاصة بين الابناء الذكور خلال ممارسة الاستمناء وتغذي مخاوف الخصاء . وربما كانت خيالات المحارم نحو الاب مصدرا للصراع العنيف عند البنات .

Incest taboo

حظر اتيان المحارم ، لامساس محارم

تحريم اجتماعي للاتصال الجنسي بين الاشخاص من ذوي القربى اكثر مما تسمح به الثقافة (انظر مدخل اتيان المحارم incest لمزيد من التفاصيل) .

incestuous desire

رغبة محارمية

الرغبة في الانخراط في نشاط جنسي مع أحد الاقارب المقربين . وتكون هذه الرغبة اكثر ندرة في التعبير عنها بين الام والابن منها بين الاب وابنته . وفي حالات كثيرة يستخدم الاب القوة لانشاء العلاقة المحارمية مع ابنته . وتحدث علاقات لعب جنسي بين الاخ واخته علي نطاق واسع ولكنها لاتصل في كل الحالات الي العلاقة المحارمية الكاملة . وعندما تحدث العلاقة المحارمية فانها قد تكون مرتبطة بالاضطراب الانفعالي أو باستخدام القوة من جانب الاخ . وتركز مدرسة التحليل النفسي علي الرغبة المحارمية نحو الوالد من الجنس المخالف كتعبير عن عقدة أوديب ، ويدل علي قوتها نشأة الحواجز المحارمية التي تتكون في مرحلة الكمون الجنسي ووجود الخطر علي اتيان المحارم في نطاق واسع في كل المجتمعات (انظر مدخل اتيان المحارم incest فيما مضى) .

incestuous ties

روابط محارمية

مصطلح استخدمه " اريك فروم " (E. Fromme) ويشير به الي الحال التي يبقي فيها الفرد معتمدا من الناحية النفسية علي الأم أو علي الأسرة أو علي بديل رمزي الي الدرجة التي يكف فيها الاندماج الصحي مع الآخرين ومع المجتمع ويعاق . و طبقا لفروم تمثل الروابط المحارمية الحل السلبي للبحث عن التجذر (rootedness) (قارن بمصطلح آخر استخدمه فروم وهو أخوة brotherliness انظر هذا المصطلح في الجزء الثاني) .

incidence

معدل الحدوث

معدل حدوث حالات جديدة من أمراض معينة في مجموعة معينة من الافراد لفترة محددة من الزمن . وتحسب معدلات الحدوث لكل مائة الف من السكان كل عام .

Incidental learning

تعلم عرضي

التعلم الذي لا يكون قصديا أو عمديا بل يكتسب كنتيجة لالوان أخرى من النشاط يحتمل الا يكون من اهدافها حدوث شذا التعلم . ويعتقد بعض المنظرين في علم النفس ان تعلما كثيرا يمكن ان يحدث بدون دافع أو اي قصد للتعلم بينما يري اخرون ان التعلم لا يمكن ان يحدث في غياب الدافع اليه ، ومن ثم فان الموقف الذي يحدث فيه التعلم لابد وان يتضمن دافعا فعلا حتي وان كان التعلم عرضيا . والتعلم الكامن latent learning شبيه بالتعلم العرضي وان كان الأول يتضمن ان المعلومات تكون في قبل الشعور حتي تثور حاجة معينة اليها . ويسمي التعلم العرضي أيضا التعلم السلبي passive learning .

Incidental memory

ذكري طارئة

التذكر الذي يحدث بدون جهد شعوري أو بدون قصد ونية كتذكر أحد المشاهد في فيلم سينمائي أو في مسرحية .

Incidental stimulus

مثير عرضي

مثير غير قصدي قد يحدث ويتدخل أثناء إجراء تجربة أو في أي موقف آخر وربما يؤدي الي استجابة ما .

ذهان وشيك
incipient psychosis
بدايات الذهان أو المرض في أول مراحله ويعادل مصطلح ذهان كامن
. latent psychosis

التهاب الدماغ الشامل للجسم
inclusion-body encephalitis
ويكافئ مصطلح التهاب الدماغ الشامل panencephalitis .

مرض الخلية الشاملة
inclusion-cell disease

تفكك
Incoherence
نقص التنظيم خاصة غير المترابط أو غير المفهوم من الكلام .

لا يمكن مقارنته
incommensurable
المفهوم الذي يشير الي اثنين أو اكثر من الخصائص أو المتغيرات التي
لم يتم قياسها بنفس الوحدات وبالتالي فلا سبيل الي مقارنتها من زاوية
نفس المقياس أو المستوي .

استجابة متعارضة،استجابة متنافرة
incompatiblereponse
الاستجابة أو الفعل الذي يتصارع مع استجابة أو فعل آخر عندما
يحدثان في نفس الوقت مثل تشنج العضلات المضادة في نفس الوقت .

عدم الكفاءة ، عدم الأهلية
Incompetence
في علم النفس الصناعي يعني المصطلح عدم القدرة علي تنفيذ العمل
بكفاءة ، وفي الطب النفسي القانوني يعني نقص كفاءة في اتخاذ القرارات
والاحكام السليمة في التعاملات وفي تولي المسؤولية القانونية عن حياته .
وتسمى أيضا incompetency .

دفع بعدم الأهلية
incompetency plea
الدفع في قاعة المحكمة بان المتهم أو المدعي عليه ليس مسئولاً من
الناحية القانونية عن العمل موضوع التهمة والحاكمة وذلك بسبب نقص
الأهلية أو الكفاءة في فهم طبيعة هذا العمل ونتائجه . وربما يقوم الدفع بعدم

الأهلية علي أساس ان المتهم مريض عقليا أو يعاني من قصور أو عيوب أو أية أسباب أخرى تمنعه من أن يفهم طبيعة وموضوع الاجراءات المنسوبة اليه أو أنه لايقدر ولايفهم موقفه وعلاقته بموضوع القضية أو انه غير قادر لسبب أو لآخر علي مساعدة محاميه في الدفاع عنه . (انظر مدخل كفاءة التصدي للمحاكمة competency to stand trail في الجزء الثاني) .

اختبار الصور الناقصة incomplete-pictures test
اختبار للتعرف البصري والتفسير يقدم فيه رسوم تتباين في درجة اكتمالها وعلي المفحوص ان يحدد موضوع الرسم بأسرع وقت ممكن من بداية عرض السلسلة .

اختبار الجمل الناقصة incomplete-sentence test
اختبار يقوم علي اساس تكملة جمل ناقصة ويفترض ان تعكس التكملة التي يقدمها المفحوص مشاعر المفحوص واتجاهاته ومخاوفه والرأى قلقه اختبار اسقاطي . ويسمي أيضا تكملة الجمل t. sentence-completion .

Incongruity تناقض
الحال التي لا تتضمن الاتساق أو المطابقة أو التجانس ، أو التي تتسم بعدم الموافقة مع الأساليب والمستويات المقبولة . وقد تتضمن تجارب الادراك اختبارات للتناقض مثل اوراق اللعب (الكوتشينة) حيث تحتوي علي أوراق مختلفة في ألوانها ونقوشها .

incontinence عدم القدرة علي التحكم (في الإخراج)
عدم القدرة علي التحكم في الوظائف الجسمية الأساسية خاصة التبول والتبرز . وهذه الحال تعود الي اصابة الحبل الشوكي أو الي اصابة في المخ في المنطقة الحركية ، كما في الشلل المخي الحاد أو نوبات الصرع الكبرى . كما أن المصطلح ينطبق أيضا علي عدم القدرة علي التحكم في الاندفاعات الجنسية .

Incoordination لا تناظر حركي
نقص الانسجام أو التوازن في عمل مجموعات العضلات راجع الي فشل هذه المجموعات في ان تعمل معا .

استدماج
Incorporation
تمثل أو استيعاب اتجاهات أو خصائص الآخرين كجزء من ذات الفرد .
وفي التحليل النفسي يعتبر الاستدماج الصورة المبكرة من التوحد
identification والامتصاص introjection وأكثر صور التعرف بدائية علي
الواقع الخارجي . ويحدث الاستدماج أولاً في المرحلة القمية حينما يشعر
الرضيع أو يتخيل أن ثدي الأم وربما الأم بكاملها قد أصبحت جزءاً منه خلال
عملية الرضاعة ، كما يعتبر أيضاً التعبير الأكثر تبكيراً عن الجنسية باعتبار
أن حلمة الثدي هي موضوع حبه .

لايقبل الاصلاح ، لاسبيل إلى تقويمه
Incorrigible
وصف للشخص الذي لايقبل الاصلاح أو التقويم كما يمكن ان يكون
المصطلح وصفا للعادة المتأصلة .

معدل الزيادة
Increase rate
زيادة
increment
الزيادة في الكم أو في المعدل الذي يطرأ علي متغير ما .

افراز داخلي
incretion
الافراز الداخلي مثل افراز الغدد الصماء للهرمونات .

حضانة
incubation
يعني المصطلح في علم النفس المرحلة من التفكير الابداعي التي يتأمل
فيها العقل مشكلة ما علي المستوي اللاشعوري أو شبه الشعوري لكي يعطيها
الفرصة لكي تنضج . وفي الطب يشير المصطلح الي نمو مزرعة في بيئة
متحكم فيها ولتوفير بيئة صناعية للطفل مبتسر الولادة أو الطفل الذي لديه
مشكلة في التنفس والمرحلة من نمو العدوي التي لاتظهر فيها الاعراض .

حضانة التجنب
incubation of avoidance
النظرية التي تذهب الي ان تعلم التجنب يحتاج الي فترة من الحضانة
قبل ان يرسخ في الذاكرة . وتعتمد النظرية علي دليل وهو الظهور المتأخر
للتشريط عند حيوانات التجارب التي تتعرض لصدمات كهربية .

incubus

كابوس

مصطلح من مصطلحات العصور الوسطى لشيطان أو لروح شريرة علي هيئة ذكر يعتقد انه يضاجع النساء النائمت (وهو مشتق من اللفظة اللاتينية incubare بمعنى يرقد علي) . والمصطلح يرادف أحيانا لفظة nightmare (انظر مدخل كابوس الأسرة family nightmare فسي الجزء الثالث) .

inculcation

غرس

عملية غرس شيء ما في الذهن أو تثبيتها مثل غرس الاتجاهات الاجتماعية inculcation of social attitudes عند الناشئة .

incus

عظمة السندان

واحدة من العظام الدقيقة أو العظيومات توجد في الأذن الوسطى وهي متوسط المطرقة التي تتعلق بطبلة الأذن والركاب الذي يتمفصل مع الأذن الداخلية . وتسمى هذه العظمة أيضا anvil .

in d.

اختصار (يوميا)

اختصار يستخدم في الوصفات الطبية ويعني كل يوم أو يوميا .

indecenty

بذاءة ، عدم احتشام

اتيان افعال تتعارض مع المعايير الاجتماعية والخلقية وخاصة فيما يتعلق بكشف الاجزاء من الجسم التي تحرص التعاليم الدينية والخلقية والاجتماعية علي سترها أو بالاتيان العلني لسلوك ينبغي الا يتم علي هذا النحو أو ما يسمى بالفعل الفاضح .

indemnity neurosis

عصاب التعويض

ويكافيء مصطلح عصاب التعويض compensation neurosis (انظر مدخل عصاب التعويض في الجزء الثاني) .

Independent events

احداث مستقلة

حادثان أو أكثر لا يرتبطان معا أو لا يتوقف أحدهما علي الآخر .

ويفترض العديد من الاختبارات الاحصائية ان المشاهدات أو الملاحظات التي تتم المقارنة بينها أو تجمع بعضها علي بعض هي أحداث مستقلة .

independent junior college كلية متوسطة مستقلة
كلية متوسطة ليست فرعاً من كلية أكبر أو من جامعة .

independent learning تعلم مستقل
تعلم الطالب بمعدل سرعة يتفق وامكانياته وقدراته ودون ارتباط بمعدل سرعة تعلم زملائه .

independent living حياة مستقلة
قدرة الفرد علي أن يقوم بكل أو معظم الوظائف العادية اليومية المطلوب ادائها في البيت وفي العمل ، وتشمل هذه الحياة أيضا القدرة علي التحرك بين البيت والعمل كشخص مستقل ومكتف بذاته معتمد عليها . والحياة المستقلة هدف أولي في عملية التأهيل وإعادة التأهيل ويمكن أن يعيش هذه الحياة افراد معوقون بمساعدة العديد من الأجهزة والأدوات التي صممت لتعويض المعوقين .

independent-living aids معينات المعيشة - المستقلة
وتكافئ مصطلح معينات الحياة اليومية daily-living aids (انظر المدخل الأخير في الجزء الثالث) .

Independent sample عينة مستقلة
عينة منفصلة عن سواها في البحث ولاتتفاعل مع العينات الأخرى .

independent school مدرسة مستقلة
مدرسة لاتمول أو لاتأخذ معونات من الحكومة بل تمول من جمعيات خيرية أو طائفية .

Independent study دراسة مستقلة
تعلم الطالب اعتمادا علي نفسه وبطريقة المواد المبرمجة ويعني المصطلح

في التعليم الجامعي دراسة فردية - وليس مع زملائه في صف - بإشراف أستاذ.

جامعة مستقلة ، جامعة أهلية independent university
الجامعة التي لاتمولها الحكومة بل تمول من جمعيات أو جهات أخرى أو من المتعلمين فيها .

متغير مستقل independent variable
المثير أو الموقف المثير الذي يعالج من الناحية العلمية من جانب المجرّب بينما تبقى المتغيرات الأخرى ثابتة . ثم يدرس تأثيره على المتغير التابع بعد ذلك ففي الدراسات التي تتعلق بالوضوء العالية يكون المتغير المستقل هو مستوي الوضوء الذي يتحكم فيه المجرّب بينما يتمثل المتغير التابع أو المعتمد في استجابة الفحوص . وقد يستخدم مصطلح المتغير المستقل ليعني المحك الذي يستخدم في الارتباطات ويعرف المتغير المستقل اختصاراً بالحرفين I V . كما يسمى أيضاً المتغير التجريبي experimental variable .
(قارن بالمتغير التابع أو المتغير المعتمد dependent variable انظر المتغير التابع في الجزء الثالث) .

انديرال (عقار) inderal
الاسم التجاري لهايدروكلورايد البروبرانولول propranolol hydrochloride وهو من عوامل بيتا المعيقة للتأثير الأدريناليني . وهو عقار فعال في إعاقة مفعول معظم المواد المثيرة لنشاط القلب باستثناء نبات الديجيتال الأرجواني digitalis والكافين caffeine . أما التأثير الخالص أو الدقيق لهذا العقار هو إبطاء معدل ضربات القلب والتخفيض الطفيف لضغط الدم . وقد يستخدم عقار الانديرال في علاج شذوذات حركة القلب .

انتقال غير محدد indeterminate transfer
الانتقال الغامض أو غير المحدد لأثر التعلم ومنه انتقال أثر التدريب .

لاحتمية indeterminism
المذهب أو الفلسفة التي ترى أن بني البشر قادرون على الأداء والعمل والتصرف بشكل مستقل عن الأحداث السابقة على الأداء أو العمل أو المواقف

الحالية التي تكتنفه كما يحدث عندما يتخذ الفرد قراره - ويرى الفلاسفة أن هذا المذهب يفسح المجال للحرية بحيث تصبح الإرادة علة أولى للعمل الأخلاقي .

Index adoptees متبنون تجريبيون
آباء يشاركون في تجارب التبني المتعارض cross fostering لدراسة أثر التنشئة الوالدية في مقابل الأثر الوراثي (انظر مدخل تبني متعارض ومدخل متبنون ضابطون control adoptees في الجزء الثاني).

Index case شاهد أصلي ، حالة أولي
يكافئ هذا المصطلح مصطلح proband بمعنى الشاهد الأصلي أو الأولي كما يعني أيضا أول شخص في العائلة يصاب بمرض ما أو يتميز بخاصية معينة .

indexing فهرسة
عملية الفهرسة أو الترتيب حسب فهرس أو دليل معين مثل فهرسة كتب المكتبة .

Index number رقم دليل
عدد يستخدم في أغراض المقارنة مثل الرقم الذي يمثل نسبة منوية أو متوسط مثل متوسط السعر في فترة معينة .

Index of Adjustment and Values دليل التوافق والقيم
اختبار شخصية يقوم على أساس ردود أفعال أو استجابات المفحوص لمفردات تمثل سمات وضعها البورت وقد صمم لقياس مفهوم الذات وتقبل الذات ومفهوم الذات المثالية وتقدير الذات أو التوافق الشخصي .

Index of body build دليل بنية الجسم
ويسمى أحيانا body-build index راجع المدخل الأخير في الجزء الثاني .

Index of discrimination دليل التمييز
دليل لحساسية الاختبار أو لحساسية احدي فقراته في رصد الفروق بين
المفحوصين موضوع الدراسة أو الاختبار .

index of forecasting efficiency دليل كفاية التنبؤ
مقياس يبين مدى امكانية التنبؤ الدقيق بمتغير ما اذا ماعرفنا طبيعة
علاقته بمتغير آخر .

index of refraction دليل الانكسار (للضوء)
رقم يدل علي درجة انحناء شعاع الضوء عند مروره من وسط شفاف الي
آخر .

index of reliability مؤشر الثبات
تقدير للارتباط بين الدرجات الفعلية في اختبار ما والدرجات النظرية
الحقيقية المقابلة .

Index variable متغير مؤشر ، أو دال
المتغير الذي لا يكون عاملا مسببا حقيقيا أو محددا ولكنه يمثل ويرمز
الي العملية أو العمليات موضوع الدراسة ، مثلما هو في دراسات النمو
والتطور فعامل السن فيها هو متغير مؤشر ويمثل العمليات الحركية
والادراكية والمعرفية أو الانفعالية الكامنة .

Indian Health Service خدمات الصحة الهندية
احدي وكالات قسم الخدمات الانسانية والصحية في الولايات المتحدة
التي توفر الرعاية لما يقرب من نصف مليون مواطن من سكان أمريكا الأصليين
ومن الاسكا . وتشرف الوكالة علي احدي وخمسين مستشفى وثلاثة وثمانين
مركزا صحيا بعضها يشجع - كما في المركز الذي يخدم في مناطق قبائل
النيفاهو - الاستفادة من المعالجين المحليين الموثوق بهم للفوائد والمزايا
السيكلوجية التي يمكن ان تكون متضمنة في الاحتفالات والطقوس الدينية
المحلية .

تخطيط تشاركي ، تخطيط دال
indicative planning
تخطيط يشترك فيه المعلم والطلاب ويشمل اهداف العمل واساليب تنفيذه بدلا من فرضها علي الطلاب من جانب المعلم .

نقطة الحياد ، نقطة اللامبالاة
indifference point
المنطقة المتوسطة بين الخبرات المتقابلة مثل اللذة والألم أو الحار والبارد أو هي درجة الاثارة التي تنتج استجابة محايدة أو لامبالية بالانحياز الي أحد القطبين .

لاتفريق
indifferentism
عدم الاهتمام أو النظر الي أوجه الفرق أو عدم الاعتراف بها ، أي النظرة المتساوية الي الأشياء والأمور والأفكار . وغالبا مايستخدم المصطلح للإشارة الي عدم التفريق بين الأديان من حيث الصحة .

مثير محايد
indifferent stimulus
المثير الذي لم يستطع بعد أن ينتزع الاستجابة أو رد الفعل موضوع الدراسة .

فيثيون محليون غير مهنيين
indigenous nonprofessionals
نوع من الفنيين غير المؤهلين تأهيلا مهنيا عاليا ويمارسون نشاطهم في مناطق العمال منخفضي الدخل وغالبا مايكونون من سكان هذه المناطق ، وقد يمارسون اعمالهم ضمن برامج علاجية اكبر مثل برامج علاج ذوي الياقات الزرقاء . (انظر مدخل علاج ذوي الياقات الزرقاء blue-collar therapy في الجزء الثاني).

مساعد محلي
indigenous worker
أحد العمال الإضافيين في مجال الصحة العقلية ينحدر من نفس الخلفية الاجتماعية منخفضة الدخل التي يأتي منها العملاء ، ليسد الفجوة بينهم وبين المعالجين الذين عادة مايتمون الي الطبقة الوسطي . وهؤلاء المساعدون المحليون هم الذين يكتشفون الحاجات العلاجية للسكان المقيمين في الأحياء التي يخدمها مركز الصحة العقلية . ووجود هؤلاء المساعدين يساعد علي

الاعتراف بالخصائص التي تميز هذه البيئات وبالأنماط الاجتماعية لهذه الجماعات الثقافية أو السلالية ويعمل على الاستفادة منها في العملية العلاجية . (انظر مدخل علاج الياقات الزرقاء blue-collar therapy في الجزء الثاني) .

Indigent

معدم

المعوز أو المعسر والذي يحتاج حاجة ملحة الى مساعدة الآخرين وغالبا مايكون منهكا مفتقدا للقوة والارادة .

Indirect association

ترابطات غير مباشرة

عرض في المنطق الفصامي يتمثل في فقدان الترابط بين الأفكار ، حتي ان الملاحظ يفشل في رؤية اتصال الفكر وبالتالي فان الجمل تبدو عشوائية ومفككة .

Indirect measurement

قياس غير مباشر

قياس ينبغي أن يحول نتيجته أو تصاغ من خلال وحدات مقياس آخر ، أو أن تتم عملية التقدير فيه عن طريقة عمليات وسيطة .

Indirect method

طريقة غير مباشرة (في التعليم)

طريقة في التدريس تعتمد على تشجيع الطلاب على التعلم في مقابل الطريقة التلقينية التي تعتمد على تقديم المعلم للمعرفة جاهزة للطلاب .

Indirect method of therapy

طريقة غير مباشرة في العلاج

صورة من العلاج المتمركز حول العميل لايحاول فيها المعالج أن يوجه فيها التواصل مع المريض أو يقيم ملاحظاته على الرغم من انه قد يعود الى ملاحظات المريض السابقة وان يعيد صياغتها .

Indirect vision

رؤية غير مباشرة

الرؤية التي تكون ممكنة باثارة أو تنبيه أي جزء من الشبكية خارج النقرة المركزية .

indissociation

لا انفصال

مصطلح قدمه بياجيه ليصف به مرحلة من مراحل النمو في الطفولة المبكرة والتي لا يكون فيها ادراك العالم الفيزيقي ادراكا يتميز فيه كل عنصر عن الآخر ، كما لا يتميز فيه العالم الخارجي عن الذات .

Individual class

صف الحالات الفردية

الصف في المدرسة الذي يوضع فيه الطلاب منخفضو التحصيل والذين يمكن ان تتبع معهم طرقا تناسب مستوياتهم الدراسية .

Individual difference

فرق فردي

أي سمة أو أية فرق نفسي آخر يمكن ان يتميز به الفرد عن الافراد الآخرين .

individualism

فردية

منهج في الحياة يؤكد حق الفرد في أن يكون نفسه وأن يكون له اهداف واهتماماته وخصوصيته في مقابل منهج المسايرة لمستويات الجماعة واساليب الحياة التقليدية .

individualistic motive

دافع فردي

نمط من الدافعية يؤثر علي الفرد ويجعله يسلك علي نحو لايتعاون فيه أو يتنافس مع أحد (قارن دافع تنافسي competitive motive دافع تعاوني cooperative motive أنظر هذين المدخلين في الجزء الثاني).

Individualistic reward structure

بنية الاثابة الفردية

الموقف الذي يكون فيه نجاح شخص لاصلة له بنجاح الاشخاص الآخرين مثل الاختبار الذي يمكن ان يحصل كل الطلبة فيه علي تقدير ممتاز (قارن هذه البنية ببنية الاثابة التنافسية competitive reward structure وبنية الاثابة التعاونية cooperative reward structure . انظر هذين المدخلين الآخرين في الجزء الثاني) .

Individualization تفريد
العملية التي يتميز بها الفرد عن فرد آخر أو أفراد آخرين من نفس السلالة أو نفس الجنس أو عن المجموعات الأخرى .

Individualized education program برنامج التربية المتفردة
البرنامج المكتوب والذي يتضمن أهداف وإجراءات التربية التي توفر للأطفال المعوقين والتي ينبغي أن تنفذ في إطار القانون الفيدرالي . ويعرف هذا البرنامج اختصاراً بالأحرف IEP. علماً بأن مثل هذا البرنامج يوجد في كثير من الدول التي توفر فرصاً تعليمية للأطفال المعوقين .

Individualized instruction تعليم تفريدي
طريقة تعليمية تسمح للطلاب بأن يعمل كل منهم بشكل منفصل وحسب سرعة خطوه ويساعد المعلمون الطلبة في تحديد المهارات التي تحتاج التنمية والمعرفة التي ينبغي تحصيلها كذلك فإن المشروعات الجماعية متضمنة في هذا النوع من التعليم .

Individualized reading قراءة تفريديّة
طريقة في تدريس القراءة تستفيد من ميول الطفل ومن تشكيلة من الكتب تناسب مستوي مهاراته .

Individual man الرجل الفرد
ويركز المفهوم على الخصائص والسمات التي تميز الشخص عن غيره من الناس وتؤكد فرديته .

individual plan of care (IPC) خطة فردية للعناية
خطة تعتمد على تقديم رعاية فردية للأطفال المتخلفين عقلياً وتعرف اختصاراً بالأحرف (IPC) .

Individual program برنامج فردي
طريقة تعليمية يكون فيه الطالب مسئولاً عن اكمال وتنفيذ برنامجه الخاص والبرنامج الفردي يمكن أن يتبع مع الأطفال الذين يملكون درجة عالية

من الدافعية ومن النمو المعرفي . (قارن بالاسلوب الامر Command style الذي يقوم علي الاسلوب المتسلط من جانب المعلم علي التلميذ - انظر الاسلوب الامر في الجزء الثاني) .

علم النفس الفردي Individual psychology
النظرية السيكلوجية لالفريد أدلر التي تقوم علي فكرة ان الفرد محكوم بدافع شعوري لأن يضع لنفسه اهدافه الخاصة وان يختار أسلوبه الخاص في الحياة في مقابل وجهة النظر التي تري ان الكائنات البشرية محكومة بفراشز غير عقلية عمياء تعمل علي المستوي اللاشعوري . ان مفهوم أدلر عن تحقيق الذات ليس تركزا حول الذات بشكل نقي وتام ولذا فهو يعتقد ان لدي الانسان " اهتماما اجتماعيا " ويتفاهل في اقتناعه بان بني البشر لديهم الحافز الاساسي والفطري للتعاون والعمل من أجل الصالح العام . (انظر مدخل تعويض compensation في الجزء الثاني ومدخل أهداف نهائية وهمية fictional finalism في الجزء الثالث ومدخل عقدة الدونية أو النقص inferiority complex في هذا الجزء) .

علاج نفسي فردي Individual psychotherapy
ويكافئ العلاج الفردي Individual therapy انظر هذا المدخل فيما بعد .

رياضيات فردية Individual sports
الأنشطة الرياضية التي يمكن ان يؤديها الفرد بمفرده . وقيمة هذه الأنشطة انها تتواءم تماما مع حاجات الفرد وظروفه الجسمية والصحية .

اختبار فردي Individual test
اختبار يطبق علي مفحوص واحد بمفرده ويقوم بالتطبيق عادة اخصائي قياس متدرب كما يحدث في اختبار وكسلر واختبار بينيه .

علاج فردي Individual therapy
العلاج النفسي الذي يعتمد علي وجود مريض واحد في الجلسة العلاجية في مقابل العلاجات الجماعية التي تقوم علي وجود عدد من المرضى في الجلسة

العلاجية وأحيانا ماتشمل الجلسة أيضا أكثر من معالج . ويسمى أيضا العلاج النفسي الفردي individual psychotherapy أو العلاج الثنائي dyadic therapy .

indivuation

تفرد

مصطلح استخدمه يونج لوصف النمو التدريجي للشخصية الموحدة المتكاملة والتي تتضمن المزيد والمزيد من المحتويات اللاشعورية سواء الشخصية أو الجمعية وتستطيع حل أية صراعات يمكن أن توجد مثل تلك التي تكون بين الميول الانطوائية والميول الانبساطية . كذلك فإن التفرد مرحلة من النمو تحدث من الشهر الثامن عشر الي الشهر السادس والثلاثين وهي الفترة التي يصبح فيها الوليد اقل اعتمادا علي الام ويبدأ في اشباع رغباته الخاصة وفي ان يعتمد علي نفسه في تدبير أموره .

indocin

اندوسين

أحد مشتقات الاندول - انظر هذا المدخل فيما بعد .

indoctrination

تلقين ، غرس عقيدي

غرس أفكار أو آراء عند فرد بدون نقاش ويتضمن هذا الأسلوب أيضا عدم تعرض الفرد للأفكار والآراء المناقضة أو لجوانب النقص أو أوجه النقد الموجهة الي الأفكار المطلوب تلقينها . وهو أسلوب تلجأ له بعض الجماعات السياسية مع الأعضاء الجدد الذين ينضمون الي عضويتها . كما يعني هذا الأسلوب في التربية تقديم المعلومات جاهزة للطالب لاستيعابها دون نقاش .

indole

اندول

جزئ عضوي يمثل الاساس في مواد عديدة متضمنة أو مشاركة في نشاط الجهاز العصبي المركزي مثل : ل . س . د L.S.D. ، سيروتونين serotonin ، ترايبتوفان tryptophan وله دور في رائحة البراز . ويسمى أيضا ٢ر بنزو بيرول benzopyrrole - 2,3 .

Indole alkylamines

الكيا لامنيات الأندول

مجموعة من العقاقير المنعشة نفسيا psychedelic والتي لها بنية

كيميائية متشابهة وتنتج تأثيرات مماثلة . وتتضمن هذه المجموعة عقار ل . س . د . (lysergic acid diethylamide) ، والسيروتونين (serotonin) ديمثيل ترايتامين (dimethyltryptamine) ، بسلوسين psilocin ، بسلوسيبين psilocybin .

Indoleamines

اندولامينيات

مركبات تتكون من جزئيات الاندول وتنتج عندما يتكسر الترايبتوفان ومجموعة أمينية . والسيروتونين أحد أمثلة الاندولامينيات .

indole derivatives

مشتقات الاندول

مجموعة من المواد النشطة من الناحية الفارماكولوجية تشمل عقاقير طبيعية ومركبة والتي تشتمل بصفة عامة علي جزئيات الاندول ولها مفعول يؤثر علي وظائف الجهاز العصبي المركزي . والاندوسين indocine احد مشتقات الاندول غير المخدرة للألم وله خصائص مشابهة لتلك التي لعقار فينيل بوتازون phenylbutazone . وتشمل المشتقات الأخرى الكيلامينيات الاندول ، اندولامينات (انظر المدخلين الأخيرين فيما سبق) .

induced abortion

اجهاض مقصود

انزال عمدي للجنين والتخلص منه قبل ان يصل إلي نهاية المرحلة الجنينية ، ويتم ذلك عن طريق وسائل صناعية مثل العقاقير أو وسائل ميكانيكية . ويسمى أيضا الاجهاض الصناعي artificial abortion .

induced color

لون مستحث

تغير لون في المجال البصري ينتج عن اثاره من منطقة مجاورة وليس من اثاره الجزء من المنطقة أو المجال الذي ظهر فيه التغيير .

Induced emotion

انفعال مستحث

انفعال مستحث أو منقول من شخص الي آخر .

induced goal

هدف منقول

هدف متبني نتيجة ايهاء أو تحريض من شخص آخر .

Induced hallucination **أخاييل مستحثة**
أخاييل تثار عند فرد من فرد آخر . وربما تحدث اثناء فترة التنويم
الايحائي أو النفسي hypnosis .

Induced hypothermia **فتور مستحث**
انخفاض درجة الحرارة في منطقة أو جزء بتأثير ما يحدث في منطقة
أخرى (انظر مدخل hypothermia في هذا الجزء) .

Induced psychosis **ذهان مستحث**

Induced tonus **توتر مستحث**
توتر في عضلة نتيجة حركة في جزء آخر من الجسم مثل الاحتفاظ
بالرأس فوق الماء اثناء السباحة .

Induction **استقراء**
التوصل الي القواعد العامة أو التفسيرات من الحالات النوعية أو
المشاهدات صاعدا بالاستنتاج من الخاص الي العام . وهو الاستقراء القائم علي
التعميم . وهو الذي يعتمد عليه المنهج التجريبي . ولأنه ينتقل من الواقعة
الي القانون ومما عرف في زمان أو مكان معين الي ماهو صادق دائما وفي كل
مكان فأنه لا يزال يثير النقاش بين بعض الفلاسفة حول مدي مشروعيته .
(قارن بمفهوم الاستنباط deduction . انظر المدخل الأخير في الجزء
الثالث) .

Induction test **اختبار الاستقراء**
اختبار يتألف من مجموعة عناصر يكون علي الطالب أو المبحوث ان
يشترك أو يصوغ قانون عام أو قاعدة أو مبدأ مبني علي حالات أو حقائق
متعددة .

Inductive problem solving **حل المشكلة الاستقرائي**
موقف تعلم يواجه فيه الطالب بحقائق واحداث معينة وعليه أن
يستنتج علاقات وان يصل الي المبادئ العامة التي تكمن وراء هذه العلاقات .

استدلال استقرائي inductive reasoning
عملية الاستدلال التي يتم من خلالها استنتاج واستخلاص المبادئ العامة من المشاهدات والحالات النوعية أي الاستدلال من النوعي الي العام . والاستدلال الاستقرائي حجر الزاوية في الطريقة العلمية لأنها تعتمد علي عملية تنمية الفروض من حقائق ومشاهدات معينة (قارن بالاستدلال الاستنباطي deductive reasoning - انظر المدخل الأخير فسي الجزء الثالث) .

نموذج التدريس الاستقرائي Inductive teaching model
منهج في التربية يركز بقوة علي دور الاستدلال الاستقرائي في النمو المعرفي . وهناك مصطلح آخر يستخدم لهذا المنهج هو نموذج التدريس الاستقصائي inquiry training model .

علاج بالحث الحراري Inductothermy
العلاج بنقل الكهرباء وهي طريقة تستخدم احيانا في علاج الشلل العام .

انغماس (في الملذات) ، الانهماك Indulgence
الاندماج أو الانشغال الكامل في نشاط ما وعادة مايستخدم المصطلح في وصف الانغماس في الملذات أو المكوف علي معاقرة الخمور .

صكوك الففران Indulgence papers
من الفعل indulge بمعنى يسامح أو يعفو أو يغفر .

غشاء سنجابي Indusium griseum
تلفيفة فوق ثغنية (الجزء الذي بين النصفين الكرويين في المخ) وتتكون من طبقة رقيقة من مادة رمادية علي السطح الظهري لهذا الجزء . والغشاء السنجابي هو المكون البدائي لقرن آمون hippo campus وقد استمر في البقاء مع بعض الانسجة المتعددة من جهاز قرن آمون (أو فرس البحر) في المخ .

Industrial age

عصر صناعي

Industrial archaeology

علم الآثار الصناعي

المبحث الذي يهتم بدراسة الآلات والأدوات والحرف الصناعية القديمة .

Industrial arts

فنون صناعية (مدرسية)

مقرر مدرسي يهدف الي تنمية المهارات اليدوية لدي الطلاب وتعليمهم

استخدام الأدوات والآلات .

Industrial education

تعليم صناعي

كل انواع التعليم ومستوياته التي تتصل بالصناعة وفنونها ومهنها .

Industrial hygiene

صحة صناعية

كما ينطبق المصطلح علي علم الصحة الصناعية الذي يبحث في ضمان

توافر الصحة في البيئة الصناعية .

Industrialism

الصناعية

تنظيم اقتصاد المجتمع علي اساس الصناعة الآلية في مقابل النظم

الاقتصادية التي تعتمد علي الزراعة أو التجارة وهو النظام الاقتصادي

والتنظيم الاجتماعي الذي أقامته الثورة الصناعية .

Industrial liaison officers

حلقات الاتصال الصناعي

المسؤولون في الجامعة من اعضاء هيئة التدريس أو الاداريين الذين

يتصلون بالشركات الصناعية والتجارية لتعريفها بالبحوث والخدمات

الاستشارية والحلول التي يمكن للجامعة ان تقدمها لما لديهم من مشكلات

صناعية .

Industrial psychiatry

طب نفسي صناعي

الفرع من الطب النفسي الذي يتعلق بالحفاظ علي الصحة النفسية وعلي

العلاقات البينية الشخصية البنائية في اوضاع العمل . ويشمل نشاط هذا

الفرع ميادين حالات التعويض ومعالجة حالات الطوارئ الطب النفسية والتعرف

علي الحالة وتخفيض مخاطر العمل والعلاقات البيئية الشخصية بين العمال أو بين المشرفين والعمال والتوافق المهني والاستهلاك للحوادث والتغيب وعصاب المديرين التنفيذيين والكحولية وتعاطي المخدرات والاكتشاف المبكر للاضطراب العقلي . ويسمى أيضا الطب النفسي المهني occupational psychiatry .

علم نفس صناعي industrial psychology
ويدرس جوانب الحياة المرتبطة بالعمل وتطبيق المعرفة الخاصة بالسلوك الانساني علي المشكلات التي تثور في هذا الميدان . مثل الانتقاء والتدريب وشروط العمل والحوادث والسلامة وتحليل العمل وتحقيق حاجات العاملين .

مرشد التأهيل الصناعي industrial rehabilitation counselor
يقوم مرشد التأهيل الذي يعمل في المجال الصناعي بما يأتي :
- توفير المعلومات عن الخدمات التي يتيحها المجتمع المحلي مثل فرص التدريب .
- تقديم بدائل برامجية للعاملين الجدد .
- توفير المساعدة في اجراء مقابلات المعوقين في الشركة وتوزيعهم علي الاعمال المناسبة .
- توفير خدمات المتابعة مثل ارشاد صاحب العمل والعاملين ومراجعة البيانات النفسية والطبية ذات الصلة الوثيقة بهذا الإرشاد .

علاج صناعي industrial therapy
أنشطة العمل التي تكون مدفوعة الأجر غالبا وتنفذ من قبل المرضى العقليين أو الاشخاص المعوقين بدنيا في مستشفى أو في ورشة عمل محمية لأغراض مثل بناء الروح المعنوية والاعداد للعمل بالخارج . ويصمم العمل بحيث يناسب ميول الفرد وحاجاته الشخصية ومستوي المهارت ويوجه من جانب خبير علاج بالعمل الذي يكون حاصله علي درجة علمية في العلاج المهني أو في الفنون اليدوية .

اجتهاد مقابل الشعور بالنقص Industry versus inferiority
المرحلة الرابعة من مراحل اويكسون الثمانية الثمان التي تغطي مرحلة

الكمون عند فرويد والتي تمتد من سن السادسة حتي سن الحادية عشر ويتعلم الطفل في هذه المرحلة أن يطيع القواعد التي تحكم السلوك ، ويكون شغوفا بطريقة اداء الأعمال ويميل الي ان الانجاز معتمدا علي نفسه . واذا لم يشجع الطفل علي ان ينجز وان يكد في سبيل ذلك فانه سوف يشعر بالنقص والدونية .

ineducable غير قابل للتعليم
الطفل أو الشاب غير القادر علي الاستفادة من فرص التعليم التي اتاحت له وذلك بسبب يتعلق بالتواحي الانفعالية أو العقلية .

ineffability نشوة معاشة ، وجد فوق الوصف
حال من حالات النشوة لاتوصف وليس من السهل التعبير عنها . والفرد الذي يمر بمثل هذه الحال يقال عنه أن حالته لايمكن ان تفهم إلا عن طريق معيشتها وخيرتها مثل الخبرة الصوفية (انظر مدخل نشوة ecstasy ومدخل فرط في حالة نفسية exaltation في الجزء الثالث) .

ineffective stimulus مثير غير فعال
مثير يفشل في اثاره الاستجابة وعادة مايكون ذلك بسبب ان المثير ليس قادرا علي التأثير في المستقبل .

inertia قصور ، همود
خاصية للجهاز العصبي تتمثل في تأخير بين المثير والاستجابة .

inertia principle مبدأ القصور

inf. اختصار (نقيع)
اختصار يستخدم في الوصفات الطبية يعني نقيع أو منقوع .

infallibility معصومية
المفهوم الذي يشير الي عدم الخطأ أو التنزه عنه .

Infancy

طفولة (مبكرة)

أولي مراحل الحياة بعد الولادة ويمكن تحديدها بشكل تقريبي بأنها تشمل العام الأول وهي المرحلة التي يكون فيها الطفل لاحيلة له ومعتما بشكل كامل علي الرعاية الوالدية .

Infant and preschool tests

اختبارات الطفولة وماقبل المدرسة

اختبارات صممت لتطبق بطريقة فردية لتقدير نمو الأطفال الصغار (الذين تتراوح أعمارهم بين شهر وثمانية عشر شهرا) ونمو الأطفال في سن ما قبل المدرسة (من ثمانية عشر شهرا الي ستين شهرا) ومن هذه الاختبارات :
- مقاييس جيزل النمائية The Gesell Developmental Scales
وتحدد مستوى السلوك اللغوي والحركي والاجتماعي عند الأطفال من المجموعتين .

- مقياس كاليفورنيا العقلي للعام الأول The California First Year Mental Scale
ويقاس التوافق في وضع الجسم والنشاط الحركي والادراك والانتباه والتعامل مع الآخرين .

- مقياس ميريل - بالمر The Merrill-Palmer Scale
ويضم فقرات لفظية وادائية قننت للأطفال من سن ٢٤ شهرا الي ٦٣ شهرا ومن هذه الاختبارات الهامة أيضا الاختبار الآتية :

- مقاييس بيلي لنمو الوليد Bayley Scales of Infant Development
- مقياس كاتل للطفل Cattell Infant Scale
- مقياس جريفث للنمو العقلي Griffiths Mental Development Scale
- مقياس مكارثي لقدرات الأطفال McCarthy Scales of Children's Abilities

- مقياس وكسلر لذكاء طفل ما قبل المدرسة وطفل المدرسة الابتدائية
Wechsler Preschool and Primary Scale of intelligence

Infant at risk

طفل في خطر (نمائيا)

الطفل حديث الولادة الذي لقي صعوبات ومضاعفات اثناء عملية الولادة .
مثل الحالات التي تتعرض فيها الاجنة لنقص الاكسجين الذي يصل الي انسجة المخ اثناء الولادة . وهناك عدد غير قليل من الأطفال الذي يعانون من الشلل

المخي أو من الصرع أو من الاطفال المتخلفين عقليا قد ولدوا قبل الأوان من امهات يعانين من التسمم أو من النزيف في الرحم . كما ان الحالات التي تحدث فيها اصابات نتيجة تدلي الحبل السري أو لسوء استقبال المولود أو الاصابات التي تسببها آلات الولادة تؤدي في حالات كثيرة الي التخلف العقلي .

Infant Behavior Record سجل سلوك الطفل
هو القسم الثالث من مقاييس بيلى لنمو الوليد Bayley Scales of Infant Development . وهي مجموعة مقاييس من وضع عالمة النفس الأمريكية نانسي بيلى Nancy Bayley وهو مقياس يقدر المستوي التنمائي للاطفال الذين تتراوح اعمارهم بين شهرين وعامين ونصف . (انظر مدخل مقاييس بيلى لنمو الوليد في الجزء الثاني) .

infant helper معين الأطفال
شخص يكلف برعاية حاجات الاطفال الشخصية ويحدث هذا بصفة خاصة في المدارس .

Infanticide قتل الوليد
قتل الوليد أو الطفل كما يحدث فيما يسمى قتل الشفقة في حال اصابة الطفل بفرض عضال ويحدث هذا في بعض المجتمعات كما كان الحال في مدينة اسبرطة اليونانية القديمة كوسيلة لاستبعاد الضعف . وما هو معروف ان الاسلام يحرم قتل النفس في كل الحالات بما فيها هذه الحال ، ويسمح به اذا كان قصاصا في حالات محددة وضمن شروط معينة .

Infantile amaurotic family Idiocy بلاءة عائلية كمنية طفولية
زملة عامة يكون السبب فيها غالبا عيب أو قصور في المخ أو في العصب البصري . (انظر مدخل حبسة بصرية amaurosis في الجزء الأول) .

infantile amnesia أمينيزيا الطفولة
عدم القدرة علي تذكر احداث ووقائع السنوات الأولى من الحياة بسبب الكبت وهو من مصطلحات التي استخدمها فرويد .

Infantile atrophy

هشاشة طفلي

ويعادل مصطلح وقف أو هزال marasmus .

Infantile autism

اجترارية طفولية ، انطواء ذاتي طفولي

اضطراب شديد يظهر قبل ان يبلغ الطفل سن الثلاثين شهرا . ويتميز هذا الاضطراب بما يأتي :

- نقص منتشر في الاستجابية للآخرين (عدم الاهتمام ، الفشل في الاستجابة لمحاولات التدليل، نقص الانتباه الي الآخرين والتقاء عينيه بعيونهم ، اللامبالاة أو النفور من العاطفة والمودة) .
- تضرر عملية نمو التواصل الذي يتدرج من الغياب الكامل للغة كأداة اتصال الي القواعد اللغوية الفجة والبيغائية echolalia وعكس ضميري " أنا " و "أنت " في الاستخدام وعدم القدرة علي تسمية الاشياء واللغة الاستعارية الخاصة .
- سلوك شاذ مثل المقاومة حتي لأي قدر قليل من التغيير والتعلق الشديد بأشياء معينة (مثل قطعة من الدويارة أو سير من الجلد) والاعمال الطقوسية مثل التصفيق بالأيدي أو الحملقة في الاشياء الاسطوانية والدوارة . ويميز معظم الباحثين بين هذه الحال والحال الفصامية . وتسمى أيضا هذه الحال مرض كانر Konner's disease أو زملة كانر Kanner's syndrome (انظر مدخل الاجترارية autism في الجزء الأول ومدخل البيغائية echololia في الجزء الثالث) .

Infantile autism و iresidual state

اجترارية طفلية ، الحال المتبقية

فئة تشخيصية تشمل الافراد الذين كانوا يعانون من الاجترارية الطفلية ويظهر عليهم الآن بعض علامات المرض تتمثل في شذوذات في التواصل وفي بعض الجوانب الاجتماعية .

Infantile birth theories

نظريات الولادة الطفلية

تصورات أو انطباعات صفار الاطفال عن الولادة ، كأن يعتقد الاطفال الصغار أنهم يولدون من سرة الأم أو من فتحة الشرج أو يقتطعون من جسم الأم .

Infantile complex

عقدة طفلية

حال انفعالية مفرطة أو مبالغ فيها أو غير مناسبة مما يعطيها الطابع المرضي أو غير السوي ويرجعها علماء النفس الي أحداث أو خبرات حدثت في الطفولة .

Infantile dynamics

ديناميات طفلية

قوي نفسية مثل الجنسية الغمية أو عقدة أوديب التي تنشأ في الطفولة المبكرة ولكنها تستمر في الضغط أو التأثير بشكل لاشعوري علي الشخصية اثناء الرشد .

Infantile masturbation

استمناء طفلي

استثارة ذاتية خلال مرحلة المهد ومرحلة الطفولة المبكرة وتشمل اللعب في الاعضاء الجنسية بدون تفريغ كما تشمل هذه الحال استثارة مناطق شهوية واجزاء أخرى من الجسم كما في تلمظ الشفاه ومص الأصابع .

Infantile myxedema

مكسيديما طفلية

شذوذ نمائي يحدث فيه ان تستمر الخصائص الطفولية والجسمية في مرحلة الرشد . وتسمي هذه الحال أيضا " طفالة بريسو " Brissaud's infantilism (انظر المدخل الأخير في الجزء الثاني) .

Infantile neuroaxonal dystrophy

شذوذ محوري عصبي طفلي

مرض يتميز بتورم المحاور في المادة الرمادية في النخاع الشوكي وجذع المخ وتفقد الخلايا العصبية (النيورونات neurons) في مناطق الورم أو المناطق كروية الشكل . وتظهر علامات التدهور العقلي في العام الثاني أو الثالث بعيد العام الأول الذي يبدو ان الحال فيه عادية . ويبدأ المرضي في فقدان التدريجي للقدرة علي الابصار والقدرة علي التحدث . وعادة ماتحدث الوفاة في هذه الحال عندما يبلغ الفرد اثنى عشر عاما من العمر .

Infantile osteopetrosis

تجبر العظام الطفلي

اضطراب وراثي نادر يتميز بالتكوين الفقير في البناء العظمي الذي يشمل عظام الجمجمة و احيانا مايصاحب بتدهور شبكي وبشال في العصب

الجمجمي . ويصاب حوالي خمس المرضى بهذا الاضطراب بالتخلف العقلي كما يمكن أن يكون الحرمان الحسي أحد الاعراض المتضمنة في هذا الاضطراب .

شلل طفلي
infantile paralysis
ويعادل مصطلح التهاب النخاع السنجابي poliomyelitis .

خذل طفلي
Infantile paresis
صورة ولادية من زهري الجهاز العصبي ربما تنمو في خلال الشهور القليلة الأولى من العام الأول للوليد . ويكتسب الطفل هذه الحال من الأم التي أصيبت بهذا المرض في أي وقت بعد الشهور الأربعة الأولى من الحمل .

شخصية طفلية
Infantile personality
وتعادل الشخصية الفجة أو غير الناضجة immature personality .

انحراف طفلي
Infantile perversion
ميل الطفل الي اصدار اساليب سلوكية مما يعدها الكبار غير مقبولة خلقيا واجتماعيا . وهو من مصطلحات التحليل النفسي .

مرحلة طفلية (قبل تناسلية)
infantile phase
من مصطلحات التحليل النفسي ويشير الي مرحلة الطفولة المبكرة اي انها تغطي مايسميه علماء التحليل النفسي المرحلة الفمية والمرحلة الشرجية والمرحلة القضيبية . ويمر الطفل في هذه المرحلة بالمركب الأوديبي .

مرض الكلي المتكيسه الطفلي
Infantile polycystic disease
اضطراب كلوي وراثي يصيب الأطفال حديثي الولادة وغالبا مايكون مميّتا . وتتميز الاضطرابات الكلوية متعددة الاكياس polycystic بتكوين اكياس متعددة تتدرج في حجمها من سنتيمتر واحد الي عشرة سنتيمترات في قطرها منتجة تضخما في الكلية وتخفيضا في مستوي ادائها لوظائفها بسبب ضغط هذه الاكياس . ومرض الكلي المتكيسه يورث كسمة من صبغي متنح بينما نجد ان مرض الكلي المتكيسه عند الراشدين adult polycystic disease ناتج عن صبغي سائد .

Infantile progressive spinal-muscular atrophy

خيمور عضلي نخامي تقدمي طفلي

Infantile psychosis

ذهان طفولي

نمط من الذهان يصيب الاطفال وتتمثل اعراضه الاساسية في فقدان الاتصال بالواقع والانطواء وتضرر عمليات التواصل اللغوي مع المحيطين وتدني القدرات العقلية مع ضحالة شديدة للانفعالات .

Infantile sadism

سادية طفلية

من مصطلحات التحليل النفسي ويعني السلوك العدواني والتدميري خلال السنوات الأولى من الحياة . (انظر مدخل سادية شرجية في الجزء الأول ومدخل سادية الهي في هذا الجزء) .

Infantile seduction

اغواء طفلي

استخدام شخص غير ناضج خاصة الطفل الصغير كموضوع جنسي . ويرتبط الاغواء الطفلي عند بعض العلماء من اصحاب التوجه التحليلي بعقدة أوديب غير المحلولة والتي تؤدي الي اختيار شخص غير ناضج كشريك جنسي .

Infantile sexuality

جنسية طفلية

من مصطلحات التحليل النفسي ويشير المصطلح الي النظرية التي تذهب الي ان الكائنات الانسانية لديها القدرة علي خبرة المشاعر الجنسية خلال الشهور الأولى في الحياة كما يعبر عنها في مراحل النمو القمي والشرجي والتناسلية المبكرة مثل ثدي الام وأخراج الفضلات والانشطة الاستمنائية .

Infantile spasm

تشنج طفلي

ويعادل مصطلح " زملة ويست " West's syndrome .

Infantile speech

حديث طفلي

حديث يستخدم الاصوات والمقاطع التي تميز الاطفال الصغار مثل كلام الاطفال baby talk بعد المرحلة التي يفترض ان الفرد يتحدث بشكل سوي وناضج . والحديث غير الناضج قد يجد تشجيعا في بعض الحالات من الاباء

الذين يجدون ان هذا السلوك من جانب الطفل أمر جذاب أو لطيف ، وقد يكون هذا الحديث تعبيراً عن حال من عدم النضج الانفعالي العام . (انظر كلام الاطفال baby talk في الجزء الثاني) .

infantilism

طفالة

السلوك النكوصي الذي يصدر عن فرد راشد أو عن طفل أكبر من المستوي العمري الذي يتناسب وهذا السلوك

infantilization

ابقاء طفولي

التشجيع الفعال للسلوك الطفلي مثل الاعتماد الزائد علي الأم ، أو العملية العمدية للاحتفاظ بالطفل في حال طفلية . والاطفال الذين يعانون من امراض مزمنة أو الذين يعانون من اعاقات أكثر عرضة بصفة خاصة لعملية الابقاء الطفولي من جانب ابائهم .

infant learning

تعلم الوليد

مصطلح يعادل برنامج استثارة -الوليد infant-stimulation program انظر المدخل الأخير فيما بعد في هذا الجزء .

infant malnutrition

سوء تغذية الطفل

infant mortality

وفيات الاطفال

infant narcotic withdrawal

انسحاب تخديري طفلي

نمط امراض يظهر في الاطفال حديثي الولادة لامهات مدمنات علي المخدرات المهدئة ويتكون من التقيؤ والارتعاش والنشاطية الزائدة والصراخ الحاد والتنفس السريع والذي قد يؤدي الي الوفاة ان لم يعالج .

infantophagie

التهام الاطفال

ميل الامهات من الحيوانات الي ان تقتل صغارها بعد الولادة مباشر وان تاكلها . ويمكن أن يحدث هذا السلوك من جانب الاباء أيضا عند هذه الحيوانات .

طب نفسي للوليد **Infant psychiatry**
فرع من الطب النفسي خاص بالطفل يركز علي التشخيص والعلاج
والوقاية من اساليب السلوك الدالة علي سوء التوافق والتي يفصح عنها
الطفل في مرحلة المهد أي خلال العام الأول من العمر تقريبا .

علم نفس الطفل **Infant psychology**
الفرع من علم النفس الذي يهتم بدراسة مرحلة الطفولة . وتشمل هذه الفترة
عند البعض كل سنوات ما قبل المدرسة بينما يقصرها البعض الآخر علي العام
الأول فقط من عمر الطفل .

مدرسة الاطفال **Infant school**
المدرسة التي يتعلم فيها الاطفال الذين تتراوح اعمارهم بين ٥ - ٧
سنوات .

طفل مبتدي **Infant starter**
طفل يذهب الي المدرسة لأول مرة .

برنامج استثارة - الوليد **Infant-stimulation program**
برنامج طور حديثا في الولايات المتحدة الامريكية للاطفال الذين يولدون وهم
مصابون بزملة داون (انظر زملة داون Down's syndrome في الجزء الثالث)
والاشكال الأخرى من التخلف العقلي . وفي ظل المنحة الفيدرالية يستلم الآباء
تعليمات خاصة لتنمية كفاءات ابنائهم العقلية وقدراتهم علي التواصل من
خلال أنشطة تتضمن الصور والاحداث والموضوعات والألعاب وكذلك الحروف
والأرقام . وكنتيجة لهذا البرنامج فان العديد من هؤلاء الاطفال تعلموا كيف
يتحدثون بطلاقة وان يجروا العمليات الحسابية البسيطة وان يقرأوا المادة
القرائية المناسبة للصفوف الأولى . ويعرف البرنامج اختصارا بالمقطعين
infant-stim وتسمى أيضا تعلم الوليد infant learning .

اختبار الوليد **Infant test**
اختبار سلوك يقيس النمو الطفولي عادة من خلال أداء الأعمال الحسية
الحركية مثل التأزر واستخدام الأيدي . ومن أمثلة هذه الاختبارات :

- مقياس كاليفورنيا العقلي للعام الأول California First Year Mental scale
- جدول جيزل للوليد Gesell Infant schedule
- اختبار كاتل لذكاء الوليد Cattell Infant Intelligence Scale

Infarct احتشاء ، انسداد
انظر مدخل احتشاء مخي cerebral infarct .

Infatuation شغف ، صياحة ، هيام
الحب الذي يكون قصيرا عادة ولكنه شديد ومبالغ فيه أو أنه ضحل ويقوم علي سبب سطحي مثل الجاذبية الجسمية لموضوع الحب . ولذا قد يكون اكثر حدوثا في مرحلة المراهقة .

Infavoidance motive دافع تجنب الفشل
من المصطلحات التي قدمها موري (Murray) ويعني الدافع لتفادي الفشل أو المهانة .

Infavoidance need حاجة لتجنب الفشل أو المهانة
الحاجة الي تجنب الفشل أو المهانة وغالبا ما تتميز بعدم التعهد بالقيام بالأعمال التي يحتمل ان تسبب الفشل . وهو من المصطلحات التي قدمها "موري" (Murray) .

infection عدوي
حال مرضية تتسبب عن غزو كائنات عضوية صغيرة مرضية مثل الفيروسات والبكتريا والفطريات وقواعدها لأنسجة الجسم . وتتميز العدوي عادة بتأثيرات علي الاستجابة المناعية وتحطيم خلايا الجسم أو تحويل الخلايا الي مواد لانتاج كائنات عضوية اضافية تنافس خلايا الجسم في الغذاء والتي سموم تنتجها هذه الكائنات العضوية .

infection psychosis ذهان ناتج عن العدوي
استجابات ذهانية تترتب علي تلف أنسجة المخ والجهاز - العصبي الذي يحدث نتيجة للاصابة بعدوي من جراثيم دقيقة . ومنها الشلل العام والشلل

المبكر والزهرى اللحاشي والتهابات الدماغ والالتهاب السحائي . وقد يكون
الذهان كحوليا .

مرض معد
Infectious disease
اي حال مرضية تتسبب عن ميكروبات أو كائنات عضوية أخرى في
الجسم. وربما تكون العوامل المعدية بكتريا أو فيروسات أو رغويات (طفيلي
الملاريا plasmodia) أو خمائر (فطريات سكرية yeasts) أو ريكتيسيات
(جراثيم دقيقة rickettsia) أو الديدان المعوية helminths . ومجرد وجود
الكائنات العضوية الدقيقة في الجسم ليس علامة علي حدوث العدوي لان بعض
البكتريا تعيش بصفة مستمرة في قناة النداء . كذلك فان العديد من الناس
يحملون عوامل معدية بدون أن يظهر علامات كلينكية علي العدوي .

ذهان العدوي المنهكة
Infectious-exhaustive psychosis
مصطلح مهجور لا يستخدم الآن لاضطراب حاد في المجموعة العصبية
المركزية يرتبط مع مرض جهازى مثل التهاب الدماغ التسممي toxic
encephalitis

زملة العدوي المنهكة
Infectious-exhaustive syndrome
حال من الخور والانهك في بعض حالات هذيان الانهيار collapse
delirium ترتبط مع العدوي الجهازية كما في الالتهاب الرئوي والملاريا وحمي
التيفود والبولينة في الدم والحمي القرمزية .

التهاب الكبد الوبائي
Infectious hepatitis

داء وحيدات النواة المعدي
Infectious mononucleosis
مرض معد حاد يسببه فيروس ابستين - بار (EBV) Epstein-Barr virus
وعادة ماينتقل عن طريق الاتصال الفمي . وهذا الفيروس طرف في خط
الهربس ويوجد في التجويف الفمي خارج الخلية . ويحدث المرض فقط عند
الافراد الذين لم يسبق لهم ان تناولوا اجسام مضادة لفيروس EBV . وتتضمن
اعراض هذا الداء التوعك malaise والحمي وآلم الزور والقشعريرة والانتاج
الزائد للانسجة اللمفية والخلايا اللمفية . وربما تحدث مضاعفات تتضمن

مشكلات في الجهاز العصبي المركزي مثل التهاب الدماغ و السحايا و زملة *
جيان باري* (Guillain-Barre) أو شلل بل Bell's palsy . ولأن الفيروس
يكون في السوائل القمية والزور للأشخاص الذين شفوا من المرض ويمكن أن
ينقل بالاتصال القمي فان هذا الداء يسمى أحيانا بمرض التقبيل Kissing
disease .

احصاء استدلالي Inference statistics
ويعادل مصطلح الاحصاءات الاستنتاجية inferential statistics .

استراتيجيات الاستدلال Inference strategies
يعني المصطلح في علم النفس العمليات العقلية والتي عن طريقها وعلى
أساس حكم أو أكثر من الاحكام السابقة يستطيع الفرد ان يصل الي احكام
أخري .

احصاء استنتاجي inferential statistics
الاحصاء الذي يستخدم في الوصول الي استنتاجات عريضة حول تكوين
سلوك مجتمع من الناس علي نحو معين أو احتمال سلوكهم علي هذا النحو .
ومثل هذه الاستنتاجات تقوم علي اساس مقاييس احصائية مأخوذة من عينات
من المجتمع موضوع الدراسة أو من المجتمع الأملي . ويسمي أيضا الاحصاء
الاستدلالي inference statistics (قارن بالاحصاء الوصفي descriptive
statistics راجع المدخل الأخير في الجزء الثالث) .

ساق دنيا (في المخ الأوسط) inferior brachium
احد اجزاء بنية المخ الأوسط وهو الذي يحمل الياف القشرة السمعية .
(انظر مدخل عضد ، ساق المخيخ الوسطي brachium في الجزء الثاني) .

نقوة تحتاني inferior colliculi
مجموعة من النوويات توجد خلف شق سلفيوس والتي تقوم بدور
الارسال لنبضات العصب السمعي .

وظائف دنيا inferior functions

دونية ، نقص
Inferiority
مفهوم الدونية أو النقص (راجع مدخل الاجتهاد مقابل الشعور بالنقص
لتوضيح المفهوم industry versus inferiority فيما سبق في هذا الجزء).

مقدة الدونية ، مقدة النقص
Inferiority complex
المشاعر الأساسية بعدم الكفاءة وعدم الأمن والتي تتولد في اطار
اعتمادية الطفولة وقلة حيلتها . وربما تتضخم مشاعر النقص والدونية فيما
بعد بأوجه القصور الحقيقية أو المتهومة في الجوانب الجسمية أو العقلية أو
ذات الطبيعة الاجتماعية ، ولكن هذا الشعور يصبح القوة الدافعة الرئيسية
في الحياة وتفرض علي الافراد الأسوياء بذل الجهد في سبيل التحسين والانجاز
والتعويض . ومن الناحية الأخرى فان الافراد ممن يعانون من اضطرابات
الشخصية منهم اما منسحبون من مواقف التنافس أو أنهم يبحثون عن "
التعويض الزائد " باتجاههم نحو المنافسة الزائدة ونحو العدوان .

حزمة طولية دنيا
inferior longitudinal fasciculus
حزمه من الالياف المترابطة تمتد من القطب القفوي الي القطب الصدغي
في النصفين الكرويين في المخ .

مائل أدني
Inferior oblique
عضلة العين الخارجية التي تتحكم في حركة العين وتنظم حركتها الي
أعلي والي الداخل (انظر مدخل حركات العين eye movements في الجزء
الثالث) .

عضلة مستقيمة دنيا
inferior rectus
احدي عضلات العين التي تنظم مقلة العين وهي العضلة التي تنظم
حركة المقلة الي اسفل (انظر مدخل حركات العين eye movments في الجزء
الثالث) .

لحاء تحت صدغي
inferotemporal cortex
منطقة في المخ تقع خلف اللحاء الصدغي مباشرة وتحتوي علي الالياف
العصبية المرتبطة بالادراك البصري . واذا كانت هناك عيوب في هذا اللحاء

فان هذه العيوب تؤثر في التعلم البصري المرتبط اما بالموضوع أو بالتمييز بين الاشكال .

infertility **عدم الانجاب ، انخفاض الخصوبة**
عدم القدرة علي انجاب ذرية بسبب المستوي المنخفض للخصوبة من جانب الزوجة (حوالي ١٠٪ من الحالات) ومن جانب الزوج (حوالي ١٠٪ من الحالات) أو من كليهما . وتعتبر الأسباب الجسمية هي الأسباب الأكثر ظهورا في هذه الحال ولكن الأمر قد يعود الي أسباب نفسية وعلي عكس العقم sterility فان كثيرا من الحالات يمكن علاجها (انظر مدخل انجاب ، انسال fecundity في الجزء الثالث) .

infibulation **تكميم**
خياطة شفرات الفرج أو الغلفة (القلفة) لمنع حدوث الاتصال الجنسي . وإذا ما خيطت قلفة القضيب من فوق الحشفة فان البول المحتبس يتدفق ويمكن ان ينتج عن ذلك التهاب .

infinite **لامتناهي**
مصطلح فلسفي يعني ما لا يمكن ان تكون له نهاية وهناك اللامتناهي في الكبير infinitely great وهو اكبر من كل كم معطي . واللامتناهي في الصغر infinitely small وهو أصغر من كل كم معطي .

Infinity fear **خوف من اللانهائية**
انظر مدخل خواف اللامتناهي apeirophobia في الجزء الأول .

infinity neurosis **عصاب اللانهائية**
انشغال زائد عن الحد بمفاهيم لانهاية الفضاء وأبدية الزمن . وهي حال عادة مايفصح عنها خلال مرحلة المراهقة وعند الافراد الاجتراريين autistic الذين يعانون من الانطواء الذاتي .

infirmmary **مصنع**
جناح لرعاية المرضى ملحق بمدرسة أو جامعة .

inflammation

التهاب

استجابة موضعية لأنسجة الجسم لاصابة أو غزو من جانب مواد أجنبية كالكاثانات العضوية الدقيقة . وعلى سبيل المثال فان الاستجابة المناعية قد تنتج التهابا كوسيلة دفاعية ضد انتشار العدوي .

inflammatory dysmenorrhea

عسر الطمث الالتهابي

احد انواع عسر الطمث (انظر مدخل عسر الطمث dysmenorrhea في الجزء الثالث) .

influence

تأثير (هذاء)

يستخدم المصطلح في علم النفس المرضي وعلم نفس الشواذ كأحد انماط الهذاء حيث يعتقد المريض أن الآخرين يمارسون خفوطا سرية علي افكاره وعلى سلوكه (انظر delusion of influence في الجزء الثالث) .

Influence relationship

علاقة تأثيرية

يشير المصطلح الي العلاقة الاجتماعية التي تقوم بين طرفين بحيث تؤدي الي تغيير سلوك طرف بتأثير من الطرف الآخر .

influencing machine

آلة التأثير

هذاء باراني paranoid delusion يشعر فيه المريض انه تحت سيطرة آلة تعمل كاداة للاضطهاد . ويعتقد ايدلبرج ١٩٦٨ (Eidelberg) ان هذا الاعتقاد في وجود هذه الآلة يعتبر من الناحية الظاهرية أو السطحية رمزا مسقطا عن فكرة المريض حول جسمه .

influenza

انفلونزا ، نزلة وافدة

مرض معد حاد يسببه عدوي فيروس مخاطي ويتضمن اعراض السعال وألم الزور والانسداد الأنفي والألم في اعلي الصدر . وتصل درجة الحرارة في بعض الحالات الي ٤١ درجة مئوية وقد يحدث نزيف من الأنف . وتذكر المصادر التاريخية أنه قد حدثت أوبئة انفلونزا إحدوي وثلاثين مرة منذ عام ١٥١٠ وقد بلغ عدد الضحايا في أقسامها حوالي عشرين مليونا وهو الذي حدث في عام ١٩١٨ . ومن المعروف ان اصابة الأم الحامل بالانفلونزا تزيد من احتمال ولادة طفل معوق . وقد تحدث التهاب الدماغ من المضاعفات المحتملة للمرض .

informal curriculum **منهج غير رسمي**
تعلم تطوعي يتلقاه فرد أو مجموعة أفراد .

informal dramatization **تمثيل حر**
القيام بأدوار التمثيل دون أعداد مسبق ودون حفظ لأن الأداء ينصب على تجسيد المعنى والفكرة .

informal learning **تعلم غير رسمي**
التعلم العرضي أو التعلم بالمصادفة incidental learning وهناك التربية غير الرسمية informal education وتشير إلى التعليم غير النظامي أو التعليم الذي يتم خارج المدرسة أو الجامعة .

informal source **مصدر غير رسمي**
تعبير يطلق على السوق الذي قد يكون مصرحاً له ببيع مواد من تلك التي يقيد بيعها إلا بضوابط وقد لا يكون مخولاً لبيع هذه المواد - وقد يطلق عليه اسم السوق الرمادية تمييزاً له عن " السوق غير المشروع " أو " السوق السوداء " (انظر مدخل سوق رمادية gray market في الجزء الثالث) .

informal test **اختبار - غير مقنن**
اختبار غير مقنن يجري لتقدير قدرات شخص بشكل تقديري ويتم التقدير بدون معايير .

informal theory **نظرية غير رسمية**
نظرية لا تتسم بالدقة المنهجية الكاملة وفي هذا تختلف عن النظرية المنهجية .

informal transmitter of culture **الناقل غير الرسمي للثقافة**
مفهوم يشير إلى المنظمات أو المؤسسات غير المدرسة أو الجامعة والتي تعمل على نقل الثقافة مثل الأسرة باعتبار أن المدرسة أو الجامعة هما المؤسسات المتخصصة في ذلك .

معلومات ، اعلام
information
معرفة أو علم بحقائق أو بأشياء لاكتسب الطابع المذهبي ، أي أنها معرفة مرتبطة بالتلقي أكثر من كونها نتيجة خبرات مباشرة .

تفجر المعلومات
Information explosion
نمو المعلومات نموا كبيرا وقد وضع بشكل كبير في النصف الثاني من القرن العشرين ، وما قد يترتب علي ذلك من أوضاع ينبغي مواجهتها في تبادل المعلومات ونشرها وتخزينها واستعادتها .

تغذية راجعة معلوماتية
Information feedback
استجابة أو سلسلة من الاستجابات من شأنها أن تخبر الفرد بمعلومات حول ما هو صحيح وحول التأثير الجسدي والآثار الاجتماعية أو الانفعالية لسلوكه . وفي مجال التعلم فإن هذا المفهوم مشابه للمبدأ الكامن وراء " معرفة النتائج " وهو المبدأ الذي يذهب الي أن التغذية الراجعة المباشرة مفيدة في التعلم . وفي العلاقات البينية الشخصية وفي العلاج النفسي فإن هذه التغذية الراجعة تسمح للفرد أن يستبصر بخبرات الآخرين ومشاعرهم نحوه .

عملية ادخال - المعلومات
Information-input process
ميكانزم الجهاز العصبي المركزي والذي عن طريقه وبواسطته يتم استقبال الوقائع الحسية من البيئة من المراكز الوسيطة في المخ من أجل صناعة الاحكام أو التقييمات حول الاستجابات المناسبة .

وسائل الاعلام
information media
مثل الصحف والمجلات والاذاعة والتلفزيون .

وضعية الحد الأمثل للمعلومات
information-optimization position
الرأي الذي يقرر ان الكائن الحي كنظام لتجهيز المعلومات له مستوى أقصى أو مفضل من الاثارة . ويذهب هذا الرأي أيضا إلي أن التأثير السلبي وسلوك التجنب يرتبطان بكل من التباينات الصغيرة والتباينات الكبيرة في حجم المثير أو درجته بينما يكون لدرجات المثير المعتدل أثر ايجابي .

information pollution تلوث المعلومات
اختلاط المعلومات الصحيحة مع المعلومات الخاطئة وأحيانا ما يصعب
الفصل بينهما وتمييز الصحيح منها عن الخاطئ .

information-processing model
نموذج معالجة المعلومات ، نموذج تجهيز البيانات
نموذج يقوم على اساس انسياب المعلومات خلال نسق أو نظام
لاستخدامها في اتخاذ قرار أو حل مشكلة وعادة ما يتم ذلك عن طريق حاسب
آلي .

information overload حشد زائد للمعلومات، حمل زائد
الحال التي تحدث حينما يزيد قدر المثيرات البيئية في الحجم أو في
الشدة على قدرة الفرد ووسعه في تجهيز وتنظيم المعلومات ومن هنا تؤدي
هذه الزيادة التي اهمال لاشعوري أو تجاهل لبعض المعلومات البيئية أو أن هذه
المعلومات قد لا تبلغ متبة الشعور . وطبقا لـ " ملجرام " (S. Milgram) فإن
مطالب الحياة اليومية في المدن الكبرى والمراكز الحضرية المزدهمة تضعف من
قدرة الفرد على الاستجابة الى الاشارات الاجتماعية الهامشية ، ومن هنا
يعتبر حشد المعلومات الزائد عاملا مسهما في تدهور الحياة الاجتماعية في
هذه المناطق .

information-processing
تجهيز المعلومات ، معالجة المعلومات ، تنظيم المعلومات
انظر مدخل نظرية المعلومات information theory فيما
يلي .

information science علم المعلومات
انظر مدخل نظرية المعلومات information theory فيما يلي .

information seeker الباحث عن المعلومات
أحد الوظائف أو الأدوار التي يمكن أن يقوم بها عضو أو أعضاء في
اجتماع أو في موقف ما مثل موقف اتخاذ القرار .

اختبار المعلومات information test
الاختبار الذي يقيس رهيد الفرد من المعلومات العامة في مختلف المجالات والميادين وعلي مختلف مستويات الصعوبة والتعقيد .

نظرية المعلومات information theory
مجموعة من المبادئ تتعلق باتصال أو نقل المعلومات والتي تحدد باعتبارها رسالة يكون شأنها أن تقلل حالة الشك أو عدم التيقن . وتتعلق هذه المبادئ بمفاهيم من قبيل عمليات ترميز encoding الرسائل وفك هذه الرموز decoding ، كما تتعلق بأنماط قنوات الاتصال وقدرة مختلف الحواس علي استقبال المعلومات ، وتشمل تطبيق المبادئ الرياضية علي عملية تجهيز المعلومات وتنظيمها وكذلك الفاعلية النسبية لمختلف أنواع التغذية الراجعة . وتسمى نظرية المعلومات أحيانا بعلم المعلومات information science .

اقرار واع ، موافقة صريحة informed consent
موافقة المفحوص أو المريض علي إجراء تجريبي أو علاجي معه علي أساس فهمه لطبيعة هذا الإجراء وخطاره المحتملة .

مقطع (تحت ، دون ، بداخل ، في خلال) -Infra-
مقطع يعني معانسي تحت أو دون أو بداخل أو في خلال .

اسفل الشعور ، شعور تحت infraconscious
مصطلح يشير الي حال نفسية بدائية أو أولية انبثق عنها الشعور وتبقي هذه الحال تمثل الأساس لهامش الشعور . ويكاد هذا المصطلح يعادل مصطلح دون الشعور أو ما قبله subconscious .

ايقاع داخلي infradian rhythm
ايقاع بيولوجي له دورة تدوم أطول من يوم واحد . والتعبير مشتق من الكلمتين اللاتينتين infra بمعنى تحت أو في خلال و dies بمعنى يوم .

infrachuman دون انساني
ما دون الانسان وما يميز كل الانواع التي هي دون المستوي الانساني .
ويشير مصطلح مادون البشري infraprimate الي اساليب السلوك والسمات
أو الوظائف المميزة للحيوانات تحت المستوي البشري .

infraliminaire دون العتبة
تنبيه أو اشارة لم يصل من الشدة بحيث يحس أو يكتشف مثل عتبة
الاحساس وعتبة انطلاق استجابة عصبية . ويمكن ان يسمى هذا التنبيه
القاصر أو دون العتبي subliminal .

infrared spectrophotometer
مستقيمي طيفي للأشعة تحت الحمراء
أداة تستخدم في تحليل الدم وفي الدراسات الكيميائية الفسيولوجية الأخرى
وتعتمد الأداة علي مناشير أو شبكات ينعطف خلالها الضوء لفصل أطوال
موجات الضوء الأطول من أن تري أو الأشعة تحت الحمراء . وفي عمل
المستقيمي يرشح الضوء المنعكس خلال وسيط أو بوتاسيوم أو كلورايد
الصوديوم لان الزجاج يتشرب أطوال الموجات المستخدمة . ويعتمد التحليل
علي أطوال موجات الضوء المتشربه أو المنعكسة من جانب الجزيئات
المختلفة .

infrared-theory of smell نظرية شم الأشعة تحت الحمراء
النظرية التي تذهب الي ان عضو حاسة الشم يؤدي وظيفته في جزء
منها علي الأقل من خلال تشرب أو امتصاص الأشعة تحت الحمراء من المواد
التي تنتج الروائح .

infrason تحت صوتي
تذبذب سمعي منخفض بحيث لا يحدث الاحساس بالسمع .

infraversive action فعل تحويلي سفلي
وهو فعل يستهدف الكائنات الأدنى في مقابل الفعل الذي يستهدف
الكائنات العليا .

Infundibulum

قمع

ساق من الانسجة يصل بين الغدة النخامية والسطح السفلي للمخ ويقع مباشرة تحت البطين الثالث وفوق الجيوب الوتدية عند قاعدة الجمجمة . وهذا القمع مخروطي الشكل ومجوف ويتصل مع تحت المهاد . وكان علماء التشريح القدماء يعتقدون أن القمع كان الممر للافرازات المخاطية التي تصب من المخ الي التجويف الأنفي .

Ingestion

اغتناء ، اطعام

عملية تناول الطعام جملة الي الجسم كما فسي حال الاميبا .

Ingratiation

تزلف

الجهد الشعوري الذي يبذله فرد ما لكسب حب وتأييد الآخرين من خلال الأذعان لهم ونفاقهم وكل اساليب السلوك التي يظن انها قد تخلق انطبعا جيدا عنه لديهم . والتزلف نموذج أو مثال علي ادارة أو صنع الانطباع .

Ingravidation

تلقيح

ويكافيء مصطلح اشباع impregnation انظر المدخل الاخير فيما سبق .

In-group

جماعة داخلية

جماعة خاصة وقاصرة علي فئة معينة تتميز بوجود روابط متينة من التواء كان يشعر كل عضو بمشاعر التعاطف ودرجة من الولاء نحو الاعضاء الآخرين في ظل عضوية الجماعة المشتركة . وكمثال علي هذه الجماعة شلة أو جماعة المراهقين . وتسمى هذه الجماعة أيضا جماعة نحن we-group .

Inguinal

اربي ، حالي

يشير الي المنطقة اعلي الفخذ التي تتصل مع البطن . وهو مصطلح ينسب الي الاربية groin من الاصل اللاتيني inguen .

Inguinal adenopathy اعتلال عقدي لمفي أربي
تضخم في الغدد اللمفية في المنطقة الأربية . وهذا الاعتلال علامة
تشخيصية لبعض الأمراض التناسلية ، مثل داء الوحيدات المشعرة
.trichomoniasis

inhalation convulsive treatment علاج تشنجي استنشاق
طريقة تستخدم للنجاة من الموت نتيجة الفشل في التنفس أو نقص
الأكسجين خلال انقباض عضلات التنفس . والفنيات الأساسية في الطريقة
هي تقديم الأكسجين من الفم للفم واستعادة الوعي عن طريق التنفس
الصناعي . وهناك المخدرات التي تسبب التشنجات وهي تتضمن في
تأثيراتها بصفة عامة الحرمان من الأكسجين وهبوط التنفس بصرف النظر عن
طبيعة المخدر . وتوصف العلاجات المضادة للتشنجات بالإضافة الي اجراءات
استعادة الحياة بالتنفس الصناعي .

Inhalation of drugs استنشاق العقاقير
وسائل لادخال مواد مؤثرة نفسيا الي اثنسجة الجسم بسرعة حينما يكون
المنتج علي شكل غاز أو ايروسول . ويتم ادخال مواد التخدير في الجراحات
الكبرى خلال الرئتين حيث يسمح باتصال سريع مع مجري الدم واستنشاق
العقاقير يستخدم في التناول الذاتي للحشيش والنيكوتين والكوكايين
والمواد الطيارة الأخرى .

inhalation therapy علاج الاستنشاق
ويكافئ مصطلح علاج التنفس respiratory therapy .

inherent desire رغبة متأصلة ، رغبة موروثية

Inherent preference تفضيل موروث
سلوك يمثل تفضيل اختيار علي اختيار آخر ولكن هذا التفضيل
لا يعود الي خبرة أو تجربة ولكنه تفضيل يقوم علي الارث
البيولوجي .

قابل للتوريث
inheritable مايمكن نقله من الوالدين للنسل مثل السمات الجسمية والعقلية والاستعدادات .

ارث ، ميراث ، وراثة
Inheritance السمات الجسمية أو النفسية التي ورثت وأيضا يشمل المصطلح عملية نقل هذه السمات من الاباء الي ذريتهم .

اضطراب موروث
inherited disorder الاضطراب الذي تسهم العوامل الوراثية في نشأته اسهاما حاسما . (انظر مدخل عيب وراثي genetic defect في الجزء الثالث ومدخل خطأ ولادي في الايض inborn error of metabolism في هذا الجزء .

ميكانزم الانطلاق الموروث
Inherited releasing mechanism ويعادل مصطلح ميكانزم الانطلاق الفطري innate releasing mechanism (انظر المدخل الاخير فيما بعد في هذا الجزء) .

ذروة جنسية مكفوفة للأنثى
Inhibited female orgasm اضطراب جنسي نفسي يتميز بالكف المستمر والمتكرر لوصول الأنثى الي مرحلة الهزة الجنسية الأخيرة أو مايسمي بالذروة الجنسية . ويتمثل هذا الكف في تأخير أو غياب خبرة الذروة الجنسية التي يفترض ان تلي مرحلة الاثارة العادية خلال النشاط الجنسي الطبيعي . وينطبق المصطلح علي الاضطراب فقط اذا كان لايعود بدرجة أساسية الي اضطراب جسدي أو تناول علاجات أو اي اضطراب عقلي آخر (DSM III) .

ذروة جنسية مكفوفة للذكر
Inhibited male orgasm اضطراب جنسي نفسي يتميز بالكف المستمر والمتكرر لوصول الذكر الي مرحلة الهزة الجنسية الأخيرة أو مايسمي بالذروة الجنسية . ويتمثل هذا الكف في تأخير أو غياب القذف الذي يلي المرحلة المناسبة للاثارة الجنسية . وينطبق المصطلح علي الاضطراب فقط اذا كان لايعود بدرجة أساسية الي اضطراب جسدي أو تناول علاجات أو اي اضطراب عقلي آخر (DSM III) .

Inhibited mania

هوس مكفوف

نمط من حالة هوسية تتميز بنقص النشاط الحركي النفسي مع المزاج المبتتهج أو حتي المتهازل وطيران الافكار ويحدث من وقت لآخر حال من التهيج والانفعال وقد يحدث السلوك العنيف .

inhibited sexual desire

رغبة جنسية مكبوثة

اضطراب جنسي نفسي يتكون من كف مستمر ومنتشر للرغبة الجنسية مع أخذ عوامل السن والجنس والصحة واسلوب الحياة في الاعتبار . وينطبق المصطلح فقط علي الحال اذا كانت لا تعود بدرجة زائدة الي عوامل عضوية من قبيل تناول علاجات أو اضطرابات جسمية أو اضطرابات عقلية أخرى (DSMIII)

Inhibited sexual excitement

اثارة جنسية مكفوفة

اضطراب جنسي نفسي يتميز بالكف المستمر والمتكرر للاثارة الجنسية خلال النشاط الجنسي الذي يحسب باعتباره نشاطا مناسبا من حيث التركيز والشدة والمدة . وهذا الاضطراب لا يعود بدرجة زائدة الي تناول علاجات أو الي اضطراب جسمي أو اي اضطراب عقلي آخر . وعند الذكور تأخذ الاثارة المكفوفة شكل الفشل الكلي أو الجزئي في الوصول أو الحفاظ علي الانتصاب حتي اكمال العمل الجنسي (وهي العنة impotence) وعند الاناث تأخذ الظاهرة شكل الفشل الكامل أو الجزئي في الوصول أو الحفاظ علي الاستجابة الدالة علي انتفاخ الاعضاء الجنسية وتشحيمها المصاحب للاثارة الجنسية حتي اكمال الفعل الجنسي .

inhibition

كف

عملية ممارسة الفرد كبح اندفاعاته أو سلوكه سواء بصورة شعورية أم بصورة غير شعورية تعود الي عوامل مثل نقص الثقة أو الخوف من النتائج أو الشكوك الاخلاقية . وفي التحليل النفسي يعتبر الكف ميكانزما لاشعوريا والذي عن طريقه يتحكم الانا الاعلي في الاندفاعات الغريزية أو دوافع الهي التي قد تهدد الانا اذا سمح لها بالتعبير الشعوري عن نفسها . وعلي سبيل المثال فان الرغبة الجنسية المكفوفة ربما تعود الي المشاعر اللاشعورية بالذنب الذي زرعه الآباء في نفوس ابنائهم . كذلك فان نظرية التشريط تري ان الكف اعاقه نشطة أو تأخير للاستجابة من جانب المفحوص مثلما يحدث مع الكلب الذي درب علي ان يسيل لعابه فقط بعد سماعه صوت الجرس بعدة ثوان .

ميكانيزم الكف
inhibition mechanism
سلسلة من الميكانيزمات الكيميائية الحيوية تحدث داخل الجهاز العصبي وتحد من فيضان الدفعات المثيرة . وتشمل وسائل مثل تأثيرات ماقبل الوصلة العصبية ومابعدها ، والحد من الاستقطاب والاستقطاب الزائد للخلايا (انظر مدخل الاستقطاب الزائد hyperpolarization في هذا الجزء) .

كف التأخير
inhibition of delay
تخفيض قدر الوقت الذي ينقضي بين بداية التعرض للمثير والاستجابة أو بين التعرض لمثير شرطي وبين صدور الاستجابة الشرطية .

Inhibitory postsynaptic potential
جهد مابعد الوصلة العصبية الكافة
جزء من الميكانيزم العصبي الكاف الذي يحدث فيه زيادة الاستقطاب خلال فقدان البوتاسيوم عن طريق اغشية مابعد الوصلة العصبية فتسبب زيادة التفريغ السالب للجهد الداخلي للخلايا ، ويعرف اختصارا بالأحرف IPSP .

جهد كاف
inhibitory potential
حال مؤقتة مفترضة يحدث فيها كف شرطي نتيجة لاستجابة وينخفض لذلك احتمال حدوث تلك الاستجابة وهو من المفاهيم التي قدمها كلارك هل C. Hull

عملية كافة
inhibitory process
احدي الوظائف الأساسية للجهاز العصبي والوظيفة الأخرى هي الاثارة . ويرى ايزنك ان سيطرة عملية الاثارة تؤدي الي تعريض الفرد لعصاب هستيري بينما ترتبط سيطرة عملية الكف باستجابات الخواف أو الوسواسي القهري . (انظر مدخل عمليات اثارة وكف - excitatory inhibitory process في الجزء الثالث) .

inhibitory reflex انعكاس كاف
اثر انعكاس سالب قد يتأسس خلال التشريط الفارق عند الحيوان .
والانعكاس الشرطي السلبي عندما لايعزز فانه لايزدي الي أثر شرطي ايجابي
ومن هناك يمثل كفا للمنعكس الشرطي .

inhibitory synapse وصلة عصبية كافة
نبضة عصبية لم تنطلق أو انطلقت ولكن بصعوبة عبر شق الوصلة
العصبية بسبب فشل طرفية المحور العصبي في ان يجعل اغشية الخلية
المستقبلة قابلة للتنفذ مما يسمح بنقل المواد التي تفرز بشكل طبيعي في قاع
الطرفية .

inhibitory type نمط كفي
النمط الذي يستجيب للمثيرات الشرطية ببطء ويفقدها ببطء .

in-house evaluation تقييم داخلي
في بحوث التقويم برنامج داخلي للتقويم في المنظمة في مقابل التقويم
الذي يتم بواسطة مقومين من الخارج .

initial ability level مستوي القدرة الابتدائي
المستوي الذي بدأ به الطالب عند التحاقه ببرنامج أو بدراسة معينة
وذلك في قدرة ما .

initial cry صرخة أولية
صرخة مؤقتة تحدث في النوبة الصرعية الكبرى . وتسمى أحيانا
صرخة صرعية epileptic cry (انظر المدخل الأخير في الجزء الثالث) .

initial insomnia أرق أولي
صعوبة مستمرة في النوم تعود عادة الي التوتر والقلق أوالاكتئاب .
وبعض المؤرقين القلقين يبلغ قلقهم حول استطاعتهم النوم أو حول الآثار
السلبية لقلّة نومهم حدا يجعلهم غير قادرين علي الاسترخاء الي الدرجة التي
تستحث النوم .

Initial interview مقابلة أولية أو مبدئية
المقابلة الأولى مع المريض أو مع طالب الوظيفة . ويكون غرض المقابلة الأولية في حال المريض النفسي هو إقامة علاقة ايجابية معه وسماع شكواه بنص عباراته والفاظه والوصول الي تشخيص أولي أو علي سبيل المحاولة والخطا ووضع خطة للاختبارات التشخيصية والعلاجات الممكنة أو امكانية التحويل الي مصادر علاجية أخرى . اما بالنسبة لطالب الوظيفة فتشمل اجابة المتقدم علي بعض الاسئلة التي تقدمها جهة العمل وتقديم معلومات له عن احوال العمل والارباح والأجور ووصف للامعمال المتاحة ، كما تشمل الحصول علي معلومات عن المتقدم حتي يمكن تحديد مايمكن أن يقوم به من اعمال (بالنسبة لمقابلة التوظيف employment interview يمكن الرجوع الي هذا المدخل في الجزء الثالث) .

Initial reflex استجابة (انعكاس) استهلاكية
اول استجابة تثيرها مجموعة متسلسلة من المثيرات . ويلاحظ ان هذه الاستجابة تأخذ في الازدياد والقوة فيما بعد .

Initial spurt حماس أولي
انتاجية متزايدة أو زيادة في الاداء يلاحظ مرارا في بداية العمل أو المهمة أو سلسلة المحاولات التي يقوم بها . ويرتبط هذا الحماس بصفة عامة بالاعمال الجديدة اكثر مما يرتبط بالاعمال التي ألف الفرد القيام بها . ويسمي احيانا حماس البداية beginning spurt (قارن هذا المفهوم بمفهوم حماس النهاية أو اقصى الجهد قبل نهاية العمل end spurt انظر المصطلح الأخير في الجزء الثالث)

Initial Teaching Alphabet تدريس الابجدية الأولى
ابجدية قريبة للصوتية تتألف من ٤٤ شكلا لكل منها صوت مفرد . وقد استخدمت منذ بداية الستينات في تعليم القراءة للأطفال المتحدثين للانجليزية بدرجات مختلفة من النجاح . وقد اخترع هذا النظام السير جيمس بيتمان Sir James Pitman . وكانت تسمي في البدايه (الابجدية) الرومانية الزائدة Augmented Roman . وتعرف اختصارا بالأحرف ITA .

initial torpor خدر أولي
فترة التسخين أو الاحماء للقيام بنشاط جديد بعد استهلاك الطاقة في نشاط سابق .

initial training student طالب التدريب الأولي
طالب يتدرب قبل التحاقه رسميا بالمهنة .

initiating structure مبادأة في البناء
في علم النفس الاجتماعي يعني المصطلح مكونا هاما في دور قائد الجماعة ويتكون من قدرة علي تحديد اهداف الجماعة وبناء التنظيم الفعال الذي يهدف الي تحقيق هذه الاهداف .

initiation استهلال ، مبادأة ، اعداد ، تكريس
أعمال طقوسية تمثل التوفر أو التكريس لتحقيق هدف معين . وفي التحليل النفسي يشير المصطلح الي عملية اعادة توجيه الطاقة اللبديدية الطفلية الي اهداف ناضجة خلال احتفالات تنصيب النشء وتقديمهم لحياة الرجولة والنضج .

initiative مبادأة
قدرة الفرد علي الفعل المستقل في بدء سلسلة من الأحداث ، أو الفعل ذاته .

initative versus guilt مبادأة مقابل الاحساس بالذنب
المرحلة الثالثة من مراحل اريكسون النمائية الثمان وتقع في العامين الرابع والخامس من العمر ويكون ميل الطفل مركزا في هذه المرحلة علي التخطيط بحرية لانواع النشاط التي يغلب عليها الطابع التخيلي واللعب الحركي . واذا لم يستطع الطفل حل الأزميتين في المرحلتين الأولى والثانية من النمو حلا ناجحا أو أن كان يتعرض باستمرار للانتقاد أو الاهانة فإن الاحساس بالذنب ومشاعر عدم الانتماء تنمو مكان المبادأة .

مبادر
initiator
عضو الجماعة الذي يقدم افكارا جديدة أو يساعد في شق طرق جديدة للعمل .

في ذاته
in itself
مصطلح فلسفي يعني ماينظر اليه في نفسه دون اعتبار لشيء آخر .
وقد استخدم الفيلسوف كانط هذا المصطلح ليصف شيئا مستقلا عن الوعي.

اختصارا (حقن)
inj.
اختصار يستخدم في الوصفات الطبية يعني حقن والكلمة مشتقة من اللفظة اللاتينية injectio .

الحقن
injection administration
استخدام الحقن كوسيلة في التشخيص أو في العلاج . وعادة مايعلق هذا العلاج بسطح الجسم الظاهر مثل العلاج الفمي والعلاج الشرجي والعلاج المهبلي وعلاج الحقن الشرجية . (انظر مدخل علاج أو تناول administration في الجزء الأول) .

خوف من الاصابة
injury fear

اختبار بقع الحبر
ink-blot test
وهو الاختبار الذي وضعه الطبيب السويسري هيرمان رورشاخ في بداية العشرينيات وهو اختبار اسقاطي يعتمد علي تفسير استجابة المفحوص لبقعة من الحبر قد تكون بالأبيض والأسود أو تدخل فيها الألوان . ويعرف الاختبار عادة باسم مؤلفه " رورشاخ " وهو من أكثر الاختبارات الاسقاطية استخداما . وقد قام سيد غنيم وهدي براءة بتقنين الاختبار في مصر وللمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجناائية جهد طيب في هذا المجال .

سلوك فطري
innate behavior
السلوك الذي يبدو وانه محكوم بالعوامل الولاية وعادة مايعلق بالاستجابات الحركية العصبية اكثر مما يتعلق بالخبرات المتعلمة . مثل الأثر

الذي يحدث اذا ما ما زرعتنا بعض البراعم اللمفية عند احدي البرمائيات كالضفدعة في الجانب الآخر من الجسم فانتنا نلاحظ ان حركة العضو بعد أن ينمو تكون طبقا لوضعه التشريحي الاصلي .

Innate ideas

افكار فطرية

افكار لم تستمد من التجربة . وهناك من الفلاسفة من يسلم بوجود مثل هذه الافكار مثل الرواقيين في الفلسفة القديمة وديكارت أشهر الفلاسفة المحدثين الذي تحدث عن افكار مصطنعة وافكار عارضة بجانب الافكار الفطرية أيضا . وان كان الكثير من الفلاسفة خاصة التجريبيين والحسيين مثل جون لوك ينكر وجود الافكار الفطرية .

Innate intelligence

ذكاء فطري

مصطلح يستخدمه من يعتقدون ان الذكاء لايتأثر بالبيئة ، أو للإشارة الي الجوانب الوراثية في الذكاء .

innate releasing mechanism

ميكانزم الانطلاق الفطري

نمط من الافعال عند الحيوانات ينطلق بعلامات بيئية معينة لأنه يرتبط بالاستجابات الولادية للمثير وليس بالاستجابات الشرطية له . مثل سلوك الرقصة الرجراجة التي يؤديها ذكر السمك أبو شوكة (الزمر) stickleback اذا مارأي سمكة أخرى منتفخة البطن ، ويبدو أنه يحسبها سمكة انثي حامل من نوع أو شوكة حتي لو لم يكن قد رأي من قبل سمكة انثي حامل من نوعه . ويعرف الميكانزم اختصارا بالأحرف (IEM) ويسمي أيضا ميكانزم الانطلاق الموروث inherited releasing mechanism .

innate response system

نسق الاستجابة الفطري

الاستجابات الحركية غير المتعلمة التي يولد الطفل مزودا بها مثل ادارة الرأس نحو الضوء .

inner boundary

حدود داخلية

من مصطلحات التحليل النفسي ويشير الي الحدود المرنة التي توجد حسب مايراه بول فيدرن بين الانا واللاشعور في مقابل الحدود بين الانا والعالم

الخارجي وهي الحدود الخارجية . وإذا تميّعت الحدود الداخلية كما يحدث في حال النوم قد تدخل المادة المكبوتة حيز الشعور . (انظر مدخل حدود الانا ego boundaries في الجزء الثالث) .

inner conflict صراع داخلي
وهو الصراع الذي ينشب بين الدوافع والقوى الداخلية النفسية .

inner controls قوئ تحكم داخلية
العوامل الكافة مثل الواقع والمعطيات الاجتماعية كالقيم والتي من شأنها ان تمنع السلوك الخطر والسلوك غير المرغوب فيه .

inner-directed موجه داخليا
مصطلح قدمه عالم الاجتماع ديفيد ريزمان David Riesman ويشير به الي الفرد الذي يتميز بانه مدفوع ذاتيا وليس من السهل ان يتأثر بآراء أو ضغوط الناس الآخرين .

inner ear اذن داخلية
الجزء من الاذن الذي يحتوي علي نهايات الاعصاب السمعية وعلي اعضاء التوازن (الشوكه الدهليزية utricle الكيس saccule القنوات العظمية نصف الدائرية semicircular canals) .

inner estrangement اغتراب داخلي ، ابعاد باطني
لفظ استخدمه فيدرن Federn ليعرف به الشعور غير الواقعي وغير المألوف بالاشياء الخارجية التي يمكن أن تكون مدركة ادراكا جيدا ، وهي خاصة للاذهنة الاكتئابية .

inner language لغة داخلية
الصورة العقلية للكلمات والمفاهيم وتستند الي احساسات بصرية وسمعية وحركية والكلام الذي يوجه من الفرد الي نفسه دون تلفظ . ويذهب فيجوتسكي الي أن اللغة الداخلية تلي الكلام أو الحديث المتمركز حول الذات وتمثل تطويع الطفل للغة لتخدم جهوده في الاستدلال والتفكير . لفظ آخر

كلام داخلي inner speech أو باطني أي دون نطق ، انظر حديث متركز حول الذات في الجزء الثالث من هذا المعجم .

سيكوفيزيكا داخلية inner psycho - physics
يميز فخر بين الفيزيكا الداخلية وهي التي تعالج العلاقة بين العمليات العصبية والخبرات الحسية من ناحية ، والفيزيكا الخارجية وهي التي تعالج العلاقة بين المثيرات المادية والخبرات الحسية من ناحية أخرى .

كلام باطني أو داخلي inner speech
وهو الذي يصاحب التفكير الصامت ولا يبدو في صيغة أصوات مسموعة .

تنبيه أعصاب أو إعصاب innervation
توزع نهايات الألياف العصبية في العضلات والغدد أو غيرها من أنسجة الجسم . وتعرف نسبة الألياف العضلية إلى محاور العصب الحركي - motor neuron axons بنسبة الأعصاب ratio .أ وقد تتفاوت من ثلاثة ألياف عضلية لكل محور عصبي للعضلات الصغيرة ، ١٥٠ من الألياف العصبية للمحور المحرك لخدمة العضلات الكبيرة في الساعدين والساقين والإعصاب هو الاثارة العصبية لعضو ما .

منهج تجديدي Innovative curriculum
منهج يفسح المجال للمعلم وتلاميذه لتوظيف امكانياتهم والامكانيات البيئية لتحقيق الاهداف التعليمية .

أنواع العلاج المستحدثه innovative therapies
عبر السنوات أمكن استخدام جميع صور الفعل والاعتقاد ، والاستجابة واللمس والعراك ، والحب والحركة واثارة الانفعال .. الخ كأشكال في العلاج النفسي . وهذا اللفظ استخدم كمظلة لهذا التنوع الهائل من الأساليب . ولقد أظهرت أنواع قليلة من العلاج قيمتها وجدواها في ظل ظروف تم ضبطها وفي ضوء التقويم السليم لها ومتابعة الحالات التي عولجت بها . أما الأنواع الأخرى فقد أفادت المعالين بها في كسب عيشهم ، وكأساليب جديدة يجريها أناس

يبحثون عمن وعما يضيف علي حياتهم معني . ومن أساليب العلاج التي تتطلب دراستها والوقوف عندها العلاج بالشعر والعلاج بالتشجيع poetry t. & encouragement والعلاج بالتخيل imagination t. ولم تبذل جهود للتأكد من مصداقية هذه الأساليب في ضوء تحديد درجة نجاحها ، هذا فضلا عن افتقارها لأساس نظري يدعمها . فالشعر شيء طيب سواء في قراءته أو في كتابته أو فهمه وتذوقه وقد يكون لهذه الأنشطة قيمة علاجية بالنسبة لأي مضطرب . ويمكن أن يقال هذا أيضا عن التخيل والتشجيع ... الخ . غير أن علم النفس كعلم وكتطبيق لا يمكن أن تخدمه مثل هذه الاجتهادات غير المنضبطة بدرجة معقولة .

مقطع (نسيج ليفي) ino

طعم ، لقح ، لقن inoculate

١- ادخال اورجانزم مصفر أو أي مادة أخرى في الجسم ويتم ذلك عادة بالحقن

٢- وقد ينصرف معني اللفظ الي كونه أسما فيعني لغاها .

٣- مجازا ، تقديم أفكار جديدة الي بعض الأفراد .

واللفظ لايعني الحماية ، وأن شاع خطأ أن معناه يتضمن الحماية لأن التطعيم واللقاح يؤدي الي حماية الأجسام المضادة وهذه بدورها تحقق حماية الجسم .

فرض التطعيم أو التلقين inoculation hypothesis

في دراسة الاتجاهات الاجتماعية والنفسية ، فرض مؤداه أن معتقدات الفرد يمكن أن تقوي فيما يتصل بوجهة نظر معينة بعرض أدلة وشواهد مضادة ضعيفة قابلة للدحض .

مريض داخلي ، مريض باثت in - patient

مريض ادخل المستشفى لعلاج يتطلب عادة البقاء بها خلال الليل ويختلف عن المريض الخارجي ، أو المريض في حجرة الطوارئ .

In-patient Multidimensional Psychiatric Scale

مقياس الطب النفسي متعدد الأبعاد للمرضى الداخليين
انظر عقاب الذات القلق anxious intropunitiveness في الجزء الأول .

in-patient services خدمات المرضى الداخليين
يقصد به في الطب النفسي الخدمات المتوافرة للمرضى العقليين
بالمستشفى سواء أكانت خدمات تشخيصية أم علاجية ، وهي خدمات لا تتوفر
كلها عادة للمرضى الخارجيين . ومن أمثلة هذه الخدمات الإشراف المستمر ،
والرعاية التمريضية ، وأساليب العلاج المتخصصة كالعلاج بالصدمة الكهربائية ،
والعلاج المهني t. occupational والعلاج الحركي t. movement هذا فضلا عن
العلاج الطبي والعلاج بالترويح recreation ، والخدمات الاجتماعية والعلاج
الجماعي المتكرر .

in-plant training تدريب في موقع العمل

input مدخل
الطاقة التي تدخل في نسق من خارجه ، والإشارات التي تدخل الي جهاز
اتصال ولها تأثيرها .

input buffer وحدة تخزين البيانات مرحليا
وهي تخزن البيانات الداخلة للحاسب الآلي من إحدى وحدات تغذية
البيانات علي نحو مؤقت وللملاحقة عملية نقل البيانات من وحدات الإدخال
وهي بطيئة نسبيا .

input data البيانات الداخلة
بيانات منقولة الي وحدات التخزين الداخلية بالحاسب الآلي عن طريق
إحدى وحدات تغذية البيانات .

input device وحدة إدخال أو تغذية
آلة تغذي البيانات في الحاسب الآلي مثل وحدة قراءة البطاقات المثقبة
card reader أو وحدة قراءة الأشرطة الورقية المثقبة paper tape reader .

شفرة أوامر التغذية Input instruction code
مجموعة من الأوامر تشكل جزءا من لغة التغذية الآلية تستهدف تيسير مخطط البرامج عند كتابة الأوامر (حاسب آلي) .

مدخل / مخرج Input / output
لفظ مهجن يستخدم في النظريات المعرفية (تجهيز المعلومات) ليعني تقديم المعلومات للشخص (مدخل) ، وسلوك ذلك الشخص (مخرج) والعلاقات بينهما . ويتحدث علماء النفس المعرفيون عن العلاقات بين المدخل والمخرج علي نحو يشبه حديث السلوكيين عن العلاقات بين المثير والاستجابة ومن الفروق الهامة بينهما أن السلوكيين يفضلون تعريف المثيرات والاستجابات إجرائيا وموضوعيا بينما يفضل المعرفيون التعبير عن المدخل والمخرج علي أساس الرموز والشفرة والبنية وما شابه ذلك .

ميكنزم المدخل - المخرج Input-output mechanism
وظيفة يقوم بها جهاز تجهيز المعلومات الذي يعمل أساسا علي الحصول علي المعلومات وادخالها في الجهاز وإخراجها منه . وقد يعبر عن هذا الميكنزم في بساطة انه يكتسب المعلومات التي نحتاج اليها لإنجاز عمل من الأعمال كما يحدث حين يدرس الفرد رسما بيانيا لكي يساعده علي تجميع اجزاء الدراجة في كل يعمل .

تحقيق ، تحري Inquiry
استقصاء وبحث للكشف عن الحقيقة . وفي اختبار الرورشاخ فترة المراجعة وتوجيه اسئلة للمفحوص عن استجاباته ليقع الحبر لتحديد طبيعتها .

نموذج التدريب علي البحث والاستقصاء Inquiry training model
انظر نموذج التدريس الاستقرائي Inductive teaching model .

البيمارستان Insane asylum
انظر الملجأ أو البيمارستان في الجزء الاول .

insanity

جنون

مصطلح قانوني ، أو لفظ غير طبي نفسي يطلق علي المرض العقلي الحاد الذي يجعل الفرد عاجزاً عن التصرف في شئونه بكفاءة . وقد يقتضي هذا أن تفرض علي الفرد الوصاية لعجزه عن القيام بمسئوليته في التعاقدات أو في حالة ارتكاب الجريمة ، وعجزه عن التمييز بين الصواب والخطأ . أي أن الجنون يفقده الأهلية القانونية . انظر مجنون جنائي في الجزء الثاني من هذا المعجم .

insanity defense

دفع بالجنون

الدفاع في القانون الجنائي عن الجاني بأنه فاقد الأهلية وينقصه المسؤولية الجنائية بسبب إصابته بالجنون .

Insanity fear

خواف الجنون

انظر الخوف من الجنون في هذا الجزء . انظر زملة كوتارد في الجزء الثاني .

insanity of negation

جنون الإنكار

ذهان يتسم بتوهمات العدمية وعدم وجود نفس .

in-school work experience

خبرة العمل داخل المدرسة

طريقة في العلاج والتأهيل تستهدف تشكيل اتجاهات الطالب ومعلوماته وعاداته بحيث تهيؤه للعمل المنتج وذلك من خلال اسناد أعمال مختلفة داخل المدرسة ومنها الأعمال الإشرافية والإدارية مع التأكيد علي النواحي التي تساعد علي انتقال أثر التعلم ، فهي تدرب الطالب علي الدقة والالتزام واحترام السلطة وتنمي مهاراته الاجتماعية .

Insect fear

خوف من الحشرات

انظر خواف الحشرات في الجزء الثالث ورهاب الحشرات في الجزء الأول من هذا المعجم .

insecurity عدم اطمئنان ، فقدان الأمن
شعور بنقصان في الثقة بالذات ، وبعدم الكفاءة ، وبالعجز عن مواجهة
مواقف الحياة ، وعدم تيقن عام لدى الفرد عن أهدافه وقدراته وعلاقاته
بالآخرين وقلق فيما يتصل بها .

insemination إخصاب
تلقيح بوضع السائل المنوي داخل المهبل ، وعادة مايكون ذلك اثناء
الجماع . أما اذا وضع السائل المنوي داخل المهبل بطرق أخرى غير الجماع فان
العملية تسمى بإخصاب أو تلقيح صناعي متمثل i. homologous artificial
إذا كان مصدر السائل المنوي الزوج ، وتسمى إخصاب صناعي متخالف أو
متنافر i. heterologous artificial إذا كان السائل المنوي من مصدر آخر .

Insensible غير محسوس أو ملموس ، مخلوط ، غير واع
١- فالفرد لا يحس المثيرات التي لاتبلغ عتبة الحسية أو التي تقع خارج
مدي إحساسه في وقت معين .
٢- خاصية الإنسان عندما يكون في حالة عدم التجاوب أو عاجزا عن إصدار
الاستجابات كأن يكون في غيبوبة أو فاقد الشعور والوعي .
٣- خاصية للأفراد ممن تنقصهم المشاعر والاحاسيس .

inservice training تدريب أثناء الخدمة
تدريب يستهدف تحسين كفاءات التدريس لدى المدرسين أثناء الخدمة .

inside density كثافة داخلية
عدد الأشخاص منسوباً الى الحجرة الواحدة في السكن ، وكذلك عدد
الحجرات أو الغرف في السكن . ولقد اتضح وجود علاقة دالة في الولايات
المتحدة بين الكثافة السكانية أشخاص / حجرة والأنواع المختلفة من
الباثولوجيا الاجتماعية . وقد لاتكون هذه العلاقة صادقة عبر الثقافات ، أي
في ثقافات أخرى .

inside detail (di) استجابة جزئية صغيرة داخلية (رورشاخ)
قوامها مساحات داخل مناطق أكبر يستجيب لها معظم المفحوصين علي
أنها كل .

استبصار insight
فهم العلاقات أو ادراكها علي نحو يرشد الخبرة أو يساعد علي حل المشكلة. أحيانا يطلق عليها خبرة الاستبصار aha experience (انظر الجزء الأول) وفي العلاج النفسي يقصد بالمصطلح وعي بالمصادر الكامنة والتي كثيرا ماتكون لاشعورية للصعوبات الانفعالية ، وتعتبر عادة أساسية في العملية العلاجية . ويصدق اللفظ أيضا علي ادراك المريض أن أعراضه كالمخاوف والوساوس شاذة في مقابل الأوهام أو الأعراض الذهانية الأخرى التي لا يدرك المريض شذوذها . ويرى علماء الجشطلت أن الاستبصار يحدث علي نحو مفاجيء ودون أن يستند الي الخبرة الماضية .

اختبار استبصار insight test
اختبار اسقاطي وضعته هيلن سارجنت عام ١٩٥٣ ويتألف من قصص علي المفحوص أن يضع نهاية لها .

علاج الاستبصار Insight therapy
نمط عام من العلاج النفسي يقوم علي نظرية مؤداها أن التغيرات العميقة في الشخصية والثابتة لا يمكن تحقيقها مالم يفهم الشخص أصل أو مصدر اتجاهاته المشوهة ، ودفاعته . وهذا المدخل العلاجي يختلف أو يقابل أنواع العلاج التي تتجه الي التخلص من الأعراض أو تعديل السلوك .

فكرة ملحة insistent idea
انظر فكرة ثابتة fixed idea في الجزء الثالث .

أرق ، سهد insomnia
حالة عدم قدرة علي النوم مؤقتة تنتج عادة عن ظروف فيزيقية أو انفعالية عابرة . وقد يكون الأرق مزمن ناتجا عن اضطرابات فيزيقية مسهمة ، أو اضطرابات سيكولوجية عميقة . ويسمي أيضا agrypnia, ahypnia ahypnosia, aypnia

حلم الأرق insomnium dream
نمط من الأحلام يعكس الحالة الجسمية والنفسية الراهنة للفرد . وأحلام

الأرق تختلف عن أحلام النوم somnium dream التي تنبعث عادة من مصادر أكثر عمقا وأشد غموضا . وقد قدم لنا هذا التمييز كارل يونج .

تطلع الجنسي
inspectionalism
وهو التلذذ الجنسي بالمشاهدة . كلمة أخرى voyeurism .

شهيق / الهام
inspiration
١ - استنشاق الهواء أو سحبه الي الرئتين .
٢ - التوصل الي فكرة مبتكرة علي نحو مفاجيء لحل مشكلة ما . وهو مرحلة من مراحل التفكير المبدع .

علاج جمعي ملهم
inspirational group therapy
مدخل علاجي حيث يستخدم قائد دينامي وسائل متنوعة كثيرة لدعم الجماعة اثناء جلسات العلاج وتشجيعها واثارتها . ومن بين هذه الوسائل ، الشهادات ، والتقبل من قبل الجماعة ، وروح التضامن أو روح الجماعة ، والتوحد مع الجماعة ، وإدراك أن الآخرين في نفس القارب ، والمشاركة في الخبرات ، واعادة الطمأنينة والتوكيد ، وإدراك وجود قوة روحية أعلي وأسمى .

شهيق - زفير
inspiration - expiration
انظر معدل الشهيق الزفير ratio I/E في هذا الجزء فيما سبق .

عدم استقرار ، تقلب
instability
ميل الي القصور في ضبط الذات ، والسلوك الغريب والتغيرات الانفعالية السريعة أو المفروطة . ويؤدي عدم الاستقرار الانفعالي الي قصور الكفاءة في اداء الأعمال التي تتطلب تنظيما وضبطا للذات وثباتا في الهدف .

كل فوري
instant W.
رورشاخ . استجابة فورية لبقعة الحبر ككل .

Instigation تحريض ، حفز
(كمي) القوة الكلية مجتمعة لجميع المحرضات أو الحوافز علي استجابة معينة تؤثر في كائن حي في وقت واحد ، سواء أكانت هذه القوة ميسرة أو كافة .

Instigation therapy علاج التحريض
علاج سلوكي يزود فيه المعالج المريض بنموذج موجب ، ويعزز استجاباته التي تبين تقدمه في تنظيم الذات وتقويمها .

instigator مهيج ، حافظ
سابق قابل للتحديد والتعيين ، يترتب عليه استجابة ، والمهيج الخارجي يدرك باعتباره شيئاً (أو حادثاً) ييسر الفعل أو يؤدي اليه ، والمهيج الداخلي يمكن استنتاجه من المؤشرات الخارجية للتغيرات الداخلية (مثل حافظ العيش الذي يساوي ساعات الحرمان من الماء) والخبرات الماضية (مثل دوافع الانجاز العالي التي تساوي تاريخ المكافآت الوالدية علي الانجاز الناجح) والتقرير اللفظي (كأن يقول الفرد : أنا جائع ، أو أنا غاضب) .

Instinct غريزة
نمط سلوكي فطري يظهر لدي جميع أفراد النوع عند نقطة معينة في نموهم من قبيل بناء النمل لعشها ، وسلوك التزاوج عند الفيران . ويسهل أن نعثري علي هذه الأنماط السلوكية عند الحيوان أكثر مما نجدها عند الإنسان . ومن أكثر الأنماط السلوكية المرشحة لدي الإنسان لإعتبارها غريزية الدافع الجنسي ودافع الأمومة ، غير أنهما من هذه الوجهة موضع تساؤل لما نجده من تفاوت فيهما لدي أفراد الإنسان من حيث الشدة والتعبير . ويطلق اللفظ في التحليل النفسي علي الدوافع البيولوجية الأساسية ، كالجوع والعطش والأخراج والعدوان التي ينبغي اشباعها حتي يحقق الفرد توازنه الفيزيقي والنفسي .

Instinctive behavior سلوك غريزي
أنماط سلوكية فطرية تنمو خلال النضج وتظهر عندما يتعرض الكائن الحي لطرز معينة من الإثارة والسلوك الغريزي خاص بالنوع . ويذكر مؤلفون

مختلفون أمثلة لذلك السلوك ، سلوك هجرة الطيور والأسماك ، كما يذكرون
البيات الشتوي ، والجوع والجنس وأنشطة أخرى ، غير أن هناك نقصا في
الاتفاق عما ينبغي أن يندرج تحت هذه الفئة السلوكية . انظر غريزة

هوس أحادي غريزي
instinctive monomania
لفظ مهجور ، كان يطلق في القرن التاسع عشر علي الاضطراب
الوسواسي القهري .

حاجات شبه غريزية
instinctoid needs
هي الحاجات الانسانية العامة التي ينبغي اشباعها حتي تنمي
امكانياتنا الي أقصى حد . ويستخدم م . ماسلو هذا المصطلح ليؤكد
مايعتبره هدفا أو مقصدا فطريا للكفاح نحو تحقيق الذات .

نظرية الغرائز
Instinct theory

مرمي غريزي
instinctual aim
يقصد به في التحليل النفسي اشباع غريزة من خلال نشاط يتحرر
منها بحيث يستعيد الكائن الحي توازنه . فتناول الطعام يحقق مقصد غريزة
الجوع .

قلق غريزي
Instinctual anxiety
لفظ فرويدي يطلق علي القلق الذي يرجع الي خطر غريزي غير معروف
في مقابل القلق الحقيقي true a. الذي ينشأ عن خطر واقعي معروف من
مصدر خارجي .

دافع غريزي
Instinctual drive
انظر غريزة .

اختلال في الضبط الغريزي
Instinctual dyscontrol
شكل من أشكال سوء الضبط الغريزي حيث يصدر الفرد استجابة

متفجرة لموقف لكي يشبع دافعا ، أو نزوة عابرة ، أو حافظا ملحا . وبعد ذلك يقول " لقد عملتها ، ولا أعرف لذلك سببا " .

instinctual fusion دمج غريزي ، التحام غريزي
يقصد به في التحليل النفسي اتحاد غريزتي الحياة والموت اتحادا متوازنا.

instinctual impulse دافع غريزي أو غريزة
انظر غريزة instinct .

instinctualization of smell شم الروائح كجزء من الغريزة
قدرة الرائحة علي أن تلعب دورا في لذة لمس الغائط coprophilia ، والتثبيات الشرجي ، وكمكون غريزي في المداعبة السابقة علي ممارسة الجنس . غير أن هناك فروقا كبيرة في هذه المسألة من ثقافة الي ثقافة . ففي بعض الثقافات تكون روائح الأعضاء التناسلية مثيرا جنسيا قويا، وفي ثقافات أخرى تعتبر روائح الجسم بجميع أنواعها مكروهة . ويلاحظ في هذه الثقافات الأخيرة انتشار استخدام الروائح العطرية والمعطرات التي تحول دون ظهور الروائح الجسمية .

instinctual renuciation انكار غريزي ، زهد غريزي
في التحليل النفسي ، رفض الأنا إشباع مطلب الهو . وقد يرجع ذلك الي أن أشباع الغرائز يؤدي الي تعرض الأنا لتهديد العالم الخارجي وقد يتطلب مخالفة الأنا الأعلى .

institution مؤسسة ، نظام
١- يقصد بالمصطلح عند علماء الاجتماع نسق منظم من الأدوار الاجتماعية يتسم بالاستقرار في المجتمع وبالأهمية ويركز علي الحاجات الانسانية والوظائف . ويستخدم اللفظ استخداما عريضا فنجده يشير الي نظم اقتصادية ، ونظام للتعليم العالي ، كما نجد الحديث عن الزواج كنظام وعن الأنظمة الحربية ، وعن الأديان كأنظمة .

- ٢- يستخدم اللفظ علي نحو أكثر تحديدا وأقل من الناحية الفنية ليطلق علي الأندية والسجون والمستشفيات .. الخ .
- ٣- يستخدم بتخصيص أشد ليطلق علي الأبنية التي تشغلها التنظيمات السابقة . فاللفظ institution يستخدم في مقابل organization .

سلوك مؤسسي أو نظامي
Institutional behavior
وهو الاستجابات والأنماط السلوكية التي تتحدد في ضوء سياق دور الفرد في المؤسسة وعلي أساس مايسودها من قواعد وأعراف تحدد سلوك أعضائها. ويكون عادة تأثرها بهذا السياق اكبر من تأثرها بالمواقف التي يواجهها الفرد وسمات شخصيته .

رعاية مؤسسية
Institutional care
أي نوع من أنواع الرعاية الطبية ، أو الطبية النفسية أو التمريض ، أو غير ذلك من أنواع الرعاية والعلاج التي يتلقاها المريض في مستشفى عقلي ، أو مدرسة للتدريب أو غير ذلك من مؤسسات الرعاية والإقامة .

مؤسساتية ، مؤسسة
Institutionalism
١- التوكيد علي النظام .
٢- رعاية المعوقين في مؤسسات .

ايواء ، تأقلم مع المؤسسة
Institutionalization
ايواء الفرد في مؤسسة لأغراض علاجية أو اصلاحية ، أيضا تكيف الفرد التدريجي مع الحياة في المؤسسة .

عصاب مؤسسي
Institutional neurosis

نظام مؤسسي
Institutional order
عدد من المؤسسات التي تخدم وظيفة اجتماعية معينة . ولقد استخدم هذا اللفظ من قبل جيرث وميلز ويشير في الأساس الي المؤسسات الاجتماعية الرئيسية . وهما يعرفان المؤسسة الاجتماعية أو النظام الاجتماعي باعتباره مجموعة من الأدوار التي تنظم حول دور رئيسي . والأنظمة المؤسسية

الرئيسية في المجتمع عندهما هي النظام السياسي والنظام الاقتصادي والنظام العسكري ونظام القرابة والنظام الديني .

Institutional pattern نمط مؤسسي
نمط من المعايير الاجتماعية المتبادلة التي تحدد أشكال السلوك المشروعة والمتوقعة في موقف اجتماعي في مجتمع معين . وهو نمط معياري يكون مستقرا في مجتمع معين وإذا بنية واضحة وله جزاءات اجتماعية محددة ترتبط به .

Institutional peonage سخرة مؤسسية
استخدام المرضى العقلين للقيام بالأعمال التي يتطلبها تسيير المؤسسة كالقيام بغسل ملابس المرضى وما يتطلبه المطبخ من أعمال ، وتنظيم المباني والفناء الذي يحيط بها ويتم هذا الاستخدام دون عائد مادي ومزايا كتلك التي نجدها عادة في أنظمة التشغيل . وهذه السخرة تحرم المرضى أيضا مما للحواجز المادية من فوائد علاجية .

institutional review board مجلس فحص البحوث
جماعة تشكلها مؤسسة أو معهد لمراجعة خطط البحوث التي يتقدم بها أفراد من داخل المؤسسة أو من خارجها لضمان استيفائها للشروط العلمية ومراعاتها للمعايير الأخلاقية .

institutional specialization تخصص مؤسسي
نجد في المجتمعات المعقدة حيث تقوم المؤسسة الاجتماعية بوظيفة متخصصة تتمايز بسهولة عن وظائف المؤسسات الاجتماعية الأخرى . وفي مثل هذا المجتمع نجد منظمات متخصصة تقوم بوظائف اجتماعية معينة ، وكثيرا ما يمكن تصنيف سلوك الأفراد باعتباره في الأساس اقتصادي ، أو ديني ... الخ ، حتي ولو وجد قدر من التداخل . وهذا التخصص المؤسسي يكون قاصرا في المجتمعات الأمية والتي تتسم بالتكامل المؤسسي ، حيث يكون للسلوك الفردي علي الأغلب مغزي اقتصادي وديني وقرابي في نفس الوقت . وهذه المجتمعات تنقصها عادة التنظيمات المتخصصة وتقوم الأسرة بعدي عريض ومتنوع من الوظائف الاجتماعية .

institutional transference تحويل مؤسسي
الانكسار العاطفي والاعتماد علي مؤسسه كالمستشفى بدلا من الاعتماد
علي طبيب أو معالج في المستشفى . وقد لوحظت هذه الخاصية لدى
الفصامين .

instruction تعليم
١- يقصد بالكلمة في صيغة الافراد نقل المعرفة الي الآخرين ، والتدريس
والتوجيه .
٢- يقصد بالكلمة في صيغة الجمع توجيهات للقيام بأعمال وإجراءات معينة
- مثل مجموعة التعليمات أو التوجيهات التي تعطي للمفحوص في
تجربة علمية.

instructional aids معينات تعليمية
وهي الوسائل السمعية والبصرية المعينة في التعليم .

instructional analysis تحليل تعليمي

instructional design تصميم تعليمي

instructional objective هدف تعليمي
النتيجة التي يستهدف تحقيقها وتوظف استراتيجيات التعليم
للمساعدة في ذلك .

instrument أداة
١- أداة صممت خصيصا لعمل معين .
٢- أي أداة أو جهاز أعد لقياس بعض المتغيرات وتقدير بعض العوامل .
٣- اي اختبار سيكولوجي . ويصدق هذا علي اختبارات الذكاء ومقاييس
الشخصية والاستبانات ... الخ .

instrumental act الفعل الوسيطي
أي نشاط يوجه الي هدف نوعي أو نحو اشباع حاجات معينة .

عدوان أدائي ، عدوان هادف
instrumental aggression
عمل عدائسي يهدف الي الحصول علي شيء أو الاستيلاء علي منطقة أو تحقيق امتياز أو تحريرها من آخر أو آخرين . انظر عدوان عدائي .

سلوك وسيلي
instrumental behavior
سلوك يغير المحيط بما يعزز صاحبه أو يجنبه العقاب . ويكون السلوك موجها نحو هدف أي أنه وسيلة لغاية معينة .

اشراط وسيلي
instrumental conditioning
أي نوع من الاشراط تكون استجابة المخصوص فيه وسيلة لبلوغ الهدف كما يحدث حيث يدرّب الفأر ليجري في متاهة أو ليضغط علي رافعة ليحصل علي طعام .

اتكالية وسيلية
instrumental dependence
الميل الي الاعتماد علي الآخرين لانجاز عمل ، أو الاتكال عليهم عند ممارسة الأنشطة .

اشراء أدائي
instrumental enrichment
أسلوب ، ومنهج لتدريب المتخلفين عقليا قوامه تغيير البنية المعرفية لدي الفرد ، واكسابه أساليب معرفية موجبة ومستقلة وتخليصه من الأساليب السلبية والاتكالية . ويتم ذلك من خلال برنامج قرطاسي يستغرق عامين أو ثلاث بمعدل حوالي خمس ساعات اسبوعيا موزعة .

أداتية ، ذرائعية
Instrumentalism
وجهة نظر جون ديوي القائلة بترجمة النظرية الي ممارسة وتطبيق ، وحل المشكلات بالتطبيق العلمي واستخدام الذكاء والاستقصاء الناقد وتقويم أو تمحيص الأفكار باختبارها في المواقف الفعلية . ويقصد بمذهب الاداتية في علم النفس الاجتماعي ميل استغلال الآخرين لتحقيق اللذة أو المنفعة أو الكسب . والأداتية ضرب من البرجماتية خلاصته أن المعرفة أداة للعمل ووسيلة للتجربة .

instrumentality theory نظرية الذرائع
مفهوم مؤداه أن الاتجاه النفس والاجتماعي للفرد ازاء واقعة أو حدث معين يتوقف علي مدركاته لوظيفته كأداة أو وسيلة لتحقيق نتائج مرغوب فيها أو تجنب نتائج مرغوب عنها .

instrumental learning تعلم وسيلي أو أداتي
انظر اشراط وسيلي .

instrumental-relativist orientation

توجه وسيلي نسبي
لفظ يطلق أحيانا علي المرحلة الثانية من مراحل نمو التفكير الخلقى عند ل.كوهلبرج أي علي المستوي قبل التقليدي في التفكير الخلقى . حين يقوم الفرد بأعمال غير أنانية لأنها تفيده في المدى البعيد فحسب .

instrumental response استجابة أداتية ، استجابة وسيلية
أي استجابة تحقق هدفا أو تسهم في تحقيقه ، وهي الاستجابة الفعالة في الحصول علي إثابة أو تجنب ألم ، ومن أمثلة ذلك ضغط الغاز علي رافعة للحصول علي الطعام .

instrument factor عامل الأداة
عند ر . ب . كاتل R.B. Cattell عامل كاذب وليس عاملا حقيقيا من عوامل الشخصية قد يظهر أحيانا عندما تقاس كثير من العناصر السلوكية بنوع واحد من الأدوات ، وهو عامل خاص بالأداة .

Insulin أنسولين
هرمون تفرزه خلايا بيتا في جزر لانجرهانز في البنكرياس وله وظيفة أساسية هي تيسير نقل جزئيات الجلوكوز خلال أغشية الخلية . وفي غيبة الأنسولين أو في حالة نقصه يتراكم الجلوكوز بمقدار قد يبلغ ٥٠٠٪ إذا قورن بالنشاط الأيضي الذي يتم بدونه . والأنسولين أيضا له دوره في الأيخس الدهني . وعندما يتناقص الأنسولين في الدم يتعرض الفرد لمرض السكر ، ولذلك فإنه يعالج بتعاطيه .

أنواع شذوذ الأنسولين **insulin abnormalities**
أي من الاضطرابات العديدة التي تتضمن هرمون الأنسولين الذي تنتجه خلايا جزر لانجرهانز في البنكرياس . والأنسولين جزء بسيط من البروتين يؤثر في أيض البروتينات والدهنيات والكربوهيدرات . وعندما ينقص الأنسولين في الجسم أو يغيب ، لا يتحول الجلوكوز الكربوهيدرات الي جليكوجين (سكر العنب) وهو الشكل الذي به يخزن في الكبد ، ويتراكم الجلوكوز في الدم ، ويظهر في الدم ، ويحدث أعراض داء السكري (ديابيطس سكري) . ومن المضاعفات البيوكيميائية لنقص الأنسولين اضطرابات الشوارد الكهربائية ، ونقص قلوية الدم ، وازدياد تولد الاجسام الكيتونية (الاسيتونية) والغيوبة والموت . ويزداد معدل أيض الدهنيات بحيث تتراكم نواتج اكسدها في الدم . وفرط الأنسولين في الدم يحدث نوعا من الصدمة وفقدان الوعي .

غيبوبة الأنسولين **insulin coma**
تحدث نتيجة لتناول المريض بالسكر جرعة زائدة من الأنسولين خطأ ، ويحدث هذا للمريض العقلي الذي يعالج بصدمة الأنسولين .

علاج غيبوبة الأنسولين **insulin-coma therapy**
علاج لحالات المرض العقلي الحادة وخاصة الفصام توصل اليه وطوره مانفرد ساكل Manfred Sakel عام ١٩٣٣ وقوامه إحداث غيبوبة هايبوجليسميا طويلة مصحوبة بتشنجات أو بدونها ، بواسطة حقن الأنسولين في العضل . ويصحب الغيبوبة عادة ضعف وعرق ونوم . وما زال يستخدم هذا العلاج كآخر دواء في بعض المستشفيات ، إلا انه قد هجر كأسلوب علاجي وحل محله العلاج بالصدمة الكهربائية وبالعقاقير النشطة سيكولوجيا ، والتي تتضمن خطرا أقل وتحقق تحسنا أكبر وأكثر ثباتا . ويسمي أيضا علاج صدمة الأنسولين .

Insulin lipodystrophy
سوء التغذية الشحمي الناتج عن الأنسولين
انظر سوء التغذية الشحمي أو الدهني lipodystrophy .

انسولينى تورم
وجود ورم في البنكرياس يؤدي الي افرازه لكميات كبيرة من الانسولين بغض النظر عن حاجات الجسم .
insulinoma

علاج بصدمة الانسولين
علاج غيبوبة الانسولين .
insulin-shock therapy

اختصار (داخلي أو باطني)
ويستخدم عادة في وصفة الطبيب (روضة) .
int.

مقابلة القبول ، المقبولون
١ - المقابلة الميدانية بين المريض (أو مع فرد من الأسرة اذا كان المريض طفلا) والمعالج عند إلحاقه بعيادة طبية نفسية ، أو بمستشفى عقلية ، أو بقسم طبي نفسي في مستشفى عامة .
٢ - عدد الأفراد الذين تقبلهم مؤسسة تعليم أو رعاية أو حجز .
intake

عدد صحيح
ومن أمثلة الأعداد الصحيحة ١+ ، ٢+ ، ٣+ ، ... الخ
integer

تكامل
١- عدد صحيح ٢ - نتيجة عملية رياضية في حساب التكامل .
integral

منهج الخبرة الحياتية المتكامل
مدخل في تعليم التلاميذ المتأخرين عقليا والقابلين للتعلم يفيد من نظام الوحدات التعليمية وتخطيط الخبرات والسيكودراما مما يتيح للتلميذ المشاركة الإيجابية والتزود بالخبرات الحياتية التي تساعد علي التوافق مع بيئته .
integrated life experience curriculum

نموذج متكامل
في بحوث التقويم يتضمن هذا النموذج علاقة ادارية واحدة ممكنة تستخدم في التقويم التكويني ، علاقة بين مدير البرنامج ووحدتي انتاج .
intergrated model

والكتاب والمصممون والمقومون جميعهم أعضاء في وحدتي الانتاج ومشاركون في تطوير البرنامج وفي تقويمه . وأعضاء هاتين الوجدتين ليس لهم بالضرورة أهمية متساوية ولاتتاح لهم فرص متساوية للقاء مدير البرنامج . اسم آخر نموذج اتكالي dependent model .

integrated plan خطة متكاملة

مدخل من مداخل التربية الخاصة يستهدف تزويد التلاميذ غير العاديين بخبرات تربوية معينة تتيح لهم الالتحاق بالفصول الدراسية النظامية .

intergration تكامل

بصفة عامة اتحاد الأجزاء في كل . ويقصد به في الطب النفسي عملية النمو التي تحقق جمع الدوافع المنفصلة والخبرات والقدرات والقيم وخصائص الشخصية علي نحو تدريجي في كل منظم . وقد تعني اتحاد الجوانب العضوية والجوانب السيكلولوجية والجوانب الاجتماعية وانتظامها في كل له مستوي ارتقائي أعلي . وهذا هو الإطار الفكري الذي اتخذه يوسف مراد في مصر وعليه تأسست مدرسته في علم النفس " مدرسة علم النفس التكاملية " .

integrative attitude اتجاه تكاملي

ميل لادراك المجال علي أنه كل . ميل يجاهد لادراك مجال معين علي أنه صيغة إجمالية ، يتعلق بالاستجابة الكلية في اختبار يقع الحبر . كما يرتبط بمفهوم قدمه فرتيمر هو : القدرة علي القيام بمسح للبنية

integrative learning تعلم تكاملي

تعلم الأعمال التي تتطلب أو تتضمن القيام بوظائف متآنية أو متتابعة ذات طبيعة مختلفة كما يحدث في القراءة والكتابة .

Integrative properties خصائص تكاملية

ميل الكائنات الحية الي الحفاظ علي سلامة قيامها بوظائفها ومتابعتها وتامها .

كمال ، اكتمال
integrity
الاتساق الخلقي ، والأمانة والمصادقية مع الذات والآخرين . انظر تكامل
الأنثى مقابل اليأس في الجزء الثالث .

عقل
intellect
الوظيفة المعرفية للعقل وتشمل الاستدلال والتصور والحكم وإدراك
العلاقات بين الأشياء أو الربط . فهو ما يعين علي التجريد وهو وسيلة المعرفة.
يدرك المعاني الجزئية كما يدرك المعاني الكلية .

نشاط عقلي في الأحلام
intellectual activity in dreams
النشاط العقلي في الحلم بمختلف صورته يرتبط بمحتواه ويستهدف
إبقاء النائم نائماً فضلاً عن إشباع الرغبات المكبوتة للحالم ، وهو جزء من
المحتوي الكامن للحلم يوظف في تفسيره .

انفصال عقلي أو تجرد
intellectual detachment
انظر الانفصال والتجرد في الجزء الثالث من هذا المعجم .

وظائف عقلية
Intellectual functions
الوظائف العقلية التي تقوم باكتساب الأفكار والفروض والنظريات
وتطويرها وتطبيقها لحل المشكلات . إن هذه الوظائف تشمل عمليات كالمعرفة
cognition والذاكرة ، والحكم ، والتقويم والتفكير الإبداعي أو الابتكاري .

عدم توازن فكري
Intellectual imbalance
وقد يكون عدم التوازن في القدرات ، أو في الاهتمامات الفكرية .

أفكار فقري
Intellectual impoverishment
استنفاد الامكانيات الفكرية كالقدرة علي التفكير وحل المشكلات ،
والعجز عن الحفاظ علي مستوي ملائم من المعلومات ، وعن الاهتمام بالأفكار
والأحداث . وهذا الفقر الفكري نجده عند كثير من الفصامين المزمنين ، وعند
من بلغوا الشيخوخة وعند المكتئبين ، والذين يعيشون في بيئة محرومة
مقفرة غير مثيرة . اسم آخر فقر في الأفكار poverty of ideas .

intellectual inadequacy قصور فكري ، عجز فكري

intellectual insight استبصار عقلي ، استبصار فكري
في العلاج النفسي ، وعي عقلائي وموضوعي بالخبرات ، والعلاقات ،
وهو في ذاته لا يؤدي الي تقدم في العملية العلاجية ، بل وقد يؤدي الي
اعاققتها لأن هذا الوعي لا يتضمن الجوانب الانفعالية أو يرتبط بالقليل
منها .

Intellectualism المذهب العقلي
نظرية مؤداها أن جميع العمليات العقلية بل والانفعالات يمكن تفسيرها
علي أساس العمليات المعرفية . فهو مذهب يؤكد الجانب الفكري علي حساب
الجانب الانفعالي والنزوعي ، ومن أمثلة ذلك علم النفس (الهبارتي) نسبة الي
هربارت Herbart المربي والفيلسوف الألماني .

Intellectualization معالجة فكرية دفاعية ، عقلنة
حيلة دفاعية حيث تعالج المشكلات الانفعالية علاجا مجردا ، أو حيث
تعمي وتختفي وراء نشاط عقلي مفرط ومن أمثلة ذلك الشخص الذي لا يثق
في نفسه فيتجنب مزالق التفاعل الاجتماعي بالإنغماس في الكتب . وهذه
المعالجة تخفي العواطف .

intellectual maturity نضج عقلي
هي مرحلة الرشد المبكرة ، وهي مرحلة نضج عقلي تام ، ويقصد
بالمصطلح بصفة عامة ، مستوي عال من الحكم الجيد وكثيرا مايكون مصحوبا
بالحكمة .

intellectual monomania هوس منفرد عقلي أو فكري
لفظ مهجور ، اطلق في القرن التاسع عشر علي مايسمي جنونا جزئيا
ويبدو أن هذا يكافي البارانويا .

Intellectual operations عمليات عقلية ، اجراءات عقلية
i. functions وهي الوظائف العقلية

intellektual rigidity جمود فكري

ميل الي عدم المرونة عند الاستجابة لمثير . وقد يظهر الجمود الفكري بأشكال مختلفة ، ويتوقف هذا علي الفرد وعلي المثير . وقد يظهر الشخص المسن جمودا فكريا عندما يواجه مخترعات جديدة كالحاسب الآلي ، أو عندما يواجه ضرورة الانتقال الي بيت للمسنين .

intellectuals مفكرون

اعضاء المجتمع الذين يكرسون جهودهم لتطوير الأفكار الأصيلة والذين ينغمسون في اهتمامات فكرية إبداعية . والمفكرون يشكلون جزء صغيرا مبدعا من الانتلجنسيا . انهم يقومون بقيادة بقية الانتلجنسيا (المثقفين) .

Intellectual subaverage functioning

اداء عقلي أدنى من المتوسط
يقصد باللفظ نسبة ذكاء أكبر من انحرافين معيارين دون المتوسط علي اختبار للذكاء .

intelligence ذكاء

قدرة عقلية عامة ، وخاصة علي الاستدلال وعلي الاستخدام المرن للذاكرة ، والقدرة علي الحكم واستخدام المعلومات في التعلم ومواجهة المواقف والمشكلات الجديدة . وهناك اتفاق شائع علي أن الذكاء مفهوم كثير الجوانب وليس هناك اتفاق علي مكوناته المحددة بما في ذلك تلك التي أشرنا اليها سابقا . ولقد تجنب كثير من علماء النفس محاولة التوصل الي تعريف نهائي ويتصورنه علي الأغلب وبصفة عامة علي أنه القدرة علي التعلم وتطبيق واستخدام مايتعلم أو علي أنه ماتقيسه اختبارات الذكاء

intelligence measurement قياس الذكاء

يخضع النشاط العقلي للقياس الكمي وتتخذ مقاييس الذكاء صوراً متنوعة منها ماهو لفظي ، و ماهو غير لفظي وتستهدف قياس النشاط العقلي للفرد مقارنة بمستوي النشاط العقلي لجماعته العمرية .

intelligence quotient = IQ نسبة الذكاء

انظر IQ

اختبار الذكاء **Intelligence test**

اختبار يتألف من أعمال عقلية متدرجة من حيث الصعوبة تم تقنيته بتطبيقها علي عينة ممثلة من المجتمع . ومن أمثلة اختبارات الذكاء مقياس ستانفورد بينيه ومقياس وكسلر لذكاء الراشدين . لفظ آخر مقياس ذكاء i.scale

مثقّفون ، انتلجنسيا **Intelligentsia**

مصطلح يستخدمه الشيوعيون ويطلقونه علي الطبقات المثقفة البرجوازية في الدول الرأسمالية . ولكن المعني العام أنهم اعضاء القطاع المتعلم والمثقف من المجتمع ويغلب أن يكونوا من العاملين بالمهن العليا والأعمال الادارية العليا ممن لهم اهتمام واضح بالفكر ودرجة معينة من الوعي بأنهم ينتمون الي طبقة اجتماعية .

معقول **intelligible**

ما لا يمكن معرفته الا بالادراك العقلي ويقابل محسوس . ومن أمثله عالم المثل عند أفلاطون .

شدة **Intensly**

القيمة الكمية لمثير أو احساس ، وكذلك قوة أي سلوك كالانفعال والدافع.

عناية مركزة ، عناية مكثفة **Intensive care**

خدمة تقدمها المستشفى للمرضي أو الجرحي الذين يحتاجون الي قدر ملحوظ من الرعاية والتمريض الشخصي والمتابعة والإشراف الدقيق لخطورة مرضهم أو اصابتهم . وشدة أو خطورة المرض قد تصل الي حالات النوبة القلبية . وتحتل العناية المركزة مقدمة الأولويات في برنامج الخدمات الطبية المتقدم. أما أدني مستوي من الأولويات فنجدّه يوجه الي رعاية المستشفى للمرضي في بيوتهم .

زملة العناية المركزة **intensive care syndrome**

نمط من السلوك الذهاني يلاحظ لدي مرضي بالعناية المركزة لايتحركون

ويوضعون في بيئة معزولة غير مألوفة قد تعرضهم لأثر الحرمان الحسي .
وهناك متغيرات يتفاوت تأثيرها في هذا النمط من السلوك وهي حالة
المريض العقلية أو الجسمية في الفترة السابقة علي حاجته للعناية المركزة ،
وعمر المريض ، والمضاعفات الطبية الجراحية والآثار السلوكية للعقاقير التي
تعاطاها .

قراءة مكثفة

intensive reading

قصد

intention

أن يعتزم الفرد أو يقرر العمل بطريقة معينة . وسيكولوجية الفعل
act psychology تؤكد علي فعل المقصود والغرضي باعتبار أن القصد والفعل
الغرضي purposeful action أهم ما يميز العملية النفسية . والقصد مرتبط
بالعمل الإرادي من حيث العزم عليه وتحديد هدفه .

حادث قصدي

Intentional accident

هو الحادث الغرضي . purposive a.

فعل قصدي أو ارادي

intentional act

سلوك قصدي

Intentional behavior

سلوك موجه نحو هدف يبرز لدى الطفل في الفترة ما بين الشهر الثامن
والشهر الثاني عشر من العمر ، وهو سلوك يستخدم فيه الطفل
استراتيجيات لتحقيق غايات مختلفة أو آثار متنوعة . ويرى بياجيه أن
السلوك القصدي يمكن التعرف عليه لدى الطفل الصغير عندما يتابع هدفا
بارادته علي الرغم من العقبات التي تواجهه والتأخير الذي يتعرض له .

نسيان قصدي

intentional forgetting

نسيان يعزي الي الكبت أو الي رغبة لاشعورية للنسيان .

قصديّة

intentionalism

خاصية للفعل توميء الي أشياء خارج ذاتها . خاصية الأفعال الموجهة نحو

غرض أو هدف . مفهوم أساسي في سيكولوجية الفعل التي تركز علي الأفعال من تفكير وحكم ومشاعر وليس علي المحتوي .

عمدية intentionality
خاصية للأفعال النفسية تشير الي أو تقصد شيئا أو بعض اشياء خارج ذاتها وهو مصطلح أساسي في سيكولوجية الفعل عند برنتانو انظر سيكولوجية الفعل في الجزء الأول .

تعلم قصدي intentional learning
يقابله التعلم العرضي .

رجفة عمدية intention tremor
رجفة ترتبط بحركة ارادية ، كما يحدث حين ترتجف اليد عند اداء عمل دقيق .

تفاعل متبادل interaction
علاقة بين نسقين أو شخصين أو جماعتين أو أكثر تؤدي الي تأثير متبادل ومشترك .

تزامن تفاعلي interactional synchrony
وفيه تتزامن حركة المتلقي أو المصفي مع حركات المتحدث وخطابه .

تحليل التفاعل interaction analysis
تحليل تفاعل كل فرد في المجموعة مع الآخر والآخرين .

أثر التفاعل interaction effect
يقصد بالمصطلح في تحليل التباين ، التأثير المترابط لمتغيرين مستقلين أو أكثر علي المتغير التابع . ويقارن أو يقابل بالأثر الأساسي main effect .

تفاعلية interactionism
نظرية في العلاقة بين العقل والجسم مؤداها أن العقل يؤثر في الجسم ويتأثر به . انظر مشكلة الجسم-العقل body-mind problem في الجزء الثاني .

مصنوفة التفاعل
Interaction matrix
جدول أو تصميم يوضح أجزاء كل معين ودرجة التفاعل بينها .

مبدأ التفاعل
Interaction principle
يقصد به عند ك . هل الدفعات العصبية المساعدة للمخ والتي تؤثر في الجهاز العصبي في لحظة معينة وتتفاعل وتغير بعضها البعض مما يؤدي الي منتج مختلف نسبيا علي نحو متفاوت مع تفاوت الدفعة المساعدة أو مجموعة متلاقية منها في المركز .

تحليل عملية التفاعل
Interaction process analysis
أسلوب طوره ف بيلز F.Bales لدراسة التفاعلات الانفعالية والفكرية التي تحدث في عملية العلاج الجماعي .

مسجل تفاعل
Interaction recorder
أسلوب طوره بيلز للتحليل المنظم للتفاعل الاجتماعي في الجماعات الصغيرة يقوم به ملاحظون مدربون ويصنف الملاحظ أي سلوك لفظي أو غير لفظي لأعضاء الجماعة في فئة من اثنتي عشرة فئة (مثل يظهر تماسكاً، أو ينفس عن التوتر ، يوافق ... الخ) كما يبين أي الأعضاء هو الباديء في التفاعل والي أيهم يوجه ؟

منطقة التفاعل
Interaction territory
يقصد بالمصطلح في علم النفس الاجتماعي ، حيز حول شخصين أو جماعة من الأشخاص يتحدثون معا . ويعني الخارجون عن الجماعة أنه لا ينبغي غزو منطقة التفاعل أثناء حدوثه . انظر ايضا حيز الجماعة في الجزء الثالث .

حادثة تفاعلي
Interactive episode
واقعة تظهر اثناء العلاج حيث يلاحظ المعالج نقصا في رواية المريض . وينتهي الحادث عندما يدلي المريض باستجابات جديدة معرفية أو انفعالية تتناوله .

قياس تفاعل interactive measurement

قياس تدفق الطاقة بين الشخص وبيئته . فالدرجات الخام التي يحصل عليها عند قيامه بعمل من الأعمال والأخطاء والتي يرتكبها وتواتر استجابات تعبر عن التفاعل بين الفرد وبيئته . (ريموند كاتل)

تنافس بين الأذنين Interaural rivalry

تنافس في جهاز السمع لفهم مدخلات متصارعة يتم تلقيها علي نحو متآني في الأذنين . وقد يستخدم هذا التنافس لدراسة أعصاب الفص الصدغي أو أثر الجراحة طالما أن المريض يسترجعون معلومات أقل مما يسمعون بالأذن اليسري اذا كان العطب في الجانب الأيمن والعكس بالعكس .

علم النفس السلوكي البيئي interbehavioral psychology

نسق من الانساق السلوكية يعالج التفاعل بين الكائن الحي والبيئة. إنه يركز علي الحدث event (تعلم ، ادراك ... الخ) الذي يتم دراسته علي اساس سلوك الكائن الحي من حيث علاقته بالكائنات الحية الأخرى والأشياء .

المخ البيني أو المتوسط Interbrain

انظر سرير المخ أو المخ المتوسط في الجزء الثالث .

اقحام intercalation

ادخال كلمات منطوقة أو أصوات علي نحو آلي ، غير منطقي في الجمل أو بين الكلمات وهو نوع من اللازمة .

ألياف وصلية مخية Intercerebral fibers

انظر ألياف وصلية f. commissural في الجزء الثاني .

نظام الاتصال الداخلي Intercommunication system

نظام الاتصال بين وحدات المؤسسة أو أقسامها أو مراكزها .

ارتباط بيني أو متبادل Intercorrelation

الارتباط بين كل متغير وكل متغير آخر في مجموعة من المتغيرات .

intercourse جماع أو اتصال جنسي
انظر جماع coitus في الجزء الثاني .

interdental sigmatism لكنة سننية
استبدال الثاء بسين أو زين . نوع من اللثغة .

interdepartmental coordination تنسيق بين الأقسام العلمية في الجامعة أو المعهد

interdiction حجر
حرمان المختل عقليا بحكم قضائي من ممارسة حقوقه ووضع رهن الوصاية.

interdisciplinary approach طريقة الجمع بين التخصصات المختلفة
اجراء في علاج شخص عاجز أو في إعادة تأهيله ، يستخدم مواهب المعالجين وخبراتهم على اختلاف تخصصاتهم الطبية والسيكولوجية . يسمى ايضا multidisciplinary approach

interdisciplinary environmental design تصميم بيئي متعدد المداخل
تصميم المباني والمنازل والتجهيزات الأخرى على أساس اسهامات متخصصين يمثلون كثيرا من التخصصات والخبرات البيئية ، هندسة معمارية، علم النفس ، الايكولوجيا (علم التبيؤ) والعلوم الإجتماعية .

interdisciplinary team فريق متعدد التخصصات
فريق من الاخصائيين المهنيين في الطب وعلم النفس والخدمة الاجتماعية والتربية والعلاج النفسي يعملون معا في تشخيص الحالات ووضع البرامج التدريبية والعلاجية لها .

interego أنا توسطي ، أنا بيني
مصطلح وضعه شتيكل W.Stekel ليحل محل مصطلح الانا الأعلى عند

فرويد . والأنا المتوسطي يعمل علي أساس أنه ذلك الجانب من الأنا الذي يرتبط بالمعايير الخلقية والذي يعمل كوسيط أو كموفق أكثر من عمله كسلطة حذرة يقطعة .

Interest

ميل

اهتمام يؤدي الي الحاجة الي الانتباه الانتقائي لشيء له مغزاه عند الفرد ، قد يكون نشاطا ، أو هدفا ، ومجالا في البحوث أو نظرية اجتماعية .

Interest factors

عوامل الميل

الميل المهنية لدي الفرد التي تتلاءم مع عوامل الشخصية والتي يتوصل اليها عالم النفس الصناعي لكي يحدد درجة احتمال نجاح انتقاء فرد معين لعمل أو آخر . وعوامل الميل قد تشمل الهوايات وأنشطة الترويح وأوقات الفراغ ، والأعمال السابقة .

Interest group

جماعة مصلحة

تنظيم يضم عددا من الأفراد لهم أغراض مشتركة واهتمامات بها .

Interestingness

امتناع ، تشويق

لفظ نفسي جمالي يستخدم عند تقويم استجابة الفرد لعمل من أعمال الفن ، ويرتبط بعوامل التعقيد ، وعدم التيقن ، في مقابل الآثار اللادة للعمل ويميل الامتناع والتشويق الي الارتفاع في درجته علي مقياس التشويق واللاتشويق مع تزايد التعقيد وعدم التيقن .

Interest inventories

قوائم الميل

انظر اختبارات الميل .

Interest measurement

قياس الميل

طريقة لتقدير ميل الفرد باستخدام أساليب مختلفة كأساليب التقرير الذاتي أو البيانات الموضوعية .

اختبارات الميول Interest tests

أدوات تقرير ذاتي يعبر من خلالها الفرد عما يحبه وعما يكرهه من أنشطة واتجاهات وخاصة من حيث ارتباطها بأنماط العمل المختلفة . وتقارن هذه الاستجابات بالأنماط الاستجابية علي نفس الأدوات لأعضاء ناجحين في المهن والأعمال المختلفة . ومن الأمثلة الهامة لهذه الاختبارات : اختبار كودر للميول المهنية وقد عربيه احمد زكي صالح وقننه علي البيئته المصرية . واختبار سترنج للميول المهنية واختبار الميول المهنية الذي أعده جابر عبد الحميد جابر ومقياس الميول المهنية واللامهنية الذي أعده عبد السلام عبد الغفار .

نقطة مشتركة ، نقطة التقاء Interface

نقطة أو سطح يشكل حدودا مشتركة بين جسمين أو مكونين أو نقطة يلتقي عندها مكونان أو أكثر وترتبط معا في نسق .

آثار التدخل أو الاقحام Interference effects

آثار إثارة المخ التي قد تتدخل مع تعلم عمل معين باحداث حمل زائد من النشاط العصبي في المخ . ويمكن البرهنة علي وجود هذه الآثار تجريبيا وذلك باحداث اثاره كهربائية لمراكز مخية معينة عند الحيوان خلال تدريبه علي تمييز بصري ، أو علي الضغط علي قضيب أو أي نشاط آخر .

نظرية التدخل أو الاقحام Interference theory

نظرية في النسيان تقوم علي فكرة هي أن المعلومات تضع أو تنسي عندما تتعارض مع معلومات جديدة أي أنها تتدخل معها فتتعرض للنسيان . أي أن النسيان يحدث لتضارب معلوماتين متعلمتين .

انبوب تدخل interference tube

وضع انابيب توصيل بأطوال مختلفة مغلقة النهايات الخارجية تستهدف في ترتيبها استبعاد مكونات معينة في ضوت مركب ، بغية التوصل الي نغمة بدرجة نقاء معينة في المركب التي تتناغم معه .

Interfering behavior سلوك متداخل
السلوك الذي يعوق تعلم سلوك مرغوب فيه .

intergronp-contact hypothesis فرضية التفاعل بين جماعتين
اعتقاد بأن التعصب بين جماعتين تعادي إحداها الأخرى يمكن التخفيف فيه وتنمية الاتجاهات الاجتماعية الايجابية بالمساعدة علي زيادة التفاعل الاجتماعي بينهما .

Interhemispheric transfer انتقال الأثر بين النصفين الكرويين للمخ
انتقال آثار الذاكرة أو الخبرات التعليمية من أحد النصفين الكرويين للمخ الي النصف الآخر . ويمكن البرهنة علي حدوث هذا الانتقال باجراء تجارب تستخدم الحيوانات المختبرية . كما أنه يمكن ملاحظته عند أفراد الانسان الذين تنتقل عندهم سيطرة يد علي الأخرى من اليد اليمنى الي اليد اليسرى أو العكس إثر فقدان احدي اليدين أو إصابتها .

InterIndividual differences الفروق بين الأفراد
التباين بين الأفراد في سمة أو أكثر ، كالتباين في الذكاء أو في التعلم انظر ايضا في هذا الجزء . intraindividual d.

interiorization, introception استدخال
استيعاب الفرد لقيم الجماعة والمجتمع ومعاييره وأنماط سلوكه .

interiorized imitation تقليد مستدخل
لفظ أطلقه بياجيه علي قدرة الطفل علي تكوين صورة عقلية خلال مرحلة الذكاء الحسي الحركي . وهذه المرحلة أو الفترة تبدأ أثناء السنة الثانية من حياة الطفل حين يبدأ في تناول ومعالجة مايمثل الفعل الموضوعي والمباشر وحين يقوم بالفعل نفسه ويقارن أو يقابل بين التمثيل والأصل . ومنذ هذه اللحظة يبدأ تركيب وربط الصور وتنظيمها وتقليدها مستقلة وفي ذاتها كما يحدث في المسرحيات الاليهامية .

عنوان داخلي
interior label
عنوان يكتب في بداية الملف يتضمن معلومات تفيد في التعرف علي الملف واستدعاء مضمونه . ويستخدم في العادة مع الملفات المخزونة في الاقراص الممغنطة ، والاشربة الممغنطة .

مناجاة نفسية ، حوار داخلي
interior monologue
أسلوب للسرد نجده عند بعض كتاب الرواية يكشف عما يعتمل في نفوس شخوصهم ويختلف عن تقديم الحدث أو الحوار، ويستهدف الحوار مع الذات الكشف عن مستويات الوعي التي لاتبلغ حد التعبير الظاهر .

نظرية تعجبية
Interjectional theory
نظرية تفسر نشأة اللغة المنطوقة بإرجاعها الي الأصوات التعجبية .
انظر أصل نظريات اللغة theories origin-of-language .

تعاون بين المكتبات
interlibrary cooperation

اطارات تعشيقية
interlocking frames
اطارات للمراجعة اثناء عملية تذكر التلميذ بمعلومات سابقة وتقدم له نحو متزامن معلومات جديدة .

تدعيم تعشيقية
interlocking reinforcement
جدول تعزيز متقطع يتضمن نسب متناقصة من الاستجابات المطلوبة لكل تعزيز . كأن تعزز الحمامة علي ٩٠ نقرة في المرة الأولى (كرية الطعام) لأنها جائعة ، ثم ٨٠ نقرة للتعزيز الثاني ، وهكذا .

عدوان بين ذكريين
intermale aggression
نوع من أنواع العدوان المختلفة التي تنشأ بين الحيوانات وهو العدوان بين الذكور ويثيره التنافس بين ذكريين . انظر عدوان الحيوان في الجزء الأول .

- Intermarriage تزواج ، زواج بين قرابي
- ١ - زواج بين فردين ينتميان الي جماعتين مختلفتين في العنصر ، أو السلالة أو الدين .
- ٢ - زواج بين فردين تربطهما قرابة بالدم . مثل الزواج بين أبناء وبنات الأعمام والأخوال .

intermediate acting barbiturates

الباربيتوريات ذات المفعول المتوسط

Intermediate-care facilities

عناية طبية وسيطة

خدمات الرعاية التي تقدمها المستشفى للمرضي ذوي المرض المعتدل أو المتوسط في شدته . فقد يكون المريض عاجزا عن العيش مستقلا تماما، ويتطلب عادة طبيبيا روتينيا ، ورعاية ترفيهية . والعناية الطبية الوسيطة تجي وبصفة عامة في المرتبة الثانية بعد العناية المركزه في برامج الرعاية والعناية الطبية والتي تقدمها المستشفى .

intermediate gene

جينة وسيطة ، مورثة وسيطة

جينة أو مورثة سائدة تتعدل بمورثة متنحية بحيث يظهر النسل مزيجا من السمات الوالدية . فالخصائص الوراثية للأزهار الحمراء والبيضاء مثلا هي مزيج منهما فيجيء الناتج زهورا قرنفلية اللون .

intermediate goal

هدف متوسط

intermediate school

مدرسة اعدادية ، مدرسة متوسطة

وهي مدرسة تضم تلاميذ في الصفوف المتوسطة ، عادة الصف الرابع والخامس والسادس الدراسي . وقد استخدمت في الماضي لتعني المدرسة الاعدادية وخاصة التي تضم الصف السابع والثامن أي الصف الأول الاعدادي والصف الثاني الاعدادي .

intermissin

هدنة ، توقف ، انقطاع

في الطب النفسي ، يقصد به الهدنة أو فترة الانقطاع بين نوبات

الاضطراب العقلي ، حيث تخمد الأعراض مؤقتا أو تختفي ، وكثيرا ما يحدث هذا بين نوبات حدوث الهوس الاكتئابي ، أو في الاضطرابات ثنائية القطب .

اضطراب متفجر متقطع intermittent explosive disorder
اضطراب قوامه فقدان السيطرة علي النزعات ويتألف من عدة تطورات هامة أو أحداث حيث يصدر عن الفرد دفعات عدوانية مفاجئة يتم التعبير عنها بالتهجم أو تدمير الممتلكات . وكثيرا ما يطلق علي السلوك هجمة أو نوبة ولا تتناسب مع الضغوط التي تعرض لها الفرد والتي يعتقد بتعجيلها للنوبة . ولا يظهر علامات علي وجود نزعات عدوانية عامة بين هذه الأحداث ، ولا علي الحالة التي يسببها أي اضطراب عقلي آخر كالقصاص ، أو اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع .

جماعة غير مستمرة intermittent group
جماعة يلتقي أعضاؤها علي نحو دوري وفي أوقات متباعدة غير أنها منسجمة في فترات الانقطاع وعاملة وفق أهداف الجماعة .

أرق متقطع intermittent insomnia
فترات من الأرق تحدث عدة مرات في الليلة ، يعقبها صموبة في الاستغراق في النوم . وتحدث هذه الحالة أحساسا لمتوسطي السن وكباره الذين يعانون من اضطرابات في ارتفاع ضغط الدم .

آلة التنفس المتقطع intermittent -positive-pressure breathing machine
آلة تهوية أو تنفس تساعد المريض الذي لديه اضطراب في التنفس علي التنفس . وهي متقطعة في أداء وظيفتها ، تضغط عندما يستنشق المريض فحسب . وكثيرا ما تستخدم هذه الآلة لتوفير رذاذ في عمق الجهاز الرئوي لعلاج التشنجات الشعبية .

تجهيز متقطع intermittent processing
نظرية في تجهيز المعلومات تعني أنه لا يمكن معالجة مجموعتين من المثيرات وتجهيزها علي نحو متزامن . تسمية أخرى تجهيز متسلسل .

ذهان متقطع intermittent psychosis
مصطلح يستخدم أساسا في أوروبا ويطلق عليه ذهان الهوس الاكتئابي (الثنائي القطب) تكون النوبات أو الهجمات فيه معاودة أو متكررة .

تعزيز متقطع intermittent reinforcement
ويقصد به تعزيز الاستجابة في بعض مرات حدوثها وليس في كلها وهو تعزيز غير مستمر أي تعزيز دوري . انظر التعزيز الجزئي partial r . أي أنه تعزيز يحدث بعد فاصل زمني محدد سواء أكان ثابتا أم متغيرا .

فروق بين مختلف صيغ التعليم وطرائقه وأساليبه intermodes

طبيب مقيم يتمرن في مستشفى ، معلم حديث يتدرب intern

داخلي internal
كل ما يحدث في حدود الوعي الانساني .

حد داخلي internal boundary
حد يفصل بين الأنا واللاشعور . انظر حدود الأنا في الجزء الثالث .

حافضة داخلية internal capsule
مجري كبير من الألياف العصبية يمر من خلال الجسم المخطط . وهو يحتوي على ألياف واردة وألياف صادرة عن جميع اجزاء اللحاء الدماغى عندما تتقارب بالقرب من عنق الدماغ أو عنق المخ brain stem .

شريان سباتي داخلي internal carotid artery
أحد الشرايين الرئيسية التي تزود الرقبة وأجزاء الرأس بالدم . أنه يبدأ بانسغاب الشريان السباتي المشترك أو العام عند مستوي الغضروف الدرقي في الرقبة تقريبا ، الي فرعين علي جانبي الجسم ويدخل الجمجمة عند مستوي العين تقريبا . وفي داخل الجمجمة يتفرع الشريان السباتي الداخلي الي شرايين فرعية أمامية مخية .

Internal checks ضوابط داخلية
فقرات أو عناصر في استبانة أو اختبار لتبين مدى صدق استجابة
المفحوص لفقرات أو عناصر أخرى في نفس الأداة .

Internal conflict صراع داخلي
انظر صراع داخلي نفسي c. intrapsychic .

Internal consistency اتساق داخلي
يقصد به مدى قدرة جميع فقرات اختبار معين على قياس نفس
الشيء . وأحيانا يستخدم فيما يتصل بمدى اتساق سلوك الفرد من موقف
لآخر . واللفظ الذي يستخدم هنا اتساق الذات self-consistency .

Internal criticism نقد داخلي
انظر النقد التاريخي في كتب مناهج البحث .

Internal environment بيئة داخلية
المؤشرات الأيضية والهرمونية والتوازنية الحيوية ، والكيميائية الأخرى
والحرارية وغيرها التي تؤثر في أداء أعضاء الجسم لوظائفها العادية مع
استبعاد العوامل الخارجية بالنسبة للجسم .

Internal feedback تغذية راجعة داخلية
وهي التغذية الراجعة الفسيولوجية .

Internal granular layer الطبقة المحببة الداخلية
انظر الطبقات الخلوية للحاء في الجزء الثاني .

Internal hair cells خلايا شعرية داخلية
نمط من نمطين من الخلايا الشعرية في عضو كورتي والخلايا الشعرية
الداخلية تكون صفا مفردا من الشعر السمعى منفصل عن أربعة صفوف من
الخلايا الشعرية الخارجية بواسطة تكوينات نسيجية أخرى . انظر خلايا
شعرية .

كف داخلي internal inhibition
أي عملية كافة عصبية تنقص حجم الاستجابة الشرطية بغض النظر عن استخدام التعزيز . عند بافلوف أي من إجراءات كف في الجهاز العصبي تقاوم إجراءات الاستثارة وبالتالي ينقص مقدار الاستجابة الشرطية تدريجيا .

استدخال ، تذويت ، استدماج intenalization
١ - تقبل الفرد وتبنيه المعتقدات والقيم والاتجاهات النفسية والممارسات والمعايير ... الخ باعتبارها خاصة به . وفي نظرية التحليل النفسي التقليدية يفترض أن الأنا الأعلى ينمو خلال عملية استدخال معايير الوالدين وقيمهم . وفي إطار المداخل التقليدية ودراسة الشخصية هناك مسألة هامة وهي التي أي حد يعزو الشخص سلوكه الي دوافع مستدخلة internalized . راجع مفهوم وجهة الضبط وقارنه بمفهوم عملية الاظهار externalization ومفهوم الاستدخال يتميز عن مفهوم الامتصاص introjection اذ في الحالة الأخيرة تكون القيم مقترضة وليست متبناة ، ويتميز المفهوم أيضا عن مفهوم التطبيع الاجتماعي socialization حيث يساير السلوك قيم الاجتماع دون التزام أو اعتقاد .
٢ - ويستخدم المصطلح بين الحين والآخر بمعنى تعلم انظمة القواعد الجديدة . وهكذا نصف الطفل الذي يتعلم التحدث بلغة سليمة بأنه استوعب أو استدخل قواعد اللغة .

سلوك الاستدخال ، الاستيطان Internalizing behavior
انظر اظهار / استيطان internalizing / externalizing في الجزء الثالث .

عبارات مدمجة في الذات أو مذوتة internalized sentences
انظر العلاج النفسي العقلاني rational psychotherapy وهو أسلوب معرفي سلوكي في العلاج طوره ألبرت إليس Albert Ellis .

internalized speech حديث نفسي ، حديث مستدخل
كلام صامت حيث نتجادل مع أنفسنا عن مسار للفعل ، حيث نراجع
ماسوف نقوم به ، أو نعيد تأكيد ذواتنا حين نشعر بأننا مهددين . ولقد وجد
بياجيه أن الأطفال كثيرا ما يرددون بينهم وبين أنفسهم أوامر الآباء ونواهيهم
(كأن يقول الطفل لنفسه : اذا لمست هذا الشيء تعرضت للمعاقب) . ويرى
البرت إليس A. Ellis أن احد مصادر سلوك الحاق الهزيمة بالذات أو الانهزام
هو الحديث النفسي الذي تعزز فيه المعتقدات الخاطئة (كأن تقول لنفسك عليك
أن تحقق نجاحا عاليا في كل موقف) .

internal locus of control وجهة الضبط الداخلية
انظر وجهة الضبط ووجهة الضبط تكوين فرضي يشير الي مدي قدرة
الفرد علي التحكم في أنماطه السلوكية والي أي حد يعزو هذه الأنماط الي
القوي داخل نفسه أو الي قوي ومؤثرات خارجية .

internal memory ذاكرة داخلية
مصطلح يستخدم فسي الحاسب الآلي انظر وحدة التخزين
الداخلية .

internal migration هجرة داخلية
كالهجرة من الريف الي المدن .

internal rectus عضلة العين المستقيمة الانسية
وهي عضلة العين الخارجية التي تدور المقلة الي الداخل .

internal reinforcement تعزيز داخلي
عملية تعضوية تزيد من احتمال حدوث استجابة ما .

internal reliability ثبات داخلي

internal rhythm ايقاع داخلي
وهو الايقاع الحيوي انظر الجزء الثاني .

حواس باطنية
internal senses
أجهزة الاستقبال الداخلي والتقبل الذاتي (أعصاب انتهائية حسية)
داخل الجسم . انظر interoceptor .

تقديرات ذاتية
internal-state rating
في سيكولوجية علم الجمال إحدي طرق لتقويم ردود أفعال المفحوص للأعمال الفنية . وهذا التقويم أو التقدير يستند الي حالة المفحوص المزاجية وقت مشاهدته للعمل الفني . وهناك أنماط أخرى من مقاييس التقدير المتدرجة منها المقاييس الوصفية والمقاييس التقويمية .

مثير داخلي
internal stimulus

وحدة التخزين الداخلية
internal store
لفظ يطلق علي وحدة التخزين الأساسية للحاسب الآلي . وهي جزء يتم فيه خزن البيانات والبرامج داخل وحدة التشغيل المركزية .

نسق داخلي
internal system
يقصد به في الإطار التصوري لجورج هومانز G.C.Homans خطة لتحليل الجماعات ، وتنظيم أنشطتها ، وعواطفها والتفاعلات الموجهة نحو الأعضاء أنفسهم أي تنظيم اتجاهاتهم وسلوكهم الواحد نحو الآخر . والنسق الداخلي اذا اضيف الي النمط الخارجي فإنهما يشكلان معا النسق أو النظام الاجتماعي كله .

الميلقاتي الداخلي
internal timer

صدق داخلي
internal validity
الدقة في تحديد أثر تجريبي ، دون اشارة الي مسألة التمثيل ، أو القابلية للتعميم (الصدق الخارجي) ، وصدق النتائج التجريبية الذي يتأكد بمعالجة وتناول المتغير المستقل بأساليب مثل استخدام مجموعة ضابطة .

شمعة دولية international candle
مقدار من شدة الضوء تم تحديده علي نحو تعسفي يكفيء الضوء الكلي الذي تحدثه شمعة عادية لها شعلة ارتفاعها بوصة واحدة . انظر شمعة - قدم في الجزء الثالث .

International Classification of Diseases

التصنيف الدولي للأمراض
نسق يتألف من فئات من الحالات المرضية وضعت منظمة الصحة العالمية (W.H.O.) ويقوم علي مباديء مشابهة لنسق التصنيف المستخدم في علم الأحياء فئات الأمراض الأساسية لها شفرة عبارة عن رقم من ثلاثة خانوات وهناك شفرة أخرى لوحدة مرضية محددة . فالفلج hemiplegia (شلل الجانب الواحد) له شفرة هي ٣٤٢ والفلج المترهل flaccid h. شفرته ٣٤٢د. باستخدام خانة رابعة وهكذا . وترمز الاضطرابات المتصلة بأرقام سلسلة فتصلب الاوعية والاعصاب المتعدد رقمه ٣٤٠ multiple sclerosis والأمراض الأخرى التي تتلف النخاع رقمها ٣٤١ demyelinating diseases والشلل المخي الطفلي رقمه ٣٤٣ يجيء في الترتيب بعد مرقمه ٣٤٢ . ولقد بدى في وضع هذا التصنيف عام ١٩٤٦ وينقح بين الحين والآخر . ومختصر المصطلح ICD .

International Pilot Study of Schizophrenia

الدراسة الدولية الاستطلاعية للقصام
انظر Present State Examination وهو استبانة من اربعمائة بند يجاب عنها من خلال المقابلة الشخصية .

interneurons

ما بين الوحدات العصبية
انظر الروابط بين الخلايا العصبية والحركية .

التعلم الحسي العصبي البيئي interneurosensory learning
عملية التعلم التي تحدث حين يقوم جهازان أو أكثر بوظائفهم ، كالنظام السمعي والنظام البصري . وعادة مايكون أكثر في جهاز في المخ مسئولاً عن عملية التعلم .

Internuncial neurons الروابط بين الخلايا العصبية والحركية
وهي روابط تربط بين هذين النوعين من الوحدات العصبية داخل الجهاز العصبي المركزي . وتسمى أيضا روابط connectors ، ولها تسميتان أخريان . interneurons, connector n.

interoceptive conditioning اشراط المستقبلات الباطنية
اشراط يستخدم أساليب تتطلب بلوغ الاعضاء الداخلية باذخال كيس مطاطي (بالون) أو ابنوب في القناة الهضمية ، أو غرس أدوات كهربية في بعض مواضع بالجسم . انظر اشراط بالتلقي الخارجي في الجزء الثالث .

Interoceptive sence احساس داخلي
جزء من الجهاز العصبي يتلقي الاشارات من المستقبلات في اعضاء الجسم الداخلية ويسمى أيضا s. systemic .

Interoceptor مستقبل داخلي
أي مستقبل يتكون من خلايا عصبية حسية تستجيب للتغيرات داخل الجسم كحموضة الدم ، أو مد العضلات .

Interocular شيء بين العينين
شيء يقع بين العينين أو قائم بينهما .

Interocular distance مسافة ما بين العينين
المسافة بين انسان العين اليمنى وانسان العين اليسرى عندما تنظر العينان نظرة ثابتة عادية .

Interosystem جهاز داخلي
جزء من الجهاز العصبي المستقل يقوم بوظيفته كلية داخل الجسم كجهاز القلب .

Interpersonal بينشخصي
١ - بصفة عامة ما يصف العلاقة بين شخصين أو أكثر وأن التفاعل بينهما أو بينهم مشترك ومتبادل .

- ٢ - ما يتصل بالظواهرات والخصائص والآثار الخ التي تنتج عن هذه التفاعلات.
- ٣ - وحين يستخدم اللفظ علي نحو فضفاض فانه يعني ماهو اجتماعي .

تكيف بينشخصي Interpersonal accommodation
عملية الأخذ والعطاء المطلوبة والمتضمنة في تكوين وتنمية علاقات شخصية مرضية بين الفرد والآخر أو الآخرين .

وفاق بين شخصي Interpersonal concordance
انظر توجه الولد الطيب والبنت الطيبة في الجزء الثالث .

صراع بينشخصي Interpersonal conflict
صراع يحدث بين شخصين أو أكثر يختلفون في الأهداف والقيم والاتجاهات الاجتماعية . انظر صراع خارجي في الجزء الثالث .

ضبط بينشخصي Interpersonal control
يشير اللفظ الي مجموعة من العمليات التي ينظم الشخص بواسطتها التفاعلات مع الآخرين ومع البيئة . ويعتبر عملية دينامية تتغير بتغير الظروف للحفاظ علي المستوي المرغوب فيه من التفاعل .

مسافة بينشخصية Interpersonal distance
المسافة التي يختارها أو يحددها الأفراد للفصل بين حيزهم الشخصي وحيز الآخر أو الآخرين . وتظهر الدراسات أن معظم الأفراد يحافظون علي مسافات بينشخصية أصفر مع الاصدقاء عنها مع الغرباء . وقد وضع ديوك M.P. Duke وناويكي S.A.Nowicki مقياس للمسافة البينشخصية المريحة عام ١٩٧٢ لقياس المسافات البينشخصية التي يفضلها الأفراد في تفاعلهم واحتكاكاتهم الاجتماعية .

أخلاق بينشخصية Interpersonal morality
لفظ مقترح ليؤكد علي الجانب بين الشخصي من التفكير الخلقي فسي مقابل الخصائص المعرفية والمجردة للحكم الخلقي التي تؤكد عليها معظم

النظريات الأساسية في هذا المجال . ويذهب هان Haan الي أن الحكم الخلفي يحدث في سياق اجتماعي باعتباره عملية نقاش وحوار وتفاهم (حل وسط) وتفاوض .

عملية بينشخصية Interpersonal process
ويقصد بالمصطلح في التحليل النفسي ، التحويل والتحويل المضاد بين المريض والمعالج مع تبادل الظاهرة محبة كانت أو كراهية .

طب نفسي بينشخصي Interpersonal psychiatry
أسلوب في العلاج صاغه هـ . س . سوليفان ويستند الي دراسة علاقات المريض مع الأشخاص الآخرين في المواقف العلاجية وخارجها . ويقوم المعالج بدور الملاحظ المشارك الذي يتوحد مع المريض في قلقه وغضبه أو توهماته لكي يستطيع أن يكتشف إجراءاته الأمنية الخاطئة ويعديلها وكذلك مدركاته وأحكامه وعلاقاته المشوهة السيئة التوافق انفعاليا والتي يحاول التخلص اليها عن طريق عدم انتباهه الانتقائي أو تفككه .

علاقات بينشخصية Interpersonal relations
تفاعلات بين الأفراد ، ونمط تعاملاتهم مع الآخرين وهو ما اعتبرها هـ . س . سوليفان أهم جانب في شخصيتنا والمصدر الأساسي لأمنا الانفعالي أو لعدم أمننا .

مهارة بينشخصية Interpersonal skill
استعداد لتكوين علاقات فعالة مع الآخرين ، كالتعاون والتواصل فكريا وشعورا ، والاضطلاع بمسئوليات اجتماعية ملائمة وإظهار مرونة مناسبة وسديدة .

نظرية العلاقات بين الشخصية Interpersonal theory
نظرية هـ . س . سوليفان H.S.Sullivan في الشخصية وهي تقوم علي أن ثمة نمطا مستقرا نسبيا من المواقف بين الشخصية المتكررة التي تميز الحياة الانسانية وتفاعلاتنا مع الآخرين وخاصة ذوي الأهمية التي تحدد إحساسنا بالأمن وإحساسنا بالذات بل والديناميات التي تدفع سلوكنا .

فالشخصية عند سوليفان لا تتبلور وتتحدد في عمر مبكر ، وهي ليست في الأساس تعبيراً عن دوافع بيولوجية نفسية جنسية كما عند فرويد . وإنما هي نتاج لسلسلة طويلة من المراحل التي ينمي الفرد من خلالها علي نحو تدريجي شعوراً طيباً نحو الآخرين ، وإحساساً طيباً نحو ذاته (وخاصة إذا كانت أمه طيبة) . ويتعلم الفرد أيضاً كيف يتخفف من القلق ويصحح إدراكاته المشوهة عن الآخرين ويتعلم التحقق من صحة أفكاره عن طريق مقارنتها بما يجمع عليه الآخرون ، وفوق ذلك كله يتعلم تحقيق علاقات بين شخصية فعالة علي مستوي ناضج . فديناميات الشخصية وإضطراباتها ترجع أساساً إلي القوي الاجتماعية والمواقف بين الشخصية .

علاج بينشخصي
Interpersonal therapy
لفظ أطلقه ج . ل . مورينو J.L. Moreno علي نوع من العلاج النفسي يتم فيه التأكيد علي العلاقات بين الأشخاص المعنيتين ، كالزوج والزوجة والابن والابن وأخيه ... الخ . ويمكن أن يتم العلاج بين الشخصي علي أساس دوري أي أن يشارك الواحد بعد الآخر في جلسات العلاج .

ثقة بينشخصية
Interpersonal trust
في علم النفس الاجتماعي ، المسلم الأساسي لدي الفرد عن مدي موثوقية الأفراد والجماعات الأخرى وخاصة فيما يتصل بدرجة استطاعة الفرد الاعتماد علي الآخرين في أن يفعلوا مايقولون أنهم فاعلوه واستخدام هذا المصطلح قد يعني أن العامل الأساسي ليس أمانة الأشخاص الآخرين الذاتية أو الحقيقية وإنما قابلية سلوكهم للتنبؤ .

مقياس الثقة بين الشخصية
Interpersonal Trust Scale
مقياس وضعه روتر J. Rotter ل يقيس المستوي المتوقع لمصادقية الآخرين وجدراتهم بالثقة .

نشاط مقحم
interpolated activity
نشاط مقحم في تجارب الكف الرجعي وهو النشاط الذي يحدث بين التعلم الأصلي وتذكره أو إعادة التعلم .

تعزیز مدسوس **Interpolated reinforcement**

الادراج المؤقت لجدول تعزیز في جدول آخر .

استيفاء ، استكمال ، توليد **interpolation**
التوصل الي قيمة بين قيمتين في سلسلة من القياسات باستخدام
جداول رياضية ، أو تمثيل بياني أو بطريقة احصائية معينة .

توسط أو اعتراض **Interposition**
الماعة أو أمانة لعين واحدة في ادراك العمق تحدث حين يوضع شيئين في
نفس خط البصر ، ويحجب الشيء الأقرب الذي يري رؤية تامة الشيء الأبعد
جزئيا . ويسمي أيضا وضع نسبي .

تفسير **Interpretation**
عملية توصف عادة بأنها شرح لشيء بطريقة لها معني وهذا التعريف
رغم عدم خطئه يغفل مضامين هامة : ذلك أن فعل التفسير يتضمن وجود اطار
فكري أو نموذج من جانب المفسر بحيث أن ما يلاحظ ويفسر يفترض أنه يساير
منطقيا الحقائق والتفسيرات الواردة في الاطار الفكري أو النموذج . أي أن
هناك فئتين عريضتين في استخدام المصطلح : (أ) تفسيرات علمية حيث
يكون النموذج نظريا وحيث يكون التفسير تحديد معالم الواقع . وهكذا
فسواء أكان الفرد يفسر استجابة لفأر في تجربة معملية ، أو فعلا لوحدة
عصبية ، أو سلوكا لجماعة من الناس أو حلما رآه فرد ، فإن التفسير يتضمن
استقراء وتعميما من تصور علمي مقبول . والحق أن جميع هذه البيانات
والمعطيات ينبغي أن تفسر ، فالحقائق لاتقف منعزلة ، وإنما تري في علاقات
مع حقائق أخرى ونماذج تتعلق بهذه الحقائق . (ب) تفسير معرفي حيث يكون
النموذج هو الخطة العقلية أو التصورية التي علي أساسها يتم تمييز جميع
المثيرات موضع التفسير وتصنيفها والاستجابة لها . والفعل التفسيري
أساسي طالما أن جميع المثيرات هي معطيات وبيانات بالنسبة للملاحظ وهي
غير ذات معني بغير التفسير المعرفي .

تفسير الاحلام **Interpretation of dreams**

تحليل محتوى الحلم الظاهر بغية اكتشاف محتواه الكامن أي دلالة
ومعناه . " وتفسير الاحلام " أحد كتب سيجمند فرويد الكلاسيكية الهامة .

فرض تفسير
interpretive hypothesis
عند ريموند كاتل . فرض يتعلق بأحد أبعاد الشخصية أو الأثر الذي ينتج عن نمط من المتغيرات يلاحظ ارتباطه بعامل مافي الدراسة التحليلية العاملة للشخصية .

مقابلة تفسيرية
Interpretive interview
مقابلة تتم عادة بين المعالج والعميل أو بين المعلم والتلميذ لتشخيص مشكلة ما وردها الي اسبابها المحتملة ووضع خطة لعلاجها والمسار العلاجي الذي يتوقع أن يأخذ به المريض . ويسمي أيضا i. diagnostic انظر الجزء الثالث .

علم الاجتماع التفسيري
Interpretive sociology
علم يحلل المواقف الاجتماعية المحسوسة أو المشخصة ويفسرها . ويصوغ أطرا نظرية جديدة يوظفها في تحليل مادته وبياناته بطرق جديدة .

علاج تفسيري
Interpretive therapy
نوع من العلاج النفسي النشط المباشر ، حيث يساعد المعالج المريض علي التعبير عن صراعاته ومكبوتاته وأحلامه ومقاومته التي يقوم بتفسيرها كما يساعد المريض علي أن يقوم بالتفسير في ضوء خبرته (المريض) . ويسمي أيضا الطب النفسي التفسيري interpretive psychiatry .

مدي ربيعي
Interquartile range
الفرق بين الارباعي الاول والإرباعي الثالث (أي بين المنينين ٢٥ ، والمنينين ٧٥) في التوزيع . يشمل الخمسين في المائة الوسطي من قيم التوزيع .

اتفاق المقيدين
Interrater agreement
الارتباط بين عدة تقديرات يقوم بكل منها مقوم مستقل لأداء المقيدين ، أي الاتفاق بين المقيدين .

مساقات متداخلة
Interrelated courses

Interresponse time (IRT) الزمن الفاصل بين الاستجابات
وهو متغير تابع هام في تقويم السلوك الاجرائي .

interrole conflict صراع بين الادوار

Interrupted language development نمو لغوي معاق

Intersegmental arc reflex قوس منعكس بين قطعي
يتكون بواسطة ألياف وحدات عصبية حسية وما بين الوحدات العصبية
تصل الحبل الشوكي من أعلي الي أسفل ومن أسفل الي أعلي لكي يتواصل مع
العصبات المحركة . وفي بعض الحالات قد تمتد المسارات من أحد جانبي الحبل
الشوكي الي الجانب الآخر وتكون قوسا منعكسا متقاطعا .

Intersegmental tracts حزم بين قطعية
انظر حزم أرضية في الجزء الثالث .

intersensory تبادل حسي
توظيف حاستين أو أكثر في عملية التعلم .

Intersensory disorders اضطرابات بين حسية
حالة ترتبط بتلف في أنسجة المخ المتطلبية والمتضمنة للقيام بوظائف
الترابط أو التكامل . وقد يكون هذا التلف أو العطب في الفص الصدغي ،
والفص الجداري أو الفص القفوي . وعادة مايحدث هذا في النصف الكروي
المسيطر . وهذه الاضطرابات تتميز بصعوبة في أداء أعمال المضاهاة والمقابلة
كما يحدث في محاولة المضاهاة بين مثيرات أو اختبارات لمسية بصرية أو
سمعية بصرية .

Intersensory Integration تكامل حسي
التآني الذي ييسر تكامل الوسائل الحسية المختلفة . مما يزيد من كفاءة
الادراك الحسي ويزيد من فاعلية التعلم والادراك وخاصة عند مقارنته
باستخدام قناة حسية واحدة .

ادراك بينحسي intersensory perception
انظر الانتقال عبر الأشكال الحسية في الجزء الثاني .

بينخي الجنس ، مخنث ، جنسي بيني intersex
فرد يظهر الخصائص الجنسية للذكر والأنثى معا . والجنس البيني الحق
مخنث يمتلك ملمحا أو أكثر من الملامح الجنسية المتناقضة ، ولديه نسيج
تناسلي ذكري وأنثوي . انظر ثنائية جنسية bisexuality في الجزء الثاني .

جنسية بينية intersexuality
امتلاك خصائص جنسية للجنسين معا ، وتتسم علي وجه الخصوص
بخصائص جنسية ثانوية وقد تنمو جزئيا في بعض الحالات أعضاء جنسية
داخلية أو خارجية . لفظ آخر intersexualism

تنبيه بيني ، اثارة بينية Interstimulation
تعديل السلوك أمام الآخرين أو بحضورهم فوجود الفرد بمحضر من
جماعة الأتراب يعدل بالزيادة أو بالنقصان اهتمامه ونشاطه أو قلقه .

خلايا بينية أو خلالية Interstitial cells
خلايا توجد في فراغات النسيج أو بين اجزائه . والخلايا الخلالية أو
البينية الموجودة في الخصية تنتج هرمون التستوستيرون الذكري (هرمون
خصوي) اسم آخر : خلايا ليديك Leydig's cells

هرمون تنشيط الخلايا البينية Interstitial-cell-stimulating hormone
هرمون ينبه أو ينشط الخلايا البينية أو الخلالية (أو خلايا ليديك) في
الخصيتين . وهو يشبه هرمون اللوتينية الذي ينشط المبيضين عند الأنثى أي
يعمل علي انبثاق البويضات من جريبات جراف .

التهاب بيني كلوي interstitial nephritis
نوع من التهاب الكلي يتضمن في الأساس النسيج البيني بين
وحدت الكلي التي تقوم بوظائفها . وأسباب هذا الالتهاب تشمل (أ) الاستخدام

المفرط لعقاقير تشتمل علي فيناستين phenacetin مثل عقاقير (ب) APC
أمراض نسقية كالنقرس (ج) التعرض لمعادن ثقيله كالزئبق . وقد يكون هذا
النوع من الالتهابات تفاقما لاضطراب يتضمن الوحدات الوظيفية مثل
كبيبات الكلي . وكثيرا ما يتفاقم هذا الالتهاب ويؤدي الي ضمور الكلية .

زهرى عصبي بيئي
interstitial neurosphilis
انظر الزهرى المخي في الجزء الثاني .

موثوقية ذاتية
intersubjective
يشير المصطلح الي الظاهرات الذاتية التي يخبرها الآخرون علي نحو
مشابه لخبرة الفرد لها . ويستخدم مصطلح intersubjective reliability
موثوقية ذاتية ليشير الي محك أساسي لأي علم هو أن الواقعة لاتقبل كجزء
مشروع من العلم مالم تكن من النوع الذي يستطاع وصفه من قبل أكثر من
شخص . فالعلم من وجهة النظر هذه لايقبل كمادة علمية ولكن تقرير الحالم
يقبل ويمكن أن يوضع موضع الدراسة .

التصاقات بين مهادية
interthalamic adhesions
كتلة من المادة السنجابية التي تمتد أحيانا عبر الخط الأوسط لليطين
الثالث من السطوح المتوسطة الانسية لكتل النويات المهادية . وعلي الرغم من
أن الرباط النسيجي يعرف أحيانا بملتقي المادة السنجابية الا أن الالتصاقات
بين المهادية ليس لها وظيفة وصلية خاصة . اسم أخر كتلة متوسطة massa
intermedia

فترة أو فاصل بين محاولات
intertrial interval
مقدار الزمن الفاصل بين عرض كل مثير في سلسلة من المحاولات . أي
فترة بين تقديم مثيرات متتالية .

فاصل زمني أو فترة
Interval
مصطلح انتشر استخدامه في الفلسفة الحديثة ويعني فترة زمنية
تفصل بين السبب والمسبب . أو هو مقدار الزمن الفاصل بين واقعتين ، أو
المساحة الفاصلة بين شيئين .

interval estimate تقدير الفاصل
تقدير معامل رياضي بتحديد موقعه بين حدين أحدهما هو الأعلى والآخر هو الأدنى .

Interval reinforcement تعزيز فاصلي
تعزيز يقوم علي أساس جدول زمني سبق تحديده بغض النظر عن عدد الاستجابات التي يصدرها الحيوان في الفترة الزمنية ، ويقابله التعزيز النسبي r . ratio الذي يتوقف علي عدد الاستجابات التي يصدرها الحيوان . والتعزيز الفاصلي قد يقدم علي أساس فواصل زمنية موحدة متتالية أو علي أساس فواصل زمنية متغايرة . انظر جدول التعزيز النسبي الثابت في الجزء الثالث .

Inerval scale مقياس الفترات
مقياس تتساوي فيه المسافات بين الدرجات . ومن أمثله مقياس درجة الحرارة أو أي مقياس يزيد أو ينقص بمقادير متساوية . وليس للمقياس صفراً مطلق . انظر أيضا المقياس الاسمي s . nominal ، ومقياس الرتب s . ordinal والمقياس النسبي s . ratio .

Intervening variable متغير وسيط
عملية غر مرئية يستنبط حدوثها داخل الكائن الحي تحدث بين الحدث المثير وزمن الاستجابة ، وهو عملية أو حدث يربط المثير والاستجابة كأن يكون استجابة عصبية أو توقعا يربط المثير والاستجابة كأن يكون استجابة عصبية أو توقعا سيكولوجيا يؤثر في الاستجابة التي سوف تحدث . ولقد تحدث طولمان E.C.Tolman عن المعرفة cognition أو المعارف كمتغيرات وسيطة . وتسمى أيضا v . mediating انظر تكوين فرضي hypothetical construct في هذا الجزء .

Intervention تدخل
خدمات يقدمها العاملون بالصحة النفسية كرجال الدين ، والعاملون في مؤسسات الرعاية الاجتماعية ، عندما تحدث الكوارث في المجتمعات المحلية . أو تحدث الأزمات الشخصية . والتدخل يأخذ صورا كثيرة ، كالعلاج النفسي

القصير الأمد ، والاسعافات الأولية السيكولوجية ، والخدمة التليفونية وقت الأزمات . ولقد أظهرت الدراسات أن عددا قليلا من المقابلات الشخصية ، بل وفي بعض الحالات مقابلة شخصية واحدة تتم خلال وقت الأزمة تحقق آثارا عميقة . ويصدق اللفظ في الطب النفسي علي وجه الخصوص علي الجهود النشطة التي تستهدف التخفيف من حالة المريض العقلي باستخدام العقاقير وتناول البيئة أو وضعه في مؤسسة . واللفظ عامة يطلق علي أي إجراء أو أسلوب صمم للتدخل في أو لتغيير عملية مستمرة . إنه يستخدم في الطب ويطلق علي إجراءات جراحية معينة ويقصد به في العلاج النفسي إيقاف أنماط سلوكية غير متكيفة (كنقل طفل من بيت حيث يستغل فيزيقيا وتساء معاملته ، ويقصد بالمصطلح في التربية إعادة توجيه طريق الطالب في التعلم) كأن ينقل الي مدرسة مختلفة . الخ) .

Intervention research

بحوث التدخل

أنشطة صممت لقياس مدى تحسن الموقف بعد استخدام نوع من برامج التدخل اذا قورنت بما يحققه نوع آخر من البرامج . واللفظ يستخدم في بحوث التقويم .

Interventricular foramen of Monro

ثقب مونرو بين البطيني

فتحة تربط البطين الثالث للمخ مع البطين الجانبي . ويوجد ثقب مونرو هذا في كل من النصفين الكرويين للمخ لتيسير تدفق السائل المخي الشوكي في الفسح العادية في نسيج المخ .

interview

مقابلة ، استبار

حوار وجها لوجه بغية الحصول علي معلومات ، والتوصل الي تشخيص وتقدير السلوك بين الشخصي وتقدير خصائص الشخصية والارشاد النفسي للفرد . انظر مقابلة طب نفسية . psychiatric

Interview contrast effect

المقارنة في المقابلة الشخصية

انظر آثار التباين في المقابلة الشخصية في الجزء الثاني .

interview data

بيانات المقابلة

interviewer effects

أثار المقابل

أثر خصائص المقابل وسلوكه في أجابات المستجيب وعلى التفسير اللاحق للبيانات التي جمعت . ويدخل في أثار المقابل اتجاهاته الاجتماعية ، وتصورات المسبقة وتدريبه وسنه وجنسه وعنصره . ولفظ تحيز المقابل أو انحيازه interviewer bias يشير علي نحو أكثر تحديدا الي توقعات المقابل ومعتقداته وتعصبه حيث أنها تؤثر في عملية المقابلة .

Interviewer training

تدريب المقابل

الطرق التعليمية التي تستخدم في تدريب الأفراد ليصبحوا مقابلين فعالين وتشتمل الأساليب المتفاوتة استخدام أشرطة فيديو المقابلة الشخصية والمناقشة الجماعية بالإضافة الي تعليمات في المبادئ الأساسية لإجراء المقابلة الشخصية .

interviewer stereotype

تعميمات المقابل الجامدة

في علم النفس الصناعي ، تصور المقابل أو مفهومه عن المرشح المثالي للعمل ، وهذا التصور يصبح المعيار السدي يقيس عليه جميع المتقدمين للعمل .

interview group psychotherapy

العلاج النفسي الجماعي بالمقابلة

نوع من العلاج الجماعي طوره سلافسن S.R.Slavson لعلاج المراهقين والراشدين حيث يتم اختيار أفراد الجماعة علي أساس تشابه مشكلاتهم وتقارب مستوي ذكائهم ويخلق مناخ علاجي يشجع فيه المشاركون علي الكشف عن اتجاهاتهم وأعراضهم ومشاعرهم . انظر العلاج النفسي الجماعي التحليلي في الجزء الأول .

interview technique

فن المقابلة ، أسلوب المقابلة

١ - طريقة يقابل بها القائم بالمقابلة شخصا واحدا ويلقي عليه اسئلة مباشرة للحصول علي معلومات منه .

٢ - طريقة يستخدمها المرشد النفسي حيث يلتقي بشخص أو أكثر ويحاول بوسائل غير مباشرة أن يوجه تفكيرهم علي نحو يزيدهم وعيهم بمشكلاتهم بحيث يتوصلون الي الحلول الممكنة لها .

علاج المقابلة الشخصية Interview therapy
لفظ عام يطلق علي الحوار العلاجي هدفه اكتشاف جذور مشكلة المريض ، ومساعدته علي حل صراعاته وتحقيق توافق انفعالي أفضل .

سوء التغذية الشحمي المعوي Intestinal lipodystrophy

تعفن معوي Intestinal sepsis

اضطراب اللفة intimacy disorder
لفظ يطلق علي العجز عن أن يآلف الفرد الآخرين ويودهم ويشاركهم انفعاليا ويثق فيهم ، أو عن أن يلتزم بعلاقة مستقرة باقية .

مبدأ اللفة intimacy principle
فسي سيكولوجية الجشطلت ، مفهوم مؤداه أن الصيغ الاجمالية هي أكلال يعتمد بعضها علي بعض بها أجزاء لايمكن تغييرها دون تغيير الكل .

اللفة مقابل العزلة intimacy versus isolation
المرحلة السادسة من مراحل النمو الثمانية للانسان . وهذه المرحلة تمتد من المراهقة الي فترة الخطوبة الي بواكير منتصف العمر . خلال هذه المرحلة ينبغي أن يتعلم الفرد أن يشارك الآخرين ويرعاهم دون فقدان نفسه . وإذا اخفق شعر بالوحدة والعزلة .

منطقة اللفة intimate zone
في علم النفس الاجتماعي ، منطقة البعد الفيزيقي التي يراعيها الشخص في علاقاته الحميمة جدا ، كالمسافة التي يحافظ عليها بينه وبين أمه ، وطفله .وتحدد هذه المسافة بما لايزيد عن نصف متر .

intimidation تخويف ، تهديد
عادة أو فعل التهديد للآخرين وإثارة خوفهم . ووفقا لما يذهب اليه بعض دعاة التحليل النفسي وخاصة نايت R.P. Knight فإن هذا السلوك قد يستخدم كدفاع ضد القلق الذي يرتبط بنزعات جنسية مثلية سلبية لاشعورية .

intonation تنغيم
نمط الصوت أو النبرة أو لهجة الكلام أو الوقفات في التحدث بلفظ معينة أو لفرد معين وهو يتحدث . وقد يعني المصطلح تفاوت طبقات الصوت التي تحمل معاني مختلفة .

intoxication سكر ، تسمم
اضطراب عضوي عقلي يتسم بالسلوك غير المتوافق (قصور في الحكم ، وحب القتال والأداء الضعيف في العمل ، وعدم الالتزام بالمسئولية) يعزى الي تعاطي حديث لمادة معينة كالكحول ، والافيتامينات والحشيش . وتتضمن الصورة الكلينيكية اضطراب في الانتباه والادراك والتخبط الانفعالي ولكنها لا تتضمن هذيانا ، وتشوشا وتغيما في الشعور ، كما نجد في الزملاط العضوية للمخ (DSM-III)

Intracception اقبال علي الحياة
نظرة دافئة للحياة وانسانية تسيطر عليها المطامح والمشاعر والاقبال علي الحياة والناس (موري) وهي نظرة ذاتية ، ذات دافعية منبثقة من داخل الفرد ومصطبغة بالخيال تتضمن التأمل الذاتي .

Intracceptive signaling انبعاث مثيرات المشاعر والتخيلات
دفعات تتولد وتنتقل داخلها كمثيرات للتفكير الخيالي (هنري موري) .

intracerebral hemorrhage نزف داخل المخ
نمط من السكتات يميل الي اللحاق بصغار السن ويحدث خلال نشاط الفرد وفي الفترات التي يتعرض فيها لضغوط . وكثيرا ماتشتمل أعراض السكتة الدماغية علي الصداع ، والتقيؤ ، وارتفاع ضغط الدم . والنزف داخل

المخ يختلف عن السكتة الدماغية التي تؤثر في الأكبر سنا من حيث أن الدم المفقود يميل الي الانتشار في جميع مناطق المخ بدلا من أن يؤثر فحسب علي منطقة الإصابة المخية الوعائية . ويسهل تمييز هذا النوع بواسطة الأجهزة الحديثة CAT scan

وعي تعدد الشخصية intraconscious personality
ظاهرة تعدد الشخصيات ، أو أن يكون الفرد له شخصيتان ، وتعي احدهما أفكار الشخصية الأخرى وعالمها الخارجي .

داخل الجمجمة intracranial

تورم صمغي داخل الجمجمة intracranial gumma
نوع نادر من الزهري أو السفلس المخي يتميز بالهذيان ، وعدم الاستقرار الانفعالي ، وبعض فقدان الذاكرة للوقائع القريبة أو الحديثة . وقد تظهر بعض الحالات فتورا في الوعي ، أو ذهولا وفقدانا لضبط العاصرة .

نزف داخل الجمجمة intracranial hemorrhage
نزف في أنسجة المخ يحدث عادة نتيجة لتمزق أو انفجار أوعية دموية مخية صغيرة أضر بها ضغط الدم العالي . وهذا النزف يحدث دائما تقريبا في القشرة أو الصدف ، والمهاد ، وجسر المخيخ أو المخيخ علي ترتيب تواتره . والنزف داخل الجمجمة في الفص الجبهي ، والفص الصدغي ، والفص القفوي يحدث عادة نتيجة إصابة أو بسبب استخدام عقاقير مضادة للتجلط . ويتم تحديده علي نحو أدق أي تحديد نوعه بتحديد موضعه . فيقال مثلا نزف جسري . pontine h.

ضغط داخل الجمجمة Intracranial pressure
ضغط في الفجوة تحت العنكبوتية بين الجمجمة والمخ وإذا كان هناك دوران طليق للسائل والمريض مستلق فإن هذا يشابه الضغط المخي الشوكي كما يقاس بالبزل القطني . والضغط داخل الجمجمة ينتج عادة عن تجمع شاذ للسائل المخيشوكي .

استثارة داخل الجمجمة
Intracranial stimulation
استثارة أو تنبيه خلال مخ الانسان أو أي حيوان آخر باستخدام تيار كهربائي مباشر أو أي مثير آخر . ولقد استخدمت الاستثارة الكهربائية داخل الجمجمة لأغراض البحث العلمي ، ولأغراض التشخيص منذ ثلاثينيات هذا القرن . وهناك أنواع أخرى من الاستثارة مثل استخدام الكيمائيات كالهرمونات والمواد التي تؤثر في النقل العصبي أو الارسال العصبي .

ألياف داخل المغزل العضلي
Intrafusal fibers
خلايا عضلية توجد داخل المغازل العضلية ولها وظيفة متخصصة هي الحساسية للمد والبسط .

العصبات المحركة الجامية ، العصبات المحركة داخل المغزل العضلي
intrafusal motoneurons
انظر العصبات المحركة الجامية في الجزء الثالث .

السلوك الاقليمي داخل الجماعة
Intragroup territorial behavior
انظر السلوك الجماعي الاقليمي في الجزء الثالث .

فروق داخل الفرد
Intraindividual differences
التفاوت بين سمتين أو أكثر لشخص واحد . فقد يطبق علي الفرد ثلاثة اختبارات للاستعداد العقلي تقيس الاستعداد الرياضي ، والاستعداد اللغوي والقدرة علي التحليل فتتفاوت تقديراته في هذه الاستعدادات العقلية أي أنه يكون أقوى في إحداها مثلاً عنه في الآخرين ويمثل هذا فروقا داخل الفرد .
انظر الفروق بين الافراد . interindividual d.

أنوية امداد
Intralaminar nuclei
أنوية توجد في الرقائق النخاعية الداخلية (طبقة من الألياف) للمهاد أو التلاموس . ويعتقد أن لهذه الأنوية وظيفة كافة ، طالما أن إشارة الخلايا يمكن أن يؤدي بحيوانات المختبر المتحركة الي التجمد في مساراتها أو في ممرات المتاهة .

Intralaminar system جهاز التعبئة أو الامداد
جهاز منتشر من الخلايا العصبية المهادية التي ترتبط بالنوم واليقظة
ويعتقد أنها جزء من جهاز التنشيط الشبكي . اسم آخر recruiting system .

Intramuscular injection حقن في العضل
حقن مادة في عضلة بإبرة تحت الجلد . وتدفع حقنة العضل عادة داخل
عضلة العضد أو الفخذ أو الإلية . واختيار هذا الجزء أو ذاك من الجسم هام
لتجنب الحاق الأذى بعصب أو وعاء من أوعية الدم . وتستخدم إبرة طولها
بوصة ونصف ويتم ادخالها بزاوية تسعين درجة بقدر الامكان .

Intraneuosensory learning تعلم حسي عصبي داخلي
عملية التعلم عن طريق جهاز مفرد . وأغلب الاحتمالات أن التعلم لا يمكن
أن يكون نشاطاً قائماً على نظام أو جهاز عصبي حسي واحد .

Intraocular pressure ضغط في المقلة
أي ضمن طبقات العين وداخلها ، انظر قياس التوتر أو قياس الضغط
tonometry .

Intrapartal eclamptic symptoms أعراض ارتجاجية قبل الولادة
انظر الاعراض الارتجاجية في الجزء الثالث .

Intrapersonal conflict صراع داخل الشخص
انظر صراع داخلي نفسي . Intrapsychic c.

Intrapsychic داخل النفس
ما يحدث داخل النفس ، أو العقل . ويتصل بالدوافع والأفكار
والصراعات أو أي ظاهرة أخرى تحدث داخل النفس أو العقل .

Intrapsychic ataxia تخلج نفسي داخلي
في الطب النفسي ، يقصد بالمصطلح قصور في التناسق بين المشاعر

والأفكار والارادة . والتخلج النفسي عرض شائع في الفصام . ومن أمثلته الضحك أثناء الاكتئاب . ويسمي أيضا تخلجا عقليا. mental a .

مصراع داخلي نفسي intrapsychic conflict
الصراع أو التصادم بين قوي متعارضة داخل النفس أو الذات كالدوافع المتصارعة والرغبات أو الأهداف . كلمات أخرى intrapersonal c, inner c.
internal c.

مجتمع نفسي داخلي intrapsychic society
انظر علاج نفسي خبراتي في الجزء الثالث .

مصراع داخل الدور intrarole conflict .

تعلم داخل سلسلة أو ضمنها intraserial learning
تعلم الروابط بين بنود داخل السلاسل أو التتابعات في مقابل تعلم الروابط أو الصلات بين مادة ترد في تتابعات منفصلة .

تصميم تجريبي يقارن الفرد بنفسه intrasubject replication design
تصميم تجريبي يركز علي ما يحدث من تغيرات في سلوك الأفراد مقارنا بمتوسط التغير بين مجموعة منهم . كأن يدرس أثر العلاج النفسي علي تعديل سلوك العميل .

أداة لمنع الحمل توضع داخل الرحم intrauterine device
أداة تصنع من البلاستيك أو مادة أخرى كالنحاس والمطاط يتم ادخالها في عنق الرحم كأداة لمنع الحمل . وهذه الأداة تصمم عادة علي شكل لفة أو علي شكل حرف T أو Y وقد تتخذ شكلا آخر مناسبا وهي تمنع زرع الجنين في جدار الرحم . ومختصرها IUD .

حقن في الوريد intravenous injection
حقن بإبرة تحت الجلد لمادة في الوريد . وهذا الحقن يستخدم عند الحاجة

الي استيعاب سريع لعقار ، وحين تكون المادة المحقونة مهيجة للجلد أو لنسيج العضلة وعند العجز عن تناولها عن طريق القناة الهضمية ويتخذ الحقن في الوريد أيضا لنقل الدم ، وللتغذية بمغذيات عن غير طريق القناة الهضمية أو لادخال صيغ للفحص بأشعة اكس أو جزء من الجسم . انظر ايضا مدخل "تناول " ، " علاج " بالجزء الاول .

Intrinsic behavior سلوك أساسي داخلي أو باطني
نمط من السلوك يعبر عنه عن طريق عضو معين من أعضاء الجسم كالابتسامة .

Intrinsic داخلي ، جوهري
اصل الكلمة لاتيني ويعني داخلي . ويستخدم اللفظ عامة ليعني خاصية الشئ التي تعكس طبيعته الأساسية . واللفظ يعني أيضا أن هذه الخاصية لاتشتق أيا من طبيعتها من مصادر خارجية .

Intrinsic cortex لحاء داخلي
جزء من اللحاء المخي يتلقى الدفعات من وحدات عصبية مهادية غير حسية . ولقد قدم هذا المصطلح ك . هـ . بريبرام عام ١٩٥٨م. انظر مناطق الترابط في الجزء الاول ، ولحاء خارجي في الجزء الثالث .

Intrinsic eye muscles عضلات العين الباطنة
عضلات تقع في المقلة وتضبط حجم البؤبؤ مثل عضلات الحدقة أو القزحية والعضلات الهدبية

Intrinsic interest ميل جوهري
ميل الي القيام بنشاط أو بعمل لذاتهما كالعزف علي آلة موسيقية للمتعة الفنية وليس لمصلحة .

Intrinsic method طريقة أساسية
طريقة في تعليم القراءة توفر الممارسة للتلميذ علي التعرف علي الكلمة وغيرها من المهارات بتوجيهه لقراءة مواد يرتبط بعضها ببعض الآخر

في مجالها الطبيعي ، وهذه الطريقة تتطلب أحيانا أن يقوم التلميذ بحل تمرينات موجهة أو اختبارات علي المادة التي قراها .

دافعية داخلية أو باطنية
intrinsic motivation
أي دافع أو حافز متأصل في سلوك معين أو نشاط ، من قبيل الدرس والاستذكار المدفوع بميل حقيقي أو استمتاع بالموضوع أكثر من كونه للحصول على تقدير . قارن هذا المفهوم بالدافعية خارجية المنشأ في الجزء الثالث .

برمجة متفرعة داخليا
Intrinsic programming
نمط من التعليم المبرمج المتفرع ، يتحدد فيه معدل خطو الطالب في البرنامج علي أساس إجاباته فإذا كانت صحيحة انتقل الي الوحدة التالية وإلا فإنه ينتقل الي وحدة تعليمية علاجية فرعية حتي يتعلم مضمونها ويجب إجابة صحيحة عن السؤال المتصل بها .

مكافأة أو إثابة باطنية
Intrinsic reward
مكافأة متضمنة في نشاط كالمتعة واللذة أو الرضا الذي يجده فرد معين في اكتساب مهارة معينة وتنميتها .

مساق تمهيدي
introductory course

مدخل ، فوهة ، فتحة
introltus
فتحة دخول قناة أو عضو مجوف مثل مدخل الحوض i.pelvis ومدخل المهبل i.vagina

استدماج
Introjection
١ - بصفة عامة هو العملية التي بواسطتها يتم استيعاب جوانب العالم الخارجي في الذات ، وتباشر هذه التمثيلات الداخلية الوظائف السيكولوجية للموضوعات الخارجية .
٢ - بصفة خاصة في التحليل النفسي هو العملية التي تكون فيها الصورة الأبوية هي الموضوع الخارجي ويكون المستدخل قيم الآباء ، فتؤدي عملية

الاستدخال أو الاستيعاب الي تكوين الأنا الأعلى . وقد تستخدم العملية كحيلة دفاعية في المواقف التي تثير القلق (إذا كنت لاتستطيع أن تتغلب عليهم فعليك أن تنضم إليهم)

Intromission إيلاج أو ادخال
وضع شيء في آخر أو ادخاله . ويستخدم اللفظ عادة لوصف وضع القضيب في المهبل .

Intropuntive عقابي للذات .

Intropunitive response استجابة لوم الذات أو عقابها
رد فعل لخبرة إحباط حيث يلوم الفرد نفسه ويعتذر عما بدر منه من سلوك وقد يتفوه بعبارات من قبيل : " لقد كان خطئي ، لقد تصرفت بغباء " وميل الفرد الي توجيه غضبه ولومه الي ذاته قد يكون سمة من سمات الشخصية أو عرضا من أعراض الاكتئاب .

intropunitiveness اتهام الذات ، لوم الذات

Introspection استبطان ، تأمل باطني
١ - بصفة عامة هو النظر الي الداخل وفحص الفرد لخبراته العقلية من مشاعر أو أفكار .
٢ - تقرير أو ادلاء بما استبطنه الفرد أو لاحظته داخله وخاصة المحتوي العقلي لشعوره .

Introspectionism مذهب الاستبطان ، استبطانية
مرادفة تقريبا للينيوية ، وهي مدرسة قامت علي الاستخدام الدقيق والنظامي للاستبطان . وكانت العملية الأساسية أن يعرض علي ملاحظين مدربين مثيرات مسيطر عليها ثم يطلب منهم أن يصفوا ما استبطنوه عن العمليات العقلية المستترة خلال ادراكهم لها . وكما لاحظ عدة نقاد ، فإن الاستبطان لايعتبر فحصا حقيقيا لمحتويات الشعور أو الوعي كما يذهب الي ذلك دعاة ، وإنما هو استرجاع لما مر خلال الوعي . وبصفة عامة ، يمكن القول

أن لفظ استبطان مازال يستخدم في حالات قليلة حيث يصعب تحويل النشاط العقلي المستتر الي سلوك قابل للملاحظة المباشرة ، كما في حالة حل المسائل وفي تجارب علم النفس اللفوي ولكن الاستبطان كمذهب قد أصبح في ذمة التاريخ .

انطواء

introversion

الانكفاء الي الداخل . يستخدم المصطلح في نظرية الشخصية ليشير الي الميل الي تقليص العلاقات الاجتماعية وانشغال الفرد الزائد بأفكاره هو ومشاعره وخیالاته اكثر من انشغاله بالعالم الخارجي ، عالم الناس والأشياء . وعلي الرغم من أن الانطواء خاصية سوية الا أن كثيرين يشعرون أن الأشكال المتطرفة منه تنحو نحو المرض . ويرى يونج أن هذا التوجه أساس لنمط من أنماط الشخصية متميز وصفه بأنه متأمل متحفظ حساس ومتباعد . ولقد وجد أيزنك أن حالات القلق ، واستجابات الوسوسة والاضطرابات الاكتئابية تميل الي الارتباط بهذا النمط .

انطواء - انبساط

introversion-extroversion

لفظ قدمه في الأصل يونج ليصف مدي توجه الشخصية مابين الانطواء أو انشغال الفرد بأفكاره والانبساط الذي يتسم باهتمامات موجهة الي الخارج . ولقد درس إيزنك هذا المفهوم الثنائي القطب ليظهر علاقته بالإشراط ، وتوصل الي أن المنبسطين يكتسبون الاستجابات الشرطية علي نحو أبطأ من المنطويين ، ويفقدونها علي نحو أسرع منهم .

introversion-extroversion continuum

متصل الانطواء - الانبساط

مفهوم مؤداه أن معظم الأسوياء لاهم منطويين حقيقة ولانبسطين ، وإنما يمتلكون سمات من النوعين أي سمات انطوائية وسمات انبساطية .

انطوائية

Introversiveness

في الرووشاخ ، شخصية تصدر استجابات خيالية متنامية واستجابات أقل للعالم الخارجي واستجابات الانطوائي يغلب أن تكون عقلية وذاتية عن أن تكون حركية . ويكون مجموع استجابات الحركة الانسانية أكبر بوضوح عن

مجموع استجابات اللون الموزونة . وعندما تظهر النسبة هذه الخاصة فإن الفرد يكون أميل لتحقيق اشباعات أساسية من الداخل عما يحققه منها بتفاعله مع بيئته .

Introverted type نمط انطوائي
مصطلح يونجي يطلق علي الشخص الذي تكون اتجاهاته النفسية ومشاعره عادة انطوائية ويقسم هذا النمط إلي : نمط انطوائي وجداني introverted feeling type ونمط انطوائي حدسي i. intuition t. ونمط انطوائي حسي i. sensation type ونمط انطوائي مفكر t. thinking i.

intrusion response (or error) استجابة مقحمة
في تجارب تذكر السلاسل ، هي أي استجابة لم تكن في القائمة الأصلية التي علي المفحوص تذكرها ، أو الاستجابة التي تصدر في الترتيب الخاطئ في القائمة .

Intrusive treatment علاج مقحم
فرض علاج أو مداواة أو أسلوب علاجي علي مريض رغم ارادته .

Intuition حدس
شكل من أشكال الفهم أو المعرفة يتسم بأنه مباشر وفوري ويحدث دون تفكير شعوري أو حكم أو تأمل . وهناك معنيان متميزان معروفان للفظ : (أ) يقصد بالحدس عملية ليس فيها وسيط وتتسم بالفموض . (ب) استجابة لآمارات وإلماعات دقيقة ولعلاقات تفهم ضمنا . والمعني الأول ليس موضع تقدير لأنه يقترب مما ليس علميا علي الرغم من شيوعه ، أما المعني الثاني فيومئ الي عدد من المشكلات الصعبة وأن كان لها جاذبيتها في دراسة السلوك الانساني بمحض من المواقف المعقدة . ويذهب دعاة نظرية يونج الي أن هذا النوع من الوعي مستمد من الحكمة المتراكمة التي اختزنها الجنس البشري في شعوره الجمعي .

intuitionism حدسية
نظرية تؤكد علي فورية الفهم والمعرفة بحقائق أساسية عما هو خير وما هو شر في مجال الأخلاق ، وعما هو جميل وما هو قبيح في مجال الجمال .

Intuitive learning

تعلم حدسي

Intuitive sociogram

سوسيوجرام حدسي

السوسيوجرام رسم بياني يمثل العلاقات بين أعضاء جماعة . ويقصد بالسوسيوجرام الحدسي هو ذلك الذي يتوصل اليه المعالج في الجلسة الأولى فيما يتصل بعلاقات المريض بالآخرين .

Intuitive type

نمط حدسي

أحد أنماط الشخصية عند يونج يتسم بقدرة علي التكيف بواسطة مؤشرات لاشعورية " وادراك دقيق وتفسير مثيرات يصعب أن تكون شعورية. إنه نمط من الشخصية يسند أحكامه وآراءه الي الحدس .

Intumescence

انتفاخ ، تورم

انتفاخ عضو من أعضاء الجسم أو جزء من الجسم ، أو عملية الانتفاخ .

Inundation fear

خوف الغرق

انظر خواف الفيضانات في الجزء الأول .

Inurement

تمود

التدريب علي عمل حتي يصبح عادة لصاحبه ، التعود علي المكاره .

In utero

في الرحم

داخل الرحم ، أثناء الوجود في الرحم ، لم يولد (كلمة لاتينية). والمصطلح يشير الي ما يحدث داخل الرحم في الفترة الفاصلة بين الحمل وحتى الولادة .

Invalid

غير صادق ، عاجز ، معقد

- ١ - توصف بعدم الصدق أي عبارة أو قضية أو محاولة أو طريقة لاتترتب منطقيا علي المقدمات .
- ٢ - ويتسع هذا المعني ليشمل الاختبارات ، ويعتبر الاختبار غير صادق اذا اخفق في قياس ما يستهدف قياسه أو ما صمم لقياسه .
- ٣ - شخص مريض بمرض مزمن يقعده عن التنقل بحرية .

يبطل

Invalidate

- ١ - يقصد به في المنطق ، اثبات أن أي مجادلة أو نتيجة غير صادقة ، أي البرهنة علي خطئها .
- ٢ - ويتسع هذا المعني ليطلق علي البرهنة علي قصور في قيمة وجدوي تجربة معينة ونتائجها، إما بالبرهنة علي قصور في اتساق التحليل النظري الذي صممت علي أساسه ، أو بإظهار أن الاجراءات المستخدمة غير صحيحة .

تعارض ، إقعاد

Invalidism

قبول دور العاجز المزمّن وانشغال الفرد بحالته الصحية ورفضه أن مرضه قد عولج وأن حالة عجزه قد انتهت . وعادة ما تكون دوافعه لاشعورية ، ولكنها قد تكون أحيانا شعورية قوامها الاستمتاع بالمكاسب الثانوية للعجز والإقعاد وجني فوائد المرض كجذب اهتمام الآخرين به واعفائه من مسئولياته، وسيطرته علي الآخرين وممارسته سلطته . انظر توهم المرض hypochondriasis

لاتباين

Invariance

خاصية البقاء علي الثبات علي الرغم من أن الظروف المحيطة قد تتغير وكذلك ميل الصورة أو الصورة اللاحقة للاحتفاظ بحجمها علي الرغم من تباين بعد السطح الذي تسقط عليه .

غزو

Invasion

أي عملية ايكولوجية تتضمن حركة نمط من السكان أو استخداما لمنطقة من الارض يشغلها فرد أو نمط مختلف من السكان . وقد يعني الغزو حركة أو انتقال جماعة عرقية جديدة ، أو جماعة ثقافية أو جماعة ذات مكانة مختلفة الي منطقة جديدة ، أو التغلغل في منطقة سكنية بإقامة مشروعات تجارية .

غزو العرمة الشخصية ، انتهاك السرية

invasion of privacy
افشاء المعالج وكشفه عن بيانات خاصة بالعمل دون موافقته .

- غزوي ، اجتياحي
Invasive
١ - بصفة عامة ، صفه لأي علاج أو إجراء يفزو الجسم بطريقة مباشرة وخاصة جراحيا .
٢ - مايتصل بالأورام التي لديها ميل للانتشار .

اختبار الاستجابة الابداعية
inventive-response test
اختبار مفتوح النهاية لايتقيد الفرد في استجاباته اليه إلا بتعليماته ،
في مقابل اختبار الاستجابة الانتقائية selective-response test حيث تكون
استجابة المفحوص محصورة في بدائل استجابية معينة .

استبيان ، قائمة
Inventory
قائمة من البنود تكون عادة في صيغة أسئلة تستخدم في تشخيص
السلوك وقياس الميول وتقدير الاتجاهات الاجتماعية . ويصدق اللفظ علي نحو
عريض علي قائمة المراجعة check-list ، علي الاختبار ، والاستبيان .

قائمة أو اختبار مراجعة
Inventory test
نوع من اختبارات التحصيل الدراسي يحتوي علي أسئلة في مجالات
التعليم الأساسية ، بحيث يمكن التوصل الي " بروفيل " لتحصيل الفرد .
وفضلا عن ذلك ، فإن لفظ قائمة يشيع استخدامه في مجال الميول المهنية
والشخصية وتصمم القائمة لتوفر تقديرا عريضا وشاملا لأنماط الشخصية في
مجالات متنوعة .

اشتقاق معكوس
Inverse derivation
انظر التكوين الراجع في الجزء الثاني .

علاقة عكسية
Inverse relationship
علاقة سالبة ، بمعنى أن الزيادة في متغير تصحب النقصان في متغير
آخر .

قانون تربيع عكسي
Inverse square law
قانون في الفيزياء يقرر أن الطاقة تتناقص بنسبة ربع المسافة من

مصدرها . وهذا القانون يطبق علي الصوت والضوء والحرارة والروائح .
ويعني أيضا أن التنبيه الواصل لمستقبل حسي عن بعد تتفاوت شدته تفاوتاً
عكسياً مع تفاوت مربع المسافة بين المستقبل والمصدر .

inversion قلب ، انعكاس ، انقلاب

- ١ - في علم النفس ، لفظ يطلق علي الجنسية المثلية . وعلي قيام فرد من جنس بدور الجنس الآخر أو تلبس فرد من جنس سمات الجنس الآخر .
ويطلق اللفظ أيضاً علي الصور المعكوسة علي شبكية العين .
- ٢ - بصفة عام أي عملية لقلب ما هو داخلي وجعله خارجياً أو قلب الشيء رأساً علي عقب .
- ٣ - في الرياضيات ، قلب مؤقت لوظيفة أو منحني وظيفية .
- ٤ - في الإحصاء يقصد به إبدال سلسلة من الأرقام .
- ٥ - في الأدب : التقديم والتأخير في ترتيب أجزاء الجمل لهدف بلاغي أو لضرورة شعرية .

inversion of affect انقلاب الوجدان

التحول الفجائي الوجداني كأن ينقلب حب فرد لآخر الي كراهية أو بالعكس. ويرى هذا التحول باعتباره علامة علي التناقض الوجداني العميق.

inversion relationship علاقة مقلوبة

تغير في الأدوار العادية لأفراد الأسرة أو أعضاء الجماعة . كما يحدث حين يحل الابن محل الأب في كسب العيش والانفاق علي الأسرة .

invert شيء مقلوب ، لواطى

يستخدم اللفظ أحياناً ويقصد به الجنسي المثلي أي الشخص الذي تتجه نزعاته الجنسية نحو شخص من نفس جنسه .

Inverted factor analysis تحليل عاملي معكوس

أسلوب في التحليل العاملي لبحث ما بين الأشخاص وسماتهم وذلك بربط تقديراتهم في سلسلة من الاختبارات التي طبقت عليهم ويسمى أيضاً أسلوب كيو Q technique .

inverted Oedipus complex عقدة أوديب المعكوسة أو المقلوبة
قلب الأدوار الوالدية في المرحلة الأوديبية من مراحل النمو النفسي
الجنسي وفقا لما يراه فرويد بحيث يكون الارتباط اللبيدي بين الابن وأبيه
وبين الابنة وأمها أي حيث يتعلق كل منهما بالآخر ويحبه . ويطلق عليها عقدة
أوديب السالبة . negative O.c.

inverted sadism سادية مقلوبة أو معكوسة
سادية مكبوتة ، لاحظ أن اللفظ يستخدم ليشير الي حالة لاشعورية
يفترض وجودها في ضوء الانسحاب والتجنب المفرط لأي اظهار شعوري
للعوان والعنف والكراهية .. الخ .

Inverted-U curve منحنى حرف يو المقلوبة
أي توزيع يظهر منحناء في صورة حرف U المقلوب مع تواتر مرتفع للقيم
المتوسطة وتواتر أو تكرار منخفض للقيم المتدنية جدا ، والمرتفعة جدا . ومن
الأمثلة الكلاسيكية الاداء في عمل كوظيفة لمستوي الاثارة أو الحفز ، إذ يكون
الاداء الأمثل عند المستويات المعتدلة وينخفض مع زيادة الاثارة أو نقصانها .

Investment استثمار ، توظيف ، استغلال (الطاقة)
أصل الكلمة لاتيني ويقصد به ثياب وكسوة . ١ - يستخدم اللفظ في
التحليل النفسي ويكاد يكون مرادفا لكلمة شحنة نفسية cathexis والمعني
المقصود أن تتسع الطاقة النفسية بحيث تكسو الشيء أو الشخص موضع
عاطفة المرء . وإذا كان المرء يخاف من الأشخاص الذين يرمزون للسلطة فإنه
يقال أن الخوف موزن في هذا الشخص الرمزي . ٢ - في الفسيولوجيا ، غمد
أو غلاف ، انظر شحنة نفسية في الجزء الثاني .

Inveterate drinking عادة الشرب المتأصلة
انظر كحولية ولتا في الجزء الثالث .

Inviolacy motive حاجة لعدم استباحة حرمة
حاجة الفرد لأن يدافع عن نفسه وعن اسمه وأن يعمل حتي لاتنتقص ذاته
ولاتبخس . (هنري موري)

invisible playmate زميل لعب غير مرئي
انظر رفيق متخيل imaginary companion .

In vitro داخل انبوبة ، خارج الجسم الحي
كلمة لاتينية تعني في انبوبة زجاجية . ومن ثم فإن اللفظ يشير الي
الاختبارات البيولوجية والفسيولوجية أو التجارب التي تجري بمعزل عن
الكائن الحي ككل ، أي التي تجري في أنابيب اختبار .

In vivo داخل الجسم الحي
كلمة من أصل لاتيني تعني داخل الجسم الحي . قارن بين المصطلح
ومصطلح in vitro . وتشير الكلمة الي الشروط البيولوجية والعمليات التي
تحدث داخل كائن حي أو التي تلاحظ داخله .

invocational psychosis ذهان تضرعي
استجابة ذهانية للطقوس الدينية كالصلوات ، وتجسيد الإله أو تجسد
المسيح في اللقاءات الاحيائية التي تصطنع فيها طرائق ترمي الي ايقاظ
الشعور الديني . أو لحفلات الشعوذة وطقوس المشعوذين .

involuntary لا ارادي
خاصية لحركة أو فعل أو اتجاه نفسي أو انتباه يحدث دون تحكم فيه
اراديا، وقد يحدث علي الرغم من محاولة الفرد كفه أو كبته . ويعني اللفظ :-

- ١ - مالمس اراديا ، ما يحدث بسبب الظروف الخارجية القهرية أو الملزمة .
- ٢ - وصف للعمليات السيكلولوجية والأنماط السلوكية التي لاتخضع
لسيطرة المخ والعناصر السلوكية الإرادية والعمليات مثل :-
 - أ - الأفعال المنعكسة التي ينتزعها من انكائن الحي مثير معين (انظر
الاشراط الكلاسيكي) .
 - ب - أو أنماط من الفعل وهي تشكل جزءا من البناء الجيني أو الوراثي
لأنواع معينة .
 - ج - أو الاستجابات الآلية والتي تم اتقانها بحيث يتم اداؤها علي نحو
آلي ودون احساس بأن الفرد يريد القيام بها .

involuntary hospitalization ايداع غير ارادي بالمستشفى
ايداع المريض العقلي مستشفى عقلية . والاتجاه العام هو نحو تشجيع
المريض الذين يحتاجون رعاية صحية بالاقامة في المستشفى أن يلتحقوا بها
بإرادتهم كلما كان ذلك ممكنا . وأن يقتصر الايداع غير الارادي علي المرضى
الذين يعتبرون خطرا علي أنفسهم وعلي الآخرين والشديدي المرض ، ولكنهم
لا يدركون ولا يعون حاجتهم للعلاج ، أو الذين لا يجدون العلاج الذي يحتاجونه
في مجتمعهم المحلي ولا يستطيعون البقاء أحياء بغير رعاية طبية .
والمشكلة معقدة ، لأن بعض الثقة يؤيدون الحجز غير الارادي للمرضي
الخطرين في مؤسسات تتوافر فيها التيسيرات التصحيحية التي توفر
رعاية طبية نفسية اذا حكم عليهم القضاء لارتكابهم أفعالا عدوانية واضحة
وقاطعة .

involuntary movements حركات لا إرادية
حركات تحدث دون قصد أو إرادة كاللازمات العصبية والاختلاجات .
وكذلك الحركات التي يصدرها الفرد بالرغم مما يبذله من جهد لكفها وقمعها
كما في حالة الكنع athetosis أو الارتعاش المستمر .

Involuntary muscles عضلات لا ارادية
انظر عضلات ملساء smooth m.

Involuntary response استجابة لا ارادية
وهي الاستجابة التي لاتقع تحت سيطرة نعيها ، استجابة آلية ، غير
متعلمة أو فعل منعكس مثل انقباض حدقة العين .

Involution تغير ارتدادي في النمو ، انتكاس نمائي
تغير انتكاسي في النمو يتسم بتدهور وضعف فيزيقي ونفسي .
ويقصد به بمعنى أوسع انحطاط الكائنات الحية وعدم قدرتها علي أداء
وظائفها ويقابل التطور evolution .

Involutional انتكاسي
صفة لما يحدث في سن اليأس .

بارافرينيا انتكاسية involutinal paraphrenia
لفظ مهجور لحالة البارانويا التي تحدث خلال فترة الانتكاس ، انظر رد الفعل الذهاني الانتكاسي .

حالة هذائية انتكاسية involutinal paranoid state
ذهان يحدث في فترة الذروة التي تتسم بتوهمات الخطيئة والإثم والفقر والعدمية أو الاضطهاد بالإضافة الي الاعراض الاكتئابية . وهذا اللفظ ورد في DSM-II ثم حل محله في التصنيف اللاحق DSM-III المصطلح atypical paranoid disorder اضطراب هذائي غير نمطي، انظر الجزء الاول .

رد فعل ذهاني انتكاسي involutinal psychotic reaction
اضطراب يحدث في سنوات العمر الوسطي المتأخرة ، أو خلال مرحلة اليأس ويتسم باكتئاب شديد ، وتفكير هذائي أقل تواترا وقد عرف النمط الاكتئابي لفترة طويلة بالاكتئاب الانتكاسي involutinal melancholia ، غير أن هذا المصطلح قد هجر علي يد الرابطة الأمريكية للطب النفسي A P A ومن أعراض النمط المكتئب الهياج ، وتوقع الشر ، ومشاعر اليأس وعدم الجدارة ، والأرق المستمر والتعب المزمن وفقدان الشهية . والمريض الهذائي يعاني أيضا من اكتئاب متهيج وقلق ، بالإضافة الي ذلك يظهر توهمات اضطهادية في بعض الحالات ، وتوهمات مدينة للذات ، وسواس مرضية وتوهمات عدمية . ويعتقد أن هذه الأعراض ردود فعل سيكولوجية للتغيرات الجسمية والضيوط الخارجية . والعلاج المتاح هو العلاج بالصدمة الكهربائية ، وقد يفيد أيضا استخدام العقاقير ذات التأثير النفسي .

صورة داخلية inward picture
صورة تدرك ادراكا داخليا كالصور التي ندركها في الأحلام والتخيلات . ولقد أكد يونج وهو الذي قدم المصطلح علي أن هذه الصورة تحدث داخليا ، وعلي أنها صورة للذات الحقيقية والباطنية .

ميكنزم المدخل المخرج ، علم النفس الصناعي والتنظيمي I O
انظر industrial-organization psychoiogy
- input- output mechanism

ناقص من اصل المصدر
من ١٨١٨ الى ١٨٣٣

ناقص من اصل المصدر
من ١٨١٨ الى ١٨٣٣

ناقص من اصل المصدر
من ١٨١٨ الى ١٨٣٣

ناقص من اصل المصدر
من ١٨١٨ الى ١٨٣٣

ناقص من اصل المصدر
من ١٨١٨ الى ١٨٣٣

ناقص من اصل المصدر
من ١٨١٨ الى ١٨٣٣

ناقص من اصل المصدر
من ١٨١٨ الى ١٨٣٣

ناقص من اصل المصدر
من ١٨١٨ الى ١٨٣٣

Item weighting وزن البند
تحديد قيمة رقمية لبند الاختبار يتم ويعبر عما يقصده مصمم البند أو يكشف عن فكرة أساسية لديه ، ويعني أيضا مدى تعبير عنصر الاختبار عن جوهر المشكلة موضع القياس أو مدى تعبيره فعلا عن معني السؤال المطروح .

iteration اعادة ، تكرار
تكرار لنمط حركي أو لفظي بمجرد انتهائه دون جدوي وهو ضرب من التبولب .

I - Thou أنا - أنت
لفظ استخدمه الفيلسوف مارتن بوبر Martin Buber وأطلقه علي علاقة الثقة المتبادلة والزمالة والمشاركة ومراعاة كل فرد تفرد الآخر . وقد اعتقد أن هذه العلاقة أساسية لنمو هوية الفرد ولتحقيق تفاعل جماعي بناء .

itinerant teacher مدرس متجول
فرد مدرب تربويا يتنقل بين عدة مدارس ليقدم تعليما متخصصا للأطفال من صفوف كثيرة ، أطفال يفتقرون للمساعدة بسبب ظروفهم التربوية .

itis مقطع (مرض ، التهاب)
مقطع معناه مرض ، وخاصة التهاب في عضو .

IUD أداة لداخل الرحم
حروف رامزة لتعبير intrauterine device .

IV متغير مستقل
حرفان زامزان لتعبير independent variable .

J

في نظرية كلارك هل رمز يدل علي تأخير التعزيز .

جاكسون ، جون هـ . Jackson, John Hughlings
طبيب أعصاب انجليزي ١٨٣٥ - ١٩١١ ، عرف أساسا بسبب دراساته عن
النوبات المتكررة focalized seizures (التي عزاها الي تنفيس متفجر في
المنطقة الحركية بالحاء) . ولقد وصف جاكسون أيضا تطور الجهاز العصبي من
المنعكسات البدائية للمخ القديم والحبل الشوكي الي المستوى الأوسط الذي
يخضع الأنشطة الحركية الي الفص الجبهي الذي يسيطر علي التفكير المجرد .

الصرع الجاكسوني Jacksonian epilepsy
نوع من الصرع يتسم بنوبات يورية متكررة والتي تبدأ عادة بارتعاض
عضلي ، وتقلصات توتيرية متموضعة ، أو حركات ارتجاجية في منطقة من
الجسم أو احد جانبيه ، والتي تتزايد في شدتها وتنتشر الي الجانب الآخر من
الجسم ، وكثيرا ما تنتهي بتشنج عام مع فقدان للوعي .

قانون جاكسون Jackson's principle
تعميم مؤداه أن درجة مقاومة الوظيفة العقلية للمرض أو التدهور
الطبيعي ترتبط مباشرة بمدى التقدم التطوري لهذه الوظيفة عند الأنواع . أي
أن الوظائف المعرفية التي تطورت حديثا تضعف أو تفقد أولا ، أما الوظائف
ذات العمر التطوري الأكبر فتضعف فيما بعد أو تفقد متأخرا . ويطبق نفس
المبدأ علي السلوك المتعلم ، فكلما تم تعلم شيء في فترة مبكرة من حياة الفرد
كان أكثر مقاومة للنسيان في مواجهة المرض أو غير ذلك . أي أن الأحداث مما
يحصله الفرد عقليا عندما يتعرض للعجز والفقدان بسبب الإصابة هو الذي
يتأثر بذلك أولا ، وأن الترتيب التتابعي للتدهور عكس تتابع النمو أو التعلم .

زملة جاكسون Jackson's syndrome
مجموعة من الأعراض وتشمل شلل الحنك الرخو واللسان والبلعوم
والحنجرة بالإضافة الي شلل عضلات الكتف في نفس الجانب من الجسم وترجع
الي اضطراب في النخاع يشمل أعصاب ماتحت اللسان والعصب الجوال أو
العصب القحفي الحائر والعصب الإضافي للعمود الفقري .

جاكوبسن ، ادموند Jacobson , Edmund
طبيب أمريكي ١٨٨٨ - انظر استرخاء متزايد أو متقدم progressive relaxation

تقلب شديد ، تملل ، انتفاضة عصبية jactation
عدم استقرار وتلملل حاد يتسم بحركات تشنجية وتقلب. اسم آخر jacitation

جاجر ، ادوارد Jaeger, Eduard Ritter von Jastthal
أخصائي عيون نمساوي من فينيا ١٨١٨ - ١٨٨٤ م.

اختبار جاجر Jaeger test
اختبار للرؤية القريبة يتألف من فقرات بحروف طباعة عادية ذات أحجام مختلفة يطبق علي الفرد ثم يسجل أصغر نمط يستطيع قراءته من أقرب مسافة.

جهمية Jahmiyya
مذهب جهم بن صفوان ٧٤٥ م . وخلصته أن الانسان لا يقدر علي شيء لأنه مجبور علي أفعاله وهو ينكر حرية الارادة ويرد كل شيء الي الله .

جاكوب ، ألفونس Jakob, Alfons
طبيب نفسي ألماني ١٨٨٤ - ١٩٣١ ، انظر مرض كريتزفيلت - جاكوب في الجزء الثاني .

ظاهرة الانكار jamais phenomenon
حيلة دفاعية حيث يبعد الفرد المشاعر المؤلمة أو الوقائع بإصراره علي أنه لم يخبر شيئا مثل هذا من قبل . وهذه الاستجابة أو رد الفعل تختلف من حيث الشدة وتبدو مرتبطة بشكل من أشكال الانكار . اسم آخر jamais .

لم أري ذلك مطلقا Jamais vu
زيغ الذاكرة أو تشويهاها أو خطأ الذاكرة paramnesia ، حيث يبدو الموقف الذي مر بخبرة الفرد فعلا علي أنه غير مألوف كلية .

Jamesian

جيمسي

صفة تتصل بأعمال وليم جيمس وتوجهه العام . وعلي الرغم من أن جيمس لم يقدم لنا نظرية عريضة واضحة البنية ، إلا أن هذه الصفة تطلق علي وجهة نظر معينة تعتبر أساسا لتوجهات جيمس الفكرية . وعلي وجه التحديد فإن فكر جيمس برجماسي وظيفي يرتبط ارتباطا وثيقا بنظرية التطور وهو فكر منفتح علي الجديد . ومن مفاهيم جيمس الأساسية تيار الشعور ، ونظريته في الانفعالات .

James, William

جيمس ، وليم

عالم نفس أمريكي وفيلسوف ١٨٤٢ - ١٩١٠ ، ولقد كان جيمس أقوى علماء النفس في عصره من حيث التأثير. عمل كأستاذ للفسولوجيا والفلسفة وعلم النفس في جامعة هارفرد ، درس كثيرا من الطلاب الذين أسهموا في تطوير علم النفس (هول وودورث وثورنديك وآخرين) ، وقدم النظرية الوظيفية ونظريات في الانفعال ، والعادة ، الشعور ، لطلابه من خلال كتابه الكلاسيكي مبادئ علم النفس عام ١٨٩٠ ، وله أسهام باقي في سيكولوجية الدين ونشر كتابه " تنوعات في التجربة الدينية " عام ١٩٠٢ وله اسهامه في البحوث النفسية كوسيلة للكشف عن العوامل اللاشعورية في الحياة العقلية .

James-Lange theory

نظرية جيمس - لانج

مركب من وجهة نظر وليم جيمس الذي اعتقد بأن الانفعالات قوامها خبرات عضلية واستجابات حشوية للمثيرات ، وجهة نظر كارل لانج الذي اعتقد أن الانفعالات تتزامن وتتوافق مع التغيرات الحشوية . ويذهب جيمس إلي أننا لانجري لأننا نخاف ، وإنما نحن نخاف لأننا نجري .

Janet, Pierre Marie Felix

بيير جانيه

عالم نفس فرنسي ١٨٥٩-١٩٤٧ بعد أن درس في جامعة باريس ، عينه شاركو ، مديرا للعيادة السيكلوجية في مستشفى سالبترير . وركز اهتمامه في دراسة وعلاج الأعصاب . واستخدم التنويم كاسلوب علاجي ، وكان أول من ميز بوضوح بين النيوراثينيا neurasthenia أو عصاب الوهن أو ضعف الأعصاب والسيكاثينيا psychasthenia أو الوهن النفسي أو الانهك النفسي،

ولكنه أرجع هذين الاضطرابين وغيرهما من الاضطرابات الطبية النفسية كالهستيريا وتعهد الشخصية إلي عجز فيزيقي وتعرض للضغط بدلا من أن يرجعها لعوامل لاشعورية .

مرض جانيه Janet's disease
سيكاثينيا أو الوهن النفسي أو الانهاك النفسي ويتسم بمراحل من الخوف المرضي أو القلق ، والوساوس ، والأفكار الثابتة .

اختبار جانيه Janet's test
اختبار للقدرة علي الاحساس اللمسي حيث يجيب المفحوص ببساطة بالإيجاب أو النفي حين يسأل عما إذا كان يشعر بلمسة أصابع الفاحص أم لا .

جانيمين Janimine
اسم تجاري يطلق علي هيدروكلورايد الاميبرامين imipramine hydrochloride وهو عقار مضاد للاكتئاب ويستخدم لعلاج الاكتئاب الذهاني والاكتئاب العصبي النفسي .

جانسكي ، جان Jansky , Jan
طبيب تشيكي ١٨٧٣ - ١٩٢١ ، انظر شحام العصبية

تفكير معارض ، تفكير جانوسي Janusian thinking
لفظ بديل للتفكير المعارض ، أو للقدرة علي تصور وادراك الأفكار والصور المتناقضة . واللفظ مشتق من اسم إله روماني هو Janus الذي استطاع أن ينظر في اتجاهين متضادين علي نحو متزامن .

التهاب الدماغ (الياباني B) Japanese B encephalitis
عدوي فيروسية للمخ تنتقل عن طريق البعوض ، ويحدث ذلك عادة في الأمراض الوبائية في المناخ الحار . وتنتشر العدوي عن طريق عنق الدماغ والعقد القاعدية والمادة البيضاء في المخ ، وتحدث معدل وفيات يبلغ ٥٠٪ . والأطفال الذين يظلون أحياء قد يتعرضون للشلل والتأخر العقلي أو لتغيرات في الشخصية .

- رطانة ، حجة
jargon
١ - كلام لامعني له خاص بمهنة معينة أو حرفة أو جماعة ، أي أنه مجموعة التركيبات اللغوية التي تتميز بها جماعة معينة .
٢ - كلام غير مفهوم نجده عند المعتوهين والمضطربين عقليا ومن لديهم آفة دماغية .

حبسة رطانة (حجة)
jargon aphasia
شكل من أشكال الحبسات يكون فيه كلام المريض مشوشا غير مترابط . فتنتطق الكلمات المفردة . عادة نطقا سليما ولكن ترتيب الكلمات في الجملة يكون غير سليم ، كما أن استخدام الكلمات سيمانتيا أي من حيث المعنى يكون غير ملائم ، مما يعتبره كثيرون نوعا من أنواع حبسة فرنريك

ياسبرز ، كارل
Jaspers, Karl
فيلسوف وجودي سويسري ألماني ، وقيل أن يشتغل بالفلسفة كان يمارس الطب النفسي (١٨٨٣ - ١٩٦٩) . ولقد أكد علي الحاجة انذاك لوصف تفصيلي لخبرات المريض الذاتية وضرورة أن نشارك المريض وجدانيا حتي ينجح العلاج . ويمثل كتابه سيكولوجية وجهات النظر الشخصية في الحياة Psychology of Personal Views of life بداية تحركه نحو الفلسفة . ولقد حاول أن يقدم لنا كفيلسوف نظرية تضم جميع المشكلات التي ترتبط بالوجود الانساني . وهكذا ميز بين ثلاثة أشكال للوجود " الوجود هناك " أو الكينونة هناك being there وهو العالم الموضوعي الذي نعرفه من خلال الملاحظة والتجربة . أن يكون الانسان هو نفسه أو كينونة الذات being-oneself أي أن وجود الفرد الشخصي يعتمد علي وعيه بذاته ، وبالحرية وتأكيد الذات من خلال القرار والاختيار ، والكينونة في ذاتها أي تمثيل العالم في تساميه . ووفقا لما يذهب اليه ياسبرز يمكن للانسان أن يشارك في الأشكال الثلاثة للوجود . أو الكينونة في وقت واحد ، ولكنه لا يستطيع مطلقا أن يفهم فهما كاملا المعنى الكلي للوجود والاتصال والتواصل أساسا في نظرية ياسبرز . فالناس يوجدون بمقدار مايتواصل بعضهم مع بعض أو بمقدار مايعبر عنهم الوجود الآخر أو يعكسه . وعلي الرغم من أن الفرد يكون بمفرده وحيدا عندما يعالج المواقف التي لامهرب منها كالموت والكرب والنضال ، إلا أن الفرد ليس معزولا . والحرية في أساسها هي بحث الانسان عن الاتصال والتواصل مع وجود الآخرين .

Jastrow illusion خداع جاسترو
خداع بصري حيث تبدو الحلقة العليا من حلقتين متساويتين - تملو
أحدهما الأخرى - أصغر من الحلقة السفلي .

jaundice صفار ، يرقان
حالة ترتبط باضطرابات متنوعة في الكبد وفي المرارة (الحويصلة
الصفراء) والدم ، ويتسبب في صفرة الجلد والعينين والغائط . وهذا اللون
الذي يلاحظ عادة في البداية في تغير لون الأجزاء البيضاء من العينين ينتج
في صورة بليروبين (ياقوتين الصفراء) ، عن هيموجلوبين خلايا الدم الحمراء
، واليرقان يرتبط بما يحدث للكبد من إصابات وقد يحدث كرد فعل لعقار ،
ويحدث عيوباً نيورولوجية ولادية .

jaw-grinding صرير الفك
عادة لاشعورية من الصر علي الأسنان كثيراً ما ترتبط بالجهد العقلي
والجسمي المكثف والشديد . انظر صرير لا إرادي للأسنان بالجزء الثاني .

jaw jerk رجفة الفك
اختبار لهذا المنعكس يستخدم في تشخيص الأعصاب اللحائية
الشوكية. يضرب الفاحص ضربة متجهة الي أسفل موجهة للفك السفلي فيفتح
الفك ويظل كذلك علي نحو سلبي ، فإذا كان العطب موجوداً فإن الفك ينغلق
انعكاسياً .

jaw-winking sign فمزة فتحة الفك
انظر علامة ماركوس جن Marcus-Gunn's sign

J. C. B . بكالوريوس في القانون المدني
حروف دالة لـ Bachelor of Civil Law

J. C. D. دكتور في القانون المدني
حروف دالة لـ Doctor of Civil Law

معامل العمل J coefficient
مقياس لصدق عدة اختبارات تكون بطارية اختبارات مهنية . ويقوم هذا الأسلوب علي حساب معاملات الارتباط بين درجات الاختبار وتفضيل العمل (والحرف ل يقصد به العمل) علما بأن كل جانب من جوانب عمل معين وزن في ضوء أهميته النسبية من قبل المشرفين والعاملين وهذا المعامل مقياس لصدق تركيبي لبطارية الاختبارات . والمعامل بهذا المعني تقدير للفائدة التنبؤية لكل اختبار فرعي في البطارية .

منحني لامي ، منحني ذو شعبة واحدة J curve
منحني ذو شعبة واحدة . يمثل تكرارات تمسك الأفراد بقاعدة أو مبدأ علي نحو متفاوت مع أن الالتزام بها في مقدورهم . ومن أمثلة ذلك سائقو السيارات وإشارة التوقف عن السير ، فالأغلبية تتوقف ، والبعض يتوقف بعض الوقت وقلة لاتتوقف أبدا .

دليل وصف العمل J . D . I .
انظر فيما يأتي Job Description Index

غيرة Jealousy
انفعال شائع معقد يتألف من مشاعر الألم النفسي وفقدان تقدير الذات والحسد والكراهية نحو المنافس ولوم الذات . وكثيرا ماتظهر لأول مرة في سن الثانية أو الثالثة في شكل كراهية نحو الوليد الجديد عند مقدمه ، وعند الراشدين قد تؤدي الي ارتكاب المخالفات ، وقد تتخذ شكل التوهم حيث يعتقد الفرد بخيانة الآخر له كخيانة الزوجة رغم توافر الشواهد علي عكس ذلك . وعند دعاء التحليل النفسي ، الغيرة الأولية هي أن يغار الابن من علاقة أمه بأبيه ويغار الأب من علاقة ابنه بأمه . فالغيرة جزء من عقدة أوديب . والغيرة المسقطلة أو المزاحة تشتق من خيانة الفرد نفسه أو من رغبات مكبوتة للخيانة.

عملية تحويلة المعى الصائم jejunal-by-pass operation
عملية جراحية لعلاج البدانة أو السمنة . وتتضمن هذه العملية استئصال جزء من المعى الصائم طوله ثمانية أقدام من الأمعاء الدقيقة والتي فيها يهضم كثير من الطعام الذي يتناوله الفرد ثم يعاد وصل القناة الهضمية بحيث تتعدى هذا الجزء من المعى الصائم .

جيلينك ، إلفن مورتون Jellenik, Elvin Morton
عالم فسيولوجيا أمريكي ١٨٩٠ - ١٩٦٣ م ، انظر كحولية ألفا وكحولية بيتا
وكحولية جاما وكحولية دلتا وكحولية إبسلون في الأجزاء الثلاثة السابقة

جندراسيك ، ارنو Jendrassik, Erno
طبيب مجري ١٨٥٨ - ١٩٢١ م.

تعزيز جندراسيك Jendrassik reinforcement
تزايد الاستجابة المنعكسة وهي عادة منعكس رشفة الركبة الذي ينتج
عن تقديم المثير المألوف في اللحظة التي يبدأ فيها المفحوص في شد يديه بقوة
في اتجاهين متضادين وقد تشابكت أصابعها .

جيسبيرسون ، أوتو Jespersen, Otto
عالم في فقه اللغة (فيلولوجي) دانمركي ١٨٦٠ - ١٩٤٣ انظر نظريات
أصل اللغة .

jet-lag phenomenon
ظاهرة عدم انتظام الوظائف الحيوية بعد الطيران
عدم توافق الإيقاعات المنتظمة وفقا لتوقيتات معينة ينتج عن الانتقال
بين عدة مناطق زمنية مختلفة من العالم في فترة زمنية قصيرة فدورات
الراحة - العمل ، وتناول الطعام ، ودرجة حرارة الجسم ، وأفرازات القشرية
الكظرية قد تتطلب عدة أيام في الحالات الشديدة حتي تتأقلم وتتوافق مع
التوقيت المحلي الذي قد يكون متأخرا أو متقدما عدة ساعات عن التوقيت الذي
توافق معه الجسم في الأصل .

زملة الساقين المضطربين jimmy-legs syndrome
انظر زملة اكبوم في الجزء الثالث .

اعشاب جيمسون jimson weed
اسم شائع لنبات الداتورة الذي ينمو برّيا في شمال غرب أمريكا
ويحتوي علي مادة مخدرة . وهذه المادة خليط من الهوسيامين hyoscyamine

والسكوبولامين scopolamine والأتروبين وهي مواد قلوانية نباتية تحدث هلوسات وفقداناً في التآزر الحركي وفقدان ذاكرة في فترة التخدير أو السكر، والمصطلح نتج عن أعشاب حديقة جيمس ولقد لحقه التخفيف نتيجة الاستخدام . ولقد أطلقت هذه التسمية على النبات من قبل أوائل الذين استقروا في فريجينيا .

أقل فرق ملحوظ ، الفرق الملحوظ الأدنى J .n.d.
أقل فرق يدرك بين مثيرين يستطيع ادراكه باتساق وبدقة في ٧٥٪ من المحاولات يسمى أيضاً متبة فارقة . انظر الجزء الثالث .

توافق مع العمل Job adjustment
توافق العامل مع ظروف عمله . وقد يتطلب ذلك تعديل ظروف العمل لتلائم استعداداته العقلية وامكانياته الجسمية . أو قد يتطلب الأمر إعادة تدريبه .

تحليل العمل ، تحليل الوظيفة Job analysis
في علم النفس الصناعي ، جمع بيانات عن عمل معين أو وظيفة بعينها من المشرفين عليه أو من العاملين به أو عن طريق الاستبانة أو بالتسجيل الصوتي والأفلام . وهذه البيانات والمعلومات تشمل وصف العمل ، وسلوك العمل ، والأدوات ، وظروف العمل والمهارات التي يتطلبها . وتحليل العمل يفيد في طرق انتقاء العاملين وفي تدريبهم وتقويمهم وترقيتهم .

نموذج خصائص العمل Job-characteristics model
المعالم الأساسية للعمل التي تؤثر في الحالة السيكولوجية للعاملين . وتشمل المهارات المتنوعة التي يتطلبها العمل . وهوية العمل ومغزاه ومدى الاستقلال الذاتي المتاح فيه والتغذية الراجعة .

تصنيف العمل ، تصنيف المهن Job classification
تصنيف الأعمال في أنماط أو فئات مع تحديد متطلبات كل منها من حيث التدريب والخصائص الشخصية والخبرة .

طريقة مكون العمل job-component method
أسلوب في تقويم العمل يقوم علي مسلم مؤداه أن نواحي التشابه في محتوى العمل تفترض أن يكون للأعمال المتشابهة المحتوي علي اختلافها مطالب عمل ومقتضيات متشابهة من قبل العاملين ، وينبغي بناء علي ذلك أن يكون العمل بسلم مرتبات وأجور مسوغا . وهذه الطريقة يمكن تطبيقها بالتحليل الاحصائي للبيانات المستقاة من استبانة تحليل الوضع Position Analysis Questionnaire التي تتناول ١٩٤ مكونا مختلفا من مكونات العمل.

مطالب العمل job demands

وصف العمل ، توصيف العمل job description
بيان مكتوب عن العمليات المختلفة والواجبات والمعدات والطرق وظروف العمل ، والمستويات والعوامل الأخرى الهامة بالنسبة لعمل معين ويستند هذا الوصف عادة علي تحليل عملي يبين بالتفصيل ظروف العمل ونظام الترقيات ومقتضيات العمل ... الخ . ويشتمل علي ملخص للتعليم والخبرة والتدريب الذي ينبغي أن يتوافر للعامل لكي يرقى لشغل الوظيفة أو القيام بالعمل .

دليل وصف العمل Job Description Index
نظام لقياس اتجاهات العاملين نحو مجالات العمل أو جوانبه ، ونحو الاشراف ، والراتب أو الأجر ، ونظام الترقيات والزملاء في العمل ، وذلك بأن يتيح للعامل أو الموظف أن يصف علي نحو غير مباشر العمل من وجهة نظره واختصار المصطلح J. D. I.

تصميم العمل job design
في علم النفس الصناعي ، الجهود المنظمة التي تبذل لتحسين طرق العمل ومعداته ، وبيئته عن طريق مداخل مثل : (أ) تحليل الطرق أو الهندسة الصناعية التي تركز علي تطوير طرق عمل فعالة (ب) العوامل الانسانية ، وهو مدخل يهتم أساسا بتصميم المعدات الفيزيائية والامكانيات وكذلك البيئة التي يعمل فيها الناس (ج) اخصاب العمل ، أو توسعته وتكبيره بقصد زيادة تعقده ومسئوليياته انظر تكبير enlargement العمل ، الهندسة البشرية

human e. ، علم نفس العوامل الانسانية human-factors psychology وعلم النفس الهندسي engineering psychology .

تطوير العمل
job development
توفير فرص عمل مرضية عن طريق توفير أعمال لأشخاص أكثر عددا وباستبعاد العوائق الصناعية التي تعوق التشغيل والاستخدام ، وإعادة تصميم العمل أو الوظيفة ، أو بخلق العمل .

أبعاد العمل
job dimensions
الخصائص الأساسية أو الملامح الرئيسية للعمل مثل تشغيل آلات أو أجهزة ، أداء أنشطة كتابية أو مايتصل بها ، أو تولي مسئوليات اتصال أو مسئوليات اتخاذ قرار ، وكذلك جدول العمل وبيئته .

توسع وظيفي
job enlargement
في علم النفس الصناعي ، توسعة المسئوليات المرتبطة بعمل معين إما افقيا بزيادة عدد الأعمال الفرعية التي تتطلب نفس المستوي من التعقيد ، وباداء واجبات مختلفة في أوقات مختلفة ، أو أن تكون التوسعة رأسية بأن يطلب من العاملين أن يؤديوا أعمالا أكثر تعقيدا ، وأن يتولوا مسئوليات متزايدة ويمارسوا استقلالاً ذاتياً .

إخصاب العمل ، إثراء العمل
job enrichment
وذلك بإثراء ميول العاملين واتجاهاتهم نحو الأعمال التي يقومون بها بتحسين نوعية حياتهم خلال العمل ، وتشتمل وسائل ذلك علي تخفيف أو انقاص الملل بتكليف العاملين بأعمال مختلفة أثناء جدول العمل والسماح لهم بحرية تصميم طرق ادائهم للعمل اذاساعد ذلك علي تحسين فاعليتهم في ادائه.

تقويم العمل
job evaluation
في علم النفس الصناعي ، تحديد مستوي الرواتب للأعمال المختلفة بطرق مثل : (أ) مقارنة العمل بالأعمال الأخرى وبالرواتب السائدة (ب) تصنيف الأعمال في فئات علي أساس قيمتها وجدواها الكلية (ج) تحديد نقاط ودرجات للأعمال علي أساس ماتتطلبه من تعليم وخبرة ومبادأة وجهد (د)

مقارنة العمل مع مراتب وتقديرات أعمال أساسية علي أساس متطلبات كل منها من حيث المهارة والمسئولية (هـ) وزن المكونات المختلفة للعمل .

زمرة الأعمال ، مجموعة مهنية
job family
مجموعة من الأعمال تتشابه فيما تتطلبه من أنشطة ومهارات وخبرة
وتدريب . اسم آخر : أسرة مهنية occupational family

التحكم في سير العمل
job flow control
السيطرة علي خطوات سير العمليات التي يقوم بها الحاسب الآلي بغية الحصول علي الاستخدام الأمثل لزمن الوحدات المساعدة ووحدة التشغيل المركزية .

تدريج الأعمال أو الوظائف
job grading
وضع سلم متدرج لترتيب الأعمال في ضوء متطلباتها من المؤهلات والخبرة والتدريب ، وفي ضوء مضمونها ومسئولياتها ، وعلي أساس تشابه واختلاف مقتضياتها ، مع تحديد رواتب كل درجة .

معلومات العمل أو بياناته
job information
البيانات التي تتصل بالأعمال وبالعاملين التي تستخدم في دراسات تحليل العمل . وقد تشمل البيانات والمعلومات أنشطة العمل مثل النسيج واللحام ، و الأنماط السلوكية الانسانية المطلوبة ، مثل الاتصال والنقل والإبلاغ أو اتخاذ القرارات ، ومتطلبات العاملين وأنواع المواد التي تجهز والأجهزة التي تستخدم .

مقابلة التوظيف
job interview
انظر مقابلة توظيف employment interview في الجزء الثالث .

قائمة أو استبانة العمل
job inventory
في علم النفس الصناعي ، قائمة المهام النوعية أو المحددة التي يتطلبها العمل .

أداء العمل
Job performance
محك للسلوك المتصل بالعمل عادة ما يقاس علي أساس جودة المخرج أو مقداره أو هما معا .

تعيين الأفراد في الوظائف
job placement
تعيين الأفراد في الوظائف المناسبة علي أساس قدرات الفرد وميوله والأعمال المتاحة أو المتوفرة ومقتضيات تلك الأعمال .

مرحلة تعيين الأفراد في الوظائف
job-placement stage
مستوي التدريب المطلوب لاعادة تأهيل الفرد وتهيئة ظروف العمل التي يفترض أن ينتقل منها الشخص المعاق وهو مستعد للمضي في سوق العمل التنافسي . وقد توجد هيئة من العاملين مختصة تساعد المريض علي أن يتقدم من مرحلة تعيينه في عمل أو وظيفة بتدريبه علي أن يملأ استمارات لطلب العمل أو الوظيفة وإعداده لكي يحسن التصرف في مقابلة التوظيف .

صحيفة خطة العمل
job plan sheet
استمارة للأجراءات يملؤها الطالب ، ويثبت فيها الخطوات الأساسية الضرورية لأداء العمل علي نحو متتابع ، وكذلك الأدوات الضرورية والمواد لتوجيه المتعلم للقيام بالعمل المطلوب .

بروفيل العمل ، الرسم البياني للوظيفة
job profile
رسم بياني يوضح مكونات الوظيفة لماكن الوفاء بمقتضياتها من سمات وقدرات وخصائص جسمية وتدريب ... الخ .

متطلبات العمل
job requirements
المتطلبات التي تشترط هيئة العاملين توافرها في المتقدم للعمل علي نحو معقول حتي يؤدي العمل المنوط به علي نحو آمن وبفاعلية . ومتطلبات العمل قد تتضمن سلامة البصر وحدته ، والقدرة علي قيادة شاحنة أو القدرة علي أداء العمليات الحسابية بسرعة .

Job rotation

تدوير العمل

١ - هو عملية نقل العاملين المؤهلين من عمل الي آخر لتوسيع خبراتهم ولتنمية امكانياتهم ومهاراتهم ولتجنيبهم الملل .

٢ - اجراء يتم في البرامج المهنية التعاونية التي تتيح للطلاب العمل في أعمال مختلفة مع رئيس عمل متعاون وذلك خلال السنة الدراسية لتوفير أساس عريض من الخبرة والتدريب في الميدان للأساليب المتبعة في التنمية الادارية .

job-sample experiences

برنامج تاهيلي (يتألف من عينة من خبرات العمل)
اعادة التاهيل المهني للفرد المعاق . وهذا البرنامج يمكن العملاء من الحصول علي التدريب في بيئة عمل تحظي بالرعاية والحماية في المجتمع المحلي للقوي العاملة . وهذا البرنامج التاهيلي مفيد أيضا لغير المعاقين .

Job satisfaction

الرضا عن العمل

الاتجاه النفسي للعامل نحو عمله أو وظيفته ، ويتم التعبير عنه أحيانا في صورة محبة العمل ذاته أو عدم محبته ، أو الرضا عن المكافآت من راتب وترقية وتقدير ، أو تعبير موجب عن السياق (أي ظروف العمل) وفوائده .

job specifications

تحديد الخصائص التي يتطلبها العمل ، مواصفات شغل الوظيفة
تحديد للخصائص المطلوبة في العاملين personnel specifications ،
وصف لواجبات الوظيفة وما تتطلبه من مؤهلات علمية كحد أدنى وما تقضي من امكانيات جسمية واستعدادات عقلية وخصائص شخصية .

job-specific test

اختبار خاص بالعمل أو الوظيفة

اختبار لقدرات معينة مطلوبة لعمل معين كالكتابة علي الآلة الكاتبة ، أو اللحام . ويستخدم أساسا في انتقاء العاملين وفي تعيينهم في الأعمال والوظائف وتوزيعهم عليها ، كما يستخدم في قياس الأداء في برنامج تدريب.

Job tenure التثبيت في العمل ، فترة تولي الوظيفة
في علم النفس الصناعي ، يتوافر ميل لدى الأفراد لتغيير الأعمال
بارادتهم واختيارهم . وكثيرا ما يستخدم سجلات التغيير هذه كمقياس
للتثبيت في العمل أو الوظيفة أي لتحديد طول المدة التي قضاها العامل أو
الموظف في عمله أو وظيفته ، وقد تتخذ مقياسا للرضا عن العمل .

Jocasta complex عقدة جوكاستا
تعلق شاذ للام بابنها . وجوكاستا في الاساطير اليونانية هي أم أوديب
التي تزوجته وعندما اكتشفت أنه ابنها انتحرت .

Johnson, Frank Chambliss جونسون، فرانك شاملبس
طبيب أطفال أمريكي ١٨٩٤ - ١٩٣٤ انظر زملة ستيفنز- جونسون

Johnson, Virginia جونسون ،فرجينيا
عالمة نفس أمريكية ١٨٢٥ - انظر النظام الجسمي الحيوي في الجزء
الثاني . وعلاج الجنس الثنائي في الجزء الثالث .

Johnston, Christopher جونستون، كريستوفر
طبيب أمريكي توفي عام ١٨٩١ . انظر عضو جونستون .

Johnston's organ عضو جونستون
عضو حس جزء من قرين الاستشعار عند الذباب . وهو حيوي في
التوافق مع الريح أو للتوجيه في تيارات الهواء ، ويساعد الذبابة علي احداث
التغيرات الضرورية في أوضاع الجسم مما يعوض ويحقق التعديلات المناسبة
للتغيرات التي تطرأ علي تدفق الهواء .

John the Baptist يوحنا المعمدان، النبي يحيي بن زكريا
نبي من انبياء الله يعرف في الاناجيل باسم يوحنا المعمدان . ويعرف
في القرآن الكريم بأنه النبي يحيي بن زكريا . وقد قتل وحزت رأسه بناء
علي طلب احدي الراقصات . انظر كوريا أو مرض الرقص في الجزء الثاني
ويسمي أيضا مرض القديس جون Saint John disease .

joint alignment تناسق المفصل أو تنظييمه
هو التناسق الطبيعي لعظام الهيكل المتصلة عندما يقف الفرد وقفته الطبيعية أو يجلس جلسته . وتشكل كثير من أجزاء الجسم القابلة للحركة أنماطا هندسية عندما يكون تنظييم المفاصل سويا . وعلى سبيل المثال البروز العظمي للذراع العليا عند ثني الكوع لعمل مثلث متساوي الأضلاع ، علي أن ظهور تشوه في المثلث علامة علي تنظييم خاطيء أو معطوب .

joint event حدث مشترك
في نظرية الإحتمال ، أي حدث أو واقعة تمثل حدوثا متانبا لأي واقعتين أو أكثر . ففي تناول ورق اللعب مثلا تعتبر ورقة الخمسة السوداء حدثا مشتركا لانها تشترك مع جميع البطاقات ذات النقط السوداء في اللون ، كما تشترك مع جميع الأوراق ذات النقاط الخمس .

joint family أسرة ممتدة
انظر مدخل أسرة ممتدة extended family في الجزء الثالث .

joint probability احتمال تقاطعي
احتمال حدوث حدث مشترك ، وهو نتاج احتمال كل من الوقائع المترابطة أو المتصلة أو المتقاطعة التي منها يتألف الحدث المشترك .

joke النكتة
قصة مختزلة فكها تثير الضحك يسخر فيها من الكبير والقوي أو تنفس عن المكبوتات الجنسية ، أو تأخذ المسائل الخطيرة باستخفاف وبالتالي تساعدنا علي وضعها في منظورها، وتستخدم التورية أو الكلمات والجمل مزدوجة المعني

joking mania هوس التنكيت

joking relationship علاقات المزاح
علاقة اجتماعية تسمح بالقاء النكت ، والقيام بالأعيب وبالسخرية وإثارة رغبة دون اعتزام لاشباعها . وتعتبر هذه الأفعال عن ألفة ومودة بأسلوب

مقبول اجتماعيا . وهي أساليب تعتبر عدائية ومحفزة اذا صدرت عن أشخاص خارج هذه العلاقة . انها العلاقة التي تتيح لأسود أن يدعوا أسود آخر بالعبد دون أن يثير عداوه . وهذه العلاقة تقوم بين الزوج وزوجه وأقاربها أو بين الجد والأحفاد ، وبين الأصدقاء . وهي التي تتيح لليهودي أن يحكي نكته مضادة للسامية لليهودي آخر .

جونز ، ارنست Jones, (Alfred) Ernest
محلل نفسي بريطاني ١٨٧٩ - ١٩٥٨ م . وهو من تلامذة وحواري فرويد المبكرين ومؤسس جمعية التحليل النفسي البريطانية British Psychoanalytic Society وقد كتب سيرة حياة فرويد وتعتبر أدق سير حياته وأكثرها استقصاء وتفصيلا ، كما كتب العديد من المقالات فسر فيها الفن والأدب والأساطير الشعبية في ضوء مفاهيم التحليل النفسي . كما كتب باستفاضة عن أسلوب التحليل النفسي ، وعن تفسير الأحلام وعن جرائم الليل (الكابوس) .

جونز ، هنري بنس Jones, Henry Bence
انظر بنس جونز في الجزء الثاني .

انتحار جونز تاون الجماعي Jonestown mass suicide
انظر انتحار جمعي في الجزء الثاني .

منحني جوردان Jordan curve
في الطبولوجيا ، منحني مغلق من أي شكل يستخدم عادة لتحديد مناطق حيز الحياة .

يوست ، أدولف Jost, Adolf
عالم نفس ألماني ١٨٧٤ - انظر قانون يوست .

قانون يوست Jost's law
مبدأ مؤداه أنه اذا كانت الفكرتان المتداعيتان متساويتين في القوة ، ومختلفين في العمر ، فإن الممارسة تفيد الأقدم فائدة أكبر . أو بتعبير آخر

الممارسة تزيد من قوة الارتباط للأقدم اذا تساوي في قوته مع آخر ومورسا بنفس القدر .

دورية ، يوميات
Journal
١ - مجلة تصدر دوريا يغلب عليها صفة الجدية كالمجلات العلمية في علم النفس والتربية وغيرها .

٢ - اليوميات : سجل يكتب فيه الفرد انطباعاته اليومية . اسم آخر مذكرات

صانع ، حرفي
journeyman
فرد قادر علي أن يقوم بحرفة دون اشراف ، ولكن تنقصه حيازة أعلي درجة من المهارة . ويحتل المرتبة الثالثة من قاعدة التنظيم الهرمي للحرفة من حيث المهارة . وهي المستجد ، والصبي . والصانع أو الحرفي ، والخبير أو الأسطي

فرح
joy
انفعال يتصل عادة بالخبرات الحاضرة ، وهو انفعال سار جدا ويتسم بعلامات كثيرة من علامات الاشباع والهناء وتتراوح حياة الناس بين الفرح والحزن أو الأسى .

حكم
judgement
في الطب النفسي ، القدرة علي ادراك العلاقات والتوصل الي نتائج من الشواهد ، والقيام بتقويم نقدي للأحداث والوقائع والناس . ويقصد بالحكم في السيكونفزيقا القدرة علي تحديد وجود أو عدم وجود المثيرات وحجمها النسبي . والمعني العام فعل عقلي يربط مفهوما بآخر مع الاعتقاد بوجود علاقة بين المفهومين .

حكم تقريري
judgement of fact

حكم قيمي ، حكم تقييمي
judgement of value

Juke

جوكي

اسم زائف لأسرة أمريكية درسها علماء النفس في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين لأن معظم أعضائها كانوا متخلفين عقليا وغير متوافقين اجتماعيا . واستهدفت الدراسة التأكيد علي الجوانب الأسرية للتخلف العقلي وعدم التوافق . وقد ذهب كثيرون الي أن نتائج دراسة هذه الأسرة ودراسة أسرة الكاليكاكس والتي تمت في نفس الفترة تقدم دليلا قويا علي أن الذكاء والشخصية تتشكلان بالعوامل الوراثية . والواقع أن الدراساتين لم تتبعا أساليب منهجية دقيقة وأهملتا بشدة دور البيئة وأثرها ولا تؤخذ نتائجهما مأخذ الجد في الوقت الحاضر .

jumping apparatus

جهاز القفز

أداة لاختبار التمييز البصري وتعلم التمييز عند الحيوانات الصغيرة . وعلي الحيوان موضع الاختبار أن يقفز الي أسفل علي منصة أو طبلية مقسمة بالوان وأشكال بصرية ... الخ فإذا قفز الحيوان علي الجزء الذي حدده المجرّب تعسفيا أنه الجزء الصحيح أثيب وإلا فإنه يعاقب . (ك . س - لاشلي K.S. Lashley)

Jumping Frenchmen of Maine syndrome

زملة جماعة مين الدينية

زملة ثقافية معينة تحدث بين أعضاء طائفة دينية معينة بدأت أصلا في ويلز وهي " الجماعة المتحدة للمعتقدين في مجيء المسيح ثانية " United Society of Believers in the Second Appearing of Christ وتتضمن طقوسهم القفز والدرجة علي الأرض وإصدار أصوات كالنباح حتي يبلغوا مرحلة الوجد والانجذاب والابتهاج الغامر . وهذه الحالة تنمحي بنهاية المراسم والطقوس ، غير أن بعض الأعضاء يظلون متأثرين ويبدأون في القفز والاهتزاز في أي وقت يصدر إليهم أمر قاطع أو حتي اذا أشير بالاصبع نحوهم .

ملتقي طرق junction
لفظ أطلقه أدلر وقصد به صفة يعقدها المريض العصابي حيث يسوغ لنفسه ويقبل العصاب كوسيلة لمنع مأساة شخصية (موت الأب مثلا) .

يونيغ ، كارل جو ستاف Jung, Carl Gustav
طبيب نفسي سويسري وفيلسوف ١٨٧٥ - ١٩٦١ . ولقد درس الطب والآثار والتصوف والفلسفة . وارتبط بمدرسة التحليل النفسي لأنه أدرك أثر اللاشعور وأهميته . وبعد خمس سنوات من هذا الارتباط انفصل عن فرويد واختلف معه فيما يتصل بنظرياته عن الجنسية الطفلية وخالفه في تأكيديه علي النزعات الغريزية وقصره (أي فرويد) محتويات العقل علي الخبرات الشخصية . وفي مقابل ذلك نجد يونيغ يري أننا مشكلين بتاريخ جنسنا أو عنصرتنا وكذلك بتاريخنا الشخصي ، وأننا مدفوعين بقيم روحية وخلقية أكثر من كوننا مدفوعين بدوافع نفسية جنسية ، وعلي هذا الأساس وضع نظرية علم النفس التحليلي analytic psychology وفي هذا العلم نجد المفاهيم الأساسية الآتية :-

- (١) **الأننا** : وهي كيان متطور تتكامل فيه القوي الشعورية والقوي اللاشعورية ويتم تفريدها .
- (ب) **اللاشعور الشخصي** الذي يتألف من الذكريات والخبرات تصف المنسية، والتي تصبح في بعض الحالات مجزأة في عقد ومركبات ويرجع ذلك الي الخبرات الصادمة التي يتعرض لها الفرد أو الي صراعاته الداخلية.
- (ج) **اللاشعور الجمعي** ، وهو خزانة دينامية أو حصيلة دينامية قوامها صور الأجداد أو النماذج الأصلية archetypes التي تؤلف الأساس الموروث لحياتنا العقلية ولشخصيتنا .
- (د) **ديناميات الشخصية** كما تري علي أساس قوي متقابلة : قيم شعورية مقابل قيم لاشعورية ، اتجاهات انطوائية مقابل اتجاهات انبساطية ، وعمليات عقلانية مقابل عمليات لاعقلانية . (هـ) نمو الشخصية حيث تستخدم الطاقة النفسية التي سماها اللبيد واستخدما بناء لحل الصراعات وتحقيق تكامل جديد .

فإذا استمرت الصراعات وخلقت مشكلات انفعالية فإن يونج تبني شكلا من أشكال العلاج النفسي الذي يستهدف مواجهة الصعوبات والتغلب عليها باستشارة القوي اللاشعورية التي تساعد الفرد علي حل مشكلاته وتحقيق امكانياته وهذه العملية تتضمن عادة دراسة الأحلام والرسوم وارتياذ أنشطة جديدة تعبر عن شخصية الفرد ولكنه لا يستخدم الأريكة الفرويدية أو طريقة التداعي الحر .

اختبار تداعي الكلمات ليونج Jung association test
اختبار تداعي الكلمات صمم ليكشف عن العقد النفسية وذلك بملاحظة واستشارة استجابات انفعالية قوية لكلمات معينة .

يونجى Jungian
صفة لما يتعلق بعلم النفس التحليلي عند كارل يونج أو لما يمثله . وعلي الرغم من أن يونج كتب علي نطاق واسع في موضوعات متنوعة كتداعي الكلمات وعلم الأساطير والدين والتخاطر والنواحي الروحية ، إلا أن هذه الصفة ترتبط في الأساس بمدخل في تحليل النفس لايؤكد علي دور الجنس بالدرجة التي ذهب اليها فرويد ويركز بدلا من ذلك علي اللاشعور الجمعي الموروث والعميق في الشخصية الانسانية مع مايرتبط به من أفكار وصور عامة ونماذج أصلية . وأسلوبه في التحليل السيكولوجي يعتمد علي التفسير الخصب للرموز ويستخدم الأحلام وتفسيرها استخداما مكثفا .

كلية متوسطة junior collage

مدرسة اعدادية junior high school
يلتحق بها تلاميذ الصف السابع والثامن والتاسع .

النموذج القانوني في التدريس jurisprudential teaching model
نموذج يؤكد علي دور التفاعل ويستخدم نموذج القانون ونسق القوانين كنموذج لتجهيز المعلومات ولتقويم المسائل الاجتماعية .

قانون أول ليلة *jus primae noctis*
أصل الكلمة لاتيني ، ووفقا لبعض المصادر فإن هذا القانون كان يبيع للسيد الاقطاعي كرمز للسلطة أن ينام مع عروس عبد الأرض وأن يفرض بكارتها. وينعكس هذا القانون أيضا في الاتجاه الأوربي في العصور الوسطى الذي ينظر الي المرأة علي أنها ملكية جنسية .

عدالة *justice*
١ - يقصد بها في الفلسفة إحدى الفضائل الأربع الكبرى التي قال بها الفلاسفة منذ القدم وهي : الحكمة ، والشجاعة والعفة والعدالة .
٢ - يقصد بها في الاجتماع ، عدالة الدولة في توزيع الحقوق والواجبات بين الأفراد حسب كفاءتهم وفي إطار المصلحة العامة .
٣ - يقصد بها في العلاقات، الانسانية احترام الفرد لحقوق غيره دون تأثر بهوي .

نشوق مولد للهذيان *Justitia peetoralis stenophylla*
اسم علمي نباتي لعشب طبي ينمو بریا في البرازيل وفنزويلا ، وهو مصدر لنشوق يولد الهذيان يستخدمه السكان المحليون . والعقار موجود في أوراق النبات .

أقل فرق ملحوظ *just-noticeable difference*
أقل فرق بين مثيرين يمكن ادراكه في ظل الضبط التجريبي ، ويسمي أيضا العتبة الفارقة *difference threshold* . انظر العتبة المطلقة في الجزء الأول ، والحد الأدنى لادراك الفرق في الجزء الثالث .

طريقة أقل فرق ملحوظ *just-noticeable difference method*
أسلوب في السيكونفزيقا حيث يعرض مثير معياري أو مقنن مع مثير متغير يتزايد حجمه في بعض المحاولات وينقص في محاولات أخرى حتي يقرر الباحث أقل فرق ملحوظ . ويحسب متوسط سلسلتي المحاولات ، وتحسب العتبة علي أساس أنها النقطة التي يتم ادراكها والتعرف عليها ٥٠٪ من الوقت .

ظاهرة عدالة العالم just-world phenomenon
الاعتقاد بأن ما يحدث للشخص مسوغ ومنطقي ، وبأن الناس يحصلون على ما يستحقون . وهذه الظاهرة تعزي الي حاجة شائعة الي الاعتقاد بأن الأحداث والوقائع تتخذ نهجا عقلانيا ولا تحدث وفق الصدفة . إن الناس يميلون الي أن يكونوا صورة مستقرة لبيئتهم الاجتماعية والفيزيكية التي تحتهم علي الانغماس في سلوك يوجهه الهدف .

بلاهة كمنوية عند الأحداث juvenile amaurotic idiocy
نوع من الاضطراب الأيضي حيث لا يظهر المخ تراكما في السفينجومييلين sphingomyelin ، وهو نوع من المادة الدهنية التي نجدها في صفار البيض ، وأنسجة الجهاز العصبي المركزي ، والكلي . ويضمخ المخ ويصبح اللحاء رقيقا وتقل الوحدات العصبية عددا . ويحدث التخلخل المخسي cerebellar ataxia ويبدأ الخبل في الطفولة .

محكمة الأحداث juvenile court
محكمة تعرض فيها قضايا الأحداث الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر وتستهدف احكامها عادة تحسين سلوك الحدث وتربيته .

جناح الأحداث juvenile delinquency
سلوك غير مشروع يصدر عن حدث بما في ذلك السلوك الذي يعتبر اجراميا لو صدر عن راشد . ومن أمثلة ذلك الهروب ، والسرقاات الصغيرة وسرقة السيارات ، والافتصاب ، وتعاطي المخدرات ... الخ . والأسباب الرئيسية لجناح الأحداث فيما يبدو هي البيئة الأسرية (كالأسرة المتصدعة ، وانخفاض المعايير الاجتماعية وأن يكون الأب سوسيوپاثيا ، والمؤثرات المجتمعية) كالعصابات ، ووجود ثقافة فرعية إجرامية ، وثقافة فرعية للمخدرات) . وجناح الأحداث ظاهرة نجدها في المستويات الاجتماعية الاقتصادية المختلفة فهي ليست حكرا علي مستوي معين أو طبقة بعينها .

شلل الأحداث العام juvenile general paralysis
لفظ مهجور ويطلق عليه الآن شلل الأحداث الخفيف juvenile paresis

juvenile paresis شلل الأحداث الخفيف
زهري ولائي حيث تنتقل العدوي من الأم التي الجنين بعد الشهر الخامس من الحمل . وتظهر الأعراض عادة عندما يبلغ الطفل مابين العاشرة والثانية عشرة ، ويرجع هذا الذي طول فترة الحضانة لجراثومة المرض . وتبدأ الأعراض بالخلط والاضطرابات البصرية ، وعدم التأزر أو التناسق الحركي ، وعطب الذاكرة وقصور في الحكم ، وتدهور تدريجي في جميع الجوانب اذا لم تعالج الحالة بالبنسلين قبل أن تستفحل . اسم آخر : شلل الأحداث الخفيف العام juvenile general paralysis

juvenile period سن الحدث
الفترة الزمنية الممتدة من بداية البلوغ التي نهاية المراهقة .

juvenile progressive spinal-muscular atrophy
ضمور عضلي شوكي يتفاقم عند الأحداث

juvenile tabes تابس أو ضني حديث
نوع من الهزل يحدث عند الأطفال الذين يعانون من داء السفلس أو الزهري وراثيا أو عن طريق الإصابة به في الطفولة المبكرة . وتظهر الأعراض عادة بعد أن يبلغوا سن العاشرة ، وكثيرا ماتشمل ضمورا بصريا ، وتدهورا عقليا ، وضمورا عصبيا عاما مع شلل . وقد يظهر المريض نتائج سلبية علي اختبار واسرمان Wasserman-test

juvenilism الصبوية
أن تستمر خصائص الأحداث في المظهر أو السلوك ، أي خصائص المراهقة وأنماطها السلوكية في مرحلة الرشد .

juxta مقطع (قريب ، بجانب)
مقطع يعني قريب أو بجانب ، والكلمة من أصل لاتيني .

- (١) بصفة عامة يقصد بالكلمة وضع شيء بجانب آخر .
- (٢) وفي نظرية بياجيه ميل الطفل الصغير المعرفي الي الربط بين العناصر بعضها ببعض الآخر بطريقة بدائية بدلا من أن يدرك العلاقة العلية أو المنطقية بينهما
- (٣) أسلوب في البحوث المقارنة حيث توضع البيانات متقابلة لابرار نواحي التشابه ونواحي الاختلاف .

K

K معامل الاغتراب ، استجابة الظل ، العامل المكاني
يشير الحرف إلى المعاني الآتية :

١ - معامل الاغتراب coefficient of alienation انظر الجزء الثاني

٢ - رمز استجابة الظل حيث يبدو أثر البعد الثالث

٣ - رمز العامل المكاني spatial factor

كافكا ، فرانز Kafka, Franz
أديب وكاتب نمساوي ١٨٨٣ - ١٩٢٤ عالجت قصصه ورواياته بعمق أزمة
الانسان المعاصر . انظر الوجودية في الجزء الثالث .

كالبوم ، كارل لودفيج Kahlbaum, Karl Ludwig
طبيب ألماني ١٨٢٨ - ١٨٩٩ انظر زملة كالبوم - فرنك وصف عام ١٩٦٣
التدهور العقلي في المراهقة وسماه paraphrenia hebetica وفي عام ١٨٧٤
وصف الذهول الكتانوني واعتقد أنه يرجع إلى مرض في الخ .

كان ، ايوجين Kahn, Eugen
عالم نفس ألماني ١٨٨٧ - انظر اختبار كان لترتيب الرموز .

كان ، روبن Kahn, Reuben
عالم بكتريولوجيا أمريكي ١٨٨٧ - انظر اختبار فاسرمان Wasser-
man test

Kahn Test of Symbol Arrangement

اختبار كان لترتيب الرموز
اختبار تشخيصي مقنن حيث يطلب من المفحوص طفلا أو راشدا أن
يرتب ١٦ شيئا مصنوعا من البلاستيك (قلم ، مرساة ... الخ) كوسيلة
للتعرف على تفكيره الرمزي الثقافي ومقارنة الأنواع النمطية من التفكير
بالأنواع النمطية من التفكير للجماعات الكلينيكية ، بما في ذلك الفصامين
والعصابين ومن تعرضوا لتلف الدماغ .

Kainophobia , kainotophobia

رهاب الجديد ، خواف الجديد ، فوبيا الجديد
اسم آخر neophobia وهي خوف مرضي من كل جديد .

kairos

لحظة القرار الخطير

في علم النفس الوجودي ، لحظة قرار هام في حياة الفرد ، لحظة خيرة شخصية مؤثرة ومجبرة حين تتعرض المعاني والقيم المرتبطة بالحياة للتحويل وحين تطرأ تغيرات حاسمة علي الشخصية .

Kakorrhaphiophobia

خواف الفشل أو الاخفاق ، فوبيا الاخفاق

انظر خوف الاخفاق في الجزء الثالث .

Kalinowsky, Lothar B.

كالينوفسكي ، لوثار ب.

طبيب نفسي مختص بعلاج الاعصاب neuropsychiatrist أمريكي وألماني المولد ١٨٩٩ . ولقد اشتهر كاختصاصي في العلاجات الجسمية وهو الذي نقل العلاج بالصدمة الكهربائية لأمريكا ، وبرهن علي كفاءته في علاج اضطرابات الاكتئاب وغيرها .

Kallikak

كاليكاك

لفظ زائف لعائلة أمريكية كبيرة كان لها فرعان مستمران عبر أجيال أحدهما يتألف من مواطنين متوافقين والفرع الآخر قوامه أبناء وأحفاد غير متوافقين اجتماعيا وضعاف عقول وكحوليون ومجرمون ومضطربون عقليا. ولقد انتهى هنري جودارد Henry Goddard الذي درس حالة الأسرة الي أن طريقة شجرة النسب أثبتت أن الوراثة هي العامل الأساسي في حدوث الضعف العقلي ، طالما أن الفرع البارز قد تم انساله من زوجة سوية والفرع المعطوب قد تم انساله من زوجة متأخرة عقليا . ولقد تجاهل حقيقة مؤداها أن نسل هذه الفتاة قد نشئوا في ظروف سيئة . وهذا الاسم مشتق من كلمتين اغريقيتين الأولي kalos معني جميل وخير والاخري kakos معني شرير سيء .

كالمان ، فرانز جوزف Kallmann, Franz Josef
عالم وراثة وسيكلولوجي أمريكي ولد في ألمانيا ١٨٩٧ - ١٩٦٥ . ولقد طبق كالمان طرق دراسة التوائم ودراسة الأسرة لبحث دور الوراثة في الفصام واضطراب الهوس الاكتئابي ، والأذنه النكوصية والجنسية المثلية والشيخوخة

زملة كالمان Kallmann's syndrome
اضطراب وراثي يتصف بضعف المناسل الوطيفي وأحياناً يظهر في صورة خصوانية ، وتأخر عقلي ، وعمي لوني ، وفقد حاسة الشم (خشم) وحركة مشتركة synkinesia . وهذه الزملة تنتقل كسمة مهيمنة مرتبطة بالصبغي X (x-linked) .

عته كالموك Kalmuk idiocy
مصطلح بديل لزملة داون (Down's syndrome) ، يندر استخدامه . واللفظ مشتق من اسم قبيلة مونغولية متنقلة (بدوية) .

كاميكاز kamikaze
انظر الانتحار الايثاري في الجزء الأول .

كاندينسكي ، فيكتور Kandinsky, Victor Chrsanfovic
طبيب نفسي روسي ١٨٢٥ - ١٨٩٠ ، انظر عقدة كليبرامبول - كاندينسكي في الجزء الثاني .

كانر ، لو Kanner, Leo
طبيب نفسي أمريكي متخصص في الأطفال ولد في المجر ١٨٩٤ - مؤلف طب نفس الطفل عام ١٩٣٥ Child Psychiatry وهو أول كتاب في الموضوع باللغة الانجليزية . ولقد اشتهر كانر بدراساته في الاجترارية الطفلية infantile autism ، وهو يميز بينها وفصام الطفولة . وتسمى هذه الاجترارية مرض كانر ، وزملة كانر .

كانط ، ايمانول Kant, Immanuel
فيلسوف ألماني ١٧٢٤ - ١٨٠٤ ، انظر الامر الواجب في الجزء الثاني .
وانظر هيدجر في هذا الجزء .

كانزر مارك Kanzer, Mark
محلل نفسي أمريكي ١٩٠٨ - أجري دراساته الأساسية في تطبيق
التحليل واستخدامه لفهم السلوك الإنساني . وعمل علي تطوير امكانيات
التحليل النفسي بالبحث في تاريخه وبتقويم طرقه في الميدانين الكلينيكي
والسلوكي ، وفي التربية التحليلية وفي البحوث وفي التنظيمات الادارية
وفي تحديد مصطلحاته ومفاهيمه .

كابا Kappa
الحرف العاشر في الابجدية الإغريقية .

موجات كابا kappa waves
موجات المخ بتردد يشابه موجات ألفا (عشر دورات في الثانية) ولكن
مع سعة أضعف . وهي تحدث عادة اثناء قيام الفرد بالقراءة والتفكير أو رؤية
حلم .

كاردينر ، أبرام Kardiner, Abram
محلل نفسي أمريكي ١٨٩١ - ١٩٨١ . وكان كاردينر تلميذا لفرويد
وشارك في تأسيس أول مدرسة أمريكية للتحليل النفسي في نيويورك عام
١٩٣٠ . واتجهت جهوده في الأساس لدراسة التكيف الانساني كما يري من خلال
الاعصبة الصادمة والدراسات عبر الثقافية للنمو الانساني . انظر نظام عمل
الجسم في الجزء الاول والشخصية الاساسية في الجزء الثاني .

جماع ناقص karezza
انظر carezza في الجزء الثاني .

مقطعان (نواة الخلية) kary, karyo
مقطعان يشيران إلي ماله صلة بنواة الخلية .

karyology علم النوى الخلوية
فرع من علم الاحياء يبحث في نوي الخلايا ، وخصائص الكروموسومات .

karyoplasm بروتوبلازم ، نواة الخلية

karyotype نمط النواة
البنية الكروموزومية للخلية ، والتكوين الكروموزومي للفرد أو للنوع .
أي أنه يشير الي عدد الصبغيات ومكوناتها .

Kasanin, Jacob Sergi كازانين ، جاكوب سرجي
عالم نفس أمريكي ١٨٩٧-١٩٤٦ .

kat قات
انظر khat

kat, kata, kato, kath مقاطع (تحت ، معاكس)
مقاطع تشير إلى معاني :
(١) تحت ، متجه الي أسفل (٢) معاكس

katabolism أيض هدمي
انظر الهدم الحيوي في الجزء الثاني . وتكتب أحيانا catabolism

katagogic tendency ميل هدام
الدفعات النفسية التي تميل الي منع الفرد من تحقيق هدف حياتي موجب وبناء . وهذا الميل عكس الميل البناء . anagogic t الذي يمثل القيادة الي الرفعة والدفعات البناءة (شتيكل Stekel) .

katasexuality سفالة جنسية
تفضيل جنسي للاتصال بالموتى وبالأشخاص الذين تشبه خصائصهم خصائص الحيوان .

katatonia حالة كتاتونية

انظر حالة كتاتونية في الجزء الثاني . وتكتب أحيانا catatonia .

kathisophobia خراف الجلوس

خوف مرضي من الجلوس .

kation أيون موجب الشحنة

انظر أيون موجب الشحنة في الجزء الثاني .

kava قفلل كارة / مسكر مصنوع منه

راتنج عطري مشتق من شجيرة تنمو في جزر في المحيط الهادي .
والعناصر النشطة في النبات ، وهي القلوانيات أو القلويدات التي تسكن
الآلام دون أن تغييم الوعي ، تؤخذ من خلايا الجذر والساق السفلي بمضغها .
واللعاب الانساني يحدث التغيرات ويخفف بالماء ويرشح قبل تناوله .

Kayser, Bernhard كايزر ، برنهارد

hepatolenticular طبيب عيون ألماني ١٨٦٩ - ١٩٥٤ ، انظر
degeneration حلقة كايزر فليشر Kayser-Fleischer .

K complex عقدة لحنائية

استجابة لحنائية معممة يثيرها مثير سمعي أثناء النوم ويكشف عنها
رسم المخ الكهربائي .

Keeler, Leonard كيلر ، ليونارد

عالم أمريكي متخصص في علم الجريمة ١٩٠٢ - ١٩٤٩ انظر مرسمة
الانفعالات عند كيلر .

Keeler polygraph

مرسمة الانفعالات عن كيلر ، بوليغراف كيلر
كاشف الكذب الأصلي صنعه ليونارد كيلر ، وهو جهاز يسجل في آن
واحد النبض والتنفس وضغط الدم ، والاستجابة الكهربائية الجلدية وذلك كله

أثناء تعرض المفحوص لأسئلة عليه أن يجيب عنها. انظر كاشف الكذب . lie detector

أقراص اليقظة keep-awake pills

اسم شائع لأقراص منشطة تحتوي علي الكافيين كمعصر نشط ويمكن شراؤها دون وصفة طبية . والقرص يحتوي عادة علي مايقرب من ١٠٠ مليجرام من الكافيين . وهذا المقدار يكافيء مقدار الكافيين الذي يحتوي عليه فنجان من القهوة ، أو فنجانين من الشاي الثقيل .

تمريعات كيجيل Kegel exercises

تدريبات وضعها كيجيل عام ١٩٥٢ لمساعدة الاناث علي السيطرة علي عضلة عصب العانة . والسيطرة علي هذه العضلة اثناء الجماع تمكن النساء من زيادة المتعة الجنسية ، فالعضلة تزيد من الضغط البطني بالتقلص ، فيجذب الشرج نحو عظمة العانة كما يحدث حين يزيد الفرد من تحكمه في عاصرة المثانة .

كيلر ، هيلين Keller, Helen

كاتبة أمريكية ١٨٨٠ - ١٩٦٨ كانت عدياء صماء منذ الشهر التاسع عشر من عمرها نتيجة لتعرضها للحمى القرمزية . ولقد أصبحت أبرز مثال علي الدافعية القوية والنجاح في التغلب علي الصعاب .

خطة كيلر Keller plan

صيغة من صيغ التعليم الافراي وضعها وطورها " فرد كيلر " (Fred Keller ١٨٩٩) وتقضي بأن تعرض المادة علي التلاميذ في وحدات صغيرة نسبيا . وعندما يشعر التلميذ بأنه مستعد بعد دراسة الوحدة فعليه أن يجيب عن اختبار قصير عن هذه الوحدة ، فإذا نجح انتقل الي الوحدة التالية . وفي محاولة لمراعاة اطار التعلم الاشرافي الذي يعمل كيلر علي أساسه لا يوجد عقاب علي الاخفاق في اجتياز اختبار الوحدة ، وكافأ التلميذ بمنحة درجة النجاح عند اجتيازها . ومقدار الزمن الذي يحتاجه التلميذ لاتمام دراسة مقرر أو مساق يعتمد علي امكانياته . والمدرسون متوافرون كمصادر يرجع اليها التلميذ طلبا للنصح أو للتوضيح والمناقشة .

كيلي ، جورج الكسندر Kelly, George Alexander
عالم نفس اكلينيكي أمريكي يعتبر من رواد علم النفس الكلينيكي
١٦٧٠، وأسس عيادة نفسية للخدمة وللتدريب ، وقدم نظرية في الشخصية
تقوم علي فكرة أساسية هي أن تصور الفرد للعالم الذي يعيش فيه وللناس
الذين يقابلهم هو المحدد الهام لسلوكهم . نشر عمله العلمي في مجلدين بعنوان
The Psychology of Personal Construct. ولقد أثرت طريقته الكلينيكية
ونظريته تأثيرا كبيرا ونشطت مجموعة من البحوث في أمريكا وخارجها .
درس في جامعة ولاية أوهايو عشرين عاما .

تقويم الندبة جراحيا keloplasty
جراحة ترميم الندوب وأنسجتها .

كمبف ، ادوارد Kempf, Edward J.
طبيب نفسي أمريكي ١٨٨٥ - ١٩٧١ .

مرض كمبف Kempf's disease
حالة قلق حادة تعتري الفرد حين يخاف التعرض لهجوم جنسي مثلي ، أو
يخشى مظنة الآخرين أو اعتقادهم بأنه جنسي مثلي ولقد وصف كمبف هذا
الاضطراب أول مرة عام ١٩٢٠م. واللفظ في أساسه مكافئ للفرع الجنسي
المثلي homosexual panic .

كندال ، موريس جورج Kendall, Maurice George
اخصائي انجليزي ١٩٠٧ - انظر تاو كندال فيما يأتي ، ومعامل الاتفاق
في الجزء الثاني .

تاو كندال Kendall's tau
مقياس لابارامتري للارتباط .

اختبارات كندال Kendall tests
عدة مقاييس لابارامتري للارتباط تفيد حين لاتتوافر للبيانات
المسلمات التي تستند إليها التحليلات الارتباطية المعيارية .

kenophobia **خوف الخلاء**
خوف مرضي من الساحات الفسيحة والخلاء . انظر أيضا cenophobia
الجزء الثاني .

Kent, Grace Helen **كنت ، جريس هيلين**
عالمة نفس أمريكية ١٨٧٥ ، انظر اختبار كنت روزانوف وسلسلة كنت
لقياس المهارات في الطوارئ .

Kent EGY **سلسلة كنت لقياس المهارات اثناء الطوارئ**

Kent-Rosanoff Test **اختبار كنت - روزانوف**
اختبار تداعي كلمات يتألف من مائة كلمة وضعه كنت ، وروزانوف
ويصنعه جداول تبين التواتر النسبي للاستجابات بالنسبة لكل كلمة يمكن
استخدامها لتحديد ما إذا كان تداعي الكلمات بالنسبة لمفهوم معين سوي أم
غير سوي .

Kent Series of Emergency Skills
سلسلة كنت لقياس المهارات اثناء الطوارئ
سلسلة من الاختبارات الفردية صممت لتزودنا بتقدير أولي أو مبدئي
للذكاء العام للأطفال في الأعمار المختلفة من سن ٥ الي ٧ ، ومن سن ٦ الي ٨ ،
ومن ٧ الي ١٠ ، ومن ٩ الي ١٤ سنة .

kerat, kerato **مقطعان (قرنية ، قرني)**
يشيران إلي ماله صلة بالقرنية ، قرني .

keratin **قرنين ، كراتين**
مادة عضوية نيتروجينية، وهي أساس النسيج القرني والشعر والأظافر

keratitis **التهاب القرنية**
التهاب في قرنية العين يحدث نتيجة لجرح أو قرحة وله أنواع عدة.
انظر زملة كوجان في الجزء الثاني .

keratoconus

قرنية مخروطية

نتوء مخروطي في قرنية العين .

keratosis

ورم قرني

نمو قرني شبيه بالورم مثل الحسأة أو الثؤلول . والورم القرني الاكتيني أو الشيخي الذي يتكون أحيانا علي جلد شخص مسن تعرض للشمس سنوات طوال كثيرا ما يتطور الي سرطان . والورم القرني البلعومي هو نمو في جدار البلعوم يستطيع أن يحدث اضطرابات في الكلام وقد يتطور الي سرطان .

keraunoneurosis

عصاب البرق

نمط من العصاب الصدمي يرتبط بخبرة الخوف من البرق أو أي أشكال أخرى من الصدمة الكهربائية الشديدة .

keraunophobia

خوف البرق ، فوبيا البرق

خوف مرضي من البرق ، انظر فوبيا النجوم في الجزء الأول .

kernel

جملة أولية ، الجملة النواة ، نقرس الحيوانات

جملة أولية تتألف من شبه جملة اسمية أو فعل . وهذه الجمل الأولية هي أساس التركيبات اللغوية الأطول والأكثر تعقيدا . ومن معاني هذه الكلمة أيضا أنها تشير إلي الاسم العامي لنقرس الحيوانات .

kernicterus

يرقان نووي

اضطراب ولادي يرتبط بتزايد مستويات البيليروبين عند الطفل الحديث الولادة . ويتميز بصفرار أو يرقان شديد وله امكانية إحداث تلف شديد في الجهاز العصبي المركزي . وكثيرا مايكون هذا اليرقان تفاقمًا لعدم اختلاف العامل الريصي Rh-factor .

Kernig, Valdimir Michailovich

كيرنج ، فالديمير ميخالوفتش

طبيب روسي . ١٨٤٠ - ١٩١٧ انظر علامة كيرنج .

Kernig's sign

علامة كيرنج

فعل منعكس يعتبر علامة تشخيص علي الالتهاب السحائي . حيث تكون العضلات المأبضية في الساقين متيبسة بحيث يعجز المريض عن مد الساقين عند الركبة عندما يشكل الفخذان زاوية قائمة مع الجسم .

ketones

الكيتونات

مركبات كيميائية تتكون في أنسجة الجسم نتيجة لأيض غير مناسب للدهنيات في الغذاء . أن أيض الدهنيات يتطلب مقدارا مناسباً من الكربوايدرات ، وعندما يكون تناول الكربوايدرات محدوداً ، فإن الدهنيات لا تحرق بأكملها وتخرج ككيتونات . وهذه إذا لم تخرج علي نحو سوي كما في حالات الديابيطس السكري (الداء السكري) تنشأ حالة تسمى الكيتونة (أو فرط الأجسام الكيتونية في الدم) وتؤدي بدورها الي حمضنة الدم أو نقص قلويته .

keu

فلل كاوة

انظر kava فيما سبق من هذا الجزء .

key

مفتاح

لقد اتسع معني الكلمة من صناعة الأقفال ليعني أي أداة تشتمل علي معلومات ضرورية لفك مغاليق رسالة أو لفهم شيء . ومن ثم فإن هذه الكلمة تعني (١) مجموعة القوانين والمبادئ التي تتيح لنا أن نفك رموز شفرة رسالة أو أن نعيد ترميزها (٢) مجموعة الإجابات الصحيحة لعناصر الاختبار (٣) شرح يصاحب رسماً بيانياً أو جدولاً يكشف عن مغزي ومعني مجموعة العلامات والرموز المستخدمة فيه (٤) علامة أو إشارة توضح السياق الذي ينظر لواقعة معينة في إطاره . علي سبيل المثال قبول طالب الدراسات الدينية لعرض حجج الملاحدة ودراستها للرد عليها (٥) في التعلم الاشرطي قرص صغير علي الطائر أن ينقره لكي يتلقي التعزيز (٦) قد يكون المفتاح كتاباً يساعد القاريء علي فهم مصطلحات العلوم ككتاب مفتاح العلوم للسكاكي .

key question

سؤال مفتاحي

عند أدلر ، سؤال صمم ليكشف عن غرض المريض وهدفه من كونه مريضاً ومشاعره الشخصية التي ترتبط بالأمراض .

كلمة مفتاح
key-word
في نظام استرجاع البيانات تستخدم كلمة لها دلالة معينة يمكن بها استدعاء ما يحتويه الملف من بيانات .

طريقة الكلمة المفتاحية
key-word method
طريقة تستخدم في تعلم مفردات لغة أجنبية . فإذا كانت لغة الأم انجليزية فإن طريقة كلمة المفتاح تتألف من كلمة انجليزية ترتبط بصوت الكلمة الأجنبية وتتصل بمعناها في صورة عقلية . فالكلمة الفرنسية livre (وتعني كتابا بالعربية) قد تذكر المتعلم الانجليزي بكلمة انجليزية هي leaf وتعني ورقة أو ورقة نبات ، ويمكن ربط الورقة بالكتاب في صورة عقلية .

قات
khat
مولد خفيف للذهيان ومنشط يؤخذ من أوراق وبراعم ومن الأغصان الصغيرة لشجيرات دائمة الخضرة تسمى Catha edulis وتنمو في أفريقيا المدارية أو الاستوائية وفي مناطق أخرى مماثلة . والعناصر النشطة في القات تشمل عقاقير من نوع الافدرين ephedrine والامفيتامين . ولقد استوردت هذه الشجيرات من افريقيا الي شبه الجزيرة العربية قرونا طويلة وكانت مصدرا لنوع من الشاي استخدم في العالم العربي قبل انتشار القهوة .

خلين
khellin
مادة بلورية تستخلص من ثمار الخلة ، تستخدم في علاج حصي الكلي والحالب ، وهي مضادة للتقلصات .

كيبوتز
kibbutz
مستعمرة اسرائيلية اختيارية تقوم علي حياة اقتصادية واجتماعية وتيسيرات كوميونية مشتركة لتنشئة الأطفال . ويسكن الأطفال في بيت الرضع في البداية ، ثم يعيشون في مساكن مشتركة منعزلة عن السكن الوالدي وتقوم الأمهات بإرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية ويلعبونهم خلال نومهم في أوقات مرتبة ، وأثناء عمل الأمهات تقوم مربيات برعاية الأطفال كأمهات بديلة.

kidney disease

مرض الكلى

أي اضطراب يتميز بالتهاب وإصابة وعيوب بنوية وأورام أو تكوين حصاة في الكلى . ويسمى التهاب حوض الكلى pyelitis وإذا لحق الالتهاب بمناطق أعمق في الكلى سمي المرض التهاب الكلى وحويضتها pyelonephritis والتهاب الكبيبات يسمى التهاب كلوي كبيبي glomerulonephritis وهناك نوع من التلف يسببه ارتفاع الضغط أو فرط التوتر ويعرف بتصلب الكلى nephrosclerosis . انظر التهاب كلوي في الجزء الثالث ، وكذلك مرض المرحلة النهائية الكلوي .

kidney failure

فشل كلوي

عجز الكلى عن القيام بوظائفها السوية وهي إفراز النواتج الأيضية بمستويات الدم السائل أو أن تستبقي النسبة المناسبة من الشوارد الكهربائية وإذا لم يعالج أو يصحح هذا الفشل فإنه يؤدي إلى تسمم دموي (بولينا) ويتناقص إفراز البول ويتراكم السائل في أنسجة الجسم أو فرط في بوتاسيوم الدم مما يحدث ضعفا عضليا وتوقفا في القلب . ويمكن الحصول على العلاج عن طريق الديليزة أو الانتفاذ (الفصل الغشائي) والتي يستخدمها في أمريكا وحدها خمسون ألف مريض وذلك للتخلص من فرط البوتاسيوم في نواتج البولينا .

kidney transplant

زرع الكلى

استئصال جراحي للكلى المريضة واستبدالها بكلى متبرع بها بناء على وصية شخص قبل موته صحيح الكليتين ، أو تبرع فرد حي وعادة ما يكون المتبرع من أقرباء المريض ويشترط سلامته الصحية . ولقد أجريت أول عملية لزراعة الكلى عام ١٩٥٤ وكانت بين توأمين متماثلين . ولقد أجريت حتى الآن عشرات الآلاف من عمليات نقل الكلى وزرعها بمعدل حياة يزيد عن ٨٠٪ . ومعظم الاخفاقات في هذه العملية ترجع إلى نبذ استجابة المناعة للترقيع .

kid's culture

ثقافة الطفل

مصطلح يقال على سبيل الدعاية غير أن له مضامين هامة ومثيرة للاهتمام . إنه يشير إلى فكرة هي أن للأطفال ثقافتهم الفرعية ، أي أن لهم قواعد اجتماعية وألعابا ولغة خاصة وطقوسا ... الخ . ويمر كل شخص بهذه

الثقافة في طفولته ويتشكل بها علي نحو مناسب لفترة مؤقتة . وعندما ينظر الراشد الي مرحلة طفولته يجد ان من الصعوبة عليه فهم هذه الثقافة فهما تاما ، ويكون أشبه بالانثروبولوجي الذي يدرس ثقافة تختلف عن الثقافة التي ولد وعاش فيها .

Kierkegaard Soren Aaby كيركيجار ، سورن أبي
فيلسوف دانمركي وعالم لاهوت ١٨١٣ - ١٨٥٥ انظر الوجودية .

kilo كيلو
بادئة بمعنى ألف .

kilobytophobia قلق الحاسب الآلي
انظر الامية في الحاسب الآلي في الجزء الثاني والفكرة أننا لكي نحو هذه الامية لابد أن نتغلب علي قلق الحاسب الآلي أو خوفه .

kimilue كيميلو
زملة مرتبطة بثقافة معينة نجدها عند السكان الأصليين من الديجينو Diegueno الأمريكيين الذين يعيشون في جنوب كاليفورنيا . ويتميز أصحاب هذه الزملة بفقدانهم للاهتمام بالحياة اليومية وبعدم الاكتراث وفقدان الشهية و الاحلام الجنسية القوية .

kindergarden روضة أطفال
مدرسة تخصص للأطفال في مرحلة عمرية تلي الحضانة وتسبق المدرسة الابتدائية وتستند برامجها إلي أنشطة لاعبة لها فائدتها التربوية الاجتماعية ، وتتيح للأطفال اكتساب المهارات والاتجاهات التي يتطلبها التعبير عن الذات ومواجهة المواقف الحياتية والتعاون مع الآخرين .

Kindler, Werner كندلر ، ورنر
طبيب ألماني متخصص في مبحث الأذن والأنف والحنجرة وأمراضها ١٨٩٥ .

kine, kinesis

مقطعان (حركة)

مقطعان يشيران إلى ما يتصل بالحركة .

kinephantom

خداع حركي

وهم الحركة ، خداع بصري يتعلق باتجاه الحركة ، كثيرًا ما يربى كمنقل عجلات تتحرك في اتجاه مضاد . والمفهوم يتميز عن خداع الحركة بمعنى تفسير شيء ساكن على أنه متحرك أو إدراك حركة مكانية حيث لا توجد أشياء متحركة .

kinesalgia

ألم الحركة ، وجع الانقباض الحركي

kinesic behavior

سلوك حركي

شكل من أشكال السلوك يتواصل الأفراد فيه باستخدام حركات الجسم بدلا من استخدامهم للغة . كاستخدام الغمز بالعين وهز الكتفين تعبيراً عن الاستهجان واللامبالاة، واحمرار الوجه تعبير عن الخجل وحركات العينين . الخ

kinesics

دراسة الحركة

دراسة الحركة وخاصة تلك المتضمنة في الاتصال عن طريق الإيماءات وأوضاع الجسم وتعابير الوجه .

kinesimeter

مقياس الحركة ، مقياس عتبة الاحساس الحركي

kinesiology

مبحث الحركة، التمارين الحركية

دراسة العلاقة بين الخصائص التشريحية والوظائف الفسيولوجية من ناحية وحركة الجسم من ناحية أخرى .

kinesophobia

فوبيا الحركة

خوف مرضي من الحركة . انظر خواف العمل أو الأداء في الجزء الثالث .

kinesthesia

حاسة الحركة ، احساس بالحركة

انظر احساس بالحركة kinesthetic sense

kinesthetic hallucination هلوسة حركية

ادراك زائف لحركة الجسم . مثال : قد يشعر المريض الفصامي أن رأسه تتضخم ، والمريض اذا تعاطي عقارا مهلوسا قد يشعر أن ساعديه أو ساقية تزدادان طولاً وامتداداً ، أو أن المبتور قد يشعر أو يحس بحركة في طرف مفقود .

kinesthetic method طريقة حركية

أسلوب لعلاج اضطرابات النطق والكتابة حيث يتم التركيز على الاحساس العضلية المتضمنة في الأداء الصحيح والأداء الخاطئ .

kinesthetic perception ادراك حركي (في القراءة)

تمييز الكلمة والتعرف عليها من خلال حروفها أو كتابتها ويتضمن احساساً لمسها وما يرتبط به من حركة مصاحبة .

kinesthetic response استجابة حركية

في اختبار رورشاخ ، استجابة تسقط حركة وفعلاً أو حياة علي بقع الحبر .

kinesthetic sense احساس بالحركة

الإحساس الذي يوفر بيانات عن طريق المستقبلات في العضلات والأوتار والمفاصل والذي يمكننا من السيطرة علي حركاتنا وتحقيق التناسق أو التأزر بينها بما في ذلك المشي والتحدث ، والتعبير الوجهي ، والإيماءات ووضع الجسم

kinesthetic-tactual method طريقة حركية لمسية

طريقة لتدريس الأصم تجمع بين الأسلوب الحركي مع تنبيه وتدريب للإحساس اللمسي .

kinetic حركي ، مسبب الحركة

ما يتصل بالحركة .

- kinetic depth effect** **اثر عمق الحركة**
اثر ادراكي حيث يظهر النمط البصري مسطحا (له بعدان) في سكونه ،
وعندما يتحرك يبدو عميقا (أي له ثلاثة أبعاد) .
- kinetic energy** **طاقة حركية**
- kinetic information** **معلومات حركية**
الايحاءات الملاحظة وأوضاع الجسم وغيرها من أمارات واشارات لغة الجسم
التي تستخدم في تقويم المريض وتقدير حالته .
- kinetic reversal** **كلام معكوس**
قلب الأحرف في الكلمات أو قلب الأعداد .
- kinetics** **علم الحركة**
- kingdom of ends** **مملكة الغايات**
مفهوم كانطي يراد به تلك العلاقة المنتظمة بين الكائنات الحية العاقلة
علي أساس قوانين موضوعية مشتركة . وتستطيع هذه الكائنات باستخدام
العقل أن تصطنع لنفسها غايات وأن تشرع لنفسها ، بل أن تصبح هي نفسها
غايات في ذاتها . وهذه المملكة مثل أعلي للأخلاق عند كانط يمكن بلوغه عن
طريق الحرية .
- kin group** **جماعة قرابية**
جماعة تحدث بروابط الدم أو الزواج .
- king-slave fantasy** **فانتازيا الملك والعبد**
حلم يقظة يلعب فيه الفرد دور الملك أو دور العبد ، ويتبادل الدورين أو
يلعب الدورين .
- kinky-hair disease** **مرض الشعر المتحجن أو المفتل**
اضطراب أسري يؤثر في التمثل السوي للنحاس من الأمعاء ، ويتسم

بشعر مفتل . ويعاني الأطفال من ضمور مخي أو تحلل وتأخر في النمو، وقد يحدث موت مبكر . والتشخيص المبكر واعطاء المريض نحاسا قد يمنع الضرر .

كنزي ، ألفرد Kinsey, Alfred
عالم حيوان أمريكي ١٨٩٤ - ١٩٥٦ . وكان مديرا لمعهد البحوث الجنسية في بلومنجتن ، انديانا وقام المعهد بدراسة لجميع مراحل السلوك الجنسي استغرقت ١٥ عاما ونشرت في تقرير كنزي المشهور وهو أول دراسة شاملة امبيريقية في علم الجنس . يتألف التقرير من مجلدين أحدهما عن السلوك الجنسي عند ذكر الانسان نشر عام ١٩٤٨ ، والآخر عند انثاء نشر عام ١٩٥٣ وقد بلغت عينة الدراسة ١٨٥٠٠ رجلا وامرأة .

قرباة kinship
لفظ عام يستخدم ليعني العلاقة الاجتماعية التي تقوم على الأسرة . وله مكونات أحدهما علاقات القرابة القائمة على صلة الدم أو العلاقات العاصبة وتلك التي تقوم على العرف الاجتماعي والاتفاق الثقافي كالزواج والتبني . وتتحدد الأدوار والحقوق والالتزامات التي على الأقرباء أن يقوموا بها تحديدا ثقافيا ، وليس على أساس القرابة البيولوجية المحضة .

شبكة قرابة kinship network
نسق علاقات الدم الذي يعترف به المجتمع أو الثقافة يسمى أيضا نسق قرابي .

طريقة كنزي Kinzie method
طريقة لتدريس قراءة الشفتين ، قدمتها كورا كنزي وروز كنزي .

كيركبرايد ، توماس Kirkbride, Thomas
طبيب أمريكي ١٨٠٩ - ١٨٨٣ عمل كرئيس اطباء في مستشفى بنسلفانيا للمرضى العقليين من ١٨٤٠ - ١٨٨٠ وقام بدور نشط فيما سمي ب " نهضة الطب النفسي الأمريكي The Renaissance of A.p " بمعارضته اجراءات مثل نزع الدم والتقييء والحجر وبوضع طريقة علاجية خلقية تقوم على رعاية المرضى والعناية بهم بلطف وكياسة وفهم ، وبإشغالهم في العلاج

المهني والأنشطة الدينية والتربوية والاجتماعية . وكأحد المؤسسين وفيما بعد اختير رئيسا لرابطة المراقبين الطبيين للمؤسسات الأمريكية للأمراض العقلية the Association of Medical Superintendents of the American Institutions for the Insane وتعاون وشارك في بلورة مجموعة من الأسس الهامة والأفكار منها أن الجنون مرض قابل للبرء وأنه يعالج بنجاح كبير في المؤسسات حسنة التنظيم التي صممت وأنشئت خصيصا لهذا الغرض ولقد قدم هو نفسه تصميميا لذلك سمي خطة كيركبرايد Kirkbride Plan تقوم علي انشاء مباني حسنة التجهيز بها فراغات كبيرة للتهوية وهو تصور يمثل تحسنا هائلا اذا قورن بمؤسسات العلاج لهذه الفئة في ذلك الوقت غير أنه شجع علي اقامة بنايات ضخمة مركبة في أماكن نائية .

سلوك التقبيل kissing behavior
نشاط قوامه الاحتكاك بالشفاه ، عادة مايكون علامة علي الصداقة أو الحب. والقبلة قد تتضمن اتصالا واحتكاكا بأي جزء في الجسم وبدرجات مختلفة من الضغط . وقبله الفم للفم قد تتضمن احتكاك اللسانين . وسلوك التقبيل قد يكون متصلا بسلوك اللعق الذي تظهره الحيوانات الأليفة . وهذا السلوك لايلاحظ في جميع الثقافات .

مرض التقبيل kissing disease
انظر داء وحيدات النواة الانتاني infectious-mononucleosis.

كجيرستد ، كونراد لودفيج Kjersted, Conrad Ludwig
عالم نفس أمريكي ١٨٨٢ .

قانون كجيرستد - روبنسون Kjersted-Robinson law
مبدأ مؤداه أن مقدار المادة المتعلمة في زمن معين ثابت نسبيا ولايتوقف علي طول المادة .

كلودر ، جوزيف فكتور Klauder, Joseph Victor
عالم في الأمراض الجلدية ١٨٨٨ - ١٩٦٢ ، انظر زملة ستيفنز - جونسون Stevens-Johnson وتسمي أيضا زملة كلودر Klauder's syndrome .

klebedenken

كلايدنجنكين

اضطراب يرتبط بالفصام حيث يكون التفكير متعابا ودؤوبا . والكلمة الألمانية .

kleblattschadel syndrome

زملة كليبلاتشادل

نمط من العيب الولادي يتسم بجمجمة ذات ثلاثة فصوص تحدث نتيجة انبعاج المخ جانبيا والي اعلي من خلال مفصل الجمجمة . ويكون لدي المريض استسقاء الدماغ ، وتأخر عقلي شديد وأطراف قصيرة قصر اشاذا . انظر ايضا جمجمة ورقة البرسيم cloverleaf skull .

Klein, David

كلاين ، دافيد

عالم وراثة سويسري ١٩٠٨ - انظر زملة تريتشر كولينز Treacher Collins syndrome .

Klein, Melanie

كلاين ، ميلاني

محللة نفسية مجرية ١٨٨٢ - ١٩٦٠ وكانت اول معالج يستخدم اللعب كأسلوب للتحليل والعلاج ، ولها اجتهادات نظرية من أهمها أن عقدة أوديب ، والاتجاهات البارانية والانا الاعلي تبدأ في التكوين في مرحلة الرضاعة المبكرة . وقد اعتقدت أن نشاط اللعب الحر يشبه التداعي الطليق وأن علاقة الطفل بالمعالج تؤدي الي اسقاطات حقيقية تكشف عن مشكلاته .

Kleine, Willi

كلاين ، ويلي

طبيب نفسي ألماني ١٩٢٥ -

Kleine-Levin syndrome

زملة كلاين - ليفن

اضطراب في المخ يحتمل أنه يرجع الي سوء قيام الفص الجبهي أو الهيبوثلاموس (تحت المهاد) بوظيفته ، ويتسم بعوارض من تغييم في الوعي ، وشهوة كلبية أو بقرية ، وكثرة النوم ونوم لايقاوم وفقدان ذاكرة جزئي وتأخر في التأزر الحركي .

klepto

مقطع (سرقة)

مقطع يعني سرقة .

kleptolagnia غلظة السرقة ، شهوة السرقة
شهوة مرضية ملحة للسرقة ، وترتبط عادة باستثارة جنسية .

kleptomania هوس السرقة ، جنون السرقة
اضطراب في السيطرة على النزعات والدفعات يتسم ب (أ) بالاخفاق المتكرر في مقاومة الرغبة في سرقة أشياء لا يحتاجها الفرد مباشرة ، أو ليس لها قيمة مالية ، وقد يعطيها للغير ويخفيها أو يعيدها بطريقة سرية (ب) مشاعر التوتر المتزايد قبل اتيان فعل السرقة (ج) والاحساس باللذة أو بالارتياح عند اقترافها . والسرقة من هذا النوع لا ترجع الي اضطراب في التصرف أو الي اضطراب " الشخصية المضادة للمجتمع " . ولا يتم القيام بها بعد تخطيط بعيد المدي أو بمساعدة الآخرين وتواطئهم . (DSM III)

kleptophobia خواف السرقة ، خواف اللصوص
خوف مرضي من أن يصبح الفرد لصا ، أو خوف مرضي من أن يسرق .

Kline, Nathan Schellenberg كلاين ، ناثان سكيلنبرج
طبيب نفسي أمريكي باحث ١٩١٦ - ١٩٨٣ انظر منشط نفسي psychic energizer .

Klineberg, Otto كلاينبرج ، أوتو
عالم نفس اجتماعي أمريكي ١٨٨٩ - ولقد برز باعتباره رائدا في دراسة الفروق بين السلالات والأجناس والجماعات السلالية والجوانب الثقافية للشخصية والصحة النفسية .

Klinefelter, Harry Fitch كلاينفلتر ، هاري فيتش
طبيب أمريكي ١٩١٢ - انظر زملة كلاينفلتر ، انظر أيضا عيب وراثي في الجزء الثالث .

Klinefelter's syndrome زملة كلاينفلتر
اضطراب صبغي أو كروموسومي يؤثر في الذكور الذين يولدون بنمط نواة من نوع XXY و 47 ، مما يؤدي الي صغر الخصيتين أو غيبة المنسي أو

التطف ، وكبر الثديين وإفراز هرمون منشط أو مثير للجريب أو الحويصلة . والتأخر العقلي بين أصحاب هذه الزملة ليس شائعا ولكن التعرض لمشكلات سلوكية يتضخ من ارتفاع البطالة بينهم ، كذلك الطلاق والكحولية . ومعدل الحجز في مؤسسات الأمراض العقلية للذكور المصابين يبلغ ثلاثة أمثال مايتعرض له الأسوياء . وتسمى أيضا زملة XXY

Klinger, Friedrich Maximilian Von

كلنجر ، فردريك ماكسيميلان فون
كاتب مسرحي وروائي ألماني ١٧٥٢ - ١٨٣١ انظر مرحلة الزوبعة والضغط storm and stress period وهذه المرحلة من الاضطراب والاهتياج اتخذت اسمها من عنوان احد رواياته .

klinotaxis

حركة متقطعة

حركة تقطعها فترات لتقويم مصادر المثيرات . انظر taxes وهي حركات الكائنات الحية المتحركة استجابة لمثير .

Klippel Maurice

كليبل ، موريس

عالم أعصاب فرنسي ١٨٥٨ - ١٩٤٢ . انظر زملة كليبل - فيل وأيضا زملة بونيفي - أولريش في الجزء الثاني .

Klippel-Feil syndrome

زملة كليبل - فيل

قصور جبلي يتسم صاحبها بقرية قصيرة ، ويكون حد الشعر في فروة الرأس منخفضا ، وعدد الفقرات قليل ، وقد يلتحم بعضها في كتلة واحدة . وكثيرا ما تكون هذه الحالة مصحوبة بصمم وتأخر عقلي .

klismaphilia

كليز مافيليا

اضطراب نفسي جنسي يتسم بالاعتماد علي استخدام الحقنة الشرجية لتحقيق الاستثارة الجنسية .

Klumpke's paralysis

شلل كلمبك

انظر زملة ديزيرين - كلمبك في الجزء الثالث .

Kluver, Heinrich

كلوفر ، هينريخ

عالم أعصاب أمريكي ألماني المولد ١٨٩٨ - ١٩٧٩ م.

Kluver-Bucy syndrome

زملة كلوفر - بوسي

حالة تنشأ عن استئصال الفص الصدغي أو عن تغيرات ضمورية معينة في اللحاء الدماغي ، وتتسم بميل الي فحص جميع الأشياء باللمس أو بوضعها في الفم . وهناك آثار أخرى تشمل تزايد النشاط الجنسي بجميع أنواعه ، ونقص في التركيز ، ونمو شهية خاصة للحم . وتلاحظ الزملة عند أفراد الانسان وعند حيوانات المعمل عقب استئصال الفص الصدغي .

knee-jerk reflex

انعكاس نفضة الركبة

تقلص لاارادي للعضلة مربعة الرءوس تتبع نقرة أو دقة حادة علي الرباط الرضفي . وهذا الانعكاس يدل علي سلامة الجهاز العصبي لأن هذه الدقة علي الوتر تؤدي الي امتداد العضلة وتحدث ارتعاضات عضلية صادرة من مستقبلات المغزل تنتقل الي الحبل الشوكي . وهو ما يطلق بدوره استجابة عصبية محركة تعود الي العضلة وتسبب تقلصها . وبعبارة مبسطة هو امتداد منعكس للساق السفلي عند الدق علي الوتر أسفل الرضفة مباشرة .

knock-knee

ركبة روءاء

تقوس الساقين من الداخل . انظر ركبة روءاء في الجزء الثالث .

knockout drops

قطرات الضربة القاضية

اسم شائع لعقاقير كلورال قابلة للذوبان تضاف الي الكحول لتحداث فقداناً مفاجئاً للوعي . وفعالية هذه القطرات مع الكحول مختلف عليها في ضوء نتائج التجارب التي حسن ضبطها ذلك أن آثارها المتوقعة في ظروف الضبط التجريبي لم تلاحظ . ومن الناحية النظرية ينبغي أن يكون للكحول ولهذه القطرات أثراً متآزراً اذا أعطيا معا للفرد .

Knoll's pins

دبابيس نول

إبر بخيط تفرز في قطنسوة رأس عظم الفخذ لتقويم تشوه طفولي يسمى الكردوس المنزلق slipped epiphysis حيث ينزلق الجزء الغضروفي عند رأس عظم الفخذ عن السطح العظمي مما يجعل الطفل يعاني من عرج مؤلم

knowledge

معرفة

(١) نتيجة المعرفة والمعرفة البسيطة تسمى ادراك أو فهم أولي apprehension ، والمعرفة الأكثر تعقيدا تسمى فهما comprehension أو understanding وتتضمن وعيا بالعلاقات والمعاني (٢) قوام المعلومات المفهومة التي يمتلكها فرد أو ثقافة . (٣) ذلك الجزء من معلومات الشخص الذي يتفق مع الحقيقة الثابتة ، أو هو كما يقول أصحاب الفلسفة ثمرة التقابل والاتصال بين ذات مدركة وموضوع مدرك ، وتتميز عن باقي معطيات الشعور من حيث كونها تقوم على التقابل والاتحاد الوثيق بين هذين الطرفين .

Knowledge of results

معرفة نتائج

مبدأ في التعلم مؤداه أن المتعلم يفيد من المعلومات المباشرة عن تقدمه في التعلم ، كأن يعرف مدى دقة استجاباته في اختبار تحصيل دراسي . ووفقا لهذا المبدأ فإن التغذية الراجعة الفورية أكثر فاعلية في تعزيز الاستجابات الصحيحة عن التغذية المرجأة أو المتأخرة وبالتالي فهي تساعد المتعلم على أن يركز على الأجزاء الصعبة في العمل التعليمي .

Knox, Howard Andrew

كنوكس ، هاورد أندرو

طبيب نفسي أمريكي ١٨٨٥ -

Knox Cube Test

اختبار كنوكس للمكعبات

اختبار أداء حيث يختار المفحوص سلاسل من المكعبات يتألف كل منها من أربعة في تتابعات مختلفة تحدد له مسبقا . ويسهل تطبيق الاختبار بتعليمات بالإشارة للذين لا يتحدثون لغة الفاحص أو المختبر .

Koch, Robert

كوخ ، روبرت

طبيب ألماني وبكتيريولوجي ، وحائز علي جائزة نوبل ١٨٤٣ - ١٩١٠ .
انظر السيكيوباثي الناقص جبليا في الجزء الثاني .

Kocher, Emil Theodor

كوخر ، إميل تيودور

جراح سويسري ١٨٤١ - ١٩١٧ م .

زملة كوخر - دبيري سيميلين kocher-Debre Semelaigne s.
اضطراب عند الأطفال يتسم بضعف عضلي وتضخم أو فرط نمو مع
قصاع أو قزامة وتأخر عقلي في بعض الحالات . وهذه الحالة تشبه حالة زملة
هوفمان فيما عدي أن زملة كوخر - دبيري سيميلين ينقصها أعراض التوتر
العضلي الكاذب والتشنجات المؤلمة .

كونيج ، كارل رودلف Koenig, Karl Rudolph
فيزيائي ألماني المولد ١٨٢٢ - ١٩٠١ م .

اسطوانات كونيج Koenig cylinders
مجموعة من الاسطوانات المعدنية لاصدار نغمات عالية الطبقة الصوتية
أي نغمات ذات ترددات عالية تستخدم لتحديد العتبة المطلقة العليا للسمع .

كوفكا ، كيرت Koffka, Kurt
عالم نفس أمريكي - ألماني ١٨٨٦ - ١٩٤١ . بعد حصوله علي درجة
دكتوراه الفلسفة من جامعة برلين عمل مع ولفجانج كوهلر وماكس فرتيمر في
دراسات أدت الي تكوين نظرية الجشطالت وأصبح فيما بعد متحدثها الرئيسي
عن طريق المقالات والكتب التي شرحت النظرية وتطبيقاتها . وتجدر الإشارة
هنا الي كتابه مبادئ سيكولوجية الجشطالت Principles of Gestalt الذي
نشر عام ١٩٣٥ أثناء عمله استاذًا بكلية سمث .

كوهلبرج ، لورانس Kohlberg Lawrence
عالم تربية وعالم نفس أمريكي ١٩٢٧ - اهتم بمراحل التفكير الخلقى
وأجري فيها دراسات عديدة وقدم نظرية في هذا المجال أكثر تفصيلا مما قدمه
بياجيه في دراساته للحكم الخلقى . انظر مدخلي : مستويات نمر التفكير
الخلقى : مستوي الاعراف في الجزء الثاني . انظر مدخلي : طريقة التعلم
النمائية ، توجه الولد الطيب والبنث الطيبة ومرحلة جورو في الجزء الثالث .

كوهلر ، ولفجانج Kohler, Wolfgang
عالم نفس ألماني أمريكي ١٨٨٧ - ١٩٦٧ . ولقد عارض النظريات الذرية
التجزئية التي ظهرت في عصره ، وشارك ماكس فرتيمر وكيرت كوفكا في

تطوير نظرية الجشطالت وهو معروف بدراساته علي الاستبصار ، وبين أن القردة الشمبانزي يمكن أن تدرك العلاقات بين الأشياء لحل مشكلة كان تضع صندوقا فوق آخر وصولا الي الموز المدلي من سقف القفص أو تدرك أن العصا المجوفة اذا دخلت في أخرى فإنها تصبح أداة لجذب الموز من خارج القفص . ولقد اشتهر كتابه " عقلية القردة " .

Kohnstamm, Oskar

كونشتام ، أوسكار

طبيب ألماني ١٨٧١ - ١٩٧٠

Kohnstamm test

اختبار كونشتام

بيان كثيرا ما يستخدم لإعداد المفحوص للتنويم . يطلب منه أن يقف مواجهًا لحائط وأن يضغط بذراعيه المتدينين ضغطا محكما علي الحائط لمدة دقيقتين ، وحينما يبتعد ترتفع الذراعان تلقائيا بعيدا عن الجسم بسبب تقلص العضلات لا اراديا مما يظهر كيف يشعر الفرد بالخضوع أليا لقوة خارجية كما في التنويم . وتسمى أيضا ظاهرة كونشتام .

Kohs, Samuel Calmin

كوهز ، سمويل كالمين

عالم نفس أمريكي ١٨٩٠ -

Kohs Block Design Test

اختبار كوهز لتصميم المكعبات

اختبار أداء لقياس الذكاء ، ولقد أصبح فيما بعد وحدة في مقياس آرثر للاداء . ويتألف اختبار كوهز من مجموعة من المكعبات المكونة التي علي المفحوص أن يرتبها في تصميمات لتطابق ماتحتويه كل بطاقة (١٧ بطاقة) وهي تمثل شكلا ملونا أو تصميميا مختلفا متدرجة من السهل الي الصعب .

Kohut, Heinz

كوهت ، هينز

محلل نفسي أمريكي مجري المولد ١٩٣١ - ١٩٨١ . ولقد وضع نظرية عن الذات " self " تحدث فرويد . انظر اضطرابات الذات فـسي الجزء الثالث .

koinonophobia

خوف الازدحام

جوزة الكولا
kola nut
بذرة شجرة الكولا وشجرة الكولا من أصل افريقي استوائي وتزرع في أمريكا الجنوبية وفي جزر الهند الغربية . والعنصر الفعال بها هو الكفايين والذي يؤلف ١٠ في المائة من وزن جوزة الكولا وهي جافة . ولقد اكتشفت هذه الجوزة عام ١٦٦٧ علي يد ميسر في الكونغو هو الأب كارلي الذي لاحظ أن رجال القبائل المحليين يمضغون الجوزة قبل تناول وجباتهم . اسماء أخرى kola nut , goora nut , gura nut , kolla

كولموجوروف ، أندري ن .
Kolmogorov, Andrey Nikolaevich
عالم رياضيات روسي ١٩٠٣ .

اختبار كولموجوروف سميرنوف
kolmogorov-Smirnov test
اختبار لابارامتري لتحديد الدلالة الاحصائية للفرق بين توزيع تكراري ملاحظ وتوزيع نظري .

مانع ، صليبي
kolytic, colytic
١ - مانع أو كاف
٢ - لفظ يصدق علي مزاج يتميز بهدوء العقل وكبح الذات مصحوبا بميل للقيام بأدوار سلبية كدور المستمع والمُشاهد .

خواف الاجهاد
kopophobia
خوف مرضي من التعب الزائد والاجهاد .

مقطعان (روث ، غائط)
kopr, kopro
مقطعان يشيران إلي كلمة روث أو غائط ، انظر copr في الجزء الثاني .

شبق غائطي
koprolagnia
انظر coprolagnia في الجزء الثاني .

نداء الكلام
koprolalia
انظر coprolalia في الجزء الثاني .

اقتيات الغائط koprophagia

انظر coprophagia في الجزء الثاني .

كوبروفيميا ، فحش جنسي koprophemia

انظر coprophemia في الجزء الثاني .

لذة لمس الغائط أو الروث koprophilia

انظر coprophilia في الجزء الثاني .

خواف الغائط أو الروث koprophobia

انظر koprophobia في الجزء الثاني .

كورو koro

استجابة خواف حاد حيث يخاف المريض فجأة من أن قضيبه يتقلص وسوف يختفي في بطنه ويؤدي به الي الموت ، ويلاحظ المرض في جنوب الصين وفي أرخبيل الملايو . وهناك شكل آخر من أشكال الكورو نجده عند الأنثى حيث تشعر المريضة أن ثدييها يضمران وأن شفري الفرج يمتصان الي الداخل وقد وجد هذا في بورنيو . وقد يربط المرضي شريطا حول القضيب أو يستخدمون وسائل أخرى للحفاظ علي السيطرة الفيزيكية علي وجوده . ويرتبط الاضطراب بصفة عامة بالإحساس بالإثم نتيجة لممارسة العادة السرية أو لاتصال جنسي غير شرعي . ولقد لوحظت حالات كورو مرتبطة بسوء استخدام العقاقير ، وبأورام المخ وباضطرابات أخرى .

كورنزويج ، ابراهام ليون Kornzweig, Abraham Leon

طبيب أمريكي ١٩٠٠ ، انظر زملة باسن - كورنزويج في الجزء الثاني .

Korsakoff, Sergei Sergeivich

كورزاكوف ، سيرجي سيرجيفتش

عالم أعصاب روسي . انظر ذهان كورزاكوف . انظر ايضا اضطراب النسيان الكحولي ، الخبل الكحولي والذهان الكحولي ، وحشو النسابة ، وزملة النسابة التلفيقية وزملة النسابة في الجزء الأول .وتخريف في الجزء الثاني والخبل في الجزء الثالث .

ذهان كورزاكوف Korsakoff's psychosis
زملة عضوية تحدث أساسا عند الكحوليين المزمنين وتحدث أحيانا لدى المرضى بإصابة عنيفة في الرأس ، والذين تعرضوا لاصابات لفترة طويلة ولتسمم معدني وللبلاجرا أو لورم في المخ . ولقد وصف هذا الذهان كورزاكوف عام ١٨٨٧ وتشتمل أعراضه الأساسية علي امنيزيا متجهة الي الأمام وتخريف ، وخلط وفقدان الوجة وفي بعض الحالات يتعرض للتهاب الاعصاب المتعددة . ويسمي أيضا زملة كورزاكوف .

قوانين كورت Korte's laws
مجموعة من القوانين خاصة بإدراك الحركة الظاهرة عندما يعرض مثيران بصريان ثابتان واحدا تلو الآخر . وهذه القوانين تتناول حالات الزمن الثابت ، والمسافة الثابتة ، الشدة الثابتة .

كورزيبسكي ، ألفرد هابدانك Korzybski, Alfred Habdank
عالم أمريكي وكاتب بولندي المولد ١٨٧٩ - ١٩٥٠ . عرف ببحوثه وكتابات في معاني الكلمات Semantics . انظر العلاج السيمانتي .

كراپ ، كند هـ Krabbe, Knud H.
عالم أعصاب دانمركي ١٨٨٥ - ١٩٦١ م . انظر مرض كراپ .

مرض كراپ Krabbe's disease
اضطراب في الصبغيات العادية المتنحية يتميز بتدهور عصبي سريع في الشهور الأولى من الحياة . يضم المخ ويرجع ذلك الي فقدان المادة البيضاء وقد يكون المييلين غائبا كلية تقريبا . ويحدث الموت عادة خلال عامين . والأعراض المبكرة تشمل الاضطراب وعدم الاكتراث ، والجمود والقيء والتشنج وفقدان البصر والسمع . انظر الحثل الابيض الكرواني الخلية في الجزء الثالث.

كريبلين ، إميل Kraepelin , Emil
طبيب نفسي ألماني ١٨٥٦ - ١٩٢٦ أجري تجارب رائدة علي تأثير البروميدات bromides ، والاثير ، وغيرهما من العقاقير في العمليات

العقلية وكذلك علي التعب وفترات الراحة من العمل ، غير أن أفضل ما عرف به هو تصنيفه للأمراض العقلية الذي يستند الي دراسته لآلاف الحالات . ولقد قبل قبولاً تاماً وجهة النظر الجسمية التي تعزو الفئة الأساسية الأولى وهي الخبل الي تغيرات عضوية في المخ تنشأ داخل الكائن الحي وتؤدي الي تدهور غير قابل للبرء . والفئة الأساسية الثانية وهي ذهان الهوس - الاكتئابي والتي تعزي الي عوامل خارجية ولا تؤدي الي تدهور غير قابل للبرء . ولقد اعتبرت عوامل الشخصية كنتاج جانبي لمخ مريض أو لا يرض خاطر . ولقد ظلت هذه التفسيرات العضوية للاضطرابات العقلية صامدة حتي تحدثها النظرية السيكودينامية .

Kraepelin disease مرض كريبلين
شكل من أشكال الذهان الاكتئابي غير النمطي . وهو فئة بواق يضم الأشخاص الذين لا تتسق أعراضهم ولا تفي بمعايير الاضطرابات الوجدانية الأساسية . وكثيراً ما يتجاوب المرضى ويتحسنون بعد تناول مضادات الاكتئاب من الترايسكلينك أو المونومين المؤكسد الكاف monoamine oxidase .

Krafft-Ebing, Baron Richard von كرافت - أبنج ، يارون وتشار فون
عالم أعصاب ألماني ١٨٤٠ - ١٩٠٢ وعلي الرغم من أن اسهاماته المبكرة كانت في مجال الطب النفسي الشرعي ، إلا أن اسمه يرتبط في الأساس بالسيكوباتية الجنسية psychopathia sexualis وهو عمل ثوري تم تجاهله كلية تقريباً في العصر الفيكتوري البيوريتاني (التطهري) . وقد جاءت أوصافه الكلينيكية للباطولوجيا الجنسية موضحة علي نحو حي الأشكال الكثيرة التي يستطيع أن يتخذها الدافع الجنسي ، وفتحت الطريق لمزيد من البحث العلمي ، بما في ذلك دراساته هو في مجال الشلل العام (الشلل الخفيف) ، والذي نشط البحوث التي اتجهت لعلاج اصابات الزهري انظر بتر أو تشويه تناسلي في الجزء الثالث .

Kramer, Heinrich كريمر ، هنريش
محقق ألماني وقاض عاش في القرن الخامس عشر واشترك مع مؤلف آخر عالم باللاهوت في كتاب دافعا فيه عن العرافة والسحر ، وكان المشتغلون بها يلقون صنوف العذاب ويتعرضون للحرق .

مزج ، ادغام الأصوات
Krausis
تحويل صوتين في مقطعين الي صوت طويل بالتيسير أو الادغام مثال
ذلك : أذنتك بالشيء بمعنى أعلمتك بدلا من أذنتك .

كراوز ، ولهلم
Krause, Wilhelm
عالم تشريح ألماني ١٨٣٢ - ١٩١٠ انظر نهاية بصلة كراوز ، انظر جسيم
أو كرية في الجزء الثاني .

نهاية بصلة كراوز
Krause end bulb
نهاية عصب حسي مغلف بكبسولة . وترتبط بإحساسات الحرارة .

كربس ، سيرهانز أدولف
Krebs, Sir Hans Adolf
عالم كيمياء حيوية بريطاني ألماني المولد ١٩٠٠ -

دورة كربس
Krebs cycle
ميكنزم أيضي به تتأكسد المواد الكربوهيدراتية والأحماض الدهنية
والأحماض الأمينية من الأطعمة المهضومة لتنتج ثاني أكسيد الكربون ، وماء ،
ومركبات فوسفيتية لها طاقة عالية . وهذا الميكنزم هو المصدر الرئيسي
للطاقة بالنسبة للثدييات . اسم آخر citric - acid cycle .

كرش ، دافيد
Krech, David
عالم أمريكي روسي ١٩٠٩ - ١٩٧٧ انظر التعصب . وله بحوث في المخ
وفي علم النفس الاجتماعي . وأنشأ برنامجا لبحوث كيمياء المخ والسلوك في
بيركلي كما أسس عام ١٩٣٦ جماعة الدراسات النفسية للمسائل الاجتماعية .
the Society for the Psychological Study of Social Issues

شارك في تأليف ثلاثة كتب معروفة هي :

Theory and Problems of Social Psychology -

Individual in Society -

Elements of Psychology -

وقد ترجم حامد الفقي جزء من الكتاب الثاني الي العربية .

Kretschmer, Ernst

كرتشمر ، ارنست

طبيب نفسي ألماني ١٨٨٨ - ١٩٦٤ . وعلي الرغم من أنه قام ببحوث أساسية في العلاج النفسي والسلوك الاجرامي الا أن شهرته ارتبطت بكتابه الجسم والطبع أو الشخصية ١٩٢١ والذي قدم فيه نظرية في أنماط الشخصية ترتبط بخصائص الجسم ، وحيث ربط بين الشيزوفرينيا والنحافة ، وبين الهوس الاكتئابي والبدانة . واقترح أن كثيرا من الأسوياء يظهرون خصائص مماثلة في صور معتدلة أو خفيفة فنقول أن هذا شبه فصامي وأن ذاك له مزاج دوري أو متقلب .

Kretschmer typology

علم الأنماط عند كرتشمير

تصنيف للأفراد يستند الي وجود صلة وثيقة بين خصائص جسمية معينة وميول شخصية محددة وهو تصنيف جدلي قدمه لنا الطبيب النفسي الألماني ارنست كرتشمير في العشرينات من هذا القرن . ولقد ذهب الي أن الشخص القصير البدين المكتنز pyknic يميل الي المرح والتعرض لتقلبات مزاجية (أي متآلف متقلب وفي الحالات المتطرفة يتعرض للهوس الاكتئابي) والنمط النحيل asinenic يفلب أن يكون منطويا حساسا (شبيها بالفصامي وفي الحالات المتطرفة يكون شيزوفرينيا) والنمط الرياضي athletic يكون عادة نشطا وعدوانيا والنمط المختلط يمثل توليفه من السمات ولكنه ينحو في اتجاه النحيل . وهذه الميول تعزي الي الافرازات الغدية .

Kris, Ernst

كريس ، ارنست

محلل نفسي من فينا أهتم بالعمليات الإبداعية والفن . وهاجر الي الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٤٠ ورأس تحرير مجلة في التحليل النفسي بعنوان Imago . وفي عام ١٩٤٥ كان أحد مؤسس ومحوري حولية الدراسة التحليلية النفسية للطفل Psychoanalytic Study of the child .

Kruskal, William Henry

كروسكال ، وليم هنري

عالم أمريكي في الاحصاء والرياضيات ١٩١٩ .

Kruskal-Wallis test

اختبار كروسكال - واليس

طريقة لابارامترية لتحديد الدلالة الاحصائية لبيانات من النوع الترتيبي . وهو مماثل تحليل التباين ذا الاتجاه الواحد .

مقياس ك
K scale
مفتاح خاص لتصحيح اختبار الشخصية المتعدد الأوجه (MMPI)
لتصحيح بعض صور تشويه الاستجابة علي المقياس .

كوبي ، لورانس س .
Kubie, Lawrence S.
طبيب نفس أمريكي ومحلل نفسي ١٨٩٦ - ١٩٧٣ درس ومارس وأجري
بحوثا في الطب النفسي ، وعلم الأعصاب الكلينيكي clinical neurology وعلم
الأمراض العصبية التجريبي والتحليل النفس والطب السيكوسوماتي . ولقد
فحص كوبي فحصا ناقدا المفاهيم الأساسية في نظرية التحليل النفسي وفي
ممارساته وكذلك الأساس البيولوجي للطب النفسي وحاول التوفيق بين
العوامل الجبلية أو البنيوية والتحليل النفسي .

كودر ، فريدريك . ج
Kuder, G. Frederic
عالم نفس أمريكي ١٩٣٤ - ١٩٧٥ انظر اختبار الميول المهنية ، معادلات
كودر - ريتشاردسون ، اختبارات الميول .

اختبار الميول المهنية
Kuder Preference Record
اختبار يقيس الميول المهنية يحتوي علي سلسلة من الأنشطة ويتألف
كل بند من ثلاثة منها ويقوم المفحوص ببيان أكثر نشاط يعيل اليه بوضع
علامة عليه ، وبوضع علامة أخرى علي النشاط الذي يعيل اليه بأقل درجة
والاختبار يقيس عشرة ميول هي : الكتابي ، والحسابي ، والفني والموسيقي
والميل الي الخدمة الاجتماعية ، والخلوي والعلمي والاقناعي والأدبي
والميكانيكي وقد عربه احمد زكي صالح وقننه في البيئة المصرية وأجريت
عليه وبه دراسات كثيرة في مجال التوجيه التعليمي والمهني .

معادلات كودر ريتشاردسون
Kuder-Richardson formulas
معادلات لتقدير ثبات الاختبار . ويسمي أيضا معامل التكافؤ عند
كودر- ريتشاردسون .

كوفس ، هـ .
Kufs, H
طبيب نفسي ألماني ١٨٧١ - ١٩٥٥ انظر مرض كوفس ، انظر أيضا تحليل
البقعة المخية في الجزء الثاني .

مرض كوفس Kufs'disease
شكل من أشكال العته العائلي الكمنوي يصيب الفرد في نهاية المراهقة أو في الرشد . ويختلف في علاماته وأعراضه عن الأشكال الأخرى مثل مرض تاي - ساكس Tay - Sachs ، من حيث أن حدوثه لا يرتبط بجماعة سلالية ولا تحدث إصابات بصرية ويبدأ ظهور المرض بين سن ١٥ ، ٢٦ وترتبط آثاره بالاضطرابات في المخيخ أو في العقد القاعدية .

كوجلبرج ، أريك كلاس هنريك Kugelberg, Eric Klas Henrik
عالم أعصاب سويدي ١٩١٣ .

كوهلمان ، فريدريك Kuhlmann, Frederick
عالم نفس أمريكي ١٨٧٦ - ١٩٤١ . انظر اختبارات كوهلمان أندرسون .

اختبارات كوهلمان أندرسون Kuhlmann-Anderson Tests
سلسلة من الاختبارات تقيس الذكاء العام وتتدرج من روضة الأطفال حتى سن الرشد .

اوزفالد كولب Kulpe, Oswald
عالم نفس ألماني وفيلسوف ١٨٦٢ - ١٩١٥ حصل علي درجة الدكتوراه تحت إشراف فنت عام ١٨٨٧ ، مؤسس مدرسة فيرزبرج وقد تطور فكره فني البداية التزم بسلوكية فنت عن المحتويات وتحول الي سيكولوجية برنتانو عن الأفعال . وموقفه وسط بين طرفين حيث لاحظ وجود المحتويات التي نعيها ونشعر بها والعلاقات بينها والوظائف العقلية كالتجريد . أظهر أهمية الاتجاه الواعي في التفكير وبرهن علي أن معظم التفكير لا يعتمد علي صور ، وأبان أن عمليات التفكير العليا كالحكم والتجريد والتذكر يمكن دراستها عن طريق الاستبطان التجريبي النسقي .

كونت ، أوجست Kundt August
فيزيائي ألماني ١٨٣٩ - ١٨٩٤ .

قواعد كونت

Kundt's rules

مبادئ مؤداها أن المسافات المقسمة بخطوط متدرجة تبدو أكبر من المسافات غير المقسمة ، وأنه عند تنصيف خط أفقي باستخدام عين واحدة فإن الفرد يميل الي أن يضع نقطة التنصيف قريبة جدا من الجانب الأنفي للعين .

تفرطح

kurtosis

أحصاء وصفي يصف درجة استدقاق رأس المنحني الذي يمثل توزيع مجموعة من البيانات . والتوزيع الاعتدالي متوسط التفرطح وقد يكون التوزيع شديد التفرطح مدببا أو قد يكون ذا رأس مسطح .

كورو

kuru

مرض في الجهاز العصبي المركزي يرتبط بثقافة معينة ، ويصيب بعض سكان الهضاب في غينيا الجديدة New Guinea ويرتبط بأكل لحوم البشر . وتشمل الاعراض التخلج والارتعاش والصعوبة في المشي ، والحول . ويعتقد أنه ينتقل نتيجة لتناول أمخاخ الأشخاص المصابين بالكورو .

كوسمول ، أدولف

Kussmaul Adolf

طبيب ألماني ١٨٢٢ - ١٩٠٢ انظر شلل لاندرى Landry paralysis .

نوع من اليلاجرا - مرض نقص الغذاء

kwashiorker

مرض نقص البروتين يلاحظ عند الأطفال الصغار الذين يحرمون من الأحماض الأمينية الأساسية التي يحصلون عليها خلال الرضاعة من الثدي . وتشمل أعراضه تراكم السائل في الأنسجة ، واضطرابات في الكبد وقصور في النمو ، وانتفاخ في البطن ، وتغيرات في لون الجلد والشعر . وقد يتعرض النمو المخي أو الدماغى السوي للتلف والضعف . وهذه الحالة توجد أساسا في أقطار العالم الثالث .

موجة ، مسجل الحركة

kymograph

جهاز يسجل بيانات زمنية في علم النفس والدراسات الفسيولوجية ويتألف من طبل دوار عليه شريط من الورق تؤشر عليه ابرة ترسم خطا بيانيا للفتاوتات التي تحدث في أي من العمليات العضلية أو الفسيولوجية .

kyphoscoliosis

حدب مع الزوَر ، حدب هنفي
انظر تخليج فردريش في الجزء الثالث .

kyphosis

حدب

انحناء العمود الفقري إلى الامام مما يحدث حدب الظهر أو تسنمه
وهناك تنوع في الحدب فهناك حدب العجوز المهيّب dowager's hump عندما
تتخلخل عظام المسن وتترقق ، وحين يوجد التهاب الفقر الأقسط . وعندما
تميل عظام العمود الفقري إلى الانصهار في الوضع المنحني ، فإن الحدب يمكن
أن يحدث اضطرابات تنفسية بضغطه على منطقة الصدر .

L

L

ل - لفه

اختصار لتقدير اللغة علي اختبار A C E

L = limen

ل - العتبة

اختصار مصطلح العتبة limen

L = lumen

ل - لومن

وحدة تدفق الضوء

Labanananalysis

تحليل حركي ، تحليل لابانان

تحليل موضوعي للحركة كتعبير للفرد مع توافر نسق للتمثيل البياني يعرف ب Labanotation . وهذا النوع من التحليل طوره رودلف لابان Rudolf Laban وهو متخصص في فن وصف اأقاليم ووضع خرائط لها ، انظر أسلوب الشكل - الجهد في الجزء الثالث .

labeling

تصنيف بالتسمية ، تصنيف بالعنونة

تصنيف المريض وفقا لفئة تشخيصية معينة . وتصنيف المريض أو نعتة قد يكون مضللا لأن جميع الحالات لا تتطابق تطابقا دقيقا مع الخصائص المحددة للفئات التشخيصية ، وقد يظهر بعض المرضي سمات ترتبط بالأفراد الأسوياء .

labeling theory

نظرية التصنيف بالعنونة

وجهة نظر مؤداها أن العنونة قد يكون لها أثر له مغزاه علي السلوك فوصف فرد علي أنه منحرف قد يدفعه الي أن يسلك علي نحو آلي بما يحقق النبوءة ، الأمر الذي قد يؤدي الي اضطرابه عقليا أو تعرضه للجناح . اسم آخر societal - reaction theory نظرية رد الفعل الاجتماعي . ويرى النقاد أن النظام التقليدي في التشخيص في الطب النفسي الغربي لا يكشف عن أمراض عقلية حقيقية إنه مجرد أسماء وعناوين ترتبط بأنماط سلوكية محكوم عليها بالشذوذ لأنها غير مقبولة من المجتمع .

عدم الاهتمام الحسن ، لامبالاة محببة la belle indifference
لفظ استخدمه في الأصل جانيه Janet ليصف به عدم الاكتراث الذي
يظهره كثير من المرضى بالهستيريا نحو الأعراض الجسمية ، والذي يمكن أن
يعزي الي حقيقة أن الأعراض تساعد علي التخفف من القلق وتحقق مكاسب
ثانوية في شكل مشاركة وجدانية واهتمام .

لابهارت ، أ . Labhart, A

طبيب سويسري ١٩٥٦ .

مقطعان (شفة) labi, labio

مقطعان يشيران إلي ماله علاقة بالشفة .

شفوي labial

صوت كلامي تصدره الشفتان كالميم والواو والغاء ، فإذا انتجته
الشفتان يسمى صوت الشفتين labiolabial أو bilabial أما اذا انتجته
الشفة السفلي والاسنان العليا فإنه يسمى شفوي سني labiodental
كحرف الغاء (v) .

لابيالزم ، تلفظ معيب labialism

عيب كلامي يتضمن الأصوات المنطوقة بالشفتين .

الشفران الكبيران labia majora

ثنيتان من النسيج يمتدان الي أسفل والي الخلف من قبة الفرج الي
لجيم القبل في عضو الانثي التناسلي . وهما تطوقان الشفرين الصغيرين ،
والمهبل ومجري البول والبظر . والشفران الكبيران نشأ في الأصل من
البنيات البدائية كصفن الذكر (كيس الخصية) .

الشفران الصغيران (الشفيران) labia minora

ثنيتان صغيرتان من النسيج بين الشفرين الكبيرين تمتدان الي الخلف
من البظر حول فتحة المهبل . والشفران الصغيران ينموان من الثنيات
المبالية للنسيج الجنيني الذي يصبح تحت تأثير الهرمونات المولدة للذكورة
قضييا عند الذكر .

labile متغير ، متحول ، غير ثابت
قابل للتغير وللتكيف ، ثم اتسع المعني فشمل غير مستقر وغير ثابت . ويستخدم اللفظ علي نطاق واسع في علم النفس ، ويشيع بدرجة أكبر ليصف التعبير المتغير عن الانفعالات . والمعني المقصود هنا سالب ويتضمن نقصا في الثبات الانفعالي .

labile affect وجدان غير مستقر
عاطفة غير مستقرة ، متغيرة وتعبير عن المشاعر والانفعالات غير مسيطر عليه . وهو شائع عند الهستريائيين وفي الشيزوفرينيا المبكرة وعند ذوي الزملات العضوية الدماغية . كأن يستجيب الفرد بالانخراط في البكاء عندما يوشك أن يتم عملا ، أو بالضحك عند تعرضه للخطر .

lability-stability عدم الاستقرار العاطفي ، عدم الثبات الانفعالي
تقلب انفعالات الفرد دون سبب واضح .

labiodental شفوي سني
صوت من أصوات الكلام يحدثه لمس الأسنان العليا أو القريبة مع الشفة السفلي كحرف الفاء (ف) والفاء (V) . اسم آخر dentolabial .

labiolabial أصوات الشفاة
انظر أصوات الشفاة في الجزء الثاني .

labiology علم الشفاة
علم يدرس الشفاة وحركاتها في الغناء والكلام . ويفيد ضعاف السمع والصم .

labiomancy قراءة الشفاة

labium majus الشفران الكبيران
انظر فيما مضي labia majora

labium minus

الشفران الصغيران

labia minora

انظر فيما مضي

laboratory

مختبر ، معمل

مكان مخصص لاجراء التجارب العلمية ومتابعة البحث .

laboratory course

مقرر معلمي ، مقرر مختبري

١ - مقرر من وحدات تعليمية تتألف كل وحدة من تجربة تجري في المختبر في ميدان علمي معين كالفيزياء أو الكيمياء ... الخ .

٢ - مقرر تطبق فيه أساليب معملية لحل المشكلات عن طريق البحث الفردي والجماعي وعن طريق التجريب وذلك في ميدان العلوم الاجتماعية أو اللغات .

laboratory experiment

تجربة معملية ، تجربة (مختبرية)

laboratory method

طريقة معملية ، (طريقة مختبرية)

طريقة تعليمية يتم من خلالها تحديد العلة والمعلول لأي ظاهرة وطبيعتها أو خصائصها سواء إكانت الظاهرة اجتماعية أو نفسية أو فيزيقية وذلك عن طريق الخبرة الفعلية والتجريب فسي ظل ظروف مضبوطة .

laboratory-method model

نموذج طريقة المختبر (المعمل)

مدخل تربوي يؤكد فيه علي دور التفاعل الاجتماعي . ومن اهتماماته الأساسية تنمية الوعي الشخصي والمهارات بين الشخصية .

laboratory plan

خطة معملية

شكل من أشكال التنظيم المدرسي حيث يدرس تلاميذ الصف الرابع فصاعدا كل مادة دراسية في قاعة دراسية منفصلة تسمى المعمل أو المختبر تحت إشراف مدرس متخصص ، ويتقدم كل تلميذ في التعلم حسب معدل خطوة كما في طريقة دالتون .

laboratory school

مدرسة تطبيقية ، مدرّس تجريبية ، مدرسة معمل
مدرسة ملحقة بكلية أو معهد لإعداد المعلمين تشرف على الطلاب
المتدربين لاكتسابهم مهارات التدريس وتجرب فيها المستحدثات التربوية .

laboratory training

تدريب مختبري

عملية تدريب موجهة لتحسين العلاقات بين الشخصية ، وأداء الجماعة
لوظيفتها ، والسلوك التنظييمي عن طريق التعبير الحر والتجريب في ظل
توجيه عام لقائد متدرب . انظر ديناميات الجماعة في الجزء الثالث .

labor (labour) mobility

حراك العمل

labor(labour) turnover

عدد العمال التاركين لعمل ما والمستأجرين بدلا منهم

labyrinth

تية الأذن الداخلية

حجرة عظمية مملوءة بسائل في الأذن الداخلية وتحتوي على مستقبلات
للإحساس بالسمع والإحساس بالتوازن ، انظر قوقعة الأذن في الجزء الثاني .

labyrinthine

تيهي ، متعلق بالتية

صفة للحديث الذي يصعب أو من المحال متابعتة لأنه ينتقل من موضوع
الي آخر دون أي روابط واضحة ، ويلاحظ أساسا في الشيزوفرينيا أو
الفصام .

labyrinthine sense

حاسة الاتزان (التوازن)

labyrinthitis

التهاب الأذن الباطنة

laceration

تمزق

انظر إصابة الرأس أو صدمة الرأس head trauma والاضطراب الصدمي
الحاد والآخر في الجزء الأول .

lacing agents عوامل مألئة ، عوامل بديلة
كيمائيات تستخدم كبدايل لأجزاء من مكونات نشطة في إنتاج العقار
أو المخدر ، وخاصة المحرم منها وغير المشروع . فيستخدم الاستركتين كعامل
مائي في الماريوانا التي تباع في السوق السوداء ، ويشيع خلط الأوريغانو
oregano بالماريوانا ، كما يستخدم الكافايين كمالي بالنسبة للكوكائين .

laconic speech حديث مقتضب
كلام بالغ الإيجاز والاقتضاب ، كذلك الكلام الذي تنقصه التلقائية
وأصلها اغريقي . ويشيع ملاحظته في حالة الاكتئاب والفصام والزميلات المخية
العضوية . اسم آخر : فقر الكلام poverty of speech .

lacri, lacry مقطعان (دمعي)
مقطعان يضافان الي الكاعة للدلالة علي الدموع .

lacrimal, lachrymal دمعي

lacrimal glands غدد دمعية
توجد تحت جفن العين العلوي . وتفرز الدموع التي ترطب القرنية
وتصرف بالقناة الدمعية عن طريق الأنف .

lacrimation انهمال ، تدمع
تدمع ، وفي الأساس تدمع منهمل ، وبكاء

lacrimator مسيل الدموع
وصف للمادة التي تحدث سيولة الدمع في العين .

lact, lacti, lacto مقاطع (لبن)
يعني لبن ، متعلق باللبن .

lactate ملح حامض اللبنيك (لكتيك) ، يرضع
اسم ملح حامض اللبنيك (لكتات) كما تشير اللفظة إلي فعل الرضاعة .

lactation

رضاعة ، ارضاع

افراز اللبن بالغدد الثديية عند الثدييات .

lactic dehydrogenase

نازع لبني للهيدروجين

انزيم يتوزع علي أنسجة الجسم علي نطاق واسع حيث يحفز تحول الحامض اللبني والأملاح الحامضية البيروفية ومخلفات الأيض الحيوي للكربوهيدرات . وتزايد مستويات هذه المادة في الدم علامة تشخيصية علي وجود تلف في القلب أو في عضلة صميمة كما في حالة النوبة القلبية والحثل العضلي .

lactogenic hormone

هرمون مدر للبن

هرمون ينبه الغدد اللبنية . اسم آخر prolactin سكر اللبن .

lacuna

فراغ ، ثغرة

فجوة في الشواهد أو البيانات التي تحدث في الذاكرة أو الوعي .
ثغرة في الذاكرة وجمعها ثغرات

lacunar amnesia

أمنيزيا محصورة ، أو محددة

انظر localized amnesia .

L A D اختصار: أداة اكتساب اللغة ، ميكنزم اكتساب اللغة

انظر language-acquisition device .

ladder fear

خوف السلم

انظر خواف السلم في الجزء الثاني .

ladder scale

مقياس سلبي

مقياس متدرج لقياس ميول الفرد أو اتجاهاته ... الخ .

ladder system

نظام تتابعي ، نظام سلبي

نظام تعليمي ، تكون فيه المستويات المختلفة في النظام المدرسي

مفتوحة لجميع الخريجين من المدرسة الأدنى السابقة عليها . ويصدق هذا علي النظام المدرسي الأمريكي في التعليم العام .

لاد - فرانكلين ، كريستين Ladd-Franklin, Christine
عالمة نفس أمريكية ومشتغلة بعلم المنطق ١٨٤٧ - ١٩٣٠ تلقت تدريبها في جامعات جون هوبكنز ، وجوتنجن وبرلين . ولها اسهاماتها في مجال الرياضيات والفلسفة وعلم النفس .

نظرية لاد - فرانكلين Ladd-Franklin theory
تفسير لرؤية اللون قدمته ك . لاد - فرانكلين ويستند الي التطور التدريجي للمستقبلات البصرية التي تحس اللون من الحالة العادية من العمي اللوني الموجودة عند الحيوانات البدائية أو الدنيا . وتقترح النظرية أنه من حيث التطور تنمو المستقبلات للأصفر والأزرق ، ثم تنمو مستقبلات الأحمر والأخضر من المخاريط الحساسة للأزرق . والنكوص الي مرحلة أكثر بدائية يفسر غيبة مستقبلات معينة عند ذوي العمي اللوني من الناس .

مقطعان (يسار) laevo, levo
مقطعان يشيران إلي معني يسار ويساري .

لافر ، و . ب . Laffer, W. B.
طبيب أمريكي ١٩٠٩ - انظر زملة آشرفي الجزء الأول وتسمي-Laffer Ascher Syndrome

تخلف ، تأخر ، هوة lag

تأخر lag
استمرار الانطباع الحسي بعد توقف المثير . ويرجع الفضل الي التأخر البصري في ادراك صور الفيلم السينمائي علي أنها مستمرة ومتصلة من حيث الحركة .

غلما ، نعوظ دائم lagnesis
رغبة جنسية غيرية مرضية لدي الذكر .

lagnesis, lagnosis **شرافة الجماع ، غلمة**
هوس جنسي لدى المرأة أو الرجل أي شدة الرغبة عند أي منهما .

lagophthalmos **شلح العين**
اضطراب في العصب القحفي السابع يتسم بتعذر غمض العين كاملا .
أي أن المريض لا يستطيع قفل الجفنين بصورة تامة وتحدث الظاهرة في حالات الجذام والكلمة من أصل أغريقي .

Laing, Roland D. **لينج ، رونالد د .**
طبيب نفسي اسكتلندي ومحلل نفسي (١٩٢٧ -) أدت به خبراته كطبيب نفسي الي التساؤل والتشكك في المسلمات الطبية النفسية عن طبيعة المرض . ولقد توصل من خلال بحوثه في مستشفى الأمراض العقلية وفي العيادة وفي المواقف البيئية الي كثير من الملاحظات الهامة عن المآزق الاجتماعية والسلوك المترتب عليها . وأدي به بحثه في المخدرات في المواقف الاجتماعية الي الحاجة الي الاهتمام بالتغيرات الكيميائية داخل جسم الانسان كجزء من العلاج الشرطي والعملية الاجتماعية والاشراط . ولقد ترتب علي ذلك انشغاله بتطوير نظرية تتناول العلاقة بين الضوابط الاجتماعية والسلوك والخبرة . وأخيرا اهتم بإجراء التجارب عن التأثير المتبادل بين البيئة المضطربة (والتي تحدث الاضطراب) وأشكال الخبرة المضطربة (والتي تمثل الاضطراب) .

laissez-faire group **جماعة ذات حرية مطلقة**
في علم النفس الاجتماعي ، جماعة لها قيادة سلبية تمارس حدا أدني من الضبط والسيطرة علي أفراد الجماعة . أي أن قائد الجماعة يمارس الي حد كبير سياسة عدم التدخل في أنشطة أعضاء جماعته .

laissez-faire leader **قائد الحرية المطلقة (أو عدم التدخل)**
نمط من القيادة يوفر حدا أدني من البنية لأنشطة الجماعة او لا يوفر أي تعليمات واضحة . وتحدد الأهداف والإجراءات كلية من قبل الاعضاء . ولقد كان القادة من هذا النوع في الدراسات التي أجراها ليفين وليبيت وهوايت سلبيين ، ويوفرون معلومات أو توجيهات اذا طلب منهم ذلك علي نحو مباشر

من قبل العضو أو الاعضاء . ولقد أظهرت جماعاتهم انتاجية منخفضة ،
وتماسكا متدنيا ، وعدم اكتراث .

ليك مقابل كامبيرون Lake v. Cameron
انظر البديل الأقل قييدا least-restrictive alternative .

مقطعان (كلام) lal; lalia
مقطعان يشيران إلي معنى : الكلام ، تكلم ، حديث .

خوف الكلام ، فوبيا الكلام أو التكلم laliophobia
انظر خوف التكلم lalophobia .

لثقة اللالية lalling
كلام طفلي يستمر بعد السن الذي ينبغي أن يكون الطفل فيه قد
اكتسب النطق الصحيح لحروف الكلام . ويتسم بحذف أصوات أو حروف أو
إبدالها . كقلب الراء لاما .

باطولوجيا الكلام lalopathology
فرع من الطب يهتم باضطرابات الكلام .

اضطراب الكلام ، العي lalopathy
أي شكل من أشكال الاضطراب في الكلام .

خوف التكلم lalophobia
خوف مرضي من التحدث أو حتي محاولة التحدث يؤدي الي تشنج
عضلي والحالة موجودة عند المتلجلجين .

شلل عضلات التكلم laloplegia
عجز عن التحدث يرجع الي شلل عضلات الكلام وليس
اللسان .

lalorrhea هوس الثرثرة
انظر هوس الثرثرة أو الهذر logorrhea في هذا الجزء .

la main etrangere يد غريبة

Lamarck, Jean-Baptiste Pierre Antonie de Monte de لامارك
عالم طبيعي فرنسي ١٧٤٤ - ١٨٢٩ .

Lamarckism لاماركية
نظرية قدمها لامارك خلاصتها أن التغيرات أو الخصائص التي يكتسبها
كائن حي عن طريق استخدام أعضائه أو عدم استخدامها وتكيفه مع البيئة
يمكن أن تصبح وراثية وتنتقل إلى النسل . اسم آخر Lamarckianism

Lamaze, Fernand لاماز ، فيرناند
طبيب أمراض نساء ، أو طبيب مولد فرنسي . ١٨٩٠ - ١٩٥٧ م .

Lamaze method طريقة لاماز ، الولادة بلا ألم
أسلوب من أساليب الولادة الطبيعية تم التوصل إليه في الخمسينيات
من هذا القرن على يد الطبيب الفرنسي لاماز . وهي طريقة لا ألم فيها نسبياً
وقد تطورت عن الطريقة الوقائية السيكولوجية المستخدمة في روسيا ،
وتستند إلى عمل بافلوف . تتعلم المرأة عن تشريح ولادة الطفل وفسيولوجيته
وهي نشطة مشاركة أثناء الوضع يوجهها زوجها أو الأسرة أو صديقاتها .
وينصرف التأكيد في هذه الطريقة إلى مشاركة الزوج في خبرة الولادة .

lambda لامدي
الحرف الحادي عشر من الأبجدية الأغريقية .

lambda ratio نسبة لامدي
مقياس من مقاييس اختبار الرورشاخ عند تصحيحه على طريقة بك
وهو نسبة استجابات الشكل الخالصة إلى جميع الاستجابات غير الخالصة في

سجل المفحوص . وهي ترتبط بنسبة الأشكال وأن حسبت بطريقة مختلفة عن تلك التي تستخدم عادة في طرق التصحيح والتفسير الأخرى . ونسبة لامدي ونسبة الأشكال تفسران باعتبارهما تمثلا الجانب الوجداني المتحرر في أداء وظيفته .

lambert

لامبرت

وحدة قياس الضوء ، وحدة النصوص ، وهي مقدار الضوء المنعكس من سطح ذي قدرة تامة علي نشر الضوء وعكسه وهو يعكس لومنا (وحدة تدفق الضوء من مصباح .. الخ أو لتدفقه من سطح) lumen واحدا لكل سنتيمتر مربع (وسمي باسم J.H.Lambert) .

Lambert, Edward Howard

لامبرت ، إدوارد هاوارد

عالم فسيولوجيا أمريكي . انظر زملة ايتون - لامبرت Eaton-Lambert syndrome في الجزء الثالث.

Lambert, Johann Heinrich

لامبرت ، جوهان هينريش

عالم رياضيات ألماني وعالم فلك وفيلسوف ، ١٧٢٨ . ١٧٧٧ م ، انظر قانون لامبرت .

Lambert- Eaton syndrome

زملة لامبرت - ايتون

وهي زملة ايتون لامبرت .

Lambert's law

قانون لامبرت

مبدأ مؤداه أن اصدار الضوء وانعكاسه يختلف علي نحو مباشر باختلاف جيب تمام زاوية الأشعة العمودية الساقطة علي السطح .

La-Mettrie, Julien Offray d.

لامتري ، جولين أو فاري د.

طبيب وفيلسوف فرنسي عمل في هولندا و ألمانيا (١٧٠٩ - ١٧٥١) ذهب الي أن التفكير هونتاج للفعل الآلي للمخ والجهاز العصبي . وهو من دعاة المادية العلمية ومذهب اللذة . ومن كتاباته المؤثرة " الانسان آلة " الذي نشر عام ١٧٤٨ م.

استئصال الأقواس الفقارية
laminectomy
عملية جراحية تجري للتخفيف من الأعراض التي يحدثها تمزق طَبَق بين فقرتين ، أو طَبَق منزلق . وهذه العملية تقتضي استئصال القوس الخلفي للفقرة لتخفيف الضغط ، وعندما ترتبط عدة فقرات بالاضطراب فقد تندمج معا ليحدثا استقرارا في وضع العمود في المنطقة المتأثرة .

لامينارية
laminaria
عِيدَان من الأعشاب البحرية تستعمل لتمديد المجاري الطبيعية في الجسم وتوسعتها . انظر عقار للإجهاض في الجزء الأول .

لامي ، موريس اميل جوزيف
Lamy, Maurice Emile Joseph
طبيب فرنسي ١٨٨٥ .

لاند ، ادوين هربارت
Land, Edwin Herbert
مخترع ١٩٠٩ ، انظر نظرية لاند في رؤية اللون .

منعكس لاندو
Landau reflex
رد فعل سوي يلاحظ عند الأطفال الرضع عندما تبلغ أعمارهم الشهر الثالث إلى الثاني عشر ، حين يسند الرضيع أفقيا في وضع الانبطاح ، ترتفع الرأس وينحني الظهر . وغيبة هذا المنعكس علامة علي وجود اضطراب نيورولوجي كالشلل المخي أو مرض عصبي حركي

معلم ، علامة
landmark
١ - أي إلماعة أو أمانة حسية ، وعادة ماتكون بصرية تيسر تحديد الوجهة .
٢ - مؤشر يظهر بالكلمات مقدار السمة موضع التقدير والذي يرمز له بعلامة علي خط التقدير عند هذه النقطة . وعلي سبيل المثال فإن المعلم عند نهاية خط التقدير المتدرج قد يكون جيد جدا ، وفي الوسط متوسط وفي النهاية الأخرى ضعيف جدا . وتستخدم أيضا أوصاف كيفية .

أرض الطفولة
land of childhood
لفظ يونجي يطلق علي الفترة التي لم تبلغ بعد حد فصل الوعي العقلاني عن اللاشعور الجمعي حيث تسود الميثولوجية وما يرتبط بها عن تداعيات .

Landolt, Edmund

لاندول ، ادموند

طبيب عيون فرنسي ١٨٤٦ . ١٩٢٦ ، انظر دوائر لاندول .

Landolt circles

دوائر لاندول

مجموعة من الدوائر بها ثغرات متفاوتة في الحجم تستخدم لفحص حدة البصر واختبارها .

Landouzy, Louis Theophil Joseph

لاندوزي ، ل . ت . ج

طبيب فرنسي ١٨٤٥ - ١٩١٧ م .

Landouzy-Dejerine dystrophy

ضمور لاندوزي ديجيريني

صورة من صور الضمور العضلي تتضمن في الأساس عضلات الوجه والكتفين والذراعين . وقد يبدأ هذا المرض في أي وقت من الطفولة الي الرشد المبكر ، ويبدأ عادة كضعف تدريجي لعضلات الوجه وصعوبة في دفع الذراعين فوق الرأس . وبعض المرضى يتأثرون تأثرا قليلا بهذا السفل ويندر أن يؤدي الي قصر الحياة .

Landry, Jean Baptiste Octave

أوكتاف بابتيسيت لاندري

طبيب فرنسي ١٨٢٦ - ١٨٦٥ . انظر شلل لاندري .

Landry's paralysis

شلل لاندري

شلل حاد صاعد ، يبدأ بالأطراف السفلي وينتشر صاعدا ليشمل النخاع المستطيل والعضلات التنفسية . وقد يكون السبب إصابة أو رد فعل مناعي ذاتي أو من أصل تسممي . ويموت حوالي نصف المرضى خلال أسبوعين من بداية ظهور الأعراض ، ومن يبقون أحياء يستعيدون صحتهم عادة خلال ثلاثة شهور . اسم آخر شلل كوسمول - لاندري

Landsteiner, Karl

لاندشتينر ، كارل

عالم أمريكي متخصص في علم الأمراض ولد بالجر ١٨٦٨ - ١٩٤٣ م .

نظرية لاند في الإبصار اللوني Land theory of color vision
نظرية اقترحها ١٠ هـ - لاند E. H. Land (مخترع آلة التصوير
البولارويد) وتستند الي فكرة أن تسجيل اللون يتم في الدماغ أو المخ . وقد
بينت التجارب التي أجريت علي فصل اللون عن طريق المرشحات أن الموجات
ذات الأطوال المختلفة تسجل علي مكونات الشبكية الحساسة للون كعدد كبير
من الصور المنفصلة لونها ، وأن الميكنزم البصري في المخ يعمل عندئذ
كحاسب آلي ، بحسب متوسطها معا ويقارن أطوال موجة الصور مع
متوسط الصور ذات الموجات الأقصر ، ويحدد ألوانها المختلفة وفقا للنسب
بينها .

مرض لانجدون داون Langdon Down's disease
انظر زملة داون في الجزء الثالث .

لانج ، كارل Lange, Carl
طبيب ألماني ١٨٨٢ - انظر استجابة لانج الكولونيديية
الذهبية .

لانج ، كارل جورج Lange, Carl George
عالم نفس دانمراكي ١٨٢٤ - ١٩٠٠ . عالم في الفسيولوجيا اقترح في
نفس الوقت مع جيمس نظرية في الانفعالات مؤداها أن الانفعال
شعور بالتغيرات الفسيولوجية التي تلي ادراك موقف أو فكرة مثيرة ، انظر
نظرية جيمس لانج

لانج ، كورنيليا كاترينا دي Lange, Cornelia Catharina de
طبيبة هولندية ١٨٧١ - ١٩٥٠ انظر زملة دي لانج في الجزء
الثالث .

لانجرهانس ، بول Langerhans, Paul
عالم تشريح ألماني ١٨٤٧ - ١٨٨٨ انظر جزر لانجرهانس في هذا الجزء .
وهي في البنكرياس تقوم بعملية أيض الكربوهيدرات ، والنقص الوظيفي
فيها يحدث مرض السكر .

Lange's Colloidal gold reaction

استجابة لانج الكوللوئيدية الذهبية
اجراء تشخيصي حيث تضاف مقادير مختلفة من السائل المخي الشوكي
الي عشرة أنابيب اختبار تحتوي علي محلول الذهب . اسم آخر اختبار لانج

language

لغة

أي وسيلة لفظية أو غير لفظية من وسائل التعبير عن الأفكار والمشاعر
وهي وسيلة للاتصال والتواصل . وهي نسق من الرموز الاتفاقية للتواصل
بين الكائنات الحية . وقد يقصد باللغة نظام للتعبير ونقل المعلومات بين
الناس والآلات (الحاسب الآلي) وهناك لغات خاصة كلغة القانون ولغة الاقتصاد
.. الخ .

language-acquisition device

ميكنزم اكتساب اللغة

ميكنزم فطري لدي الأطفال يساعدهم علي تنمية البنية اللغوية
مستخدمين البيانات اللغوية الصادرة عن الوالدين . اختصار L. A. D.

language aptitude

استعداد لغوي

language arts

الفنون اللغوية

ذلك الجزء من المنهج التعليمي للمدرسة الذي يستوعب مهارات اللغة :
الاصغاء ، والتحدث ، والقراءة والكتابة والهجاء والخط .

language behavior

سلوك لغوي

- ١ - أي سلوك تلعب اللغة فيه أي دور رئيسي - عند الانسان يعتبر كل
سلوكه من الناحية العملية لغويا .
- ٢ - أي سلوك يستخدم في اتصال وتواصل قصدي أو أي سلوك له معني
محدد .

language bifurcation

تشعب لغوي ، تفرع لغوي

تعلم غير مناسب للغة الأم واللغة الثانية يظهر لدي الأفراد ثنائيي
اللغة .

language centers مراكز اللغة
مناطق في اللحاء المخي كمنطقة بروك Broca's area تدخل في اداء الوظائف اللغوية مقولة أو مكتوبة وكذلك في الاداء الموسيقي .

language deficit عجز لغوي
تأخر أو انحراف في نمو الطفل السوي في الكلام واللغة يعزي الي خلل وظيفي نيورولوجي .

language development نمو لغوي
انظر أصل نظريات اللغة origin-of- language theories وهو نمو قدرة الفرد علي الاتصال والتفاهم باستخدام الرموز .

language disability عجز لغوي
انظر اضطراب لغوي انظر ايضا عجز لغوي عام general language disability في الجزء الثالث .

language disorder اضطراب لغوي
اضطراب في الكلام أو الكتابة يتسم باخفاق في اتباع القواعد التي تحكم المعني أو التركيب .

language-experience approach to reading طريقة اللغة - الخبرة في القراءة
طريقة لتدريس المهارات اللغوية تقوم علي خبرات الأطفال . فقد يعلمي الطفل علي المعلم موادا مستمدة من خبرات الطفل ، ثم تستخدم هذه المواد لتدريس القراءة .

language handicap عائق لغوي
عيب في اللغة يعوق التعبير الشفوي والتحريري أو القراءة .

language localization تعيين موضع اللغة مخيا
تحديد مناطق المخ التي تتركز فيها الوظائف المختلفة للكلمات

- 1920 -

والموسيقى المكتوبة والمنطوقة . وعلى الرغم من أن اكتشاف بروكا الأصلي وجدها قريبا من التلفيف الثالث الجبهي في النصف الكروي الأيسر من المخ ، إلا أن البحوث اللاحقة قد حددت مراكز لائحية عديدة ترتبط بالتجهيز اللغوي البصري والسمعي وكذلك حددت مسارات عصبية تربط هذه المناطق .

language origin أصل اللغة

انظر أصل نظريات اللغة .

language pathology علم أمراض اللغة

دراسة أسباب اضطرابات السلوك الرمزي وعلاجها .

language retardation التأخر اللغوي

تأخر نمائي في النضج اللغوي يحدث تأخرا في المهارات اللغوية يظهر في شكل لغة ، ولالية ، وكلام طفولي ، وأجنوزيا سمعية جبلية ، وصمم كلمات . غير أن اللفظ لا ينطبق على حالات الصعوبات اللغوية المرتبطة بالتأخر العقلي ، وبالعطب السمعي وبالشذوذ البنيوي فسي أعضاء الكلام .

language score درجة اللغة ، تقدير اللغة

الدرجة التي يحصل عليها المفحوص في الجوانب اللغوية من اختبار ACE test انظر الجزء الأول .

language skill مهارة لغوية

language theories نظريات اللغة

انظر أصل نظريات اللغة .

languor كلال ، كسل ، استرخاء

استرخاء عصبي عضلي وعدم الميل للنشاط الحركي يحدث نتيجة لضعف أو انهك .

فيروس لانسنج الثاني
Lansing (II) virus
انظر فيروس ليون الثالث Leon (III) virus

زغب الحمل
lanugo
شعر ناعم يظهر في الشهر الأخير من تطور الجنين . وقد يبقى ظاهرا علي بعض أجزاء جسم الوليد قبل أن يختفي خلال أسابيع قليلة .

مقطع (خصر، جنب ، بطن)
laparo
يعني خصر ، جنب ، بطن .

تنظير البطن أو تنظورها
laparoscopy
فحص التجويف البريتوني بمنظار وهو مزود بعدسات ومصدر ضوء . وهذا الاجراء يمكن من دراسة المبيضين وقنوات فالوب والاعضاء المرتبطة بها عن طريق شق صغير في جدار البطن .

زلة ، هفوة
lapse

هفوة قلم
lapsus calami
زلة قلم تمليها المشاعر والنزعات اللاشعورية .

هفوة أو زلة لسان
lapsus linguae
زلة لسان ، وهي خطأ لاشعوري غير مقصود يغير ظاهر معني مايقوله الفرد ويكشف عن دوافعه اللاشعورية أو رغباته الدفينة وعن الروابط اللاشعورية . كأن يقول الفرد " مهينا " بدلا من " مهيبا " عن شخص أو منظر .

هفوة ذاكرة ، سهو
lapsus memoriae
عدم دقة مؤقتة في الذاكرة أو عجز عن تذكر حقيقة شائعة وخاصة عندما يكون للهفوة مغزي لاشعوري كما في نسيان اسم شخص لايميل إليه .

قانون الاعداد الكبيرة
large-numbers law
انظر law of large numbers في هذا الجزء .

large-object fear

خوف من الأشياء الكبيرة
اسم آخر megalophobia

large type

بنط كبير
بنط كبير يستخدم في طباعة المواد التعليمية للمعوقين بصريا .

Larsson, Tage Konrad Leopold

لارسون ، تاج كونراد ليوبولد
عالم سويسري ١٩٠٥ .

larva , larvae

يرقات ، يرقة

larval sadism

سادية يرقانية
نوع من السادية مستتر مقنع .

larval schizophrenia

شيزوفرينيا يرقانية
شيزوفرينيا كامنة ، أي يفترض وجودها ولكنها لم تتفاقم وتشتد لتبلغ حد الذهان .

laryng, laryngo

مقطعان (حنجرة)
مقطعان يشيران إلي مفهوم حنجرة ، حنجري ، متعلق بالحنجرة .

laryngeal cancer

سرطان حنجري

نمو غير حميد للجزء العلوي من القناة التنفسية يصيب أساسا الرجال بعد سن الأربعين ويسبب موت حوالي ٣ آلاف أمريكي كل عام . وتتزايد مخاطر السرطان مع تدخين السجائر أو شرب الخمر والعيش في المناطق الحضرية . وتبلغ نسبة الذين يتعرضون لهذا السرطان بين مدخني السجائر سبعة أمثال ما يوجد في المجتمع العام تقريبا . وتشمل الأعراض المبكرة التهاب الحلق أو وجود غصّة في الحلق . ومع تطور السرطان يتدخل في التنفس والبلع . ويشمل العلاج عادة إجراء جراحة أو العلاج بالراديو أو بهما معا . ويعتمد الإجراء السليم علي موقع السرطان ومدى تطوره ونموه ، فإذا

كان في الامكان استئصال حبل صوتي واحد ، فإن المريض يدرب لكي يستطيع التحدث ببقية الأحبال الصوتية . وإذا لزم استئصال الحنجرة كلها أو صندوق الكلام فإن المريض يدرب لكي يتحدث بمساعدة أداة الكترونية أو بأسلوب بلع الهواء في البلعوم واجباره علي الخروج مرة أخرى مع تحريك الشفتين والأسنان لتكوين أصوات كلامية . غير أن مفردات الكلمات التي يمكن انتاجها بهذا الأسلوب محدودة .

منعكس حنجري ، انعكاس حنجري laryngeal reflex
رد الفعل الناتج عن إثارة الحنجرة أو التهابها وذلك بالكح .

استئصال الحنجرة laryngectomy
استئصال جراحي للحنجرة أو لجزء منها بسبب إصابتها بالسرطان . وهذا الاستئصال يكون مصحوبا عادة بصدمة نفسية لقلق المريض حول عجزه عن الاتصال بالطريقة العادية بالآخرين والتفاهم معهم . ويخشى أن يختنق المريض بعد الجراحة لعجزه عن تنبيه الأطباء أو الممرضات اذا سدت القصبة الهوائية خلال مرحلة النقاهة وهو خوف مسوغ جزئيا .

تشنج الحنجرة أو تقلصها laryngismus
تقلص تشنجي في الحنجرة وتشنج الحنجرة الصريري stridulus . يحدث عند الأطفال وخاصة ذوي الكساح ويشبه التقلصات المزمارية ويتسم بشهقات قصيرة ذات جلبة ويتوقف التنفس وبشهقات قاقية طويلة .

التهاب الحنجرة laryngitis
التهاب مؤقت في الحنجرة ويتسم ببحة في الصوت وألم في الحلق وفقدان الصوت أحيانا .

مبحث الحنجرة laryngology

حنجرة بلعومية laryngopharynx
الجزء السفلي من البلعوم والذي يوجد بين الحنجرة واللقوم أو البلعوم الفمي .

شلل الحنجرة laryngoplegia

منظار الحنجرة laryngoscope

عملية فتح الحنجرة أو قطعها laryngotomy

حنجرة larynx
بنية عضلية غضروفية عند قمة القصبة الهوائية وأسفل جذور اللسان ،
وعضو الصوت هذا يتألف من سبعة غضاريف مرتبطة بإربطة وتحتوي على
الأحبال الصوتية .

لازاج ، أرنست تشارل Lasegue, Ernest Charles
طبيب فرنسي ١٨١٠ - ١٨٨٣ .

علامة لازاج أو اختبار لاسيغ Lasegue's sign (test)
علامة تشخيصية علي اضطراب العصب الوركي (عرق النسا) وهو
عبارة عن انثناء مؤلم للقفذ عند تمديد الركبة ولا يحدث الألم عند ثنيها .
١ - ان يكون رفع الساق مستقيمة مؤلما في عرق النسا ومن المعتاد تسجيل
نتيجة الاختبار علي أساس الزاوية التي يمكن بها رفع الساق دون ألم .
٢ - والمريض الذي فقد الحساسية الوضعية لطرف من أطرافه قد يستطيع
تحريكه واستخدامه وهو مفتوح العينين ، أما اذا أغمضها فإنه
لايستطيع ذلك لأنه لايعرف أين يوجد طرفه هذا .

منصة لاشلي للقفز Lashley jumping stand
جهاز يستخدم لتدريب الحيوان علي التمييز البصري واختباره فيه .
ويقوم المفحوص- عادة مايكون فأرا- بالوقوف علي منصة ويواجه بابين
أحدهما مقفل ولكل باب نمط مختلف كمثير . والاستجابة هي قفز الفأر في
الباب غير المغلق الي الطعام كمعزز علي الجانب الآخر .

لاشلي ، كارل سبنسر Lashley, Karl Spencer
. - نفس أمريكي ١٨٩٠ - ١٩٥٨ أجري تجارب علي تموضع وظيفة المخ

وبرهن علي أن الأجزاء أو المناطق غير التالفة تستطيع أن تقوم بوظائف المناطق أو الأجزاء التالفة ، وأن التعلم والاحتفاظ يقومان علي مقدار جزء اللحاء السليم وليس علي الموضع لأن مناطق مكثفة تعمل معا للقيام بهذه العمليات .

lassitude

اعياء ، كلال ، تراخ ، كسل
تدني مستوي الدافعية .

Lasswell, Harold Dwight

لازول ، هارولد دوايت

مربي أمريكي ١٩٠٢ وضع أسلوبا لتحليل المضمون يسمى quantitative semantics انظر تحليل المضمون في الجزء الثاني .

latah

لاتا ، ترعس

نوع من الهرع القفزي العصبي . وهو زملة ترتبط بثقافة معينة اكتشفت في البداية في الملايو وكذلك في تايلاند وسيبيريا والكونغو والفلبين . وتتطور الحالة في الأساس لدي النساء الخاضعات الغيبات اللاتي تعرضن لفزع مفاجيء . وأعراضه الأساسية الي جانب الخوف ، تقليد السلوك ، أي تكرار آلي لكلمات شخص آخر وجمله وكذلك تقليد حركي آلي لحركاته وإيماءاته ، ونزعة قهرية للتفوه بالفاظ بذيئة . ويعتقد أن هذه الاستجابة نابعة من عجز مواجهة المواقف المهددة المثيرة للقلق .

latch-key children

أطفال المفاتيح ، اطفال منتظرون

أطفال يعودون الي البيت من المدرسة فيجدونه خاويا لأن الوالدين يعملان الي وقت متأخر .

late infantile systemic lipodosis

مرض يرجع الي نقص في انزيم معين

انظر جانجيلوزيد وسييس معمم بالجزء الثالث .

latency

كمون

في التحليل النفسي ، مرحلة من مراحل النمو النفسي الجنسي فيها

يكبت الميل الجنسي الظاهر ويتعرض للاعلاء ، ويتركز انتباه الطفل علي تعلم المهارات وعلي أنشطة الأتراب مع أعضاء من نفس جنسه . وتمتد من سن الرابعة أو الخامسة وحتى البلوغ (الثانية عشرة من العمر) وهي فترة هدوء بين الصراع الأديبي وتوترات المراهقة . وتسمى أيضا مرحلة الكمون .

كمون الاستجابة
latency of response
مقدار الزمن الفاصل بين بدء المثير وبدء الاستجابة وقد يستخدم هذا الكمون كمحك ومقياس لقوة الاشرط وشدته . يسمى أيضا كمون الاجابة
latency of reply

مرحلة الكمون
latency stage
انظر كمون .

فترة كمون إضافية
latent addition period
فترة زمنية قصيرة عندما يضاف مثير ثان الي آثار المثير الأول . وهذه الفترة تتفاوت مع حجم عوامل المتشابك العصبي ، ولكنها تستمر نصف مليثانية تقريبا .

محتوي كامن
latent content
في التحليل النفسي الدفعات والأفكار المقنعة والمخبة وراء الصور الرمزية أو المحتوي الظاهر للحلم . ويرى فرويد أن الرغبات اللاشعورية والنزعات الغريزية تسعى للتعبير في الحلم وتواجه رقابة وتتعرض للتشويه في صور رمزية ، وهذه تمثل المحتوي الظاهر للحلم . ويتم الكشف عن المحتوي الكامن عن طريق التداعي الحر والتفسير .

منهج مستتر
latent curriculum
يتعلق بالاتجاهات النفسية والتكوينات الوجدانية التي يتعلمها التلاميذ .

جناح كامن
latent delinquency

latent goals أهداف أو مرامي كامنة
في بحوث التقويم ، أهداف البرنامج أو التنظيم غير المعلنة أو أهداف البرنامج التي تعرفها الهيئة العاملة ولكنها لاتتاح للجمهور ، وكذلك الوظائف التي تنتج عن محاولة تحقيق الاهداف المعلنة غير الواضحة ولا الظاهرة والتي لم يخطط لها مدير البرنامج .

latent homosexuality جنسية مثلية كامنة
الميول الجنسية المثلية التي لم يعبر عنها تعبيراً صريحاً والتي لا يدركها الفرد عادة . والحالة الأخيرة تسمى أيضاً جنسية مثلية لاشعورية .

latent learning تعلم كامن
تعلم يتم تحقيقه أو اكتسابه عن غير قصد ، ويظل قبل شعوري أو كامناً حتي تنشأ حاجة محددة إليه . فالتلميذ مثلاً أثناء الامتحان قد يستطيع أن يسترجع علي نحو صحيح نصاً حفظه علي نحو قبل شعوري أي دون جهد سابق قصدي لحفظه . وهو نوع من التعلم العارض أو العرضي وهذا التعلم قد يستخلص أيضاً حين يحدث تعلم لاحق بسرعة تزيد عما هو متوقع ولو لم يتحقق تعلم من قبل .

latent process عملية كامنة
بصفة عامة أي عملية كامنة . كثيراً ما تطلق في التحليل النفسي علي العمليات التي تقوم بها الأنا عند الطفل الرضيع فتوصف بأنها كامنة ، وتطلق في علم النفس المعرفي علي العمليات العقلية غير الظاهرة وغير الواضحة .

latent psychosis ذهان كامن
اضطراب ذهاني كامن كالشيزوفرينيا التي تبلغ مرحلة الاكتمال . وهذا الذهان قد تخفيه وتستتره أعراض عصابية ويسمي أيضاً ذهان قبل ذهاني prepsychotic psychosis

latent social identity هوية اجتماعية كامنة
توحد اجتماعي أو دور يؤديه عضو في تنظيم رسمي ينظر اليه من الناحية الرسمية علي أنه لعلاقته له بالتنظيم ومع ذلك فإنه يؤثر في

وظائفه . وعلي سبيل المثال فإن التوحد بالجنس والدين أو التوحد السلاسل (العنصري) قد يؤثر في سلوك الأشخاص في التنظيم الرسمي ، وبالتالي يؤثر في أداء التنظيم لوظيفته ، حتي ولو اعتبرت هذه التوحدات في ضوء القواعد التنظيمية غير ذات أهمية ولا مغزي وفقا للقيم الثقافية السائدة .

latent structure analysis تحليل البنية الكامنة

دراسة البنية الكامنة وراء الاتجاهات النفسية الاجتماعية التي يعبر الفرد عنها تعبيراً ظاهراً . والبنية الكامنة نموذج نظري قدمه بول لازاريفيلد Paul F. Lazarsfeld . حيث تفسر معاملات الارتباط الملاحظة بين الاتجاهات النفسية الاجتماعية المفصح عنها علي أساس علاقتها بالبنية الكامنة . وتتصور البنية كمتصل مستمر للاتجاهات النفسية الاجتماعية يستنبط من الاتجاهات النفسية الاجتماعية الظاهرة باستخدام شكل من أشكال التحليل العاملي يلائم علي وجه خاص البيانات الكيفية .

latent time زمن الكمون

latent traits سمات كامنة
بصفة عامة ، هي سمات تتحدد وراثياً ولكنها لا تظهر في النمط الظاهر للفرد ويمكن أن تنتقل إلي الأجيال اللاحقة .

lateral bundle حزمة جانبية
مجموعة من الألياف العصبية في الحبل الشوكي تحمل دقات عصبية أو نبضات من نهايات أعضاء الاحساس بالألم والاحساس بالحرارة .

lateral cervical nucleus نواة جانبية عنقية
جزء من جهاز المسلك العصبي الثانوي الذي يظهر كتكتلة صغيرة من المادة الرمادية أسفل النخاع . ومحور عصب هذه النواة الجانبية العنقية يتواصل مع المسلك العصبي الوسطي الثانوي .

Lateral confusion خلط جانبي
ميل إلي الانتقال من الجانب الأيمن إلي الجانب الأيسر للقيام ببعض

الأنشطة ، أو أداء بعض الأفعال مع تفضيل أداؤها بالجانب الأيمن وتفضيل أداء البعض الآخر بالجانب الأيسر . اسم آخر mixed model .

المسار اللحائي الشوكي الجانبي lateral corticospinal tract
أحد معبرين أوليين للمصبة المحركة في الحبل الشوكي يتألف كل منهما من ألياف متقاطعة تمضي بين الميكنزمات الشوكية المحركة والألياف الحسية المباشرة .

هيمنة جانبية lateral dominance
ميل أحد النصفين الكرويين في المخ إلى السيطرة على الآخر في أداء جميع الوظائف مما يؤدي إلى تفضيل استخدام أحد جانبي الجسم . اسم آخر hemispherical dominance انظر جانبية فيما يلي .

شق جانبي lateral fissure
انظر شق سلفيرس في الجزء الثالث .

جسم منحني جانبي lateral geniculate body
برزة بيضاوية على جانب وإلى مؤخرة التلاموس حيث يرتبط مسار الاشتباك البصري بالألياف البصرية والتي توصل للمنطقة البصرية من اللحاء المخي وهي جزء من الجهاز البصري .

نواة منحنية جانبية lateral geniculate nucleus
خلية عصبية تقع على السطح الجانبي للتلاموس تعمل كوحدة عصبية مرحلة ومقوية للدفعات البصرية التي تنقل إلى اللحاء .

تلفيف جانبي lateral gyrus
تلفيف في سطح المخ يقع في منطقة التلفيف الحزامي فوق الجسم الجاسي .

قرون جانبية lateral horns
جزء جانبي من المادة السنجابية يقع بين القرن الظهرية والقرن البطنية

للحبل الشوكي . وتشتمل هذه القرون علي ألياف ذاتية الحركة تمد العضلات
الملساء والقلب والغدد بالعصب أو الأعصاب .

lateral hypothalamic syndrome **زملة جانبية هيپو ثالامية**
نمط من البرء من الآفات الهيپو ثالامية الجانبية والتي يتسم بعسر
الازدراء وعدم العطش ، واثناء هذه الفترة يبقی الحيوان التجريبي حيا
بالاطعام بالانبوب ، ثم يلي ذلك فترة من عدم العطش وقلة الشهوة للطعام
حيث يتقبل الأطعمة السائفة الرطبة . وفي المرحلة الثالثة يأكل الحيوان
الطعام الجاف المتموه ولكنه يستمر في تجنب تناول الماء وقد يعاني من
الجفاف أو الاحتقان . والبرء يمثل المرحلة الرابعة .

lateral hypothalamus **تمت سرير البصر الجانبي**
جزء من الهيپو ثالاموس ينظم الأكل . واحداث تلف في أنسجة المخ في
هذا الجزء في تجارب الحيوان يجعله يفقد الاهتمام بالأكل واستثارة هذا الجزء
من المخ يزيد من شهية الحيوان للأكل .

lateral inhibition **كف جانبي**
مجموعة من الشروط تتحقق عندما ترتبط خليتان عصبيتان أو أكثر
بحيث تؤدي إثارة أحدهما الي كف الأخرى . واتساق الكف الجانبي المعقد
مسئولة عن حدة الادراك وخاصة في الجهاز البصري . وهي نظرية مؤداها أن
التمييز بين المدخلات الحسية المختلفة كالتذوق والاحساسات تتضمن ميكنزما
للتغذية الراجعة يتألف من خلايا من الدرجة الثانية ملازمة تنقل الدفعات
العصبية الي شبكة كافة والتي ترفع بدورها عتبة الإحساس .

laterality **جانبيه ، تجنبيهية**
تفضيل استخدام جانب من الجسم علي جانب آخر في أداء وظائف
معينة كالأكل ، والكتابة والرؤية والرفس . وترتبط هذه السمة بالسيطرة
اللحائية .

lateralization **جانبيهية**
العلاقة بين تفضيل يد علي يد ، وعين علي عين ، وقدم علي قدم ،

والسيطرة اللحائية كما تظهر بواسطة أعمال التعلم وبعلامات تموضع تلف الدماغ . والعلاقة بين الخلط بين استخدام اليد اليميني واليد اليسري وعسر القراءة من بين الاضطرابات التي يتم تشخيصها باختبارات الجانبية . وهذه الظاهرة تلاحظ بتواتر أكبر عند الانسان عنها عند الحيوان .

مسلك عصبي جانبي ثانوي lateral lemniscus
حزمة من الألياف العصبية تمتد طوليا الي أعلي عبر الجسر ، وتنتهي في الجسم المنحني المتوسط والبرزة السفلي . وهي تحمل الألياف العصبية السمعية من أحد جانبي الجسم الي الآخر . انظر الجهاز العصبي الثانوي lemniscal system

مسلك شمعي جانبي lateral olfactory tract
مجموعة من المحاور العصبية تتألف من خلايا تاجية أو ميتральية تكون الاتصال الأولي بين الجهاز الشمي وأجزاء من المخ .

تلفيف مداري جانبي lateral orbital gyrus

عضلة مستقيمة جانبية lateral rectus
انظر حركات العين في الجزء الثالث .

قطعة جانبية lateral section
ذلك الجزء من جسم أو عضو الذي يقع نحو جانبه أو في جانبه وبعبارة عن القطعة الوسطي .

تخصص جانبي lateral specialization
نمو قدرات خاصة في النصف الكروي الأيمن أو الأيسر . ومن أمثلة ذلك أن يميل الكلام والكتابة والحساب واللغة الي أن يقع تحت سيطرة النصف الكروي الأيسر من المخ ، وأن يقع التفكير غير اللفظي والتكوين المكاني تحت سيطرة النصف الكروي الأيمن .

lateral spinothalamic tract

مسار جانبي شوكي تلاموسي (سريري)
حزمة طويلة حسية عصبية تمتد خلال المناطق الجانبية أو الخارجية من
الحبل الشوكي . وتحتوي علي وحدات عصبية ثانوية وألياف تصعد حتي تبلغ
التلاموس دون اشتباكات synapses .

lateral sulcus

ثلم ، اخدود جانبي
انظر شق سلفيوس في الجزء الثالث .

lateral thalamic nucleus

نواة مهادية جانبية
كتلة كبيرة من الأجسام الخلوية تقع علي الجانب الوحشي من السريير
البصري والتي تنقل النبضات أو الدفعات الحسية الداخلة .

lateral thinking

تفكير متعدد الزوايا
تفكير الفرد في حل المشكلات حيث يحاول النظر الي المشكلة من زوايا
عديدة أكثر من البحث عن حل مباشر .

lateral ventricle

بطين جانبي
مستودع من السائل المخي الشوكي يوجد في كل من النصفين الكرويين
للمخ . والبطينات في كل من الجانبين يتصل أحدهما بالآخر وبالبطين الثالث
عند نقطة قريبة من السريير البصري .

lateropulsion

اندفاع جانبي
عرض لاضطرابات معينة في الجهاز العصبي المركزي . كما في
الباركينسونية ، حيث يقوم المريض بخطوات قصيرة سريعة جانبية .

lateroventral nucleus of hypothalamus

نواة الهيبوتلاموس البطنية الجانبية
نواة من مجموعة من النويات الناقلة والموجودة في المهاد السريري حيث
تنقل الدفعات العصبية أو النبضات من المخيخ الي الفص الجبهي . ووظيفته
ترتبط بتناسق وتأزر الحركات العضلية .

المربع اللاتيني Latin square
تصميم تجريبي فيه تستخدم المعالجات بترتيب يتغير علي نحو نظامي ويميز بحروف لاتينية . فقد تتعرض إحدى المجموعات للمعالجات بالترتيب ١ ، ب ، ج بينما تتلقاها المجموعة الثانية بالترتيب ب ، ج ، ١ وتتعرض لها المجموعة الثالثة بالترتيب ج ، ١ ، ب . فكل مجموعة تتعرض لجميع المعالجات أو الشروط بتسلسل مختلف عن المجموعتين الأخرين .

مرونة latitude
تحرر من القيود الضيقة . يستخدم اللفظ في دراسة الاتجاهات التي تشير الي وجهة نظر قوامها أن الاتجاهات النفسية والمعتقدات والآراء وماشابه ذلك ينبغي ألا ينظر اليها علي أنها نقاط علي بعد معين بل علي أنها مدي فيه تفاوت مع وجود نقطة وسطية تمثل الموقف المحوري الذي يتخذه الفرد أو الموقف السائد . أي أن كل اتجاه نفسي واجتماعي يتخذه الفرد موجود بدرجة من المرونة .

لودنم ، صبغ الأفيون laudanum
مزيج من الكحول والأفيون بني اللون شاع استخدامه كمسكن ومخدر . وتدل السجلات التاريخية علي أن هذا المزيج قدم حوالي عام ١٥٢٠ م . علي يد باراسيلسوس Paracelsus واستخدم كشراب مسكر في القرن الثامن عشر في انجلترا .

ضحك laughter
اصوات سارة اختلاجية تساعد علي التخفف من التوتر المتنامي حين نستمع الي قصة ممتعة أو حادثة مسلية . ويرى إيدلبرج Eidelberg أن النكتة تتيح لنا عودة مؤقتة من واقع حياة الراشدين الي متعة عالم الطفل البسيطة البرئية ، ويبين أن الضحك قد يستخدم كدفاع يمنع البكاء والارتباك . والضحك استجابة انفعالية وتنفيس حركي لارادي . ويقصد باللفظ في الطب النفسي نوبات الضحك التي لا يمكن كبحها وهذا النوع من الضحك :

١ - مظهر شائع في الهوس وفي عرض انجلمان (Angelman) أو زملة الدمية السعيدة happy-puppet s .

- ٢ - يعجل النوبات المفاجئة .
٣ - عرض يحدث أحيانا في النوبات النفسية الحركية التي يتعرض لها الأطفال (وتسمى صرع ضاحك gelastic epilepsy ويسمى الضحك التشنجي gelasmus ونجده في الفصام والهستيريا وأمراض المخ العضوية والبصلية الخادة وكذلك في الهوس الراقص .

laugther reflex انعكاس الضحك ، منعكس الضحك
الضحك الذي تسببه الدغدغة .

launching stage مرحلة الانفصال والاستقلال
مرحلة ينفصل فيها الابناء حين يكبرون ويبلغون الرشد عن والديهم .

Laurence, John Zacharias لورانس ، جون زاخارياس
طبيب انجليزي ١٨٣٠ - ١٩٧٤م .

Laurence-Moon-Biedl syndrme زملة لورانس - مون بيدل
اضطراب صبغي متنحي يتسم بقدر من السمنة ، وزيادة عدد الأصابع ، وذكاء منخفض ، وشذوذ بصري وخاصة في الشبكية . ومن النتائج الشائعة ضمور متزايد في عضيات مخروط العين وعمي ليلي . وكثيرا ما يرتبط ضعف المناسل الوظيفي وصعوبة السمع مع هذا الاضطراب . وقد اتضح أن أكثر من ٧٥٪ من المرضى بهذه الزملة الذين اختبروا كانوا متأخرين عقليا .

Lavater, Johann Kasper لافاتر ، جوهان كاسبر
شاعر سويسري وعالم لاهوت ١٧٤١ - ١٨٠١م .

law قانون
١ - يشكل جزءا من بناء نظرية ، يشيع قبول صحته ، وله مغزي لا يناقش فيه عند تفسير الحقائق التي تقع في مجاله .

٢ - قاعدة تطبقها الحكومة علي السلوك ويستهدف تنظيمه ويحدد العقوبة لمن يخالفه .

توجه القانون - النظام
law-and-order orientation
لفظ يطلق علي مرحلة مستوي الاعراف وقواعد السلوك المرعية في التفكير الخلقى عند كوهلبرج ، وفيها ينصرف التأكيد علي السلطة والقواعد الراسخة وقيام الفرد بواجبه وحفاظه علي النظام الاجتماعي .

قانون الأفضلية
law of advantage
مبدأ أن يكون لاستجابة من بين استجابتين أو أكثر ليس بينها اتساق ، الأفضلية من حيث كونها أكثر ثباتا ، وأن حدوثها أكثر تواتر وتكرار .

قانون التشابه
law of analogy
من قوانين التعلم الثانوية عند ثورنديك . ويقصد به أن الكائن الحي يستجيب للموقف الجديد علي أساس ماخبره الفرد في مواقف مماثلة . اسم آخر قانون التمثيل law of assimilation .

قانون الاتجاه
law of attitude
من قوانين التعلم الثانوية عند ثورنديك . ويقصد به أن اتجاه الكائن الحي الكلي يوجه التعلم فيحدد ماسيفعله الفرد ومايرضيه أو يضايقه .

قانو اليسر
law of availability
من قوانين التعلم الثانوية عند ثورنديك ومؤداه أن سهولة تكوين الارتباطات تتصل بيسر الاستجابة . ويمكن السيطرة علي تعلم الارتباطات علميا متي أمكن تمييز الموقف وتيسرت الاستجابة واستخدم قانوني الانتماء والأثر .

قانون التيهور
law of avalanche
انتشار الدفعات أو النبضات العصبية من مستقبل المثير الي عدد من الوحدات العصبية مما يحدث أثرا لايتناسب مع المثير المبدئي كما يحدث في نوبة صرعية .

قانون المتوسطات
law of averages

law of Bichat قانون بيشات
قانون اقترحه ماري فرانسواز بيشات (١٧٧١-١٨٠٢) وهي عالمة
تشريح فرنسية مؤداه أن هناك نظامين أساسيين في الجسم ، علاقتهما
معكوسة في تطور نشوء الكائنات ، جهاز نباتي وجهاز حيواني الأول
يقوم بعملية التمثل وزيادة الكتلة والثاني يقوم بتحويلها الي
طاقة .

law of chaining قانون التسلسل
أن تعمل الاستجابة كمثير لاستجابة أخرى .

law of closure قانون الإغلاق
أحد قوانين علم نفس الجشطت انظر الجزء الثاني .

law of coercion to cultural - genetic mean
قانون الاجبار علي المتوسط الثقافي الوراثي
ميل الضغوط الاجتماعية الي إجبار السلوك علي مسطرة المعيار
الرئيسي الموجود .

law of cohesion قانون التماسك والاتحاد
مبدأ يقرر أن الأفعال التي تحدث متقاربة بعضها مع البعض الآخر في
الزمان أو المكان تميل الي أن تتكامل وتصبح أفعالا أكثر تعقيدا .

law of combination قانون التركيب
مبدأ يقرر أن المثيرات المتأنية أو المتقاربة مكانيا قد تحدث استجابة
موحدة أو تحدث استجابتين معا حين يظهر مثير أي منهما .

law of common fate قانون المصير المشترك
مبدأ جشطلتي يعني أن الأشياء التي تؤدي وظائفها وتحرك بنفس
الطريقة تبدو منتمية معا . ويطلق عليه فرتمير عامل الكثافة المتسقة أو
المنتظمة . factor of uniform density

قانون الثبات law of constancy
مبدأ فرويدي يعني أن جميع العمليات العقلية تميل أو تتجه الي حالة توازن واستقرار ، حالة الكائنات غير العضوية . اسم آخر مبدأ الثبات . principle of constancy

قانون المحتوي أو المضمون law of content
١ - مبدأ يقرر أن معني المادة اللفظية أو العمليات العقلية يتأثر بالموقف المحيط بها .

٢ - فرض مؤداه أن درجة الاحتفاظ تعتمد علي التشابه بين موقف التعلم وحالة أو شرط الاحتفاظ .

قانون الاقتران law of contiguity
مبدأ يعني أن التعلم يعتمد علي قرب المثير من الاستجابة في المكان أو الزمان . وهذا القانون مبدأ للترابطية .

قانون التقابل ، قانون التضاد Law of contrast
مبدأ من مبادئ تدامي الأفكار يقرر أن التفكير في خاصية معينة يعمل الي تذكرتنا بضعدها . وفي النظرية الترابطية المتأخرة ، اعتبر هذا المبدأ حالة خاصة من حالات الاقتران .

مبدأ العوائد المتناقصة law of diminishing returns
مبدأ مؤداه أن كل جلسة ممارسة تنتج كسبا أو تقدما أصغر من سابقتها .

قانون الاثر law of effect
مبدأ مؤداه أن المفحوصين يميلون السي تعلم السلوك الذي يرضيهم بسهولة اكبر عن العادات التي تؤدي الي حالة غير سارة . أحد قوانين التعلم الثلاثة الأساسية عند ثورنديك وأهمها . فالرابطة بين المثير والاستجابة من وجهة نظره تقوي نتيجة المكافأة وتضعف قليلا أو لاتضعف نتيجة العقاب .

قانون المساواة law of equality
مبدأ جشطلتي يقرر أن اجزاء الشكل التي تدرك متساوية تميل الي تكوين كل .

قانون تساوي الجهد law of equipotentiality
قدم هذا المبدأ لاشلي K.S. Lashley عام ١٩٢٩ ومؤداه أنه نظرا لتعقد الجهاز العصبي ، فإن المناطق السليمة من اللحاء تستطيع أن تقوم ببعض وظائف المناطق الأخرى التي اتلفت . ولقد استندت هذه النظرية علي الدراسات التي أجريت علي تعلم الفيران التي لديها آفات لحائية للمتاهة . ولقد تحدي باحثون آخرون صدق هذا القانون بسبب الصعوبة في التوصل الي نتائج مماثلة في الأنواع المختلفة .

قانون التمرين ، قانون التدريب law of exercise
مبدأ يعني أن معدل التعلم يزداد مع تزايد الممارسة . قانون أساسي للتعلم عند ثورنديك ، فالروابط بين المثيرات والاستجابات تقوي بالتدريب وتضعف بانقطاعه . وقد عدل ثورنديك هذا القانون فبين أن هذا التأثير مرهون بدخول عوامل جديدة في الموقف كالمكافأة .

قانون النكوص البنيوي law of filial regression
مبدأ يقرر أن السمات الموروثة تميل الي الاقتراب من المتوسط بالنسبة للنوع . فمثلا ، الأباء طوال القامة ينجبون أبناء أقصر قامة منهم ، والآباء القصار القامة ينجبون أبناء أطول منهم قامة عادة .

قانون الايصال المتقدم law of forward conduction
قاعدة تعني أن النبضات العصبية تنتقل دائما في نفس الاتجاه من الكعبرة النهائية لمحور العصب الي غشاء الزوائد الشجرية بعد المشتبك العصبي . وقانون الايصال المتقدم يسود في الطبيعة ، غير أنه يمكن عكسه في ظل الظروف التجريبية في المختبر .

قانون التكرار law of frequency
مبدأ يقرر أن معدل التعلم يتزايد مع معدل الممارسة . ويسمي أيضا ا. of use وقانون الاستعمال of repetition

قانون التجانس law of homogeneity
يقضي في التعريف بالالتزام بنسق منطقي واحد بحيث يكون مطابقا للمعرف ، وفي الاستدلال بحيث يكون الحد الأوسط له معني واحد في المقدمتين .

قانون الاتجاه المتماثل law of identical direction
مبدأ فسيولوجي مؤداه أنه في الابصار السليم بالعينين تندمج الصورتان علي شبكية العينين اليمنى واليسرى لتبدوان صورة واحدة متباعدة عند السطح المتوسط للرأس . أي أن كل زوج من خطوط الاتجاه المتقابلة في المكان الخارجي يتم ابصاره في المكان البصري كخط في اتجاه واحد .

قانون القيم المبدئية law of Initial values
مبدأ يقرر أن المستوي المبدئي للاستجابة الفسيولوجية محدد أساسي للاستجابة اللاحقة في هذا الجهاز . وهكذا إذا كان معدل نبض الفرد مرتفعا فان استجابته القلبية الوعائية لمثير انفعالي سوف تكون أصغر عما لو كان معدل النبض المبدئي منخفضا .

قانون الأعداد الكبيرة law of large numbers
مبدأ رياضي يبين أنه مع تزايد حجم العينة ، تصبح التوقعات النظرية لخصائصها الاحصائية أكثر اقترابا من التحقق . ففي سلسلة من الصدف المحضة قد تظهر انحرافات عن العشوائية في المدى القصير ، غير أنه في المدى البعيد يقترب ماتسفر عنه من خصائص مع ما هو متوقع وفقا لقانون الأعداد الكبيرة . أي أنه كلما ازداد حجم العينة ازداد تشابه توزيعها مع توزيع المجتمع الاحصائي . أي أنه وفقا لهذا القانون يمثل الاحتمال التكرار النسبي لوقوع الحدث . ولذلك يسمى الاحصاء علم الأعداد الكبيرة أو علم المتوسطات .

قانون أقل الفعل law of least action
انظر مبدأ أقل الجهد .

law of mass action قانون الفعل الكتلي
نظرية تري أن المناطق الكبيرة من اللحاء تؤدي وظيقتها معا في عمليات التعلم ، وأنه لو حدثت اصابات لحائية أو مخية فإن حجمها أكثر أهمية من موقعها . ولقد تطور هذا المفهوم عن تجارب اجراها لاشلي Lashley عام ١٩٢٩ عن أثر مقادير التلف المختلفة علي قدرة الفيران علي الهرب من المحارة . ولقد تطورت النظرية لتظهر في صورة قانون تساوي الجهد . انظر قانون تساوي الجهد law of equipotentiality في هذا الجزء) .

law of multiple responses قانون الاستجابات المتعددة
حين يواجه المتعلم مشكلة يلجأ الي محاولات عديدة للعثور علي الاستجابة المناسبة من بين استجابات عديدة (ثورنديك) .

law of parsimony قانون الاقتصاد
يعني أنه عندما يتوافر عدد من الفروض التي يحتمل قدرتها علي تفسير ظاهرة من الظواهر فإن أبسطها هو أكثرها تفضيلا من الناحية العلمية ، وهذا التفسير يتطلب أقل عدد من الافتراضات المسبقة . والمبدأ يذهب الي أن الطبيعة تسلك أقصر السبل . ويطبق في نظرية المعرفة بأقل وأبسط المسالك . أسم آخر نصل أو كام Occam's razor نسبة إلي جدل أو كام الذي يقتصد في الفروض .

law of pragnanz قانون تجويد الشكل

law of precision قانون الدقة
مبدأ جشطلتي يقرر أن جميع الكائنات تميل الي أن تنتظم في أشكال متماثلة منتظمة متناسقة بخطوط كفافية دقيقة .

law of prepotency of elements قانون العناصر السائدة
أن المتعلم قادر علي أن يستجيب للعناصر السائدة في المشكلة أي أن ينتقي العنصر الهام في الموقف ويوجه استجاباته اليه ويهمل العناصر غير الهامة التي قد تربك التعلم . (ثورنديك) .

قانون الأولوية ، قانون الأسبقية
law of primacy
القانون الذي مؤداه أن الحقائق والانطباعات والعناصر التي تعرض أولا في مواقف التعلم النظامي يغلب أن يتم تعلمها علي نحو أفضل وتذكرها عما يجيء بعدها .

قانون الدخول المتقدم
law of prior entry
مبدأ يقرر أنه اذا تعرض الفرد لمثيرين متتاليين ، وانتبه الي أحدهما دون الآخر ، فإنه سوف يدرك المثير الذي انتبه إليه باعتباره قد قدم أسرع من الآخر وقبله .

قانون التوالي
law of progression
مبدأ يقرر أن الزيادات المتتابة في الاحساس تتم وفق متوالية حسابية بينما الزيادات في المثير تتم وفق متوالية هندسية .

قانون التقارب
law of proximity
أحد قوانين علم النفس الجشطلتي . ومؤداه أن الفرد يميل في ادراكه الي تشكيل أنماط من الأجزاء المتقاربة زمانا أو مكانا . أي أن الوحدات المتجاورة تميل الي التجمع لتكوين كل أو صيغة اجمالية .

قانون الاستعداد
law of readiness
أحد القوانين الثلاثة الأساسية للتعلم عند ثورنديك ينص علي أنه إذا كانت وحدة اتصال مستعدة للإيصال فإن الإيصال يكون مرضيا وإذا لم تكن مستعدة لذلك وأجبرت عليه فإن ذلك يكون مضايقا، وإذا استعدت للإيصال ولم توصل كان ذلك مضايقا أيضا .

قانون الحداثة
law of recency
القانون الذي مؤاده أن الفعل الأخير نمط من السلوك له أسبقية علي غيره من الأفعال ممايزيد احتمال حدوثه . أي أنه كلما كان اقتران المثير بالاستجابة حديثا زاد احتمال حدوث الاقتران وتم تذكره علي نحو أفضل .

قانون التكرار، قانون الاستعمال
law of repetition , law of use

law of similarity

قانون التشابه

تميل الأشياء المتشابهة التي أن تتجمع في وحدة ادراكية (جشطلت) .

laws of color preference

قوانين تفضيل اللون

ترتيب الألوان المفضلة يستند الي نتائج أكثر من ٥٠ دراسة للاختيارات التي قام بها الراشدون . والترتيب من حيث التفضيل لجميع البشر تقريبا من الجنسين وبغض النظر عن الجماعة السلالية (العرقية) أو الخلفية الثقافية هو : الأزرق ، الأحمر ، الأخضر ، البنفسج ، البرتقالي والأصفر . ويبدو أن الأطفال الصغار (الرضع) يفضلون الأصفر ثم يتحولون الي الأزرق والأحمر في الطفولة المتأخرة . وقد وجد استثناء للقاعدة بين الأمريكيين الهنود ، والفلبينيين ، حيث كان اختيارهم الأول هو الأحمر .

laws of learning

قوانين التعلم

مبادئ تحدد الشروط والظروف التي يحدث التعلم في ظلها . ومن قوانين التعلم الأساسية قانون الاقتتران بالتجاور ، وقانون العوائد المتناقصة ، وقانون الأثر وقانون التمرين وأثر الأسبقية ، وأثر الحداثة . ولننظر في مبادئ وممارسات أخرى انظر الممارسة الموزعة (في الجزء الثالث) ، والتعلم ذا المعني والتعلم الصم وتوكيد التعلم ... الخ .

laws of thought

قوانين الفكر

المبادئ الأساسية التي تمنع الفكر من الوقوع في الزلل وهي قانون الذاتية ، وعدم التناقض والثالث المرفوع . وهناك مبدأ آخر للاستدلال الاستقرائي وهو مبدأ السبب الكافي (منطق) .

lax

توقفات ضعيفة

في علم الأصوات الكلامية ، تسمى السواكن الانحباسية المهموسة التوقفات الشديدة tense أما السواكن الانحباسية المجهورة voiced فتسمى التوقفات الضعيفة lax . وهذه الاصوات تنتج عندما يكون الممر الصوتي في وضع الراحة العادي .

laxative addiction

ادمان الملين

اعتماد الفرد علي استخدام الملينات لحث حركات الاخراج وسهولة التبرز . ويتطور الادمان ويضع الفرد في دائرة مفرغة بحيث أن الملين نفسه ينقص نشاط وحركات الامعاء تدريجيا وبحيث تصبح هذه الملينات والحقنة الشرجية علي نحو متزايد ضرورية لمنع مشكلات الامساك .

lay analysis

تحليل غير فني ، تحليل غير متخصص

تحليل نفسي يقوم به ممارس ليس مؤهلا طبيا ، أو محلل غير مؤهل طبيا ولكنه تدرب في نظرية التحليل النفسي وممارساته .

layman

رجل عادي ، رجل غير متخصص ، علماني

رجل أو امرأة لم يتلق تدريباً نظامياً أو تدريباً نظامياً كافياً ليؤهله للمعضوية في مهنة . أو هو بصفة عامة ليس عضواً في مهنة فرد معين وليس لديه المعرفة والمهارات التي تتطلبها فالطبيب يعتبر المهندس رجلاً عادياً في مهنته والعكس صحيح . وأصل الكلمة تشير إلي الرجل غير المتخصص في الطب أو في الدين .

Lazarsfeld latent-distance mode

نموذج لازاريفيلد للعلاقات الكامنة

نموذج أو نسق افتراضي للعلاقات طوره لازاريفيلد Paul F.Lazarsfeld واستخدمه في دراسات الاتجاهات . ويتصور علي أنه متصل مستمر يمكن علي أساسه ترتيب المجيبين في ضوء اتجاهاتهم ازاء موضوع معين . وفي أي دراسة يقسم هذا المتصل الي فئات ، ويكون عدد الفئات اكبر من عدد بنود الاتجاهات موضع الدراسة بواحد لأن هذا هو عدد التوافيق الممكنة للاستجابات الموجبة والسالبة . وعلي سبيل المثال فان ثلاثة بنود تزودنا بأربعة توافيق هي (أ) ثلاث استجابات موجبة (ب) واستجابتان موجبتان واستجابة سالبة (ج) واستجابة موجبة واستجابتان سالبتان (د) وثلاث استجابات سالبة . ولكل بند درجة احتمال بأن الاستجابة الموجبة سوف تضع المستجيب في فئة كامنة معينة ، ومن الممكن حساب درجة احتمال أن اعضاء فئة كامنة معينة سوف يصدر عنهم الاستجابة الموجبة لعدد معين من البنود في الدراسة .

Lcu

اختصار (وحدات التغير في الحياة)
انظر مدخل life-change units

L D

اختصار (نواحي العجز في التعلم)، (نواحي القصور في التعلم)
انظر learning disabilities

L- data

مقطع رامنز (بيانات سجل الحياة)
وهو سجل تجمع بياناته من خلال استجابة المفحوص لمواقف الحياة
(كاتل)

L D H

اختصار (خميرة لبنية نازعة للهيدروجين)
انظر lactic dehydrogenase

L - dopa

ليفودوبا
انظر عقاقير الدوبامين dopaminergics في الجزء
الثالث .

lead-cap headache

صداع ثقل الرأس
صداع يصحبه إحساس بثقل وزن الرأس وانقباض حاد فيها ، وأحيانا
يوصف بأنه صداع يشق الرأس ، أو صداع يرفع الجمجمة أو يطيرها skull-
splitting h. أو lifting h. .

lead encephalopathy

اعتلال الدماغ الناتج عن الرصاص
اضطراب في المخ يشيع وجوده عند الأطفال الذين ياكلون الطلاء الذي
يحتوي على الرصاص . وتشمل أعراضه التشنجات والعمى اللحائي ،
والهوس والهذيان والغيبوبة . وتزايد الضغط داخل الجمجمة قد يؤدي إلى
القيء وانتفاخ اليافوخ عند الأطفال الصغار جدا . ويحدث هذا الاعتلال
عند الراشدين الذين يستنشقون تترا إثيل الرصاص الناتج عن دخان
الجازولين .

قائد

leader

١ - أي شخص يحتل موقعا يسيطر فيه علي الجماعة ويكون السلطة فيها أو يؤثر فيها تأثيرا أكبر من أي عضو آخر فيها .

٢ - فرد يمتلك الخصائص التي يحتمل أن تجعله قائدا . وليس هناك مجموعة من السمات متفق عليها ، وأن اتجه الناس الي تحديد الخصائص التي تناسب القائد أو نوع القيادة موضع الاعتبار .

جماعة بغير قائد

leaderless group

جماعة خاصة أو جماعة تجريبية حيث يناقش المفوضون مشكلة أو يعملون معا علي حلها دون قائد . ويمكن ملاحظة سلوك المفوضين وتقديره لكي نقوم المهارات المحددة المتصلة بقدرة القائد ، أي طلاقته في الايصال اللفظي ، وقدرته علي حل المشكلات وسلاسة سلوكه في المواقف الإجتماعية . وأسلوب الجماعة بغير قائد قد يستخدم لاختيار مرشحين ليحتلوا وظائف في دنيا الأعمال ، وفي العمل الاجتماعي وفي التدريس وفي الجيش .

علاج جماعي بغير قيادة

leaderless- group therapy

شكل من أشكال العلاج النفسي الجماعي حيث تعقد اجتماعات بغير قائد إما (أ) علي أساس منتظم أو أحيانا كتكملة لعملية العلاج التقليدية التي يقودها معالج أو (ب) علي أساس توجيه ذاتي صرف ، حيث تلتقي الجماعة دون أن يكون لها قائد محدد ليتناولوا شئون حياتهم علي اتساعها .

أسلوب ملائم للقائد

leader match

مفهوم عن التدريب علي القيادة يفترض فيه أن أسلوب القائد يعيل الي مقاومة التغير ، ولكن يمكن تدريب القادة علي تشخيص الموقف وتغييره ليناسب أسلوبهم .

قيادة

leadership

القدرة علي التأثير في أفعال الأفراد أو الجماعات واتجاهاتهم بوسائل مثل المهارة في التنظيم والتفوق في المعرفة والخبرة ، وقوة الشخصية ، وبصفة عامة القدرة علي حفز الآخرين علي التعاون والالتزام .

leadership role

دور قيادي

وظائف معينة للفرد الذي يرأس جماعة وأنشطته ، والتي تفيد في توجيهها وإرشادها وتيسير عملها وتحريكها . وبعض القادة يلعبون دورا تسلطيا وبعض ثان يلعب دورا ديمقراطيا وبعض ثالث يترك جماعته تعمل في حرية .

leadership theories

نظريات القيادة

نظريات تتنافس في تفسير فاعلية القائد وأهمها (أ) نظرية السمات التي تركز على خصائص مثل القدرة الإشرافية ، والذكاء والثقة بالنفس والحسم (ب) نظريات سلوكية تركز على إشراف متمركز حول العاملين (يتسم بالود ومعاملة الآخرين كأنداد ، والأفاداة من مقترحاتهم ، مع إشراف متمركز حول الانتاج (يحدد الأعمال ، ويجدول العمل) (ج) ونظريات التفاعل بين الفرد والموقف ، والتي تحاول أن تصف مايفيد وينجح علي أفضل نحو في المواقف المختلفة ، طالما أنه لا يوجد أسلوب قيادة ولا قائد مفرد يعمل علي أفضل نحو في جميع المواقف .

leading eye

عين قائدة

العين التي تحتل المرتبة الأولى في الالتفات نحو المثير البصري ، أي التي تلمحه قبل غيرها .

leading question or remark

سؤال إيحائي أو ملاحظة إيحائية

سؤال أو ملاحظة تصاغ علي نحو يحدد طبيعة الإجابة علي الأقل جزئيا . فقد يوجه ويرشد المستجيب الي إجابة لم يكن يقدر عليها دون مساعدة ، أو قد يبين بوضوح الإجابة المتوقعة . مثال أنت تعتقد أن الانقسام العربي الحالي عابر ومؤقت . أليس كذلك ؟

lead-pipe rigidity

تيبس أنبوبة الرصاص

نمط من التوتر العضلي يتضمن مجموعتين من العضلات المتقابلة . ويبقي التيبس مطردا متشابه الشكل خلال المدي الكلي للحركة السالبة . ويحدث في بعض الحالات الباركنسونية والشلل المخي .

التسمم بالرصاص
lead poisoning
التعرض أو تناول ملح الرصاص لحمض الخليك أو ما يعرف بخلات الرصاص وهي بلورات لالون لها تذوب في الماء حلوة المذاق الي حد ما ولكنها سامة انظر lead encephalopathy , lead encephalitis

قشعريرة قافزة
leaping ague
نوع من الهوس الراقص .

خبط ذاتي متعلم
learned autonomic control
قدرة الفرد علي أن ينظم الوظائف الحشوية كضغط الدم والحرارة ، وهي التي تقع عادة تحت سيطرة الجهاز العصبي المستقل (الأوتونومي) . ويتم التعلم أساسا بواسطة أساليب التغذية الحيوية الراجعة ، وفي بعض الحالات باستخدام التنويم . أسم آخر تعلم حشوي أو إحشائي visceral انظر التغذية الحيوية الراجعة في الجزء الثاني .

عجز متعلم ، قلة حيلة (يأس) مكتسبة
learned helplessness
لفظ أطلقه ماثير وسليجمان Maier and Seligman عام ١٩٧٦ علي الإحساس باليأس ونقص في الدافعية يتولد نتيجة للتعرض لوقائع منفرة لايسيطر عليها الفرد . والحيوانات التي تعرضت لصدمات كهربائية لاتستطيع الهرب منها وتجنبها أخفقت في تعلم الهرب من الصدمات في مواقف كان فيها الهرب ممكنا . والذين يتعرضون من البشر لضغوط مستمرة وحرمانات متكررة يصبحون مكتئبين ويعتبرون مايتعرضون له قضاء وقدر أو لاحيلة لهم فيه ، ولايستطيعون أن يفعلوا شيئا لحل مشكلاتهم . انظر نظرية اجبار السلوك في الجزء الثاني .

جمعية علمية
learned society

تعلم
learning
عملية اكتساب معلومات جديدة وأنماط سلوكية وقدرات أي عملية تعديل فسي السلوك لها ثبات نسبي نتيجة للممارسة والدرس أو الخبرة .

learning activity package

رزمة الأنشطة التعليمية ،رزمة المواد التعليمية
مجموعة من المواد التعليمية التي أعدت لتساعد التلاميذ علي تعلم
موضوع معين تعلمًا ذاتيًا .

learning by doing

التعلم بالعمل

learning by observation

تعلم بالملاحظة

من المفاهيم الأساسية التي قدمها باندورا في نظريته : التعلم
الاجتماعي.

learning conditions

شروط التعلم

learning curve

منحني التعلم

رسم بياني يسجل مسار التعلم . ويوضح الرسم البياني درجة الأداء
سواء أكان في صيغة وحدات تحسن في الأداء واكتساب للمهارة أو لما يتعلم ،
أو في صيغة أخطاء ، علي المحور العمودي . ويمثل المحور الأفقي ويبين المحاولات
أو الفترات الزمنية وقد يمثل تعلم المجموعة أو الفرد بواسطة المنحني .

learning disabilities

نواحي العجز في التعلم

اضطرابات في عملية أو أكثر من عمليات التعلم المتضمنة أو اللازمة
لفهم واستخدام اللغة المنطوقة والمكتوبة . وهذا اللفظ يشمل المعوقات
الادراكية ، إصابة المخ ، والعجز الوظيفي الخفيف للمخ وعسر القراءة والحبسة
النمائية . ويستبعد منها الاعاقة السمعية والبصرية والتأخر العقلي
والاضطراب الانفعالي باعتبارها ظروفًا أولية معيقة .

learning-disabilities specialist

أخصائي في علاج العجز في التعلم

فرد درب للتعرف علي المشكلات المرتبطة بنواحي القصور والعجز في
التعلم وعلاجها . ويعمل عادة كمنسق لفريق المدرسة الذي يتألف من أعضاء
من تخصصات مختلفة لتشخيص مشكلة التعلم عند التلميذ وعلاجها .

مستوي التعلم المتوقع (L E L) learning expectancy level

معادلة تستخدم في حساب مستوى التعلم المتوقع من طفل معين .
وتقوم علي أساس طرح خمس سنوات من العمر الزمني للطفل اذا كان عاديًا
وليس لديه صعوبات تعليمية . مستوى التعلم المتوقع = العمر الزمني - ٥
فاذا كان عمره الزمني ست سنوات وهو طفل عادي أي متوسط فإن مستواه
التعليمي هو الصف الأول الابتدائي .

نموذج التعلم البيئي learning model

توجه لدراسة النمو والسلوك الانساني يؤكد علي تأثير الظروف
البيئية علي أداء الفرد لوظائفه الفيزيائية والمعرفية وبين الشخصية
والانفعالية . وهذا النموذج ينظر الي الطفل في الأساس علي أنه يتمثل
ويستوعب علي نحو متلق الملامح المناسبة للبيئة في خط نمائي مستمر في
مقابل التأكيد المعرفي علي أن النمو بناء نشط للمعرفة في عدة مراحل
محددة تتميز بأشكال متميزة من التنظيم والتعبير . أسم آخر : النظرية
البيئية في التعلم environmental- learning theory

نتيجة التعلم learning outcome

التغير الحادث في سلوك الفرد نتيجة عملية التعلم .

نموذج التعلم learning paradigm

في علم النفس الشواذ ، نظرية تقرر أن السلوك الشاذ يتعلم عن طريق
العمليات التي يتم بها تعلم الأشكال الأخرى من السلوك .

هضبة التعلم learning plateau

فترة لا يظهر فيها تقدم في التعلم ، فيتخذ منحنى التعلم شكل الخط
الأفقي بالنسبة لهذه الفترة مما قد يدل علي أن التعلم قد توقف . وقد يرجع
ظهور الهضبة في منحنى التعلم إلي انخفاض الدافعية أو التعب والملل ، وقد
يرجع الي بلوغ الحد الفسيولوجي في تعلم المهارة الحركية ، أو إلي طريقة
أدائها .

جلسة تعلم learning session

فترة ممارسة .

learning set اتجاهات عقلية للتعليم ، التهيؤ للتعليم

١ - طريقة معممة لمواجهة المواقف المشكلة تستند الي مسلم لدي الشخص مؤداه أنه يمكن التوصل الي طريقة معينة واكتشافها تؤدي الي حل المشكلة .

٢ - عامل موجه يحدد أنواع الاستجابات التي تصدر وتلك التي تحذف في نوع معين من المواقف المشكلة . لقد تعلم أسلوب حل الموقف من قبل ، ولم يكن التعلم منصبا علي حل معين . ولقد قدم لنا هارلو H. F. Harlow مفهوم تعلم التعلم عام ١٩٤٩م .

learning strategies approach مدخل استراتيجيات التعلم

طريقة تؤكد علي اكتساب التلاميذ لمهارات التعلم .

learning theory نظرية تعلم

بنيان من المفاهيم والمبادئ أكثر من كونه نظرية مفردة ، تسعى لتفسير عملية التعلم . والاتجاهات النظرية الأساسية هي : الإشراف الكلاسيكي عند بافلوف والإشراف الإجرائي عند سكنر وغيرهم كثير ، ونظرية الاقتران بالتجاور عند جثري ونظرية هب في التعلم الإدراكي ، ونظرية هل الرياضية الاستنباطية في التعلم ، والاستبصار والنظريات المعرفية ، ونظرية المحاولة والخطأ لثورنديك ، ونظرية طولمان السلوكية الغرضية ، ونظرية المعلومات ... الخ .

learning types طرز التعلم

المتعلمون أنواع تتمايز من حيث أنماط الصور التي يميلون الي الاعتماد عليها وطرق التعلم التي يستخدمونها وأساليبهم المعرفية .

learn-to-learn concept مفهوم تعلم التعلم

تعلم مهارات التعلم بممارستها . انظر اتجاهات عقلية للتعليم

least-effort principle مبدأ أقل الجهد

فرض مؤداه أن الكائن الحي يميل الي اختيار الوسائل أو مسارات الفعل التي تتطلب منه بذل أقل جهد أو التي يجد فيها أقل مقاومة . أسم آخر قانون أقل عمل law of least action .

أقل حجم للجماعة
least group size
مبدأ مؤداه أن الحجم الأمثل للصف الدراسي أو لجماعة التعلم هو أقل عدد من الأفراد يمثلون جميع القدرات التي يتطلبها العمل التعليمي الذي عليهم القيام به .

أقل فرق قابل للملاحظة
least-noticeable difference
انظر العتبة الفارقة difference threshold في الجزء الثالث .

اختبار أقل المفضلين كشريك في العمل
Least-Preferred Coworker Test
مقياس لأسلوب القيادة يقوم علي مدي تقدير القائد لشريكه الأقل تفضيلاً في العمل (اختصار L.P.C) أو علي مدي تقدير القائد للفرد الذي وجد معه أكبر صعوبة في التعارف . ثم يطلب من القائد أن يقدر شريكه علي مقياس ثنائي البعد تتراوح درجاته بين ١ ، ٨ ويتكون من عدة أبعاد (ودي - غير ودي ، مساند - معاد ، منتج - غير منتج ... الخ) ولقد استخدمت التقديرات للتمييز بين القادة ذوي التوجه نحو العمل task-oriented والقادة ذوي التوجه نحو العلاقات الانسانية .

أقل درجات الحث
least prompts
طريقة في التعليم تقضي بتقديم أقل درجة ممكنة من العون للتلميذ ليزداد اعتماده علي ذاته واستقلاليته في التعلم .

مقاومة أقل ، مبدأ أقل مقاومة
least resistance
انظر مبدأ أقل جهد فيما مضى في هذا الجزء .

أقل بقعة في الجسم مقاومة
least resistance site
انظر locus minoris resistentiae .

بديل أقل قيداً
least-restrictive alternative
مفهوم يعني أن أكثر الأهداف المرغوب فيها العلاج الأقل وليس العلاج الأكثر ، مع الحد الأدنى من القيود التي تفرض علي حرية المريض . ولقد تم

التأكيد علي هذا الموقف في قراراتين اتخذهما القاضي د. بازلون عام ١٩٦٦ في قضيتين هما روز ضد كاميرون Rouse v. Cameron وليك ضد كاميرون Lake v. Cameron

least-squares criterion معك تصفير المربعات
لفظ يشير الي النجاح في مطابقة خط الانحدار لمجموعة من نقاط البيانات . وأفضل مطابقة تعني أن الخط يجعل مجموع مربعات الفروق بين نقاط الخط ونقاط البيانات التي تناظرها نهاية صغري .

leaving the field ترك المجال
استجابة الفرد للاحباط أو الصراع بتركه للموقف أو بالهروب الي المرض النفسي . فقد يقع الجندي فريسة الصراع بين القتال ومايصحبه من تعرض للموت والهرب ومايرتبط به من عار فيتعرض للعمي الهستيري أو الوظيفي وبذلك يتجنب الصراع .

Lebensluge كذبة الحياة
انظر كذبة الحياة life lie أحد مفاهيم الفرد أدلر .

Leber, Theodor ليبر ، تيودور
اخصائي عيون ألماني ١٨٤٠ - ١٩١٧ .

Leber's disease مرض ليبر
اضطراب بصري وراثي يتسم بضمور بصري يتزايد ببطء مع رؤية طرفية سوية ومناطق عمياء في الشبكية قرب مركز البصر . وتبدأ الأعراض في حوالي العقد الثالث من الحياة أو العمر . والعيب الوراثي ينتقل بواسطة الأنثي ولكن الذكور يتأثرون به أكثر من الإناث .

Le Bon, Gustave ليبون ، جوستاف
طبيب فرنسي وعالم نفس اجتماعي ١٨٤١ - ١٩٣١ ، انظر عقل الجمهرة أو الحشد في الجزء الثاني .

Leboyer technique

أسلوب ليبيوير

مدخل سيكولوجي لولادة الطفل توصل اليه طبيب ولادة فرنسي هو فردريك ليبيوير Frederic Leboyer . وهذا الأسلوب يركز علي مشاعر أو احساس الوليد ويتبني توفير الهدوء والاضاءة المعتمة وتأخير قطع الحبل السري ، والتصاق واحتكاك الطفل الوليد مع الوالدين وحمام من الماء الدافئ فور الولادة يقارب الظروف في داخل الرحم .

lecanomancy

كهانة ، ورجم بالغيب

أسلوب من أساليب الكهانة حيث ينظر الوسيط في حوض أو إناء من الماء ويرى أطيافا ورؤي . وقد استخدم هذا الأسلوب في دراسات التحليل النفسي ليظهر العلاقات بين أطياف الوسيط ورؤاه ، واحلامه وعقده والاصل إغريقي .

lécheur

لاعق ، لاعة

رجل يلمس الاعضاء التناسلية بفمه أي يمارس التبخير ، أو امرأة تمص القضيب أو تلمسه بفمها .

lectio

رواية أدق

في تحقيق المخطوطات ، الرواية التي يختارها محقق النص عندما تتعدد الروايات ، في ضوء قلة أخطاء نسخها .

lecture method

طريقة المحاضرة

طريقة تستخدم في تدريب العاملين وتستخدم أساسا لعرض مادة جديدة علي مجموعات كبيرة وخاصة عندما يكون وقت الدرس محدودا . وتستخدم أيضا لتقديم طرق تعليم أخرى ، ووسائل معينة كالأنفلام أو تلخيص مادة تم تطويرها بطرق تعليمية أخرى .

left-handedness

عسر ، استخدام اليد اليسري

تفضيل استخدام اليد اليسري للقيام بالأنشطة الأساسية كتناول الطعام والكتابة والرمي . انظر جانبية في هذا الجزء والسيطرة المخية في الجزء الثاني . واليمينية - اليسارية في الجزء الثالث .

left-sided apraxia **حيسة حركية يسري**
اضطراب يتسم بعجز الفرد الأيمن عن أن يستخدم يده اليسري في الأعمال التي يستطيع القيام بها بيده اليمنى . وترجع الحالة الي أفة في الجزء الامامي من الجسم الجاسيء الذي يمنع وصول المعلومات من المنطقة اليمنى للحركة الي منطقة ترابط الحركة اليسري .

left-side fear **خوف الجانب الأيسر**
انظر خواف اليسار levophobia فيما يلي من هذا الجزء .

left temporal lobectomy **استئصال الفص الصدغي الأيسر**

legacy **التراث**
ماتركه السابقون من آثار علمية وأدبية وفنية ، وله قيمة في العصر الحاضر .

legal capacity **قدرة قانونية**
قدرة عقلية تمكن الفرد من إدارة شئونه القانونية ، أي تتيج له أن يفهم العقد وأن يتعاقد ، وأن يكتب وصيته وأن يحاكم قضائيا ويفهم اجراءات التقاضي .

legalistic orientation **توجه قانوني**
لفظ استخدمه كوهلبرج وأطلقه علي المرحلة الدنيا من مستوي المبادئ في النمو الخلقي ، حيث ينصرف تأكيد الفرد لحقوقه ، والي المعايير التي اتفق عليها المجتمع كله .

legal psychiatry **طب نفسي قانوني**
انظر الطب النفسي الشرعي في الجزء الثالث .

legal psychology **علم النفس القانوني**
انظر علم النفس الشرعي في الجزء الثالث .

جزاء قانوني
legal sanction
يحكم به علي المخالف للقانون في ضوء مدي استحقاقه للجزاء ومقدار
خطر الجريمة ومدي اعتدائها علي نظم المجتمع الأساسية وأثرها في حياته
العامة .

عسر تكوين الكلمات وتحليلها
legasthenia
حالة تبدو وراثية وجبلية تتسم بصعوبة في التركيب البصري
والسمعي للحروف المفردة في أنماط كلية ، أي كلمات ، أو صعوبة في تحليل
كلمة معينة وردها الي الحروف التي تكونها علي الرغم من توافر قدرة ادراكية
وعقلية مناسبة ظاهرة لدي الفرد وأصلها لاتيني واغريقي معا . اسم آخر
dyslexia with dysorthographia

أسطورة
legend
الأساطير معتقدات مشبعة بقيم ومبادئ يعتنقها الناس ويعيشون بها
ولها . ولكل مجتمع نسق من الاساطير يعكس تصوراته الفكرية المعقدة
وتتصل بنواحي نشاطه .

لج ، آرثر ثورنتون
Legg, Arthur Thornton
جراح أمريكي ١٨٧٤ - ١٩٣٩ م

مرض لج - كالف - برنس
Legg-Calve-Perthes disease
اضطراب عظمي للجزء العلوي من عظم الساق الاكبر يرجع الي دوران
دم معيب ويؤدي الي نخر أو موت الخلايا الغضروفية عند قمة عظم الساق
العليا . وهذا المرض يؤثر أساسا في الأطفال في الأعمار ما بين ٤ - ١٢ سنة
ويعالج جراحيا بوضع مفصل صناعي مكان المفصل الطبيعي المشوه يتيح في
كثير من الحالات للمريض أن يشارك في ألعاب رياضية معينة . اسم آخر
Waldenström's syndrome .

تشريع ، سن القوانين
legislation
ماتسنه السلطة التشريعية في الدولة من قوانين .

legitimacy knowledge (الصحة) (القيمة) معرفة الشرعية ،
في علم النفس الاجتماعي ، الدور الذي تلعبه توحيدات الفرد مع جماعته
الأساسية في تكوين صورة الذات ، وفي تقدير القيمة الشخصية . وهذه
المعرفة تشتق من مدركات الفرد للتقبل الثقافي النسبي لجماعته العنصرية
والجنسية والسلالية أو الدينية . والمعرفة بالكفاءة تشير الي ذلك المكون من
صورة الذات التي تشتق من مواهب الفرد وانجازاته .

Lehrmann, Orla J.O.L. . أ . د .
لهرمان ، أورلا ج . أ . د .
طبيب سويدي ١٩٦١ انظر زملة بورجيسون - فورسمان - لهرمان في
الجزء الثاني .

Leibniz, Gottfried Wilhelm Von فون ليهلم فون
ليبنيتز، جوتفريد ولهلم فون
فيلسوف ألماني وعالم رياضيات ١٦٤٦ - ١٧١٦ . قام بتحليل مشكلة
الجسم - العقل تحليلًا متوازياً دقيقاً مؤداه أن الوقائع والأحداث العقلية
والفيزيائية بمثابة ساعتين متزامنتين لا تؤثر إحداهما في الأخرى .

Leio مقطع (أملس)
مقطع يعني أملس أو ناعم .

leipothymia فقدان الوعي ، اغماء

leisure فراغ ، وقت الفراغ
زمن أو وقت يزيد عن ذلك الذي يحتاجه الفرد حاجة عضوية للوجود
والبقاء والعيش ، وهو وقت يترك فيه الاختيار لتقدير الفرد ويكون الشعور
بالالتزام والاجبار عند حده الأدنى .

leisure class طبقة الأعيان
فئة من الناس تتمتع بحكم وضعها الاجتماعي بمستوي معيشي مرتفع
نسبياً دون ممارسة الأعمال . وقد يعزى ذلك الي وضعها المتميز نتيجة لما
ورثته من أرض زراعية أو رأس مال .

leisure life skills مهارات وقت الفراغ
أنشطة تعليمية تتاح للمعوقين لمعاونتهم علي قضاء أوقات فراغهم .
وخاصة محدودوي الحركة منهم بحيث يستخدمون هذه الأوقات استخداما
يساعد علي نموهم .

Leiter, Russell Graydon ليتر ، رسل جرايدون
عالم نفس أمريكي ١٩٠١ .

Leiter International Performance test اختبار ليتر للاداء الدولي
اختبار ذكاء غير لفظي وضع أساسا لتطبيقه واستخدامه عبر الثقافات
ويتألف من مواد مثل سلاسل الأعداد والأشكال المطورة ، وتكملة الصور ،
ومزاوجة مكعبات خشبية وفقا للألوان والأشكال والصور .

Lemli, Luc لملي ، لوك
طبيب أطفال أمريكي ١٩٦٤ .

lemma مأخوذات
قضايا مسلم بها تتخذ مقدمة للقياس ، والمصطلح في الأصل رياضي
يعني دعوي سبقت البرهنة عليها ، وظهر الحاجة الي البرهنة علي دعوي
أخري .

lemniscal system جهاز المسالك العصبية الثانوية
جزء من شبكة الألياف العصبية الجسمية الحسية يتألف أساسا من
ألياف (أ) أو A ذات القطر الكبير المائلة . وهي تشمل الأعمدة الظهرية
ومسلك مورين والمسلك الشوكي التلامي الجديد من الألياف العصبية الممتدة
من العمود الفقري الي التلاموس واللحاء .

length of stay طول مدة الإقامة
انظر Los

لينوكس ، وليام جوردن
عالم أعصاب أمريكي ١٨٨٤ - ١٩٦٠ له شهرة في أبحاثه في
الصرع .

عدسة العين
lens of eye
جسم شفاف ثنائي التحدب تطوقه غلقة من الغشاء المرن ويتألف من
ألياف منشورية مسددة الأضلاع صغيرة جدا تنسج معا في طبقات مركزة
وعدسة عين الحميل تكون كروية الشكل تقريبا ، ولاتكون شفافة تماما . وفي
الرشد تصبح العدسة محدبة وصافية وشفافة . وفي السن الكبير تتفرطح
وتكون ظلييلة قليلا ومائلة للصفرة الخفيفة . وتوجد العدسة خلف الحدقة
وتشارك في تعديل بؤرة الضوء علي الشبكية .

lenticular-fasciculus stimulation

اثارة حزمة النواة العدسية في المخ
الإثارة الذاتية التي تحدث عند الفأر عند ادخال الكترود (قطب
كهربائي) في معر تحت سريري قريبا من النواة العدسية في المخ وتوصيله
برافعة يستطيع الحيوان أن يضبط عليها . وعند الضغط علي الرافعة ، يسري
تيار كهربائي معتدل الي الالكترود . وبما أن الفأر يعيل الي ضغط الرافعة علي
نحو متكرر عندما تتصل بالاكترود ، فإنه يفترض أن لاثارة حزمة النواة
العدسية في المخ أثر سار .

نواة عدسية
lenticular nucleus
جزء علي شكل عدسة من الجسم المخطط corpus striatum وهذا الشكل
ينتج عن ضغط نمو مقدم المخ في حوالي منتصف فترة الحمل الانساني
ويتألف من اسفين أو وتد من المادة السنجابية مع ألياف ترتبط بالنشاط
الحركي العصبي . اسم آخر lentiform nucleus

ليوناردو دا فنشي
Leonardo da Vinci
فنان إيطالي وعالم وفيلسوف ١٤٥٢ - ١٥١٩ ، انظر التحليل النفسي
التطبيقي في الجزء الأول وفرويد في الجزء الثالث .

فيروس ليون الثالث
Leon (III) virus
أحد ثلاث سلالات فيروسية معدية من المعروف أنها تحدث التهاب
النخاع السنجاوي عند الإنسان . والأخران هما برونهيلد الأول Bronhilde I
ولانسنج الثاني Lansing II . ويمكن أن تصاب بعض الرئيسات (الرتبة
الأولي من ذوي الثدييات) والقوارض بواحد علي الأقل من هذه السلالات
الفيروسية المعوية .

ليبريشونزم
leprechaunism
اضطراب يتصف برأس كبير وحجم نحيل هزيل صغير وعينين
واسعتين وأذنين طويلتين منخفضتين وكثير من الشعر عند الولادة . ويتسم
المرضي بنمو حركي ضعيف ونقص في المقوية العضلية hypotonia ويعتقد أن
هذه الزملة ترجع الي جينة (مورثة) عادية متنحية تظهر عن طريق قرابة
الدم . اسم آخر زملة دونوهيو. Donohue's s.

علاج الجذام
leprostatic medication
انظر سلفوت في الجزء الثالث .

جذام
leprosy
مرض معدي يحدثه نوع من البكتريا . والعلامة الأولى وجود بقعة أو
لطفة مع فقدان الإحساس عند المركز . وقد يتبع ذلك تلف في الأعصاب
الطرفية مما يؤدي الي تشوهات كاسترخاء القدم واليد المخلبية والشلل
الوجهي . ويتطور جدار سطح الجسم والحروف والقرح وتتعفن الجروح مما
يهدم كثيرا من أجزاء الجسم وخاصة أنه لا توجد علامات علي الألم . وفي الوقت
الحاضر يمكن علاج الجذام بالدابسون Dapsone وغيره من العقاقير التي يمكن
أن توقف المرض اذا تم العلاج في الوقت المناسب ، ولكن الضحايا مايزالون
معزولين اجتماعيا يعانون من وصمة سيكولوجية ، ومن تلف يلحق
بهويتهم .

مقطعان (دقيق ، متغير ، نحيف)
lept, lepto
مقطعان يشيران الي معاني دقيق ، متغير ، رفيع ، رقيق ، نحيف ،
ضعيف .

Leptazol لبتازول
اسم تجاري ل بنتيلونتترازول pentylenetetrazol وهو عقار ينشط الجهاز التنفسي ، ويعالج الصرع . وقد استخدم بديلا للصدمة الكهربائية في علاج الذهان الهوسي الاكتئابي .

leptokurtic توزيع مديب
توزيع تكراري لة قمة بارزة أكثر من المنحني الاعتدالي أي أن له قمة حادة مرتفعة .

leptomorph نمط هزيل
انظر دليل بنية الجسم في الجزء الثاني .

leptophonia ضعف الصوت أو رفته

leptosome type نمط تحيل
انظر النمط الراهن asthenic في الجزء الأول .

lerema هذر (ثرثرة) المجنون ، خرف المسن

Leroy's disease مرض ليروي
انظر مرض اندماج الخلية inclusion- cell disease .

L E S اختصار (حالة مثيرة موضعية)
انظر local excitatory state .

Lesbianism سحاق
جنسية مثلية انثوية . واللفظ يرجع الي اسم جزيرة ليزبوس الجبلية الصغيرة في بحر إيجه حيث كتبت الشاعرة الأغريقية سافو (٦٠٠ ق م) أشعارا عن الأنشطة الايروطيقية بين النساء .

ليش ، مايكل Lesch, Micheal
طبيب أطفال أمريكي ١٩٣٩- انظر زملة ليش . نيهان ، انظر أيضا
سلوك قضم الاصبع في الجزء الثالث .

زملة ليش نيهان Lesch- Nyhan syndrome
مرض مرتبط بالصيغ اكس (X) المتنحي ومن خصائصه نقص في أنزيم
hypoxanthine-guanine ، وفرط انتاج حامض اليوريك ، وميل الي تشويه
ذاتي بعض الشفتين والاصابع . وجميع من شملتهم التقارير من المرضى بهذه
الزملة من المتأخرين عقليا بنسبة ذكاء أقل من ٥٠ . ويتدهور النمو الحركي
بعد مابين ستة وثمانية شهور من العمر ، ويتميز بالتشنج والرقص (كوربا)
والكنع (حركات تمعجية مستمرة في اليدين والقدمين) .

خلل ، إصابة ، آفة ، أذي lesion
أي تغير في بنية العضو أو وظيفته أو في بنية جزء منه أو وظيفته
يعزي الي الإصابة أو المرض أو عملية جراحية يؤدي الي عدم استمرارية الحالة
السوية للنسيج . وبصفة عامة يمكن أن يكون جرحا أو قرحة أو ورما أو عدسة
كدرة أو سد cataract ، أو أي تغير باثولوجي في النسيج .

لس ، ستانلي Less , Stanley
طبيب نفسي أمريكي وعالم أعصاب ١٩٢٢ - لقد برهن علي وجود علاقة
مباشرة بين الدرجة الكمية من القلق وتنمية أعراض وعلامات أخرى كما
كشف عن علاقة يمكن التنبؤ بها بين المكونات المختلفة للقلق . وقدم بحوثا
علمية مستقبلية مع اسقاطات عما ستكون عليه علوم الصحة فسي نهاية
القرن . وصف الأتقنة المتعددة للاكتئاب ، وأجري بحوثا أصيلة في هذا المجال ،
وعرض أوراقا علمية مبدئية عن استخدام العلاج النفسي مع العقاقير المهدئة
والعقاقير المضادة للاكتئاب .

خطه درس lesson plan
مخطط تمهيدي لنقاط الدرس الهامة مرتبة بالترتيب الذي تعرض به ،
وقد تشتمل الخطه علي الأهداف ، والنقاط التي تثار والأسئلة التي تطرح ،
والمواد المرجعية ، والتعيينات والوسائل المعينة علي الايضاح . الخ .

lethal catatonia

كتاتونيا مميتة

انظر هوس بل في الجزء الثاني .

lethality scale

مقياس الهلاك

مجموعة من المحكات تستخدم للتنبؤ باحتمال محاولة فرد معين للانتحار . وهذا المقياس يستند الي عشرة عوامل تشمل ، الجنس ، العمر ، السلوك الانتحاري السابق ، الحالة الطبية ، درجة الضغط أو الانعصاب الذي يتعرض له . وأعراض مثل الكحولية والاكتئاب والاضطرابات العميقة .

lethargy

فيبوبة ، نواوم ، سبات

حالة نعاس ولا مبالة تكون عادة مصحوبة بانخفاض مستوي الطاقة ونقص في الدافعية . ويمكن ملاحظتها بدرجات مختلفة في الدرجات المختلفة من الاضطرابات الاكتئابية . في التهاب الدماغ السباتي (مرض النوم) . والسبات أيضا مرحلة من مراحل التنويم .

lethologica

نسيان الكلمات

عجز مؤقت عن استرجاع الأسماء ، أو أسماء الاعلام .

letters

آداب

كل أنواع المعرفة التي لاتتناول مواد أو أدوات خارج قدرات العقل البشري ، أي التي لاتشمل مجال العلوم والفنون وتطبيقاتها .

letting off steam

التنفيس بالكلام

تحدث الفرد عن مشكلاته الشعورية ومشاعره المباشرة مما يريحه مؤقتا ، انظر المصارحة talking it out .

leuc, leuco, leuk, leuko

مقاطع (أبيض)

مقاطع تشير الي معني أبيض أو لا لون له .

leucocyte, leukocyte

خلية الدم البيضاء

انظر لوكيميا leukemia .

leucoencephalitis

التهاب مادة الدماغ والحبل الشوكي البيضاء
انظر leukoencephalitis .

leucoencephalomalacia

لين ، تليين نسيج المادة البيضاء في المخ
انظر leukoencephalomalacia .

leucotomy

جراحة الفص الجبهي

نمط من الجراحة النفسية حيث يحدث قطع في المادة البيضاء في المخ وأحياناً يميز بين هذا النمط وخزغ مقدم الفص الجبهي حيث يحدث القطع في فص المخ . وفي جراحة الفص الجبهي تفصل الفصوص في مقدمة الجبهة عن بقية المخ بقطع الألياف العصبية التي تربط بينهما ، والهدف من هذا فصل المناطق المرتبطة بالانفعال في محاولة لانقاص القلق أو السلوك العنيف . ولقد تم إحلال العلاج بالمهدئات محل هذا النوع من الجراحة نتيجة لما طرأ على صناعة العقاقير من تقدم .

leu - enkephalin

ليو - إنكفالين

انظر إنكفالين في الجزء الثالث .

leuk, leuko

مقطعان (أبيض)

مقطعان يشيران إلى معنى أبيض انظر leuc .

leukemia

لوكيميا ، ابيضاض الدم

مرض عنيف سريع التطور يصيب الأنسجة التي تكون الدم ، يتصف بتكاثر كرات الدم البيضاء وتناقص إنتاج كرات الدم الحمراء العادية وصفائح الدم . وتؤدي اللوكيميا إلى الأنيميا وتزايد استعداد الفرد للإصابة والنزف وألم المفاصل والحمى وتضخم الكبد والطحال والعقد اللمفية . وله - أنواع تشمل:- acute myeloblastic , acute lymphoblastic , chronic gara - nulocytic , chronic lymphocytic وقد ترجع اللوكيميا إلى خلل أو انحراف صبغي . وتتعرض حالات زملة داون للإصابة باللوكيميا بمقدار ١٥ مثل لما نجده في المجتمع العام . انظر أيضاً أمراض نخاع العظام في الجزء الثاني .

leukocytic sarcoma ساركوما الكرية البيضاء
ورم لحمي .

leukoencephalitis التهاب مادة الدماغ والمخ الشوكي البيضاء
التهاب المادة البيضاء في المخ . وقد تحدث نتيجة لاصابة لاتتضمن عادة
الجهاز العصبي المركزي ، وكتطور لمرض في جهاز جسمي آخر أو كرد فعل
لتمنيع أو تحصين والشكل النزفي الحاد يتسم بموت الأوردة المخية الصغيرة
مما يؤدي الي تعدد النزف في المادة البيضاء وهو أمر مميت .

leukoencephalomalacia تلين نسيج المادة البيضاء في المخ، لين
وهذا التلين يحدث نتيجة لاضطراب دوراني يحدث تدفقا مخفضا للدم
الي المنطقة المتأثرة وتنكز انسدادا . ويمكن إحداث شكل من أشكال هذا
التلين في الطيور الداجنة بانقاص فيتامين E . ويسمى مرض الكتكوت
المجنون crazy-chick disease

leukotomy جراحة الفص الجبهي
انظر جراحة الفص الجبهي leucotomy .

lev , levo , laevo مقاط (أيسر)
مقاطع تشير إلي مايتصل بالجانب الأيسر ، وأصلها لاتيني .

levadopa ليفادوبا
يدخل في تكوين عقار يسمى تجاريا سنمنت sinment مع مادة أخرى
هي كاربيدوبا سنمنت carbidopa ويستخدم في علاج مرض باركينسون .

levallorphan ليفالورفان
من مضادات المخدرات .

levee effect أثر الحاجز أو السد
نوع من رد الفعل لكارثة أو التهديد بها يتسم بحيازة أدوات أو حيل
يمتد أنها تحمي الفرد أو الجماعة . واللفظ مشتق من الاعتقاد بأن بيتا أو

مكان عمل يأمن الفيضان اذا بني سد أو حاجز يمثل حدا بين الناس والماء . إن هذا السد أو الحاجز قد لا يحمي الناس في الفيضان القادم ، ولكن وجوده يوفر إحساسا بالأمن ضد الفيضان .

level

مستوي

- ١ - رتبة أو موضع علي متغير متصل معين ، مستوى الذكاء .
- ٢ - تركيز مطرد ومتسق لمادة في الجسم مثلا ، مستوى الجلوكوز .
- ٣ - حجم أو مقدار يقاس وفقا لقيمة مرجعية محددة مثلا مستوى الديسيبل
- ٤ - مقياس للاداء ، مثلا مستوى الصف السادس القرائي .

levelling

تسوية

أسلوب من أساليب العلاج الأسري حيث يشجع العدوان اللفظي علي أساس أن هذا ينقص التوترات بغير هذا قد يحدث عدوان فيزيقي .

levelling effect

أثر التسوية

ميل القياسات المتكررة الي التجمع حول المتوسط ، ويرجع ذلك الي آثار الممارسة .

leveling- sharpening

تسوية - حدة

الميل الي ادراك وتذكر أي موضوع أو حدث بطريقة تقلل التفاصيل الصغيرة أو تحذفها ، كما تحذف العناصر غير المنتظمة (تسوية) مع التأكيد أو المبالغة في العناصر البارزة أو الملامح الأساسية (الحدة) . والتسوية والحدة تحدثان متزامنتين . فمع انتقال الاشاعة من فم الي آخر يتم التخلص من التفاصيل غير ذات المغزي وتبرز الجوانب الأساسية .

level of aspiration

مستوي الطموح ، مستوى التطلع

انظر مستوى الطموح في الجزء الأول .

level of confidence

مستوي الثقة

انظر حدي الثقة confidence limits في الجزء الثاني .

لفن ، ماكس
Levin, Max
عالم أعصاب أمريكي ، روسي المولد ١٩٠١ - انظر زملة كلاين - ليفن
Kleine- Levin syndrome .

levirate
زواج أخ المتوفي من أرملته
زواج أخ المتوفي من أرملته . ظاهرة تواجه أحيانا في العلاج الأسري .

Levi-Strauss, Claude
ليفى - ستراوس ، كلود
عالم أنثروبولوجيا بلجيكي ١٩٠٨ - له نظرية في أصل اللغة مؤداها أن
الإنسان بطبيعته بناءً وأن اللغة هي بناؤه الذي يمثلته أصدق تمثيل .

levitation
ارتفاع في الهواء
خداع أو توهم بالارتفاع في الهواء دون سند مادي وفي غيبة أي سبب
معروف لذلك . واللفظ يستخدم أساسا فيما يتصل بالأحلام وبالظواهرات
الباراسيكولوجية .

levo
مقطع (يسار)
مقطع يشير إلى معنى " علي جهة اليسار " .

levodopa
ليفودوبا
انظر عقاقير الدوبامين في الجزء الثالث .

levophobia
خوف اليسار
خوف مرضي من أي شيء يقع الي اليسار ، قارن مع خوف اليمين في
الجزء الثالث .

levorphanol
ليفورفانول
مسكن مخدر له تركيب جزيئي وأعراض انسحاب كذلك التي نجدها
للمورفين . وهو أقوى تأثيرا وأكبر مفعولا من المورفين ، فالجرعة التي تبلغ ٢
الي ٣ ميللجرام تحدث أثارا تكافيه ما تحدثه جرعة من المورفين تبلغ عشرة
ميللجرامات . وتتزايد مخاطر سوء الاستخدام والآثار الضارة تناسبيا .

ليفى ، دافيد مورديكاي
Levy, David mordecai
طبيب نفسي أمريكي ١٨٩٢ - ١٩٧٧ م انظر علاج التنفيس release
therapy حيث ينفس الأطفال عن مشكلاتهم الانفعالية خلال ألعابهم .

ليفى ، جابرييل
Levy, Gabrielle
عالم أعصاب فرنسي ١٨٨٦ - ١٩٢٥ .

Levy Draw-and-Tell- a- story Technique

أسلوب ليفي في رسم القصة وحكايتها
اختبار اسقاطي حيث يرسم المفحوص شخصين من نفس جنسة ،
وشخص من الجنس الآخر ، ويحكي قصة عنهم . وهذا الأسلوب كثيرا
ما يكشف عن ردود أفعال اوديبية ، استجابات تتصل بالفيرة والتنافس
بين الأخوة .

بقع حبر ليفي
Levy inkblots
سلسلة خاصة من بقع الحبر صممت لتيسير استجابات الحركة (M) .

فاسق ، داعر ، مثير للشهوة
lewd
مفرط في التفكير والممارسة الجنسية ويحرض عليها .

ليفين ، كيرت
Lewin, Kurt
عالم نفس ألماني مختص بدراسة الأطفال هاجر الي الولايات المتحدة
الأمريكية عام ١٨٣٣ وأنشأ نظرية المجال ١٨٩٠ - ١٩٤٧ وقد اشتهر بدراساته عن
الصراع ، ومستوي الطموح والابدال والنكوص ، وبدراسة ديناميات الجماعات
الصغيرة وقد طبقها علي مشكلات تتصل بالتغذية وغيرها . انظر مفاهيم
أساسية مثل أنواع القادة ، حيز الحياة والمجال الحيوي والتدريب علي
الحساسية وعلم النفس التوبولوجي ... الخ .

ليفين ، لويس
Lewin, Louis
عالم ألماني مختص في علم السموم ١٨٥٠ - ١٩٢٩ . اكتشف فئة من
العقاقير تحدث الهلوس .

Lewis, W. Lee

لويس ، و. لي

كيميائي أمريكي ١٨٧٨ - ١٩٤٢ م .

Lewisite

لويزيت ، لويسايت

مشتق عضوي لفلز الزرنيخ ، وهو من الغازات السامة التي تحدث تهيجا في الأغشية المخاطية وقروحا بالجلد . استخدمت لأول مرة في الحرب العالمية الأولى . انظر مضاد اللويسايت البريطاني في الجزء الثاني .

lexical- decision task

اتخاذ قرار بمفردة

أسلوب تجريبي لتقويم أسلوب خزن المعلومات اللفظية في الذاكرة . ويتطلب هذا العمل ببساطة أن يقرر المحوص بأسرع ما يستطيع ما إذا كانت سلسلة الحروف المعروضة عليه بإيجاز كلمة حقيقية أم ليست كذلك . والنمط الاستجابي الكامن الذي يحدثه المحوص مقياس حساس لذاكرته المعجمية .

lexical word

كلمة محتملي

وكلمة lexical تعني مفرداتي ، أي ما له علاقة بمفردات اللغة باعتبارها شيئا متميزا عن النحو وتركيب الجملة .

lexicology

علم الألفاظ وأصولها واشتقاقها ومعانيها

دراسة معاني الكلمات مستقلة ومركبة في وحدات وظيفية ومرتبطة بالمجتمع الذي تفصح عنه . وعند تطبيقه يسمى وضع المعاجم lexicography وهو علم وفن جمع مفردات لغة ما وترتيبها ودراستها من حيث الدلالة وتأصيلها .

lexicon

معجم المفردات

بصفة عامة قائمة مرتبة أبجديا لكلمات لغة ، أو قاموس . ثم امتد المصطلح واستخدم في النظريات المعرفية للذاكرة الانسانية ، ويقصد به حصيلة أو خزانة الكلمات التي يعرفها الشخص - علي الرغم من أن قيد الترتيب الأبجدي يسقط دائما عندما نتحدث عن معجم مفردات عقلي .

lexicostatistics احصاء معجم مفردات
أسلوب لتقدير الرابطة التاريخية بين لغتين . وذلك بمقارنة عدد
الكلمات المشتقة من أصل واحد أو المتشابهة في قائمة معيارية من الألفاظ
الشائعة ، ويمكن بهذا الأسلوب تقويم مدة الانفصال والتطور من أب لغوي
مشترك .

Leyden, Ernst Viktor Von ليدن ، أرنست فكتور فون
طبيب ألماني ١٨٣٢ - ١٩١٠ م .

Leyden's ataxia تخلج ليدن

Leydig, Franz Von ليدك ، فرانز فون
عالم ألماني متخصص في علم الحيوان ١٨٢١ - ١٩٠٨ م .

L - 5 - hydroxytryptophane مادة طبيعية لعلاج التشنج العضلي
مادة تحدث علي نحو طبيعي وتستخدم لعلاج أشكال معينة من التشنج
الارتجاجي العضلي . وهذه المادة تؤدي وظيفتها بعبور مايعوق دم المخ
ليفيد كمقدمة لتكوين السيروتونين serotonin وهو مرسل عصبي ورمزها
L-5 HTP .

L G N اختصار (نواة منحنية جانبية)
انظر lateral geniculate nucleus .

L H اختصار (تحت سرير البصر الجانبي)
انظر lateral hypothalamus .

L H اختصار (هرمون لوتيني)
انظر luteinizing hormone .

liability مسئولية ، تبعة ، تعرض ، احتمال

liaison psychiatry طب نفسي تنسيقي
انظر استشارة ، واستشارة طبية نفسية لضبط الاتصال في الجزء الثاني .

liberal arts فنون عقلية
وهي دراسة العلوم واللغات والآداب وهي دراسات نظرية ويقابلها الدراسات المهنية .

liberal education تربية حرة ، تربية عقلية
تربية تستهدف تنمية العقل ولا تلتزم بالصيغ التقليدية ولا تستهدف تنمية المهارات اليدوية أو التقنية أو المهنية .

liberalism مذهب الحرية ، الليبرالية
في السياسة ، احترام حرية الفرد واستقلاله وفي الاقتصاد ، إتاحة الفرصة للفرد لكي ينتج ويتبادل دون تدخل من الدولة .

libertarianism مذهب حرية الإرادة
مذهب فلسفي يرى أن الإنسان يستطيع أن يؤثر في مسار الوقائع والأحداث باختياراته وقراراته .

libertine خليع ، فاسق
فرد إباضي جنسيا ولا تقيد كوابح .

libidinal development نمو لبيدي
النمو النفسي الجنسي : سلسلة من مراحل تطور الليبيدو من الطفولة حتي مرحلة الكمون ويقابلها مراحل لتطور الأنا وهي الفمية ، والشرجية والقضيبية والأوديبيية .

libidinal object موضوع لبيدي
في التحليل النفسي ، الشخص أو الشئ الذي تتجه اليه الطاقة الغريزية وتهتم به والذي يثير النشاط الغريزي المرتبط به . ويعتبر موضوع

الحب love object مرادفا ، غير أن اللفظ يمكن استخدامه بمعنى عادي وشائع ويقصد به أي شخص أو شيء يثير المحبة والمودة والعطف .

مراحل لبيدية libidinal phases
في التحليل النفسي ، أربعة مراحل في نمو الغريزة الجنسية وفي الانفصاح عنها ، تتركز كل منها علي منطقة لذة مفردة ، الفم (رضاعة الثدي) والشرج (الاخراج) والقضيب (التبول واللعب بالقضيب أو البظر) والعضو التناسلي (قذف المنى أو افرازات المهبل) . انظر النمو النفسي الجنسي .

libidinal transference تحويل لبيدي ، طرح لبيدي
نقل دوافع المريض اللبيدية من والديه الي المعالج .

libidinal types طرز لبيدية ، أنماط لبيدية
تصنيف لطرز الشخصية وضعه فرويد يستند الي تمييز ثلاثي لتوزيع الطاقة اللبيدية أو الجنسية في النفس . الطراز أو النمط الشبقي وفيه تبقي الطاقة الجنسية إلي حد كبير في الهو ، والاهتمام الأساسي هو بأن يحب أو يكون موضع حب ، وإذا لم يحدث التعويض يتعرض صاحبه لاضطراب هستيري . والنمط الوسواسي حيث يستثمر اللبيدو أو الطاقة الجنسية في الأنا الأعلى ويسيطر علي الفرد ضميره ، وقد يتطور إلي عصاب وسواسي قهري . والنمط النرجسي ، ويستثمر اللبيدو في الأنا ، ويكون اهتمام الفرد الرئيسي هو الحفاظ علي ذاته مع اهتمام قليل بالآخرين وبما يمليه الأنا الأعلى وإذا لم يحدث التعويض يتخذ المرض العقلي صيغة الذهان أو الاضطراب المضاد للمجتمع .

libidinization توليد الشبق
انظر توليد الشبق erotization في الجزء الثالث .

libido لبيدو
في التحليل النفسي ، طاقة الغريزة الجنسية في جميع مظاهرها . وفي صياغة فرويد الأولى للمفهوم عام ١٩٠٥ تصور فرويد هذا المفهوم بالمعنى الجنسي الضيق . ثم بدأ تدريجيا في توسيع المفهوم ليشمل جميع

التعبيرات عن الحب واللذة ، وقرب نهاية حياته أدخل فيه غريزتي الحياة والموت . ولقد وسع يونج مفهوم فرويد الأصلي ويقصد به القوة العامة للحياة التي توفر الطاقة لجميع أنواع الأنشطة ، بيولوجية كانت أو جنسية أو اجتماعية ، أو ثقافية أو إبداعية .

libido analog نظير الليبدو
شيء أو موضوع يحل محل الموضوع الليبيدي ومن أمثلة ذلك الأشياء التي يستعملها الجنس الآخر ويتعلق بها الفرد ، والأشياء المقدسة من الخشب والحجر في أستراليا churingas .

libido-binding activity **نشاط لببدي مقيد**
 لفظ استخدمه سلافسون وأطلقه علي النشاط الذي يركز فيه أعضاء
 الجماعة طاقاتهم اللببيدية علي مهنة معينة أو اهتمام بعينه في مقابل
 الانشطة التي تثير اللبido . اسم آخر : تجمد النشاط **immobilizing activity**

تنظيم الليبدو
libido organization
 في التحليل النفسي ، نظام هرمي حيث تخضع فيه مناطق اللذة
 الأضعف للمنطقة المسيطرة أو التي لها الأولوية وقد تكون الغمية أو الشرجية
 أو القضيبية أو المنطقة التناسلية .

نظرية الليبيدو
libido theory
 في التحليل النفسي ، فرض مؤداه أن القوة الدافعة للنمو النفسي الجنسي والتعبير تنبثق من مصدر طاقة غريزية واحد هو الليبيدو وعندما قدم فرويد نظريته الثنائية في الغريزة ، فإنه وسع نظرية الليبيدو لتشمل طاقة غريزة الموت أو الدافع الي العدوان كما تشمل غريزة الجنس أو الحياة .
 انظر الليبيدو .

librarian أمن مكتبة

librarianship

أمانة المكتبات

مهنة تهتم بتنظيم مجموعة من الكتب والمواد التعليمية والعلمية والأدبية والفنية في مكتبات بحيث تضع هذه المصادر في خدمة القراء وغيرهم ممن يفيدون من المكتبات . وهذا التنظيم يتطلب الفهرسة التي توضح الموضوعات وأسماء المؤلفين وعناوين هذه الكتب وأسماء الناشرين وأزمنة النشر وأماكنه . ويسهل هذا التنظيم للباحثين استخدام المراجع التي تتصل بموضوع اهتمامهم .

library design

تصميم مكتبة

خطة متصورة لتصميم مكتبة تتيج الحيز البيئي الأمثل لأولئك الذين سوف يستخدمون المكتبة عادة . ولقد كشفت الدراسات التي أجريت علي استخدام المكتبة أن كثيرا من الناس يستخدمون المكتبات كأماكن هادئة ومريحة للقراءة والدرس ولا يهتمون علي وجه الخصوص بطرق عرض الكتب والدوريات والتي قد تحتل مكانة أولية في اهتمامات أمناء المكتبات .

license

أذن بالعمل ، ترخيص بالعمل

ترخيص أو إذن يمنح وفقا لترتيبات قانونية لممارسة مهنة أو عمل . ولا يستخدم اللفظ بصفة عامة مالم تكن ممارسة المهنة أو العمل ممنوعة بغير ترخيص .

licensed practical nurse

مرخصة عملية مرخصة (مجازة)

مشتغلة بمهنة صحية أتت برنامجا تدريبيا خاصا ويستغرق عادة ما بين ٨ ، ١٥ شهرا في التمريرض العملي في مدرسة ذات مستوي وتمت إجازتها من قبل مجلس التمريرض بالولاية وهذا النوع من برامج تدريب الممرضات العمليات المرخصات قد تمت الموافقة عليه بقانون هو Vocational Educational Act عام ١٩١٦ في الولايات المتحدة الأمريكية .

Lichtheim , Ludwig

ليشتهايم ، لودفيج

طبيب ألماني ١٨٤٥ . ١٩٢٨ م .

Lichtheim's test

اختبار ليشتايم

اختبار للغة الداخلية يصلح للأشخاص الذين لديهم اضطرابات خطيرة في الكلام أو الذين لديهم حبسة تعبيرية . ويتطلب الاختبار من المريض أو المفحوص أن يبين عدد المقاطع في الكلمات التي لا يستطيع نطقها .

licking behavior

سلوك اللعق

لعق الحيوان لنفسه أو لحيوان آخر وخاصة نسله . ويبدو أن هذا السلوك جزء من غريزة الأمومة عند كثير من الثدييات ، فالأنثى العامل تلعق نفسها قبل أن تلد ، ثم تلعق نسلها ، وبهذا ترسخ وسائل تمييز صغارها . وبعض الأمهات تلعق صغارها قبل لعق نفسها والبعض الآخر يلعق نفسه أولاً .

lidocaine

ليدوكاين

مخدر موضعي وعقار مضاد لعدم الانتظام ويستخدم في الأساس لضبط إيقاعات القلب ولكنه قد يحدث تشنجات وتوقف في التنفس عند بعض المرضى . وله آثار على الجهاز العصبي المركزي وتشمل النعاس وتشوش الحس وفقدان مؤقت لحدة السمع . وبعض المرضى يتهيجون ويضطربون نتيجة هذه الآثار الجانبية .

lie

كذبة

انظر كذب lying .

Liebeault, Ambroise August

ليبو ، امبرواز أوجست

طبيب نفسي فرنسي ١٨٢٣ - ١٩٠٤ م كان رائدا في استخدام التنويم في علاج المرضى الهستيريين ، وقائدا لمدرسة نانسي التي أسسها مع هـ . بيرنهايم H. Bernheim . انظر بيرنهايم وشاركو في الجزء الثاني .

lie detector

جهاز كشف الكذب

أداة أو جهاز يحدد مصداقية الشخص بتسجيل تغيرات استجاباته الجلفانية الجلدية ، والتغيرات في معدل نبضات قلبه ، والتغيرات في تنفسه أو علامات فسيولوجية أخرى للقلق أو الانفعالات المشابهة التي ترتبط بتعرض الفرد للضغط خلال استجوابه عن جريمة ما . وعلى الرغم من أن النتائج

تعتبر صحيحة ودقيقة في حوالي ٨٠٪ من الحالات ، فإن الأسلوب ليس موثوقا به عند استخدامه مع المجرمين المعتاه المتحجري القلب القساة ، ومع السيكوباتيين والمتأخرين عقليا . وقد يصدق علي آخرين . انظر Keeler polygraph مرسمة الانفعالات النفسية لكيلر .

lien, lienو (طحال)
بائدة
تعني ما له علاقة بالطحال .

Lieou, Young Choenلياو ، ينج كوهين
طبيب فرنسي ١٩٢٨ ، انظر زملة باري لياو في الجزء الثاني .

lifeحياة

- ١ - جماع الخصائص التي تميز الحي عن غير الحي .
- ٢ - الحالة الفعلية لأن يكون الكائن حيا للقيام بالوظائف المختلفة التي ترتبط بالحياة كالأيض ، والنمو والتكاثر والتكيف مع البيئة .
- ٣ - الزمن الفاصل بين التلقيح والموت . وتحديد هاتين النقطتين عمل عسير .

والسؤال عما اذا كانت الحياة (بمعنى وجود كائن حي فرد متميز) تبدأ عند الاخصاب أو التلقيح أم أنها تبدأ عند الميلاد أو عند نقطة وسط بينهما خلال الحمل (وهي النقطة التي يكون فيها الجنين قادرا علي الحياة خارج الرحم) قد أقلقت القضاة ورجال الدين والعلماء والفلاسفة دون أن يجدوا لها حلا مقنعا .

life adjustment educationتربية للتوافق مع الحياة
تربية تغلب عليها الصبغة الاجتماعية وتكسب الطالب المهارات المهنية والعملية وتدريبه علي مواجهة المواقف الحياتية .

life ageعمر زمني ، عمر الحياة
انظر العمر الزمني chronological age في الجزء الثاني .

life chances

فرص الحياة

الاحتمال المتاح لفرد يحتل مكانة معينة من حيث الطبقة الاجتماعية أوالعنصر أو الجنس ... الخ ليحقق أهدافا معينة وخبرات كالزواج السعيد ، والحصول علي دخل معين ، أو بلوغ مستوي معين من التعليم ، أو العمل بمهنة معينة والترقي فيها ... الخ .

life-change rating scale

مقياس تقدير تغير الحياة

مقياس يستخدم لقياس التأثير النسبي لخبرات الحياة المختلفة الضاغطة وتأثير التغيرات والأزمات . انظر أزمة الحياة ووحدات تغير الحياة.

life-change units

وحدات تغير الحياة

وحدات القياس علي مقياس تقدير تغير الحياة حيث يحدد للخبرات الحياتية المختلفة قيم رقمية وفقا لامكانياتها في توليد الضغط علي الفرد . وعلي سبيل المثال فإن الطلاق يحصل علي درجة عالية علي المقياس بينما يحصل الانتقال الي بيت جديد علي درجة منخفضة نسبيا . وتبين دراسة أجريت في هذا المجال أن الأفراد الذين يحصلون علي تقدير تراكمي مرتفع علي وحدات تغير الحياة (وهو التقدير المرتفع من حيث التعرض للضغط) يظهرون تغيرات صحية أكبر من الأشخاص الآخرين .

life chart

خريطة الحياة

خريطة ترصد شكايات المريض عبر حياته ودلالاتها يقوم بإعدادها المعالج كنقطة بداية في العلاج تعينه علي فهم أعراض المريض ومشكلاته الانفعالية من حيث علاقتها بديناميات شخصيته وبنيتها .

life crisis

أزمة الحياة

خبرة حياتية أو ذات مفزي تحدث ضغطا وانعصابا لدي الفرد وتتطلب توافقا أساسيا مثلا الطلاق ، الزواج ، تغيير المهنة ، موت عضو حميم في الأسرة . ولقد اتضح من احدث الدراسات التي تناولت العلاقة بين أزمات الحياة والصحة ، أن المفحوصين الذين تعرضوا حديثا لخبرات ضاغطة أساسية كانوا أكثر قدرة علي إحداث تعديلات في مكانتهم الصحية عن الآخرين .

دورة الحياة

life cycle

تقدم الفرد من الميلاد الي النضج ثم إلي الموت الخاص بنوع معين ويصدق أيضا علي الجماعة ، أو المؤسسة أو الثقافة . ويقصد بدورة الحياة أيضا متوسط الزمن الذي يستغرقه ذلك ، أي مدة الحياة أو مدتها المتوقعة .

طاقة الحياة

life energy

لفظ استخدمه ولهم ريخ Wilhelm Reich أطلقه علي الأرجون أو الطاقة الكونية التي أعتقد أنها تصدر عن حويصلات الطاقة التي تسمى كائنات حية . bions

توقع الحياة

life expectancy

عدد السنوات التي يتوقع لفرد ولد في سنة تقويمية معينة أن يعيشها في المتوسط . وهذا العمر المتوقع للشخص المتوسط قد يتأثر بعوامل مثل منطقة المولد ، والطفولة المبكرة ، وتطوير أساليب طبية جديدة والعقاقير أو العمليات الجراحية التي قد تمد في مدي هذه الحياة . وكلها حسابات قد يستفيد منها العاملون في بعض المجالات كالتأمين ولكنها لا تغير أو تؤثر فيما كتبه الله سبحانه وتعالى لكل فرد من أجل مقرر ومحتوم .

خوف الحياة

life fear

لفظ استخدمه أوتورانك Otto Rank وأطلقه علي شعور الفزع العام الذي يخبره الوليد خلال عملية الولادة ، والذي يولد لديه رغبة ملحة بأقية بعد أن يشب ويكبر للعودة إلي أمان الرحم والعيش حياة اتكالية يعتمد فيها علي غيره .

هدف الحياة

life goal

لفظ من ألفاظ أدلر يطلق علي الكفاحات السرية للفرد والتي تستند الي مفهومه عما يستطيع تحقيقه والحصول عليه في الحياة ، وكيف يستطيع التعويض عن الدونية الحقيقية أو المتخيلة وتحقيق التفوق .

تاريخ الحياة

life history

سرد منظم لتطور الشخص من الميلاد الي الوقت الحاضر وتاريخ الحياة

يشير الي الجوانب ذات المعني في نمو الفرد الانفعالي والاجتماعي والعقلي كما يسجل في التاريخ الذاتي للحياه أو في التاريخ للحياة من قبل آخر . وتاريخ الحياة وثيقة نظامية بدرجة أكبر ولها بنية أكثر وضوحا من التاريخ الذاتي وينصرف التاكيد بدرجة أقل إلي الظروف الخارجية وبدرجة أكبر إلي فهم أهداف حياة الفرد وقيمه .

life instinct

غريزة الحياة

انظر إيروس Eros في الجزء الثالث .

life lie

أكذوبة الحياة

لفظ منك أدلر يعني اقتناع زائف لدي بعض العصائيين بأن خطتهم في الحياة مقضي عليها بالفشل وأن ذلك يرجع الي الآخرين وإلي ظروف أبعد أن تكون تحت سيطرتهم . وقد فسر هذا الاقتناع باعتباره طريقة لتحرير أنفسهم من المسؤولية الشخصية . ولقد استخدم اللفظ ليعني اعتقاد زائف يقيم الفرد عليه حياته .

life-long career development

نمو مهني خلال الحياة

- ١ - يقصد بالنمو المهني خلال الحياة تعيين الفرد في حقل مهني معين وتدريبه ونقله لتعريفه بالمهن الفرعية في هذا الحقل ولترسيخ الأساس لترقيته وتقدمه حتي نهاية حياته المهنية .
- ٢ - مدخل لتصنيف المعاقين بغية اكسابهم ما يحتاجون من مهارات ليمارسوا العمل أو الأعمال التي تناسبهم وليتيح لهم أكبر قدر من الاستقلالية في حياتهم .

life-long education

تربية مدى الحياة

انظر تربية مستمرة أو تعليم مستمر في الجزء الثاني . وتعليم الكبار في الجزء الأول .

life organization

تنظيم الحياة

بنية اتجاهات الفرد النفسية وقيمه المشتقة من خبرته الاجتماعية والتي يعبر عنها في مفهومه لذاته ، ومكانته الاجتماعية ومايقوم به من أدوار

وأنماط سلوكية ترتبط بها . ولقد استخدم هذا اللفظ و. ف. توماس W.I.Thomas وفلوريان زنانيكى F. Znaniecki في كتابهما الفلاح البولندي في أوروبا وأمريكا The Polish Peasant in Europe and America ونشرته جامعة شيكاغو عام ١٩١٨م .

خطة الحياة
life plan
لفظ أدلري يقصد به أسلوب الفرد في الحياة ، والوهم الذي يرشده وهو يكافح لتحقيق هدف حياته . إنه المجموعة الكلية من الأنماط السلوكية التي باستخدامها يحول الفرد دون تعرض تفوقه المتوهم لاختبار الواقع .

إيقاع الحياة
life rhythm
انظر الإيقاع الحيوي في الجزء الثاني .

مخطوطة الحياة ، نص الحياة
life script
لفظ أطلقه اريك بيرن Eric Berne علي السيناريو الذي يستخدمه الفرد في أدائه لأدواره وممارسته لتفاعلاته الشخصية مع الآخرين وألعابه معهم خلال الحياة . وينظر الي النص هنا باعتباره الخطه اللاشعورية التي تستند الي حد كبير الي الخيالات والتوهمات المشتقة من الخبرة المبكرة .

حيز الحياة
life space
مفهوم أساسي من مفاهيم نظرية كيرت ليفين المجالية ويتألف الحيز من جميع الوقائع والأحداث الممكنة بالنسبة لشخص واحد في زمن معين . وبعبارة أخرى انها الاختيارات والبدائل الممكنة المتاحة للشخص مع البيئة التي تشتمل عليها . وحيز الحياة يمثل المؤثرات البيئية والبيولوجية ، والاجتماعية والسيكولوجية التي تحدد الواقع الفريد للشخص في لحظة معينة في الزمان . ويحتوي حيز الحياة علي تكافؤات إيجابية وتكافؤات سلبية أي القوي والضعف التي يتعرض لها الفرد عندما يقترب من هدف أو يبتعد عن خطر مدرك .

مقابلة حيز الحياة
life space interviewing
أسلوب توصل إليه في الأصل فريتز ردل Fritz Redl ، وهو مقابلة

الأطفال المقيمين في مؤسسات علاجية علي يد أعضاء الهيئة التي ترعاهم خلال فترات تعرضهم لضغط ، أي بعد أن يتلقون رسالة مزعجة أو بعد التعرض لهجوم وإعتداء من طفل آخر مباشرة . وتبذل الجهود لتحويل أحداث الحياة اليومية هذه الي خبرات علاجية بوسائل كاستعادة الطفل الايمان بنفسه وتقوية أناه .

life span مدي العمر

طول عمر حياة فرد علي نحو دقيق ، أو المدة النمطية لحياة نوع من الأنواع . وهذه المدة لاتعتمد علي عمليات إحصائية . ويتوقف طول عمر الفرد أو مداه العمري علي عوامل عديدة كالوراثة والبيئة التي يعيش فيها والأمراض التي يتعرض لها وأسلوبه في الحياة ويختلف مدي العمر من بلد الي بلد .

life stress ضغط الحياة

الخبرات أوالأحداث التي تحدث عند الفرد اجهادا قاسيا وتوترا ، كالإخفاق في العمل والانتفصال الزوجي وفقدان موضوع حب .

life style أسلوب الحياة

نمط سلوكي عام للفرد كما يعبر عنه بدوافعه وبأسلوبه في مواجهة المواقف وباتجاهاته النفسية والاجتماعية وعوامل أخرى . وفي كثير من الحالات تكون خصائص أسلوب الشخص في الحياة واضحة التحديد بحيث يمكن التنبؤ علي نحو معقول باستجاباته لمواقف معينة .

life table جدول الحياة

جدول احصائي يبين معدل الوفيات وتوقع الحياة لكل فئة عمرية وجنسية في مجتمع سكاني معين وفي زمن معين ولفترة معينة من الزمان . وقد يقسم السكان الي فئات أخرى علي أساس العنصر أو العرق مثلا . وعندئذ فان معدل الموت وتوقع الحياة يحسب لكل فئة عمرية - جنسية - عنصرية . ومن هذا الجدول يمكن حساب احتمال عيش شخص معين يقع في فئة معينة من عمر معين الي آخره . ويفيد هذا الجدول في تقدير نمو السكان ، ويفيد رجال الأعمال الذين ينتجون سلعا استهلاكية متنوعة أو يقدمون خدمات

مختلفة باختلاف هذه الخصائص لأن هذا الجدول يقدم لهم كثيرا من البيانات الاحصائية التي ترشد نشاطهم .

life time personality

شخصية الفرد طول حياته ، شخصية مدى الحياة
نمط من السلوك يسيطر علي أسلوب الشخص في الحياة بين الميلاد والموت (موري) .

Lifton, Robert Jay

ليفتون ، روبرت جاي
عالم نفس أمريكي ١٩٢٦ .

ligated tubes

انابيب مترابطة
انظر الربط الانبوبي tubal ligation .

light

ضوء
مثير للبصر ، وعلي وجه التحديد اشعاع كهربي مغناطيسي لموجات ذات أطوال مختلفة تتراوح تقريبا بين ٤٠٠ ، ٧٠٠ نانوميتر . وقد يوصف الضوء ويشخص باعتباره جسيمات دقيقة فردية أو كموجات ، والتصوير الأخير أكثر فائدة في مجال علم النفس .

light adaptation

التكيف الضوئي
نقص حساسية الخلايا المخروطية في الشبكية خلال التعرض للضوء بحيث يحتاج الفرد الي مزيد من الضوء ليحقق نفس الدرجة من الحدة البصرية . وبصفة عامة فإن مقدار الزمن المطلوب لكي يقدر الفرد علي تحقيق التوافق مع الظلام يتفاوت عكسيا مع مقدار التعرض للضوء خلال التكيف الضوئي السابق ويحدث التكيف الضوئي في حالات الخروج من مكان مظلم إلي مكان مضيء وبالعكس .

lightning calculator

حاسب سريع ، حاسب كالمبرق
شخص قادر علي أداء عمليات رياضية معقدة وضخمة في رأسه وفي وقت قصير جدا . وهناك صور مختلفة لهذه الظاهرة . بعض الأشخاص

يستطيعون القيام بعمليات ضرب هائلة كأن يقومون بتربيع أعداد تتألف من سبعة أرقام في لحظات قليلة . وآخرون قادرون علي تحديد اليوم من الأسبوع الذي سيكون ١٥ مارس عام ٢٠١٠ مثلا . وقليل ماهو معروف عن العمليات والإجراءات التي يتبعها هؤلاء ، وكثيرا ما لا يظهرون أي مواهب عقلية خاصة أخرى .

انعكاس الضوء
light reflex
منعكس انسان العين ومنعكس بؤبؤي .

حساسية الضوء
light-sensitivity
خوف مرهني من الضوء . اسماء أخرى رهاب ، أو خواف الضوء ، فوبيا الضوء photophobia .

غشية الضوء ، غفوة الضوء
light trance
وتتسم بعدم القدرة علي فتح العينين ، جمدة أو تخشب في الأطراف وخدار في اليد ويتناقص فيها الوعي .

امكانية ، احتمال
likelihood
١ - يشيع استخدام اللفظ في التعبير عن الاحتمال الذاتي أي تقدير شخص عن اعتقاده فيما يتصل باحتمال حدوث وقائع معينة .
٢ - في الاحصاء احتمال أن يعبر مؤشر احصائي لعينة عن مجموعة بارامترات (كميات متغيرة القيمة) في المجتمع الاصل الذي اختيرت منه العينة .

نسبة محك الاحتمال
likelihood criterion ratio
قاعدة باتخاذ قرار يستخدمها المفحوص لتحديد استجاباته في تجربة سيكوفيزيكية . ويمكن تقديرها في التجربة بواسطة نسبة الاحتمال .

نسبة الاحتمال
likelihood ratio
في أبسط صيغة ، النسبة بين احتمال أن مؤشرا معينيا كان معروضا ولاحظه أو اكتشفه المفحوص واحتمال أنه لم يكن حاضرا ولا معروضا

- 1983 -

بالفعل ولكنه رصد من قبل الفرد خطأ (إشارة زائفة). ولتوضيح هذا المفهوم راجع نظرية اكتشاف الإشارة أو نظرية الاكتشاف detection theory ولهذا لفهم بطبيعة الحال عمومية كبيرة ، لأن الإشارة يمكن تفسيرها تفسيرات مختلفة بحيث تتضمن فروضا علمية ، ومعتقدات وصور وتوقعات عن الأحداث وماشابه ذلك ، ومن ثم فإن النظام الرياضي الذي تستند إليه نسب الاحتمال يمكن تطبيقه على مجالات أكثر في علم النفس تؤثر فيها العوامل الذاتية كسلوك الاختيار choice b. ، واتخاذ القرار ، واختبار الدلالة الاحصائية للفروق بين المجموعات وهلم جرا .

نشابه في العقول
like-mindedness
تشابه بين شخصين أو أكثر في الأفكار والاتجاهات النفسية .

ليكرت ، ونسيس
Likert, Renses
عالم أمريكي متخصص في العلوم الاجتماعية ١٩٠٣-

مقياس ليكرت
Likert scale
مقياس من مقاييس الاتجاهات النفسية والاجتماعية يتألف من عبارات أو بخود ويطلب من المبحوث أن يستجيب اليها وفق بعد واحد تتفاوت درجاته وهي : أوافق بشدة ، أوافق ، غير متأكد ، لا أوافق ، لا أوافق بشدة . أي أن هذا البعد خماسي الدرجة ، أي له خمس نقاط .

مقياس المودة
liking scale
مقياس وضع لقياس المودة بين الأشخاص . ويستند المقياس الي مكونين أساسيين يفترض أنهما يعكسان المودة : شعور بأن الشخص مشابه للذات ، وتقويم إيجابي عام للشخص موضع المودة .

هلوسة ليليبث
Lilliputian hallucination
هلوسة بصرية (أو علي نحو أصبح توهم) بأشياء وحيوانات وبشر تناقصوا في الحجم . وأكثر الأمثلة وضوحا لهذا النوع من الهلوسة ما يوجد في الهذيان أو الهتر الارتعاشي delirium tremens (وهو هذيان الانسحاب

الكحولي (حيث تندفع حيوانات صغيرة جدا في الغرفة وتفرز المريخ . اسم آخر. diminutive visual h. , هلوسة الرؤية المصغرة . microptic h. انظر خواف الحشرات في الجزء الأول .

l' illusion des sosies

توهم الازدواج

انظر زملة كابجرا في الجزء الثاني capgras's

limbic cortex

لحاء اللمبي ، لحاء طرفي

أجزاء من المخ ترتبط بالجهاز اللمبي أو الطرفي وهو جزء من المخ القديم نسبيا من حيث التطور . والجزء اللحائي من الجهاز الطرفي هو التلفيف الحزامي والذي ينفصم مع بنيات أو تكوينات أخرى كالاميجدالا (اللوزة) في الأساس في الوظائف الانفعالية والدافعية ووظائف التنشيط .

limbic lobe

الفص اللمبي

جزء من المخ يشكل حلقة من النسيج العصبي حول النخاع المستطيل وهو جزء من الجهاز اللمبي أو الطرفي . ويرتبط بالوظيفة الانفعالية .

limbic system

الجهاز اللمبي ، الجهاز الطرفي

أجزاء المخ التي تشمل أجزاء من اللحاء المخي ، والثالاموس وبنيات معينة تحت القشرة كالاميجدالا (اللوزة) وقرن آمون والمنطقة أو الحاجز الفاصل . وهي تنظم معظم جوانب السلوك غير الإرادي كأنماط السلوك المتدفعة والمنفعلة من مشي ونوم واستثارة وخمول وتغذي وتزاوج وتسمي لمبية (طرفية) لأنها تمثل جزءا من اللحاء المخي الأول أو البدائي الذي يعتبر خطأ فاصلا في تطور المخ .

limbus

حافة

حافة القرنية هي موضع التحامها بالصلبة ويطلق اللفظ علي حواف أخرى كحافة الملتحمة conjunctivae .

limen

عتبة ، عتبة الإحساس

والعتبة نوعان مطلقة وفارقة .

liminal

عتبي
مايتصل بالعتبة

liminal sensetivity

حساسية عتبية

الحدة الحسية لشخص كما تقاس بمتوسط المثير العتبي .

liminal stimulus

مثير عتبي ، مثير ادراكي أولي

مثير عند مستوى العتبة ويستدعي الاستجابة نصف الوقت .

limit

حد

بصفة عامة ما يحد جزءا من الزمان أو المكان ، والحد الفاصل بين سطحين حد مادي وقد يكون الحد معنويا كالحدين الصواب والخطأ (١) الحد هو القيمة الأولى والأخيرة في سلسلة من القيم (٢) وهو نهاية متصل حسي ، كأعلي صوت وأدناه (٣) وهو النقطة التي لاتؤدي الممارسة بعدها الي تحسن في الأداء .

limited-capacity retrieval

استرجاع محدود القدرة أو السعة

افتراض أن للذاكرة قصيرة المدى سعة محدودة وتستطيع أن تخزن انطباعات أو حقائق قليلة في الوقت الواحد . وحتى لو كان الافتراض صحيحا فإن لها دورا هاما في عمليات التفكير ، إذ يبدو أن سعتها المحدودة تحد عدد الأفكار والمشاعر أو الوظائف المعرفية التي يمكن القيام بها في وقت واحد أو مراعاتها .

limited guardianship

وصاية محدودة

ترتيب قانوني تتاح فيه للوصي علي شخص معين عادة مايكون معاقا في نموه ، سلطة محدودة ، تتوقف علي مدي قدرة الموضوع تحت الوصاية في التوافق مع متطلبات الحياة والحفاظ علي ذاته .

limited hold

تقديم محدود

في الاشراف الاجرائي ، وفي جدول التعزيز علي أساس الفترة (الثابت منه والمتغير) يتاح للكاشن الحسي التعزيز بعد فترة من التعزيز السابق-

وعندما يكون الكائن الحي مؤهلاً للتعزيز تعزز الاستجابة (يحدث التعزيز بعد استجابة فحسب) . والتقديم المحدود هو الفترة التي تعزز الاستجابة خلالها . وفي نهاية التقديم المحدود لاتعزز الاستجابة حتي تجيء فترة التقديم المحدود التالية .

limited responsibility مسئولية محدودة

لفظ شرعي أو قانوني يطلق علي الحالات التي يطلق عليها نصف جنون ، والتي تعني أن العطب أو الضرر العقلي ليس تاما بحيث يعتبر الضحية غير مسئول عن أفعاله الإجرامية . ويقتبس ويهوفن H. Weihofen في كتابه Insanity as a Defense in Criminal Law الجنون كدفاع في القانون الجنائي (أ) الحالات التي يحتمل أن يكون فيها الاضطراب العقلي سببا مسهما ولكنها ليست من النوع الذي ينحي عنه المسؤولية (ب) حالات الاضطراب العقلي التي لا يستطيع معها المريض التروي في التفكير وسبق التصميم والحد والخبث وتعتمد الأذي أو أي حالات عقلية أخرى تكون عادة مطلوبة في جرائم الدرجة الأولى ، وأنها حين تقترف هذه الجرائم تعتبر مخالفات أقل في حقيقتها .

limophoitas ذهان الجوع الشديد

حالة ذهانية أو تطور ذهاني يحدثه الجوع الشديد أو الجوع المميت .

limophthisis هزال الجوع

العلامات الجسمية والعقلية للهزال الذي ينتج عن سوء التغذية وقلة التغذية الشديد القاسي .

limulus ليمولوس

نوع من العنكبوتيات يستخدم في تجارب بصرية معينة لكون عينه كبيرة مركبة ، وكثير من البحوث العلمية التي أجريت عن الكف الجانبي استخدمت ليمولوس لإجراء التجارب عليه .

lin مقطع (مرهم ، طلاء)

يستخدم في الأوصاف الطبية يعني " طلاء " أو مرهم

Lincoln, Robert Stanley

لينكولن ، روبرت ستانلي
عالم نفس أمريكي ١٩٢٣ -

Lincoln-Oseretsky Motor Development Scale

مقياس لينكولن أوسيرتسكي للنمو الحركي
اختبار صمم لتقدير القدرة الحركية العامة للأطفال ما بين ٦ ، ١٤ سنة
من العمر عن طريق ادائهم علي ٣٦ بنداً حسياً - حركياً .

Lindzey, Gardner Edmond

لندزي ، جاردنر ادموند
عالم نفس أمريكي ١٩٢٠ - انظر دراسة القيم - Allport - Vernon
Lindzey, Study of Values في الجزء الأول . وقد نقل الاختبار الي اللغة
العربية عطية محمود هنا وأجريت به دراسات كثيرة .

linear

خطي

- ١ - يعني مايتصل بخط وخاصة الخط المستقيم .
- ٢ - يعني الاتصال والاستمرار مقابل الانفصال (متغير متصل) .

linear correlation

ارتباط خطي

مقياس للعلاقة بين متغيرين يفترض أن نقاط البيانات التي تعبر عنها
تقع علي خط مستقيم .

linear equation

معادلة خطية

linear-operator model

نموذج العوامل الخطي

نظرية رياضية في التعلم تستند الي معادلة خطية تحدد كيف أن
احتمال استجابة معينة يزداد أو ينقص كوظيفة لحدوث وقائع معينة مؤثرة
كالتعزيز والعقاب ... الخ .

linear perspective

منظور خطي

مبدأ مؤداه أن حجم الصورة البصرية لشيء هو وظيفة لبعده عن العين
وهكذا فإن نفس الشيء يبدو أصغر عندما يبتعد ، ويبدو الشئان أقرب

أحدهما من الآخر كلما ابتعدا عن الرائي ، مثلا يبدو قضيبا السكك الحديدية ملتقيان علي البعد .

برنامج خطي
linear program
صيغة من صيغ التعلم المبرمج حيث تعرض المعلومات في أطر صغيرة منفصلة خطوة خطوة بحيث تتقدم من البسيط الي المركب علي نحو تدريجي . وتقدم الاجابات الصحيحة بعد كل اطار ، وهكذا يتجنب المتعلم ممارسة الخطأ وتوفر له تغذية راجعة مباشرة وتعزيز مستمر . انظر البرنامج المتشعب في الجزء الثاني .

انحدار خطي
linear regression
تحليل للانحدار يفترض أن المتغير المنبئ أي الذي تستخدم قيمه في التنبؤ يرتبط بالمتغير المتنبأ به وفق خط مستقيم . إن معادلة الانحدار في هذه الحالة معادلة خطية تلائم متوسط الصفوف والأعمدة في جدول للارتباط .

علاقة خطية
linear relation

نظام خطي ، نسق خطي
linear system
نظام تتجمع فيه وحدات المدخل في خط مستقيم ، أو نسق تكون فيه الاستجابة لثير معقد هي جمع بسيط للاستجابات المفردة .

نمط خطي ، نمط طويل نحيف
linear type
لفظ يطلق أحيانا علي النمط الجسمي النحيف عند كرتشمر ، ويتصف بصدر ضيق نحيف ، ورقبة طويلة ، وأنف طويل .

رسم بياني خطي
line graph
راجع مضلع تكراري في الجزء الثالث .

خط التثبيت
line of fixation
خط مستقيم بين موضوع التركيز البصري ونقرة الشبكية .

line of regard خط النظر
خط مستقيم وهمي بين الشيء الذي يري أو نقطة التثبيت ومركز دوران العين .

lingam قضيب صناعي
انظر dildo في الجزء الثالث .

linguadental أصوات سنية
أصوات الحروف التي تنتج عن وضع اللسان مضادا للأسنان كالشاء .

lingual لساني
مايتصل باللسان ويمتد ليعني مايتصل بالكلام .

lingual frenum لجام اللسان
النسيج الذي يربط مقدم اللسان بقاعدة الفم .

lingual gyrus تلافيف لساني
تلافيف قصير نسبيا في المخ يعضي أفقيا من الفص القفوي الي الفص الصدغي فوق التلافيف المغزلي الشكل مباشرة .

lingual nerve عصب لساني
فرع من العصب الجمجمي الخامس يمدد الألياف الي الثلثين الأماميين للسان ، بما في ذلك حليمات براعم الذوق والغشاء المخاطي .

lingual papilla حليلة لسانية
أي من أربعة أنماط من الحليمات علي سطح اللسان : وهي حليمات متراسية في الخلف ، خيطية الشكل لمسية الي حد كبير علي أطرافها ، وفي الخلف وفي الامام توجد براعم ذوقية .

linguistic approach مدخل لغوي
طريقة في تدريس القراءة تفترض أن الأطفال قد اتقنوا اللغة الشفوية

وتقوم علي تعلم الحروف والاصوات المكافئة أثناء القراءة من حيث أنها مطمورة
في كلمات لها معني وبأنماط هجائية مطردة ومنتظمة .

طريقة لغوية حركية linguistic-Kinesic method
الدراسة الموضوعية للسلوك المضطرب علي أساس اللغة والحركة
المتضمنين في التفاعلات بين الأفراد .

علم اللغويات ، علم اللغة linguistics
دراسات عادات الكلام ، ودراسة اللغات وبنيتها وأصولها . وتشمل
اللغويات الفونولوجيا وهو علم الاصوات الكلامية وعلم النحو والصرف ، وعلم
المعاجم . وقد تكون الدراسة علي المستوي الوصفي ، أي تتناول وصف لغة في
فترة معينة وتسمي لغويات وصفية . وقد تكون علي مستوي تاريخي كان
تقارن الدراسة تركيب لغة في فترتين زمنيتين لبيان تطورها وتسمي
لغويات تاريخية . وقد تكون الدراسة مقارنة بين لغتين مختلفتين . وحتى
وقت قريب كان كل علم اللغويات وعلم النفس يمضي كل منهما في طريقه
وعلي نحو مستقل الي حد كبير ، غير أن العمل العلمي الذي قدمه نوام
شومسكي في الستينيات من هذا القرن ربط بين هذين العلمين ربطا هاما ،
بل إن شومسكي Noam Chomsky اعتبر مذهب في اللغويات فرعا من فروع
علم النفس المعرفي .

رابطة linkage
في علم الوراثة ، يقال عن جينتين أو أكثر انهما مرتبطتان اذا اتجهتا
الي الانتقال من جيل الي جيل كوحدة . ويمكنزم الربط كروموسومي . وكلما
اقتربت الجينات الواحدة من الأخرى علي الكروموسوم كلما ازدادت وثاقة
ارتباطهما . وهكذا يقال عن جميع الجينات علي كروموسوم معين بأنها
مجموعة رابطة linkage group . لاحظ ، علي أية حال أن الجينات المرتبطة
ارتباطا وثيقا قد تنفصل نتيجة التصلب الجيني .

عامل الربط linkage worker
انظر المدافع المداعي advocate في الجزء الأول .

link-defect hypothesis **فرض الرابطة الناقصة أو المعيبة**
فرض يفسر شذوذ الإدراك والانتباه والمعرفة ... الخ الذي نجده عند ضعف العقل من الأطفال . وينظر الي العمليات العقلية كعمليات معقدة تتكون خلال مسار نمو الطفل . فإذا اضطربت عملية التكوين ، وإذا ضاعت خطوة أو فقدت حلقة أو رابطة بسبب المرض ، أو الصدمة ، أو عيب وراثي ... الخ فإن ذلك الاضطراب قد يؤثر في النمو العقلي اللاحق ويؤدي الي عدد من الأعراض الثانوية والعواقب .

link trainer **مدرب الطيران**
اسم تجاري لنموذج يماثل ركن الطيار الذي يوفر جميع شروط الطيران والذي يستخدم لتدريب الطيارين علي قيادة الطائرة في مرحلة تسبق التدريب الفعلي .

linonophobia **خواف الأوتار**
خوف مريض من الأوتار ، فيخاف الفرد سماع الموسيقى الوترية والعزف علي الأوتار ولعل ذلك يرجع الي خوف من أن تنقله الأوتار وماترتبط به الي حالة ماضية تقلقه ويريد كبثها في اللاشعور .

lip, lipo **مقطعان**
مقطعان يشيران الي مايتصل بالدهن ، وهما من أصل اغريقي .

lip biting **عض الشفة**
انظر سلوك قضم الاصبع في الجزء الثالث .

lip eroticism **شبقية الشفة**
استخدام الشفتين لتحقيق النشوة الجنسية والتهيج أو الاشباع .

lipid-metabolism disorders **اضطرابات أيض الدهون**
مجموعة من أنواع الشذوذ الأيضي تتسم بمستويات شاذة من المواد الدهنية في الدم والأنسجة الأخرى تنتج عن عوامل وراثية ، وغدية وعن اخفاق

عضوي وعن عوامل خارجية ولهذه الاضطرابات أنواع تشمل فرط تدسم الدم hyperlipidemia ، نقص الدهن في الدم hypolipemia ، ومرض تانجيير Tangier's d. ، ومرض جوشير Gaucher's d. ، ومرض نيمان - بك Niemann-Pick d.

مفتاح الشفة
lip key
أداة تستخدم في تجارب زمن الرجح لقياس أو تحديد بداية حركات الشفتين في الكلام .

سوء التغذية الشحمي أو الدهني ، السفل lipodystrophy
أي اضطراب في الأيض الدهني وتشمل أنواعه السفل المعوي intestinal l. حيث يحتمل ارتباط سوء امتصاص الدهون في القناة الهضمية بإصابات في الجهاز المخي المركزي كما في مرض ويبل Whipple's disease . والسفل المتزايد progressive l. يتميز بفقدان متماثل للرواسب الدهنية تحت الجلد وبشذوذ في الرواسب الدهنية حول الكلية والقلب والتجويف البطني ولا يرتبط به أنواع من الشذوذ النيورولوجي علي نحو متسق ، غير أن إحدى الدراسات بينت أن ٢٠٪ من المرضى متأخرين عقليا . وأسباب السفل غير معروفة . قد يرتبط السفل مع داء السكري في صيغة تتسم بفقدان الدهن تحت الجلد في المناطق التي تحقن بالانسولين .

شحماني ، شبه دهني lipoid
مايتصل بأي نوع من أنواع المواد العضوية الدهنية أو الزيتية أو التي تشبه الشمع . والمواد شبه الدهنية كثيرا ماتكون جزءا مكمل للخلاية النباتية أو الحيوانية .

ديابيطس سكري شحمي lipotrophic diabetes mellitus
انظر ضمور الشحم ، سوء التغذية الشحمي ، السفل lipodystrophy.

ليبيت ، رونالد Lippitt, Ronald
عالم نفس أمريكي ، انظر القائد التسلطي في الجزء الأول والقائد الديمقراطي في الجزء الثالث .

lip-reading **قراءة الشفة**
استخدام الامارات والقرائن البصرية لتحديد ما يقوله المتحدث .
ويفضل استخدام تعبير قراءة الكلام speech r. لأن القرائن البصرية تصدر
عن ملاحظة المتحدث ككل وهو يتحدث ويتكلم وليس نتيجة لملاحظة الشفتين
وحدهما . وهذه القراءة أساسية عند المصابين بالصمم .

liq **اختصار (محلول)**
يستخدم في الأوصاف الطبية ويعني محلول والأصل لاتيني .

liquidation of attachment **تصفية الصداقة**
استخدم اللفظ من قبل جانيه Janet ويقصد به تحرير المريض من
الموقف المؤلم بالكشف عن الارتباطات وعلاقات المودة والحب المنقوس
فيها .

lisping **لشفة**
إنتاج معيب للأصوات الصفيرية ينشأ عن الوضع غير السليم للسان ، أو
عن شذوذ في ميكنزم الكلام . وهي قلب السين ثاء ، اسم آخر : لكمة سننية
sigmaism .

Lissajou's figures **أشكال ليساجو**
تصميمات مجردة تدور وتحدث انعكاسات من مرآيا متذبذبة أو من
شاشة لقياس مدي الذبذبات الكهربائية (مرسمة الذبذبات oscilloscope) .
وعندما تلاحظ هذه الأشكال عن قرب بعض الوقت فإن الدوران الظاهر لحركتها
يرتد أي يعكس .

Lissauer Heinrich **ليسوير ، هينريش**
عالم ألماني مختص في علم الأعصاب ١٨٦١ - ١٨٩١م .

Lissauer's tract **مسلك ليسوير**
منطقة قريبة من قمة القرن الظهري للحبل الشوكي حيث تدخل
الأياف C وبعض الألياف A في الحبل .

Lissauer type paresis شلل ليسوير الخفيف
خذل عام غير شائع قد يخبر فيه المريض أعراضا بؤرية حادة مثل الشلل
النصفي واحتباس الكلام ، ولكنه يحتفظ بمعظم الوظائف العقلية . اسم آخر
Lissauer's dementia paralytica خبل ليسوير الشللي

lissencephaly تأخر نمو تلافيف المخ
اسم آخر نقص التلافيف . agyria

lissencephaly syndrome زملة نقص التلافيف
اضطراب خلقي يتسم بصغر الرأس أو الصعل وملامح تشبه المرضي ابن
مقرض ferretlike ونقص في تلافيف المخ ذات السطوح الناعمة . ويظهر
المرضي استجابة قليلة للمثيرات الضوئية والصوتية ونقص في التقوية أو
التوتر ويموتون في أثناء السنة الأولى . ويعتقد أن هذه الحالة ترجع الي عيب
في الصبغي المتنحي .

lissophobia خواف الجنون
كتابه أخري . lyssophobia

listening attitude اتجاه الاصغاء
استعداد سلوكي يعد الشخص نفسه لتلقي رسالة . ويذهب أريتي
Arieti الي أن المريض الفصامي الذي يتعود إعداد نفسه لخبرة الهلوسة قد
يتعلم تجنب ذلك .

listening with the third ear اصغاء بالإذن الثالثة
شكل من أشكال المشاركة الوجدانية حيث ينمي المحلل أو أي معالج آخر
حساسية خاصة للأفكار غير المعلنة والمشاعر التي تخفيها كلمات المريض . ولقد
استخدم اللفظ بداية من قبل نيتشه ، وتبناه ثيودور ريك Theodore Reik
عنوانا لكتاب نشره عام ١٩٤٨م .

literacy معرفة القراءة ، الكتابة
أي أن تكون لدي الفرد القدرة علي أن يقرأ ويكتب وتحديد المستوى
المعياري لهذه المهارات أو مايعرف بمحو الأمية الوظيفي وهو ما يشكل مشكلة .

literacy test اختبار معرفة القراءة والكتابة
أي اختبار يختبر القدرة علي القراءة والكتابة .

literal alexia عمه اللفظي حرفي
نوع من العمه اللفظي فيه لايتعرف الفرد علي الحروف والأرقام ويخلط
بين حروف كالذال والزاي ، والسين والشين . الخ وفي الانجليزية يخلط بين d, b

literalism حرفية
نوع من الحرفية في الحكم الخلفي أشار اليه بياجييه .

literal paraphasia لجلجة حرفية

literary psychoanalysis تحليل نفسي أدبي
انظر التحليل النفسي التطبيقي في الجزء الأول .

lith, litho مقطعان (حجر)
مقطعان يشيران إلي معنى حجر .

lithic diathesis استعداد مرضي حصوي ، ليثومي
اضطراب موروث في الجهاز البولي يتسم بالميل لتكوين حصوات كلوية
أو بولائية .

lithium ليثيوم
عنصر كيميائي له آثار مضادة للهوس ، ولما كان الليثيوم يمكن أن يحل
جزئيا محل الصوديوم في أنسجة الجسم ، فإنه فيما يبدو يسيطر علي تارجح
المزاج الذي يرتبط بتغير مستويات الصوديوم في الجسم ويغير نفاذية
الأغشية العصبية . والليثيوم مؤثر في أيض السيرتونين في خلايا المخ .

lithium therapy علاج الليثيوم
استخدام الليثيوم عادة في صورة كربونات الليثيوم كدواء لعلاج
حالات الهوس ، ومنع حدوث النوبات الهوسية الاكتئابية في الاضطراب

هانز الصغير
Little Hans

حالة كلاسيكية من الحالات التي عالجها فرويد وكان لدي هذا الطفل خوف مرضي من الخيل ولقد أمكن خلال التحليل أن يقتفي أب الطفل أثر هذا الخوف أو الرهاب بمساعدة فرويد وأن يجده راجعا الي قلق الطفل وخوفه من الخصاء الذي يرجع الي ممارسة الطفل للعادة السرية ولرغبات عدوانية موجهة نحو الأب لتنافسه في الحصول علي اهتمام الأم ، ولخوفه من الانتقام مع ابدال هذا الخوف وإزاحته الي الخيل .

مرض ليتل

Little's disease

اضطراب نجده عند الأطفال الحديثي الولادة الذين يظهرون ضعفا عقليا ، وتشنجات وتخلجات ، وتأخرا عقليا ، وصعوبات بصرية مختلفة بما في ذلك الكاتراكت والضمور البصري . ترتبط الحالة بأسفكسيا وليدية ، أو مرض الأم أثناء الحمل وإصابات أثناء الولادة وكثيرا ماتولد هذه الحالت المرضية قبل أوأنها . اسم اخر spastic diplegia

ليتري ، الكسيس

Littre', Alexis

عالم تشريح فرنسي ١٦٥٨ - ١٧٢٦ م .

غدد ليتري

Littre's glands

غدد صغيرة زيتية تقع علي أكليل القضيب والسطح الداخلي للقلبة تفرز اللخن (مفرز شحمي) وهو يشبه الصابون الذائب في المظهر . ويصدق اللفظ أيضا علي الغدد المخاطية الصغيرة الموجودة في بطانة المبال الذكري .

قانون لويد مورجان

Lloyd Morgan's canon

قانون توصل إليه عام ١٨٩٤ عالم وظائف الاعضاء الانجليزي وعالم النفس ، كونواي لويد مورجان ، وهو يحذر من المبالغات في التفسير في ميدان علم النفس المقارن وكان علما جديدا آنذاك بتقريره أنه عند تفسير سلوك حيوان من المفضل دائما استخدام أبسط تفسير سيكولوجي . ويفضل علي وجه الخصوص استخدام التفسير الأكثر بدائية والادني بدلا من افتراض عملية أعلي من الناحية العقلية . وهذا القانون كان ذا تأثير قوي جدا في أعمال السلوكيين الأول عند واطسون وثورنديك . راجع نصل أوكام Occam's razor .

حمل ، عبء ، وزر ، تشبع

load

- ١ - في مجال الخدمات النفسية والاجتماعية عدد المرضي أو العملاء الذي يقوم المعالج النفسي أو الاخصائي الاجتماعي أو المرشد النفسي علي علاجهم أو التعامل معهم ورعايتهم أو ارشادهم .
- ٢ - ضرب مجموعة من القيم في ثابت بقصد جعل هذه القيم قابلة للمقارنة مع مجموعة قيم أخرى .
- ٣ - في الاحصاء وزن العامل أو تشبعه .

loaded question

سؤال موهي

سؤال يلقي بطريقة تيسر للمستول التوصل الي الإجابة المرغوبة عن السؤال ، أو الإجابة المتحيزة .

load factor

عامل العبء

أي عامل يراعي عند تحديد عبء المدرس ، علي سبيل المثال الوقت المطلوب أن يعمل كل أسبوع ، وتنوع المواد التي يدرسها ، وحجم الصفوف ، ونوع المادة الدراسية والواجبات اللاصفية ... الخ .

loading

وزن ، دلالة نسبية ، تشبع

الوزن أو الدلالة النسبية التي تحدد للمؤشر الاحصائي ، أو درجة ارتباط اختبار معين بعامل .

load theory

نظرية العبء

انظر نظرية العبء - البيئي في الجزء الثالث .

lobar divisions

تقسيمات فصية

المناطق الطبوغرافية الأساسية في النصف الكروي المخي والتي يفصل بعضها عن بعض بصفة عامة بواسطة أخاديد أو شقوق أساسية للمخ وهذه التقسيمات تشمل الفصوص : الجبهي ، والحداري ، الصدغي ، والقفوي وقد توجد تقسيمات فرعية مثل الفص الصدغي العلوي والفص الصدغي الأوسط والفص الصدغي السفلي .

lobectomy استئصال المنطقة قبل الجبهية من الفصوص الجبهية

أسلوب نفسي جراحي حيث تستأصل جراحيا المنطقة قبل الجبهية من الفصوص الجبهية كوسيلة لتخفيف الأذنه الشديدة المزمنة . ويندر اجراء هذه العملية في الوقت الحاضر ، وهي عادة الملجأ الأخير .

lobe

فص

جزء مستدير بارز في أحد الاعضاء ، أحد خمسة أقسام رئيسية للمخ : الفص الجبهي ، والفص الحداري والفص الصدغي والفص القفوي والفص المركزي أو جزيرة ريل island of Reil .

lobotomy جراحة الفص
خذع مقدم الفص الجبهي في الجزء الثالث ، وجراحة الفص الجبهي
leucotomy في هذا الجزء .

local محلي
شخص ينتمي الي تنظيم في مجتمعه المحلي يتقمصه ويتفاني في
تحقيق أهدافه ولا يسعى إلي أن تتعدي جهوده الي تنظيمات قومية أو دولية .

local excitatory state حالة الاثارة الموضعية
تزايد الجهد الكهربى السالب على سطح الوحدة العصبية كاستجابة
مبدئية للمثير . والرمز المختصر هوLES اسم آخر local excitatory
. potential

locality attachment ارتباط بالموقع
قدرة الكائن الحي على تحديد موقعه في المكان بالاشارة الي النقاط
الأخرى، كالبيت أو العش . وقد يكون الارتباط بالمكان ذا صلة بقدرة الحيوانات
الآليفة على أن تعود الي مكان ولادتها ، أو الي بيت سابق بعد نقلها لموقع جديد
يبعد عن الأول بكثير من الأميال . انظر homing .

localization تحديد ، حصر ، تمركز
تحديد عمليات عقلية وربطها بأنسجة من الجهاز العصبى تنغمس في
أنشطة معينة . فالوظائف البصرية مثلا ترتبط بمسارات عصبية معينة ،
وهي الوحدات العصبية الترابطية والاسقاطية في اللحاء أو الوحدات
العصبية المستقبلية وخلايا أخرى تميز هذا التوضع للوظيفة .

localization of function تمركز الوظيفة
تحديد موضع أو تمركز الوظائف العقلية كالبصر والكلام في مناطق
محددة من اللحاء . مثلا الفصان الخلفيان من المخ يضبطان الابصار .

localization of symptoms تمركز الأعراض
لفظ استخدمه فرويد وأطلقه على الاختيار اللاشعوري لوظيفة جسمية

معينة أو جزء من الجسم للتعبير عن الدفعات العصابية . مثلا ، قد ينمي الرجل امساكا هستيريا كدفاع ضد رغبته في الانغماس في صلة جنسية شرجية .

localized amnesia فقدان الذاكرة الموضعي
فقدان الذاكرة الخاص بخبرات معينة أو منفصلة ، اسمين آخرين
. circumscribed a. , lacunar a.

localized functions
وظائف متمركزة (متموضعة) (محددة المواضع)
انظر تمركز الوظيفة .

localized stimulus مثير موضعي

local potential طاقة موضعية
مرحلة الجهد المتولد أو المتدرج الذي يسبق ذروة الجهد ، اذا كانت الاشارة
الموضعية أو المتمركزة فوق مستوى العتبة .

local sign علامة موضعية
وفقا للنظرية الادراكية التي ظهرت في القرن التاسع عشر وقدمها
الفيلسوف رودلف لوتز Rodolph Lotze ، كل احساس لمسي بصري له علامته
الموضعية وهي خبرة مكثفة شديدة خاصة بالنقطة المثارة . إما علي الجلد اذا
كان الاحساس لمسيا أو علي الشبكية إذا كان الاحساس بصريا وادراك المكان
يحدث وفق رأي لوتز نتيجة للعلاقات بين العلامات الموضعية عندما تتحول
الإثارة عبر نظام الاستقبال .

local theory of thirst النظرية الموضعية للعطش
مفهوم قدمه كانون عام ١٩٢٢ ليفسر الارتباط بين العطش وجفاف الفم .
وتذهب النظرية الي أن جفاف الفم يمثل الحالة العامة لتميه hydration
أنسجة الجسم . ولقد بينت الدراسات اللاحقة وجود عوامل هرمونية وعصبية
وعوامل أخرى ذات مغزي أعظم في السيطرة علي شرب الماء .

location مرحلة الموقع أو الموضع
في نمو اللغة المبكر وتطورها ، المرحلة التي استخدمت فيها كلمات مثل
" هنا " و " هناك " لتحديد موقع الأشياء .

location chart صحيفة مواضع الاستجابات (رورشاخ)
صحيفة يستخدمها الفاحص بقصد تحديد مواضع استجابات المفحوص
علي بقع الحبر وتسجيلها .

location constancy ثبات الموضع
الميل لادراك الشيء المستقر والمكان الذي يوجد فيه علي أن له نفس
الموضع بغض النظر عن تغير موقع الملاحظ أو المدرك .

location score تقدير الموضع
أحد المكونات الأساسية في تصحيح الرورشاخ وفيه تحدد المساحة العامة
من البقعة التي تستخدم في الاستجابة ، هل هي البقعة كلها ، أم تفصيل
كبير شائع ، أم تفصيل صغير .

loci مواضع
انظر موضع locus .

loci method طريقة المواضع
وهي طريقة تساعد علي التذكر .

Locke, John لوك ، جون
فيلسوف انجليزي ١٦٣٢ - ١٧٠٤ ويرى أن الفكرة هي الوحدة الأساسية
للعقل وان مصدرها الاحساس أو التأمل ، انظر الترابطية في الجزء الأول
وكذلك التجريبية أو الامبيريقية في الجزء الثالث .

locked ward جناح مغلق
وحدة بالمستشفى يحفظ بها المضطربون عقليا وتغلق عليهم بالقفل
والمفتاح . والاتجاه الحاضر هو نحو التخلص من الجناح المغلق ، لأن المريض

يشعر بأنه يعاقب لكونه مريضاً وهناك عوامل أخرى مسئولة عن التخلص من الوحدات والغرف المغلقة وهي اعتبار المستشفى العقلي للعلاج وليس للحجز ، وكذلك نظراً لفاعلية العقاقير النشطة والمؤثرة سيكولوجياً ، وزيادة نسبة أفراد الهيئة المعالجة والمسئولة من رعاية المرضى الي المرضى ومفاهيم بدأت تجد الانتشار والذيعوم كالمستشفى المفتوح والبيئة المحلية الاجتماعية المعالجة .

lockjaw

كزاز الفك

انطباق الفكين في مرض الكزاز أو التانتوس .

lock-step in education

تدرج تعليمي جامد

لفظ يصف نظاماً جامداً في السيطرة علي تقدم التلميذ من صف دراسي الي الصف الذي يعلوه ، بغض النظر عن قدرته علي التقدم التعليمي بسرعة أكبر .

locomotion

انتقال ، تحرك

تحرك كائن حي من مكان الي آخر . استخدم ليفين اللفظ للحركة السيكلوجية في حيز الحياة تلك التي تعزي الي تغير قيمة التكافؤ لمنطقة أو مناطق في هذا الحيز . والتحرك قد يكون رمزياً في التفكير أو فعلاً في الواقع .

locomotor activity

نشاط حركي

شكل من أشكال النشاط الجسمي يتضمن النقل من منطقة الي أخرى كما يحدث حين يستكشف الحيوان جزءاً من البيئة أو حين يطارد فريسته .

locomotor arrest

توقف حركي

كف الحركة ومنعها وهو أثر يمكن احداثه في الحيوانات التجريبية بالاثارة الكهربائية لقرن آمون في الدماغ .

locomotor ataxia

خلع

عدم تأزر وعدم تناسق عضلي في المشي مما يحدث مشيه غير منتظمة وتعزي الي التابس الظهري tabes dorsalis وهو مرض زهري متطور يتضمن تنكساً أو ضموراً للأعمدة الخلفية من الحبل الشوكي .

locomotor maze متاهة حركية
متاهة تتطلب حركة جسمية للوصول الي الهدف .

locomotor organs اعضاء الحركة

loco plants نباتات الجنون
أي من أنواع نباتات الاستراجالس Astragalus أو الاكسيسترويس oxytropis التي تنمو بریا في شمال غرب أمريكا وعلی الأخص في منطقة جبال روكي وكلمة لوكو loco أسبانية وتعني مجنون ، واتضح أن قلويدات هذه النباتات تحدث آثار الجنون عند الإنسان والحيوان الذي يتناولها . وتوكسين اللوكو يحدث تغيرات في الجهاز العصبي المركزي لاشفاء لها بما في ذلك عطب مخي يعقبه شلل .

locus موضع
موضع أو مكان كيان تشريحي مثلا نزف في المخ ، بشارة طفح جلدي أو مكان المورث علي الصبغ .

locus caeruleus برزة ملونة في أرضية البطن الرابع
نويات ذات صبغة زرقاء توجد في قاعدة البطن الرابع . وخلايا هذه المنطقة تحتوي علي مقادير كبيرة من الكاتكولامينات catecholamines ولقد أدي أحداث عطب في هذه البقعة عند الحيوانات التجريبية الي اضطراب في أنماط نومها العادية .

locus minoris resistentiae موضع الأقل مقاومة
موضع في الجسم أو عضو من أعضائه يبدي أقل مقاومة لغزو العضويات الدقيقة الممرضة (أو المكروبات) أو التوكسينات (السم) التي تفرزها العضويات . فالجرح أو التمزق الذي يحدث للجلد يصبح موضعا أقل مقاومة للكزاز (أو التيتانوس) ولداء الزهري وللکلب أو أي ميكروبات لأمراض أخرى ، وبدون هذا الجرح أو التمزق يكون التعرض للإصابة أو لتهديدها أقل احتمالا .

locus of control **موضع الضبط ، وجهة الضبط**
مركز المسؤولية عن السيطرة على السلوك . فوجهة الضبط الداخلية تشير الى الاعتقاد بأن الفرد يستطيع أن يوظف سلوكه لتحقيق الأهداف المرغوب فيها معتمداً على نفسه أساساً ، ووجهة الضبط الخارجية تشير الى الاعتقاد بأن القوة الحقيقية توجد خارج الفرد ، وأن قوتي أخرى غير الذات هي التي تحدد حياته .

Loeffler , Wilhelm **لوفلر ، ولهم**
طبيب سويسري ١٨٨٧ -

Loeffler's syndrome **زملة لوفلر**
شكل بسيط من أشكال التهاب الرئة الأيوزيني مع حمى منخفضة ، وأعراض تنفسية معتدلة والشفاء يكون سريعاً عامة . ومن خصائصها امتلاء فراغات الحويصلات بالايوزينوفيل ، عادة كرد فعل لفرط الحساسية للمركبات المعدنية⁷ ، والطفيليات كالفطر أو للعقاقير ذات التأثير النفسي والمخدرات .

log, logo **مقطعان (كلام)**
مقطعان يتعلقان بالكلمات أو الكلام وأصل الكلمة اغريقي .

logagnosia **حبسة حسية**
انظر حبسة اتصال أو تلقي ومرادف آخر logamnesia .

logasthenia **وهن الكلام ، ضعفه وكلاله**
ضعف الكلام وكلاله .

logic **منطق**
فرع من فروع الفلسفة يختص بالتمييز بين الصواب والخطأ في الاستدلال بما في ذلك استخدام الأقيسه وعمليات التفكير الاستقرائي والاستنباطي . وهو العلم الذي يبحث في القوانين التي تمنع العقل من الوقوع في الزلل .

سلوكية منطقية
logical behaviorism
نظرية تركز علي وصف الأفعال وتفيد من لغة علماء الفيزياء المعاصرة والصيغ المجردة في الرياضيات .

وضعية منطقية
logical positivism
وجهة نظر فلسفية تري وجوب استخدام المعرفة المبنية علي الحقائق والقائمة علي الخبرة والقابلة للتحقيق . وتقضي بوجوب استخدام لغة علمية في الفلسفة وعلم النفس بدلا من استخدام المفاهيم والنظريات الميتافيزيقية وهي مدرسة فلسفية ترتبط بمجموعة من الفلاسفة الفينيين (من فيينا) الذين رأوا أن العمل الرئيسي للفلسفة هو صياغة البيانات العلمية بلغة العلم الفيزيقي وتطوير نسق من المنطق الرمزي يستخدم أداة للبحث العلمي والاتصال . ودعاة المنطق الوضعي يرون أن كثيرا من المسائل الفلسفية ينبغي تركها لأنها مشكلات زائفة . ولقد تأثر بهذا الاتجاه كلارك هل ، وكيرت ليفين و ب . ف . سكينر و س . س . ستيفنز وغيرهم من علماء النفس . ومن انصار هذه الفلسفة في مصر زكي نجيب محمود .

صدق منطقي ، صدق المحتوي
logical validity

نزعة منطقية
logicism
اتجاه يعطي الأولوية للمنطق في البحث الفلسفي ويغض الطرف عن العوامل النفسية والاخلاقية ويرد كل العلاقات التي علاقات منطقية .

منطق العواطف
logic of the sentiments
تفكير واستدلال من ذلك النوع الذي يميز التفسيرات الشبيهة بالمنطقية والتي تستخدم لتبرير وتسوغ سلوكا أو معتقدات تقوم علي العواطف . ولقد استخدم اللفظ من قبل فلوريدو باريتا Vilfredo Pareta عندما ناقش حقيقة معروفة وهي أن الناس كثيرا ما يطبقون مبادئ المنطق علي المواقف التي يؤدي هذا التطبيق عليها الي مخالفة وجهة النظر التي يتبنوها ، وهم يعملون الي أشكال من التفكير تتفاضي عن المتناقضات وتدعم قيمهم .

logicogrammatical disorders اضطرابات منطقية نحوية
مظهر من مظاهر الحيسة السيمانتية (في دلالات الالفاظ) تؤثر في
المرضي الذي لديهم إصابات في المنطقة الجدارية المسيطرة . والمريض يستخدم
الكلمات الصحيحة ، ولكنها تكون مرتبة في سياق يقدم معنى مختلفا . مثلا ،
بدلا من أن يقول الطبق فوق المنضدة ، فإنه يقول " المنضدة فوق الطبق " .

logic-tight compartments أقسام المنطق الضيق
يستخدم اللفظ ليصف أسلوبا في التفكير حيث نجد الأفكار متناقضة
والدوافع منعزلة في مناطق منفصلة من وعي الشخص .

logistic منطقي رياضي
منطق يستخدم مجموعة من الرموز لأداء المعاني والاحكام بديلا للالفاظ
والعبارات تجنباً للغموض وله قوانينه . اسم آخر المنطق الرمزي .

logistic curve منحنى اس (s)
منحنى علي شكل حرف S يظهر نمو السكان الذي يعتمد علي مصادر
ثابتة ويكون النمو في البداية بطيئا بسبب صغر عدد الأفراد ، ثم يسرع ثم
يبطئ عند نقطة التشبع عندما تصبح المصادر المحدودة مقيدة .

log-log coordinate paper ورق الاحداثي اللوغاريتمي
ورق بياني حيث يكون الاحداثي السيني والاحداثي الصادي في صيغة
لوغاريتمية . ويستخدم خصيصا لتوضيح البيانات السيكونفيزيكية .

logo لوجو
علامة تجاربه للغة برمجة في الحاسب الآلي صممت لتشجيع تنمية
مهارات حل المشكلات . وهي تستند الي بحوث بياجيه في نمو التفكير عند
الأطفال . واللفظ من أصل إغريقي logos بمعنى كلمة وعقل .

logoclonia تردد مقاطع الكلمات
خاصية في الكلام حيث تتكرر أجزاء من الكلمات بطريقة تشابه
اللجاجة أو التتهمة . وتردد مقاطع الكلمات كثيرا ما يكون عرضا لاضطرابات

الشيخوخة أو اضطرابات الشيخوخة المبكرة ، مثلا مرض الزيمر ، انظر الجزء الاول .

هوس الثرثرة ، هذر
logodiarrhea
انظر logorrhea اسم آخر logomania .

رابطه الذاكرة
logogen
لفظ قدمه عالم النفس البريطاني جون مورتون John Morton واطلقه علي وحدة ذاكرة افتراضية تمثل " عقدة " node تربط جميع الجوانب التي تمثل الكلمة (دلالتها ، نطقها المسموع ، خصائصها البصرية والمصورة) . وينظر الي هذه الوحدة الرابطة علي أنها تكامل لجميع البيانات ذات العلاقة بأي كلمة معينة أو مفهوم . والفكرة أن السياق الفعلي الذي تعرض الكلمة فيه يوجه مدي امكانية الوصول لمكونات المعلومات الكلية ذات العلاقة بالمفهوم أو الكلمة والمتوافرة لدي الشخص في ذاكرته .

logography
لغة تتألف كلماتها من مجموعة من العلامات أو الرموز
أي نظام كتابي يستند الي استخدام العلامات التي تمثل كلمات . ومن أمثلتها اللغة الصينية واللغة المصرية المبكرة .

مماحكة لفظية
logomachy
مناقشة يستخدم المتجادلون فيها المفاهيم والكلمات دون تعريف محدد لها .

مرض كلامي ، اعتلال الكلام
logopathy
لفظ عام للاضطراب الكلامي مهما اختلف نوعه ، وقد يعزي الي خلل في الجهاز العصبي .

مبحث أمراض الكلام
logopedics
دراسة اضطرابات الكلام وعلاجها .

logorrhea

هوس الثرثرة ، الهذر

كلام سريع مندفع لا ضبط له ، وغير متسق يلاحظ عادة في مرحلة الهوس من اضطراب الهوس الاكتئابي وهو اضطراب ثنائي القطب . أسماء أخرى:

polylogia, hyperphrasia, hyperlogia –

tachyphrasia , tachylogia , tachylalia –

polyphrasia, Verbomania –

logospasm

تشنج التلغظ

اضطراب كلامي يتميز بنطق متفجر أو تهتهة ، وهو شبيه بتردد مقاطع الكلمات .

logotherapy

علاج كلامي ، علاج المعنى

مدخل علاجي طوره فرانكل Frankl في الخمسينيات والستينيات من هذا القرن ، ويركز علي أزمة الانسان ويساعد المريض علي أن يتغلب عليها علي أساس ما أسماه العصاب الوجودي أي عجز المريض عن أن يري معني في الحياة . وتتألف العملية العلاجية من فحص ثلاثة أنواع من القيم : القيم الابتكارية (في العمل والإنجاز) والقيم الخبراتية (الفن ، والعلم والفلسفة والفهم والحب) والقيم الاتجاهية (مواجهة الألم والمعاناة بشجاعة) ويشجع كل مريض علي أن يتوصل للحل الذي يناسبه وهو حل هو الذي يعتقد فرانكل أنه ينبغي أن يستوعب المسئولية الاجتماعية والعلاقات البناءة . وكثيرا مايعتبر فرانكل مدرسة فيينا الثالثة (باعتبار أن المدرستين الأولى والثانية هما فرويد وأدلر) وطريقة فرانكل تتضمن علم النفس الدينامي ، والوجودية ، والسلوكية ، والآخرية علي وجه الخصوص فيما يتصل بدور التعلم في تنمية الأنماط السلوكية العصابية . ويرى توجه فرانكل باعتباره عنصرا هاما في علم النفس الانساني . انظر الوجودية في الجزء الثالث .

logy, ology

مقطعان (دراسة ، علم)

مقطعان يشيران إلي ماله علاقة بميدان للدراسة أو موضوع للعلم .

Lombroso , Cesare لومبروزو ، سيزار
عالم مختص في علم الجريمة ايطالي ١٨٣٦ - ١٩٠٩ . وعرف أساسا
بنظريتين مثيرتين للجدل : (أ) أن العبقرية وثيقة الصلة بالجنون (ب) أنه يمكن
التعرف علي المجرمين بخصائص وراثية متدنية كانهخفاض الجبهة ، وضيق
العيون وصفرة الأذنين وتدببهما وشكل الرأس . ونظريته عن الجريمة لا مكان لها
في البحوث الحديثة عن السلوك الإجرامي ، انظر انحلال وتنكس في الجزء
الثالث .

loneliness fear خوف من الوحدة
انظر خوف مرضي من الذات في الجزء الأول .

long-acting barbiturates باربيتورات ذات فاعلية طويلة
مشتقات من حامض الباربيتوريك تتعرض للايض والافراز بمعدل بطيء
وتشمل فينوباربيتال phenobarbital وميفوباربيتال mephobarbital
وباربيتال barbital . وهي من العقاقير التي تفضل في علاج الصرع بسبب
طبيعة المرض المزمنة .

long-circuiting اشباع مؤجل
لفظ استخدمه كاتل ويقصد به التخلي عن الاشباكات المباشرة لتحقيق
أهداف بعيدة ، طويلة المدى .

longevity مدي العمر
انظر مدي العمر life span .

long-hot-summer effect أثر الصيف الحار الطويل
افتراض مؤداه أن ظروف الحرارة المتصلة يمكن أن تسبب أو تسهم في
زيادة العدوان وتوبات العنف .

longilineal النمط الطويل
تعني طرازا أو نمطا جبليا قوامه الجسم الذي يميل الي الطول عن ميله
الي العرض ، وهو يكافيء علي نحو تقريبي النمط النحيف عند كرتشمير .
قارن مع البنية القصاعية في الجزء الثاني .

longitudinal study

دراسة طولية

دراسة متغير أو مجموعة من المتغيرات عند نفس الحالات أو المفوضين عبر فترة زمنية طويلة مثلا دراسة مقارنة لنفس المجموعة من الأطفال في مدرسة حضرية ومدرسة ريفية ومتابعة خصائصهم موضع الدراسة خلال عدة سنوات بغية تسجيل ورصد نموهم المعرفي بعمق . اسم آخر طريقة طولية method . ا. قارن بالطريقة المستعرضة في الجزء الثاني .

longitudinal sulcus

شق طولي

شق في قمة اللحاء الدماغي ويبين انقسام المخ الي نصفين كرويين أيمن وإيسر . والشق واضح وبارز عند القطب الجبهي والقطب القفوي وعند قاعدة الشق الطولي يرتبط النصفان بواسطة الجسم الجاسي .

long-term care facilities

تيسيرات الرعاية طويلة الأمد

مؤسسات الخدمات الممتدة أو خدمات البيئة المحلية ، كبيوت التمريض التي توفر الخدمات الطبية والشخصية للمرضى الذين لا يستطيعون العيش معتمدين علي أنفسهم ولكنهم لا يحتاجون الي خدمات الإقامة داخل مستشفى . والمرضى الذين يستخدمون هذه التسهيلات من الرعاية الطويلة المدي عادة مايكونون فوق ٦٥ عاما من العمر ويعانون من اضطرابات مثل مرض الزيمر ، والباركنسونية واصابة بالقلب . وعلى أية حال فإن ١٢٪ من أكثر من مليون من المرضى الذين يتلقون تيسيرات من الرعاية الطويلة المدي في أمريكا من الراشدين الشباب .

long-term memory

ذاكرة طويلة الأمد

تذكر المعلومات التي تم تعلمها لفترة طويلة من الزمان ، والقدرة علي ممارسة مهارة ، واسترجاع وقائع وإعادة انتاج اسماء وأعداد بعد فترة طويلة من تعلمها في الأصل . ويعزي هذا الي بطء معدل النسيان والي نظام تخزين مستمر للتعلم ويقابل المصطلح ذاكرة المدي القصير short-term m.

long-term psychotherapy

علاج نفسي طويل الأمد

علاج نفسي يتطلب عددا من الجلسات كل أسبوع لشهور كثيرة وأكثر الأساليب العلاجية من حيث طول مداه التحليل النفسي الذي يستغرق في

المتوسط مابين عامين وثلاثة أعوام لأنه يسمى الي إثارة المادة للاشعورية المنبثقة من خبرات المريض المبكرة ويوجه نحو اعادة تنظيم الحياة الانفعالية كلها . وأقل منه في المدة الي حد ما العلاج المتمركز حول العميل والعلاج الوجودي ، وطريقة هورني ، وسوليفان وأدler .

طريقة انظر وقل look-and say method
طريقة لتعليم القراءة تقوم علي التعرف علي الكلمات كل كلمة ككل ونطقها دون محاولة تدريس تحليل الكلمة وتركيبها وهي الطريقة الكلية في تعليم القراءة للمبتدئين .

ذات المرأة ، أو الذات المنعكسة looking-glass self
مفهوم عن الذات باعتبارها انعكاسا لاستجابات الآخرين وآرائهم . أي أن تصور الفرد لذاته مستقي من آراء الآخرين واستجاباتهم نحوه واتجاهاتهم ازاءه أو للطريقة التي يتخيل أنه يبدو بها للآخرين . ولقد قدم هذا اللفظ شارلزكولي Charles H. Cooley . وسمي هذا المفهوم أيضا الذات المنعكسة . the reflected self

رؤية مضخمة لشيء في الأفق looming
نوع من ادراك المكان حيث تكبر الصورة الشبكية للشيء مع التقدم نحوه والاستجابات لهذه الظاهرة تتفاوت . فالكثاكت تجري مبتعدة وصغار القطط تدير رؤوسها ، والقردة تقفز للخلف وتصدر صيحات انزعاج وفزع بينما أطفال الانسان الحديثي الولادة يحاولون سحب رؤسهم عند الاسبوع الثاني من أعمارهم وتطرف عيونهم عند الأسبوع الثالث .

ثقب القولون العروني loop colostomy
انظر ثقب القولون بالجزء الثاني .

تفكك الترابط الفكري والكلامي loosening of associations
اضطراب فصامي حيث تتجزأ وتتشردم عمليات التفكير والكلام ، ويقفز المريض من فكرة الي فكرة أخرى لاعلاقة لها بالأولي إطلاقا بدلا من تتبع خطوط الترابط والتداعي المعتادة . اسم آخر ترابط مفكك loose association .

lorazepam

لورازيبام

عقار مضاد للقلق ، انظر بنزوديازيبينات benzodiazepines في الجزء الثاني .

lordosis

انحناء الفقرات القطنية للأمام ، القعس

انحناء شاذ للعمود الفقري ، عندما ينظر اليه من الجانب يظهر تقعرأ في الأجزاء القطنية والعنقية . وقد يلاحظ أثر الانحناء عند المرأة المتقدمة في الحمل والتي يتخذ جسمها هذا الوضع لتحافظ علي توازنها . ومع هذا الاستثناء ، يظهر المريض المنحني وضعا لقامتة يطلق عليه السرج ، أو ظهر السرج saddle-back, swayback.

Lorenz curve

منحني لورنز

رسم بياني يوضح العلاقة بين النسب المئوية لقيم مجمعة لمتغير والنسب المئوية للتكرارات المجمعة . وتوضح النسب المئوية لقيم المتغير المجمعة علي المحور الرأسي ، وتوضح نسب عدد الحالات المجمعة علي المحور الأفقي . وعلي سبيل المثال اذا كان المتغير المعروض هو الدخل ، فإنه يرتب علي المحور الرأسي بصورة مجمعة علي النحو الآتي : (١٠٪ من الدخل الكلي ، الذي حصلت عليه جميع الحالات موضع الدراسة ، ٢٠٪ من الدخل الكلي ، ٢٠٪ من الدخل الكلي وهلم جرا . وترتب التكرارات علي المحور الأفقي بطريقة مجمعة علي النحو الآتي : ١٠٪ من العدد الكلي للحالات ، ٢٠٪ من العدد الكلي للحالات ، ٣٠٪ الخ . ويظهر المنحني الناتج نسبة الحالات المدروسة التي تلقت نسبة معينة من الدخل .

Lorenz, Konrad

لورنز ، كونراد

عالم نمساوي مختص في العلم الطبيعي ١٩٠٢ - انظر مرحلة حرجة أو حاسمة في الجزء الثاني . انظر أيضا طبع أو بصم في هذا الجزء .

Lorr scale

مقياس لور

مقياس متعدد الأبعاد للقياس المتدرج لمرضي الطب النفسي .

Los طول مدة الإقامة
أن طول هذه المدة جزء من عملية الفحص والمراجعة الطبية وتشمل مراجعة مستمرة خلال الإقامة ، تتألف جزئيا من المقارنة بين الحالة موضع الفحص والمراجعة والمعايير التي يعبر عنها عادة في صورة متوسط طول الإقامة لكل تشخيص .

loss of affect فقد الوجدان ، فقد العاطفة
العجز عن الاستجابة انفعاليا ، وعدم الاكتراث واللامبالاة ، والتسطح الانفعالي . وفقد العاطفة عرض شائع في الفصام أو الشيزوفرينيا ولكنه يوجد أيضا في مرحلة الشيخوخة المبكرة .

loss of personal identity فقد الهوية الشخصية
الاخفاق في استرجاع الفرد وتذكره لهويته ولحياته الماضية وهو عرض رئيسي في الامنيزيا النفسية الاصل أو الامنيزيا التفككية أو غير الترابطية.

lost in thought غارق في التفكير
راجع انشغال البال preoccupation .

lot اختصار (غسول)
يستخدم في الوصفات الطبية ويقصد به غسول . والغسول تحضير صيدلي سائل يستعمل في الغسل للتطهير والترطيب .

Lotze, Rudolph Hermann لوتز ، رودلف هرمان
طبيب ألماني وفيلسوف وعالم نفس ١٨١٧ - ١٨٩١ ، انظر علامة موضعية local sign.

loudness شدة الصوت
مقياس لسعة أو مدي الموجات الصوتية وهو مقياس ذاتي جزئيا ، وادراك الشدة يتفاوت مع اختلاف الفرد المصفي . كذلك تتفاوت الشدة مع تفاوت طول موجة الصوت ، وتكون الحساسية الانسانية عند أقصاها بالنسبة

- 2014 -

للأصوات التي تقع في متوسط المدى من حيث أطوال موجة الصوت . وتقاس
شدة الصوت بالديسبل .

Lou Gehrig's disease **مرض لوجيرج**
انظر تصلب أنسجة العضلات في الجزء الأول .

Louis-Bar Denise **لويس - بار ، دنيس**
طبيب أوربي ١٩٤١ .

Louis-Bar's syndrome **زملة لويس - بار**
اضطراب أسري يتميز بالتخلخ المخيخي والتدهور العقلي المتزايد
مصحوبا بإصابات تنفسية . ومن العلامات الشائعة لهذا الاضطراب توسع
الأوعية الدموية في الجلد والعينين مما يعطي العينين احمرارا ، ويبدأ الطفل
في المشي . والزملة التي سميت باسم لويس - بار يعتقد أنها سمة صبغية
متنحية . وتسمى أيضا تخلخ توسع الأوعية الشعرية - ataxia-
telangiectasia

love **حب ، محبة**
انفعال مركب ومع ذلك فهو في أساسه متكامل يتألف من عاطفة قوية
ومشاعر رقيقة ، وأحاسيس ممتعة سارة في حضور موضوع الحب ، وتكريس
للجهود وأخلاص لحيزه وسلامته . وهذا الانفعال يتخذ صوراً كثيرة : اهتمام
بالأخوة في الإنسانية (حب أخوي) ، مسئولية لصالح الطفل ورعايته (حب
أبوي) تقدير للذات وتقيل لها (محبة الذات) ويوجه للحقيقة الكلية والوجود
الاعظم (محبة الله) . انظر كتاب أريك فروم فن الحب Fromm, E. :The Art
of Loving, 1956 راجع كينونة الحب الأميل في الجزء الثاني ، كذلك الحب
الدورياني والحب التناسلي في الجزء الثالث .

love needs **حاجات الحب**
المستوي الذي يلي الحاجات الفسيولوجية وحاجات الأمن في التنظيم
الهرمي للحاجات عند ماسلو ، ويتسم بالكفاح لتحقيق التواء والتقبل .
ويسمى أيضا الحاجة للحب والانتماء .

love object موهنوع الحب
الشخص الذي يستثمر الفرد فيه انفعالات الحب والعطف والاخلاص
وعادة الاهتمام الجنسي .

Lowe, Charles Upton لو ، شارلز يبتون
طبيب أطفال أمريكي ١٩٢١ .

lowerclass طبقة دنيا
طبقة تتحدد مكانتها الاجتماعية بصفة عامة بدخلها المنخفض
ومستويات أعضائها التعليمية المتدنية ، كذلك بالطريقة التي ينظرون بها
الي أنفسهم والتي ينظر بها الآخرون إليهم وتقسم أحيانا الي جزئين . الطبقة
الدنيا الدنيا.والطبقة الدنيا العليا .

lower quartile ارباعي أدني
هو النقطة التي يسبقها ربع درجات التوزيع التكراري ويليهما إلي أعلى
ثلاثة أرباع الدرجات (التوزيع مرتب تنازليا) .

low-grade defective متأخر عقلي في مستوي منخفض
شخص لا يستطيع أن يؤدي وظائفه علي نحو سليم إلا في بيئة محمية ،
وهو غير قادر علي أن يضبط وظائفه الجسمية ، وقد يشكل تهديدا لنفسه
وللآخرين . وتقع نسبة ذكاء هؤلاء دون الخمسين .

low Machs درجة منخفضة علي مقياس ماكيافلي

low pressure hydrocephalus استسقاء الرأس ذو الضغط المنخفض
نوع من استسقاء الرأس يحدث عند بعض الرجال بعد متوسط العمر
بسبب أورام في الدماغ المتوسط أو الإصابة السابقة بالالتهاب السحائي أو
التهاب الدماغ . ويكون ضغط السائل المخي الشوكي قريبا من العادي ولكن
بطيئات الدماغ تكون كبيرة ومعددة . وتشمل أعراض هذا الاستسقاء الخبل
والمشية المتثاقلة .

low vision aids

معيّنات الابصار الضعيف

أدوات وأجهزة صممت لمساعدة ذوي البصر الضعيف .

L.P.C.

حروف رامزة (اختيار أقل المفضلين كشريك)

انظر اختبار أقل المفضلين كشريك في العمل في هذا الجزء .

L.P.N.

حروف رامزة (ممرضة عملية مرخصة)

انظر ممرضة عملية مرخصة في هذا الجزء .

L.S.D.

حروف رامزة (عقار الهلوسة)

L.S.D. psychotherapy

علاج نفسي بعقار الهلوسة

أسلوب تجريبي فيه أعطيت جرعات من هذا العقار للكحوليين المزمنين وللمرهم الذي لديهم اضطرابات في الشخصية خلال الستينيات من هذا القرن كوسيلة لتيسير عملية الكشف عن الذكريات المكبوتة وإحيائها ويزيد من قدرة المريض علي اتصال أفكاره ومشاعره . ووفقا لبعض التقارير ، نجحت الطريقة نجاحا متوسطا ، ولكنها منعت لما تتضمنه من مخاطر ، وخاصة مخاطر إطلاق عنان الميول الذهانية الكامنة .

L.T.M.

حروف رامزة (ذاكرة طويلة الامد)

تشير إلي تعبير long-term memory .

lucidity

اتسام بسلامة العقل

حالة عقلية أو فترة لا يكون لدي الشخص فيها قدرة كاملة علي التفكير في المسائل المعقدة وفهمها ولكنه يتمتع بقوي عقلية سليمة من حيث مسئوليته القانونية عن أفعاله .

ludes

كلمة دالة (عقار الميثاكوالون)

اسم مختصر مشتق من الاسم التجاري لعقار الميثاكوالون methaqualone من لفظة شعبية تدل علي الاستخدام السيء للعقار .

ludic activity

لعب

luding out

سوء استخدام عقار الميثاكوالون
انظر عقار ميثاكوالون .

ludotherapy

لعب علاجي

lues

مرض الزهري ، مرض معد
مصطلح مكافئ لمصطلح الزهري syphilis . ويمكن ربط اللفظ بلفظ
تشريحي آخر أو لفظ آخر فيقال l. nervosa لزهري الجهاز العصبي . والصفة
منه زهري luetic .

luetic curve

منحني تابسي
انظر منحني تابسي . tabetic c.

Luft, Rolf

لوفت ، رولف

عالم سويسري متخصص في الغدد ١٩١٤ - ، انظر مرض لوفت .

Luft's disease

مرض لوفت

اضطراب أيضي يتميز بمعدل مرتفع شاذ من الأيض القاعدي ، والعرق
الغزير ، وشدة العطش ، والبول ، والشره دون زيادة في الوزن ولكنه
مصحوب بضعف في العضلات والعامل المسبب هو قصور أنزيم الحبيبات
الخيطة الذي يؤثر في قدرة الجهاز العصبي علي ضبط معدل التنفس .

Lumb, lumbo

قطن ، قطني

lumbar nephrectomy

استئصال قطني للكلوة
انظر استئصال الكلوة nephrectomy .

lumbar nerves

اعصاب قطنية

خمسة أزواج من الأعصاب الشوكية القطنية وأول هذه الاعصاب ثمانية

أعصاب شوكية عنقية يليها ١٢ زوجا من الأعصاب لشوكية الصدرية فالأعصاب القطنية ، و ٥ أزواج من الأعصاب الشوكية العجزية وزوج واحد هو العصب الشوكي العصعصي ومجموع عدد الأعصاب الشوكية هو ٣١ زوجا .

ثقب قطني lumbar puncture
إجراء يتبع للحصول علي عينة من السائل المخيشوكي بواسطة ابرة أو حقنة تدخل في الحبل الشوكي عند نقطة بين فقرتين قطنيتين تفحص معمليا للأغراض التشخيصية .

لومن lumen
مقدار الضوء الذي تحدثه قوة ضوء شمعة واحدة علي مساحة مقدارها متر مربع واحد . وهو وحدة لقياس تدفق الضوء .

لومينال luminal
مسحوق أبيض يذوب في الكحول وفي الأثير ولا يذوب في الماء . ويسمي أيضا فينوباربیتال ويستعمل منوما . وهو اسم تجاري لعقار الباربيتورات وهو مضاد للتقلصات يخفف القلق وتعالج به حالات الصرع ولسوء استخدامه آثار جانبية . انظر الباربيتورات في الجزء الثاني .

مقدار الضوء المنعكس luminance
مقدار الضوء المنعكس من شيء كما يقاس بالميللي أمبير .

لمعان ، زهو ، اهضاء luminosity
اللمعان النسبي لمصدر ضوء كما يقاس بانعكاس السطوح في البيئة وعوامل أخرى قد تؤثر في الشدة المدركة للضوء فضوء له شدة معينة سوف يبدو أكثر لمعانا وزهوا في غرفة ذات حوائط بيضاء عنه في غرفة ذات حوائط داكنة .

منحني اللمعان luminosity curve
قيم لمعان أطوال موجات مرئية مختلفة عندما تسجل في رسم بياني أحداثيه السيني أو الأفقي طول الموجة ، أحداثيه الصادي أو الراسي هو اللمعان .

lumpectomy

استئصال كتلة

انظر استئصال الثدي mastectomy .

lump in the throat

غصة في الحلق

انظر غصة نفسية في الجزء الثالث .

lunacy, lunatic , lunatimus

اختلال العقل ، جنون

انظر زملة الانهيار الاجتماعي في الجزء الأول .

lunacy commission

لجنة نفسية شرعية

وهي لجنة من الأطباء النفسيين تشكل بأمر قضائي لتقويم الحالة العقلية لفرد لأن قضيته معروضة علي المحكمة ، أي موضع نظر القضاء لتحديد ما إذا كان الفرد مختل العقل أم غير مختل لتحديد مسؤوليته الجنائية .

lupus erythematosus

ذأب احمراري

مرض كولاجين (أو نسيج رابط) غير معروف الأصل يحدث أساسا للنساء الصغيرات السن وأعراضه الشائعة تعب وحمي وآلام مفصلية ارتعالية، وخلايا ذأب احمراري في الدم ، وكثيرا مايحدث لطخات حمراء أو رقع ذات قشور علي الجلد ، وطفح جلدي علي الأنف والخدين . والأعراض الطبية النفسية شائعة تبدأ بالقلق وتفاقم الاتجاهات السابقة للشخصية وكثيرا ما تتطور الأعراض الي ردود أفعال اكتئابية بارانية . وإذا انتشرت الآثار علي الجسم كله فإن الحالة تعرف باسم ذأب احمراري جسمي أو جهازى. systemic l. e.

Luria,Alexander Romanovich لوريا ، الكساندر رومانوفيتش

عالم نفس روسي ١٩٠٢ - انظر أسلوب لوريا ، انظر أيضا اختبارات سوء الأداء المخي في الجزء الثاني . حيث تستخدم بطارية لوريا نبراسكا Luria-Nebraska Neuropsychological Battery

Luria technique

أسلوب لوريا

طريقة لقياس التوتر الانفعالي ، حيث يضع المفحوص أصابعه علي مسجل للرجفات أو الارتعاشات خلال اختبار تداعي طليق .

lust شهوة ، غلظة ، شبق
رغبة شديدة جدا ترتبط عادة بالاستثارة الايروطيقية والشهوة .

lust dynamism دينامية الشهوة
لفظ استخدمه سوليفان H.S. Sullivan وأطلقه علي الرغبات التي يعبر عنها الفرد تعبيراً ظاهراً .

lust for life توفى شديد للحياة ، تلهف علي الحياة

lust murder قتل عمد شبق
لفظ يستخدم أحيانا ويطلق علي حالات الجنسية السادية المتطرفة حيث يقتل المقتصب ضحيته ويشوه جسمها ويمثل به .

lut, luteo مقطعان (أصفر)
مقطعان يشيران إلي معنى أصفر ، أو مائل للصفرة ، والأصل لاتيني .

luteal phase مرحلة لوتينية
مرحلة من مراحل دورة الحيض تبدأ مباشرة بعد الإباضة .

luteinizing hormone هرمون ملوتن
هرمون محرض منسلي تفرزه الغدة النخامية التي تحدث نمواً سريعاً في جريب البويض حتى يتمزق ويطلق بيضة وتفرز الغدة النخامية عند الذكور نفس الهرمون حيث يسمى الهرمون المنشط للخلية السدوية أو الخلالية . interstitial

luteotrophic hormone هرمون منبه ، أو مثير للجسم الأصفر
وهو حاشة اللبن ، بrolactin .

lux لكس
مقياس للإضاءة علي سطح مقداره متر مربع يتلقي ضوءاً موزعاً توزيعاً متجانساً ومطرذا مقداره لومين واحد من مصدر ضوئي .

استنذاب

lycanthropy

اعتقاد بأن الفرد يستطيع أن يحيل نفسه أو غيره الي ذئب أو أي حيوان آخر . وهذا الوهم بلغ من حيث انتشاره مرحلة الوباء في اوروبا خلال القرن السادس عشر ، حيث حكم أحد القضاة علي ستمائة من المستنذبين بالموت ، لأن الذئاب البشرية انتشرت كظاهرة وارتكبت جرائم عنيفة . وتلاحظ الظاهرة بين الحين والآخر كما لوحظت في القرى الجبلية في ايطاليا . اسمان آخران : lycomania وzoanthropy .

lygophilia

حب الظلمة ، الولع بالاماكن المظلمة

رغبة شاذة في الوجود في الظلام أو في الاماكن المظلمة .

lying

كذب

قول العبارات الزائفة مع قصد شعوري بالخداع . والكذب غير المرضي كثيرا مايوجد عند الأطفال أو الراشدين الذين يسعون الي تجنب العقاب أو تجنب الآخرين الأسوي والالم (الكذب الأبيض) والكذب المرضي خاصية أساسية للشخصية المضادة للمجتمع . وقد يكون عرضا من أعراض اضطراب المخ الناتج عن إصابة بالرأس ، أو الكحولية أو الزهري الخلقي أو التهاب الدماغ . انظر تخريف في الجزء الثاني .

lymph

ليمف ، السائل الليمفاوي

سائل مائل الي الاصفرار ، صاف نسبيا يوجد في الأوعية الليمفاوية ويشترك من سوائل النسيج وينقل المغذيات والأكسوجين الي خلايا الجسم ذائبة في الماء ، والليمف (محتوي علي خلايا الدم الحمراء أحيانا وعلي كريات دهنية صغيرة وعلي مخلفات) يمثل السائل الزائد الذي يعود كتصفية الي الجهاز الدوري عن طريق الأوعية الليمفاوية .

lymphadenopathy

وصب الغدد اللمفاوية أو الليمفاوية

أحد عدة أمراض تتضمن عقد أو عجيرات لمفية . وتشمل أنواع هذا المرض الاعتلال الجلدي اللمفي I. dermatopathic الذي يتميز بتضخم العقد اللمفية مع اضطرابات جلدية . ووصب الغدد اللمفاوية الجرابية العملاق giant follicular I. حيث تتمزق البنية العادية للعقد بتكاثر العجيرات الجرابية

وبتأثير مرض هودجكن Hodgkin واللوكييميا والسفلس (داء الزهري) من المرحلة الثانية .

lymphagogue مدر اللف دواء يزيد السائل اللمفاوي في الدم .

lymphatic ليمفاوي ، بلغمي أحد الأمزجة الأربعة القديمة التي تمثل أنماط الشخصية وما تتسم به من خصائص انفعالية . والمزاج البلغمي يتسم بالتراخي والكسل والبرود العاطفي، والبلادة .

lymphoma ورم لمفاوي أو لمفي (خبيث) ورم النسيج اللمفاوي . أي اضطراب في النسيج الجديد للجهاز اللمفاوي . وتشمل أنواع هذا الورم اللمفاوي ، ورم بوركيت اللمفاوي I. Burkitt's والذي يظهر كنمو سرطاني في الفك أو البطن . ومرض هودجكن Hodgkin's d. الذي يبدأ عادة بتضخم في العقد اللمفاوية ، والورم اللمفاوي الكروي أو الخلوي lymphocytoma والذي يتألف أساسا من خلايا لمفية أو لمفاوية .

lymphosarcoma سرcoma لمفية انظر سرcoma وهي غرغ أو ورم عضلي أو لحمي خبيث .

lynching محاكمة وعقاب بغير قانون قيام حشد أو غوغاء بشنق شخص دون محاكمة قانونية ، أو سماع لدقاعه . انظر سلوك الحشد وسلوك جمعي في الجزء الثاني .

Lyon , Mary Frances ليون ، ماري فرانسيس عالمة انجليزية مشغلة بعلم الوراثة ١٩٢٥ -

lypmania هوس الصمت لفظ مهجور استخدمه اسكويرول Esquirol وأطلقه علي السواد أو

الملائخوليا ، وهو أحد خمس فئات للاضطرابات العقلية والأربعة الأخرى هي الهوس المنفرد أو الهوس الأحادي monomania ، والهوس mania والخبل أو الخلل العقلي dementia والبله imbecility . وهوس الصمت ذهان يتسم باليأس الشديد ، وعدم الاهتمام بالعالم الخارجي ، والقلق والضعف ، والشعور بعدم الكفاءة ، والعزوف عن الطعام ومحاولة الانتحار .

مقاطع (حل ، انحلال) lys , lysi , lyso , lytic
مقاطع تشير إلى معاني : حل ، تحليل ، انحلال ، وماله علاقة بالذوبان .

lysergic acid amide , lysergic acid diethylamide
عقار الهلوسة
ثاني إيثيل أمين حامض الليزر جيك أو عقار الهلوسة . وهو يساعد علي التخفف من الهلوس . وقد يستخدم لمساعد علي التداعي الطليق كمدخل لتشخيص الاضطراب .

ليزينية lysinuria
وجود الليزين في البول ، نتيجة لتأثير نقص أنزيم أبيض الحامض الأمين . هو حالة موروثية ترتبط بضعف عضلي وتخلف عقلي .

تحلل ، اذابة ، شلل lysis
يقصد بالتحلل تغير طبيعة المادة بتفككها الي مكوناتها .

ليزوزيم lysozyme
أنزيم محلل يوجد في كثير من سوائل الجسم قادر علي تحليل جدر خلايا البكتريا . فالدموع وما بها من أملاح تتضمن هذه المادة وبالتالي فلها القدرة علي قتل البكتريا وتطهير العين .

فوبيا الجنون ، أو رهاب الجنون lyssophobia
خوف مرضي من التعرض للمرض العقلي أو التعامل مع المرضى العقليين .

lytic مزيل ، مزيل
انظر lys ، lysis ويضاف إلى نهاية الكلمة ويدل على المضادة
ويستخدم مع العقاقير التي تضاد شكلا من أشكال الفعل ، مثلا سمبتيوي
sympatholytic وهو العقار الذي يضاد آثار الجهاز العصبي السمبتيوي .

lytic cocktail خليط مزيل
خليط من العقاقير المضادة للذهان مثل الكلوربرومازين (انظر الجزء
الثاني) والبروميثازين promethazine ، والهيدرجين Hydergine وتستخدم
في علاج الهذيان المتوقع .

تم بحمد الله الجزء الرابع
من معجم علم النفس والطب النفسي
١٩٩١م

مسرد للمصطلحات العربية
الواردة فى المعجم

١٨٣٠	أثر العزل	١٨٤٧	أبعاد العمل
١٧٩٧	أثر المقارنة في المقابلة الشخصية	١٧٢٣	أبقاء طفولي
١٨٨١	أثر عمق الحركة	١٦٧٥	أبله
١٧٦١	أشياء أدوات	١٦٤٩	أبو جين
١٧١٩	اجترارية طفلية ، الحال المتبقية	١٥٤٢	أبو قراط
١٧١٩	اجترارية طفولية ، انطواء ذاتي طفولي	١٩٩٤	اتجاه الاصفاء
١٥٣٢	اجتماعية غيرية	١٦٨٢	اتجاه أمر
١٧١٥	اجتهاد مقابل الشعور بالنقص	١٧٦٥	اتجاه تكاملي
١٥٨٧	أجش	١٩٥٠	اتجاهات عقلية للتعلم ، التهيؤ للتعلم
١٥٠٢	اجهاد الحرارة	١٩٦٨	اتخاذ قرار بمفرده
١٧١١	اجهاض مقصود	١٧٨٢	اتساق داخلي
١٦٦٣	احادي الجماع ، محدود الجماع	٢٠١٦	اتسام بسلامة العقل
١٤٨٤	احادي الصبغيات	١٧٩٢	اتفاق المقدرين
١٤٨٥	احادية الصبغيات	١٧٦١	اتكالية وسيلية
١٦٣٨	احتباس صوت هستيري	١٨٠٧	اتهام الذات ، لوم الذات
١٧٢٥	احتشاء ، انسداد	١٦٩٤	اتيان الحارم
١٨٥٢	احتمال تقاطعي	١٧٧٦	أثار التدخل أو الاقحام
١٧٠٠	احداث مستقلة	١٨٢٣	أثار التشمع
١٨٨٠	احساس بالحركة	١٥٨٢	أثار الرطوبة
١٧٨٧	احساس داخلي	١٧٩٨	أثار المقابل
١٥١٤	احساس نصفي بالألم	١٧٣٩	أثار جنسية مكفوفة
١٥١٤	احساس نصفي باللمس	١٩٥٨	أثار حزمة النواة العدسية في المخ
١٧٢٧	احصاء استدلالي	١٦٦٢	أثر الأفكار الفسيولوجي
١٧٢٧	احصاء استنتاجي	١٩٦٥	أثر التسوية
١٩٦٩	احصاء معجم مفردات	١٧٧١	أثر التفاعل
١٥٤٣	احلال الفخذ	١٩٦٤	أثر الحاجز أو السد
١٥٣٢	احلال مغاير	٢٠٠٩	أثر الصيف الحار الطويل

١٨٥٠	اختبار خاص بالعمل أو الوظيفة	١٦١٤	احلام يقظة تنويمية
١٦٩٢	اختبار سلة الوارد	١٥٢٥	احلام يقظة حول البطل
١٧٠٩	اختبار فردي	١٤٧٦	أخاييل ، هلوسة
١٨٦٥	اختبار كان لترتيب الرموز	١٤٨٦	أخاييل لمسية
١٨٩٠	اختبار كوهز لتصميم المكعبات	١٧١٢	أخاييل مستحثة
١٨٩٦	اختبار كروسكال ، واليس	١٥٠٦	اختبار "من الكعب إلى الركبة"
١٨٧٣	اختبار كنت - روزانوف	١٧٣١	اختبار - غير مقنن
١٨٨٨	اختبار كنوكس للمكعبات	١٧٥٣	اختبار استبصار
١٨٩١	اختبار كولوجوروف سميرنوف	١٩٥١	اختبار أقل المفضلين كشريك في العمل
١٨٩٠	اختبار كونشتام	١٨١٢	اختبار الاستجابة الابداعية
١٩٥٧	اختبار ليتر للاداء الدولي	١٧١٢	اختبار الاستقراء
١٩٧٤	اختبار ليشتهيم	١٥٣٥	اختبار الأشكال الخفية
١٩٩٥	اختبار معرفة القراءة والكتابة	١٦٥٨	اختبار التعرف
١٤٩٠	اختبار هاريس للسيطرة الجانبية	١٦٩٨	اختبار الجمل الناقصة
١٤٨٣	اختبار هانفمان - كازانين لتكوين المفاهيم	١٧٦٩	اختبار الذكاء
١٥٠٨	اختبار هجنا	١٦٩٨	اختبار الصور الناقصة
١٥٤٣	اختبار هكسي - نيراسكا للاستعداد للذاكرة	١٦٣٣	اختبار الغرض
١٥٨٦	اختبار هنت - منيسوتا للاصابة المخية	١٥٣٥	اختبار القرينة الخفية
١٥٧٠	اختبار هورن- هيلرسبرج لتكملة الرسومات	١٧٣٤	اختبار المعلومات
١٥٥٢	اختبار هولجرين	١٨٩٧	اختبار الميول المهنية
١٥٠٦	اختبار هيد بريد	١٧٢٤	اختبار الوليد
١٥٢٧	اختبار هيرنج ، بينيه	١٦٧٠	اختبار إلينوي للقدرات اللغوية
١٤٩٧	اختبار هيلي لتكملة الصور	١٨٢٧	اختبار ايشيهارا
١٧١٧	اختبارات الطفولة وماقبل المدرسة	١٧٤٤	اختبار بقع العبر
١٧٧٦	اختبارات الميول	١٨٥٧	اختبار تداعي الكلمات ليونج
١٨١٩	اختبارات أيوا للجلجة	١٨٣٨	اختبار جاجر
١٨١٩	اختبارات أيوا للقراءة الصامتة	١٨٤٠	اختبار جانيه

١٦٤٤	اختلاجة (لازمة) هستيرية	١٨٧٢	اختبارات كندال
١٥٢٩	اختلاف زمني	١٨٩٨	اختبارات كوهلمان اندرسون
٢٠١٩	اختلال العقل ، جنون	١٥٧٥	اختصار (اختبار المنزل والشجرة
١٧٥٦	اختلال في الضبط الغريزي	١٩٠٩	اختصار: اداة اكتساب اللغة ، ميكنزم
١٨٣٣	اختيار البند	١٩٦٩	اختصار (تحت سرير البصر الجانبي)
١٦٣١	اخدود (شق) مهادي	١٤٦٨	اختصار(جسم الانسان)
١٩٤٨	اخصائي في علاج العجز في التعلم	١٩٦٠	اختصار (حالة مثيرة موضعية)
١٧٥٢	اخصاب	١٧٤٤	اختصار (حقن)
١٨٤٧	اخصاب العمل ، اثراء العمل	١٧٦٤	اختصار (داخلي أو باطني)
١٧٨٨	اخلاق بينشخصية	١٤٦٨	اختصار(ساعة)
١٦٥٥	اخلاق مثالية	٢٠١٣	اختصار (فسول)
١٤٧٩	اخيولة ، خيولة	١٥٧٥	اختصار (فني علم الانسجة)
١٤٧٨	اخيولة المواد المولدة للأخايبيل	١٥٧١	اختصار (قبل النوم)
١٨٤٩	اداء العمل	١٩٩٣	اختصار (محلول)
١٧٦٨	اداء عقلي أدني من المتوسط	١٤٩٢	اختصار (مرض هنتنجتون)
١٩٦٢	آداب	١٩٤٤	اختصار (خميرة لبنية نازعة للهيدروج
١٧٦٠	أداة	١٧١٦	اختصار (نقيع)
١٨٣٤	أداة لداخل الرحم	١٩٦٩	اختصار (نواة منحنية جانبية)
١٨٠٤	أداة لمنع الحمل توضع داخل الرحم	١٩٤٤	اختصار (نواحي العجز في التعلم)
١٧٦١	أداتية ، ذرائعية	١٩٦٩	اختصار (هرمون لوتيني)
١٤٩٤	إدارة (تمايل) الرأس	١٦٤٦	اختصار (هيرتز)
١٦٨٦	إدارة الانطباع	١٤٩٢	اختصار (هيموجلوبين).....
١٥٤٧	ادخار ، تخزين	١٩٤٤	اختصار (وحدات التغير في الحياة)
١٧٩٤	أدراك بينحسي	١٤٦٨	اختصار(وراثة)
١٨٨٠	أدراك حركي (في القراءة)	١٥٣٧	اختصار (الوظائف العقلية العليا)
١٤٨٦	أدراك لمسي	١٧٠٠	اختصار (يومية)
١٥٤١	أدراك متأخر	١٤٧١	اختلاج العادة العصبي ، العادة نفسية

٢٠٢١	استنذاب	١٩٤٣	أدمان الملين
١٩١٥	استئصال الأقواس الفقارية	١٥٢٦	أدمان الهيروين
١٩٢٣	استئصال الحنجرة	١٤٨٧	أدوات معدنية
١٦٣٧	استئصال الرحم	١٩٧٣	أذن بالعمل ، ترخيص بالعمل
١٩٥٤	استئصال الفص الصدغي الأيسر	١٧٤٦	أذن داخلية
١٩٩٨	استئصال المنطقة قبل الجبهية	٢٠١٥	أرباعي أدني
١٥١٦	استئصال جزء من المخ	١٧٣٦	أربي ، حالي
٢٠١٧	استئصال قطني للكلوة	١٩٩٩	ارتباط بالورق
٢٠١٩	استئصال كتلة	١٧٧٣	ارتباط بيني أو متبادل
١٧٥٣	استبصار	١٩٨٧	ارتباط خطي
١٧٦٧	استبصار عقلي ، استبصار فكري	١٦٧٢	ارتباط مشوه
١٨٠٧	استبطان ، تأمل باطني	١٦٦٤	ارتجاج في الصوت
١٨١٢	استبيان ، قائمة	١٦٨٧	ارتجال
١٨٠٢	استثارة داخل الجمجمة	١٩٦٦	ارتفاع في الهواء
١٦١٠	استجابات الحساسية الزائدة	١٧٢٨	ارث ، ميراث ، وراث
١٤٨٢	استجابة " من اليد الي الفهم "	١٩١٥	أرض الطفولة
١٧٤٢	استجابة (انعكاس) استهلاكية	١٧٥٣	أرق ، سهد
١٧٦٢	استجابة أدائية ، استجابة وسيلية	١٦٣٠	أرق ، قله النوم
١٥٦٧	استجابة الحجل	١٧٤١	أرق أولي
١٧٥٢	استجابة جزئية صغيرة داخلية	١٧٨٠	أرق متقطع
١٨٨٠	استجابة حركية	١٩٢٤	أزاج ، أرنست تشارل
١٦٦٥	استجابة خاصة	١٦٢٨	إزالة الغدة النخامية
١٥٦٧	استجابة خاملة	١٥٩٥	إزالة غشاء البكارة أو فضه
١٨١٦	استجابة لا ارادية	١٩٧٦	أزمة الحياة
١٩١٨	استجابة لانج الكولونيدية الذهبية	١٦١١	أزمة الضغط المرتفع
١٨٠٧	استجابة لوم الذات أو عقابها	١٦٥٩	أزمة الهوية
١٦٩٧	استجابة متعارضة ، استجابة متنافرة	١٥٣٥	أسيات

١٩٩٥	استعداد مرضي حصوي ، ليثومي	١٦٨٢	استجابة مضمرة ، استجابة خمضية
١٥٤٠	استفتاء الشخصية للمدرسة الثانوية	١٦٠٣	استجابة مفرطة الحركة في الطفولة
١٧١٢	استقراء	١٨٠٩	استجابة مقحمة
١٧٨٣	استقسام الرأس	١٦٩٠	استجابة مكابرة
١٥٣٣	استكشافي	١٦١٦	استجلاب النوم
١٨١٤	استثمار ، توظيف ، استغلال (الطاقة)	١٦١٦	استخدام التنويم في طب الاسنان
١٧٢٠	استمناء طفلي	١٧٧٧	استدخال
١٦٧٧	استنتاج مباشر	١٧٨٣	استدخال ، تذويت ، استدماج
١٧٣٧	استنشاق العقاقير	١٦٠٤	استدعاء مبهم ، تذكر عقيم
١٧٤٣	استهلال ، مبادرة ، اعداد ، تكريس	١٧١٣	استدلال استقرائي
١٧٩١	استيفاء ، استكمال ، توليد	١٦٣٤	استدلال افتراضي
١٨٥٢	أمرة ممتدة	١٨٠٦	استدماج
١٨٨٩	اسطوانات كونيغ	١٦٩٩	استدماج
١٩٥٥	أسطورة	١٧٢٧	استراتيجيات الاستدلال
١٧٣٤	اسفل الشعور ، شعور تحتي	١٩٨٥	استرجاع محدود القدرة أو السعة
١٦٨٢	اسقاط غير شخصي	١٥٩٠	استسقاء الدماغ
١٨٢٧	اسكوفونيا ، التتهته	١٥٩٠	استسقاء الرأس
١٨٢٦	اسكيمية ، فقر دم موضعي	١٥٩١	استسقاء الرأس الصغيرة
١٩٨٠	أسلوب الحياة	٢٠١٥	استسقاء الرأس ذو الضغط المنخفض
١٦٥١	اسلوب ايقوني	١٥٩٣	استسقاء الصدر
٢٠١٩	أسلوب لوريا	١٥٩١	استسقاء الصلب (قناة الحبل الشوكي)
١٩٥٣	أسلوب ليبوير	١٥٩٢	استسقاء العين
١٩٦٧	أسلوب ليفي في رسم القصة وحكايتها	١٥٩١	استسقاء الكلية
١٩٤٥	أسلوب ملائم للقائد	١٥٣٠	استسلام للغير
١٦٦٤	اسلوب مميز ، تركيب لغوي خاص	١٥٤٣	استشعار ، فرط نمو الشعر
١٤٧٤	أسلوب نصف العرض	١٥٧١	استشفائية
١٥٨٨	اسنان هتشنسون	١٩١٨	استعداد لغوي

١٧٣٨	اضطراب موروث	٢٠٠٩	اشباح مؤجل
١٦٦٤	اضطراب نطقي (حذف وابدال)	١٥٧٨	اشتراكية جماعية اتسانية
١٦٦٤	اضطراب نفسي ذاتي	١٨١٢	اشتقاق معكوس
١٤٧٨	اضطراب هذائي بسبب مواد مولدة	١٧٨٧	اشراط المستقبلات الباطنية
١٦٤٠	اضطراب هستيري	١٧٦١	اشراط وسيلي
١٤٧٨	اضطراب وجداني مولد أخايل	١٦٧١	اشراقية
١٥٢٢	اضطراب وراثي	١٨٢٣	إشعاع ، تشمع
١٥٩٨	اضطرابات السمع	١٨١٨	اشعاع مؤين
١٦٤٣	اضطرابات الشخصية الهستيرية	١٩٩٣	أشكال ليساجو
١٤٦٩	اضطرابات العادة	١٤٩٣	اصابة في الرأس
١٦١٧	اضطرابات النوم	١٤٨٠	أصبح مطرقي ، الققع
١٩٩١	اضطرابات أيض الدهون	١٩٩٤	اصفاء بالاذن الثالثة
١٧٩٣	اضطرابات بين حسية	١٩٢٠	أصل اللغة
٢٠٠٦	اضطرابات منطقية نحوية	١٩٠٥	اصوات الشفاة
١٦٥٥	اضفاء المثالية	١٩٨٩	أصوات سنية
١٧٧٨	اطارات تعشيقية	١٧٩٩	اضطراب الالفة
١٥٣٤	اطباء سحرة	١٦٨٧	اضطراب التحكم في الاندفاع
١٩٢٥	أطفال المفاتيح ، أطفال منتظرون	١٥١٢	اضطراب الدم
١٨٣٤	اعادة ، تكرار	١٥٥٣	اضطراب الدماغ الخلفي الشامل
١٦٢٠	إعادة التربية التنويمي	١٥٤٧	اضطراب الشخصية المسرحية (الدرامية)
١٩٤٤	اعتلال الدماغ الناتج عن الرصاص	١٥٠٠	اضطراب القلب
١٦٠٣	اعتلال الدماغ مع فرط الحركة	١٩١٢	اضطراب الكلام ، العمي
١٦٢٢	اعتلال انخفاض الضغط	١٦٦٠	اضطراب الهوية
١٥٧٥	اعتلال عصبي (الطرفي)	١٦٠٣	اضطراب فرط الحركة - الاندفاع
١٥٢٢	اعتلال عضلي وراثي	١٩١٩	اضطراب لغوي
١٧٣٧	اعتلال عقدي لمي أربي	١٧٨٠	اضطراب متفجر متقطع
١٥١٧	اعتلالات الهيموجلوبين (خضاب الدم)	١٨٢٨	اضطراب منعزل متفجر

١٩٥١	أقل فرق قابل للملاحظة	١٤٧٨	اعتماد متبادل علي مواد مولدة للاخايبيل
١٨٥٨	أقل فرق ملحوظ	١٨.٢	أعراض ارتجاجية قبل الولادة
١٨٤٥	أقل فرق ملحوظ ،الفرق الملحوظ الادني	١٨٤٤	اعشاب جيمسون
١٦٣١	اقنوم	٢٠.١٧	اعصاب قطنية
١٦٢٣	اكتئاب خفيف	٢٠.٢	اعضاء الحركة
١٩٧٨	اكذوبة الحياة	١٤٦٨	اعلام قضائي
١٦٨٠	اكساب المناعة ، تحصين	١٩٢٥	اعياء ، كلال ، تراخ ، كسل
١٦٢٥	اكشم	١٧٣٦	اغتذاء ، اطعام
١٦٨٤	الاجترارية (الانطوائية الذاتية)الفقيرة	١٧٤٦	اغتراب داخلي ، ابعاد باطني
١٤٩٩	الأخرس الذي يسمع	١٥٦٤	اغتنصاب جنسي مثلي
١٤٧١	الاداء المعتاد ، الاداء الاعتيادي	١٥٨٨	أغشية شفافة
١٧٩٩	الآلفة مقابل العزلة	١٧٢٢	اغواء طفلي
١٦١٥	آلام الحلم ، آلام الليل	١٦٩٩	افراز داخلي
١٦٥٥	الأنثا المثالي	١٦٨٥	افقار
١٤٨٦	الانتحاء للمس ، انجذاب باللمس	١٧٦٦	افقار فكري
١٧٣٣	الباحث عن المعلومات	١٧٤٥	افكار فطرية
١٧٧٩	الباربتيورات ذات المفعول المتوسط	١٨٠٠	اقبال علي الحياة
١٧٤٩	البيانات الداخلة	١٥٥٤	اقتصاد منزلي
١٧٥٠	البيمارستان	١٨٩٢	اقتيات الغائط
١٧٨٠	آلة التنفس المتقطع	١٧٧٣	اقحام
١٥٠٠	آلة القلب - الرئة	١٥٣٣	ألحمة مغايرة (مخالفة)
١٩٢٠	التأخر اللغوي	١٧٣٤	اقرار واع ، موافقة صريحة
١٨٥١	التثبت في العمل ، فترة تولي الوظيفة	١٨٧١	أقراص البقطة
١٨٤٨	التحكم في سير العمل	٢٠.٦	أقسام المنطق الضيق
١٦١٧	التحليل التنويمي التخديري	١٩٥١	أقل بقعة في الجسم مقاومة
١٩٥٤	التراث	١٩٥١	أقل حجم للجماعة
١٩٤٧	التسمم بالرمصاص	١٩٥١	أقل درجات الحث

١٧٤٤	الحقن	١٨٣٠	التشاكل
١٦٠٥	الخصايا سريعة الحركة	١٧٩٥	التصاقات بين مهادية
١٤٧٣	الخوف من الشعر	١٧٨٦	التصنيف الدولي للأمراض
١٦٦٦	الخوف من الصورة ، الخوف من الوهم	١٧٨٦	التعلم الحسي العصبي البيئي
١٨٢١	الدراسة الدولية الاستطلاعية للفصام	١٩٤٨	التعلم بالعمل
١٧٨٦	الدراسة الدولية الاستطلاعية للفصام	١٥٩٧	التكوين الادرييناليذي المفرط
١٥٥٠	الذهان الكلي	١٥٣٩	التكوينات من المرتبة العليا
١٧٠٨	الرجل المفرد	١٩٨١	التكيف الضوئي
١٥٤٤	الرسم البياني بالاعمد ، مدرج تكراري	١٩٦٢	التنقيس بالكلام
١٨٥٠	الرضا عن العمل	١٧٣٠	التهاب
١٧٨٧	الروابط بين الخلايا العصبية والحركية	١٩٠٧	التهاب الأذن الباطنة
١٥٩٢	الزراعة المائية	١٨٢١	التهاب الحذقة والجسم الهدبي
١٧٩٣	الزمن الفاصل بين الاستجابات	١٩٢٣	التهاب الحنجرة
١٨٠٢	السلوك الاقليمي داخل الجماعة	١٨٤٠	التهاب الدماغ (الياباني B)
١٩٠٦	الشفران الصغيران	١٦٩٧	التهاب الدماغ الشامل للجسم
١٩٠٤	الشفران الصغيران (الشفيران)	١٥٢٧	التهاب الدماغ الناتج عن الهريس
١٩٠٤	الشفران الكبيران	١٨٧٣	التهاب القرنية
١٩٠٥	الشفران الكبيران	١٥٢٨	التهاب القزحية متباين الألوان
١٨٦٠	الصبوية	١٥١٩	التهاب الكبد
١٨٤٠	الصرع الجاكسوني	١٧٢٦	التهاب الكبد الوبائي
١٧١٤	الصناعية	١٧٩٤	التهاب بيني كلوي
١٨١٩	الضغط داخل مقلة العين	١٩٦٤	التهاب مادة الدماغ والحبل الشوكي
١٧٨٢	الطبقة المحببة الداخلية	١٩٦٣	التهاب مادة الدماغ والحبل الشوكي
١٦٦٥	العتة	١٦١٠	التهابات الدماغ المرتبطة بكثرة النوم
١٨٠٢	العصبات المحركة الجامية	١٧٢٣	التهام الاطفال
١٧٩٨	العلاج النفسي الجماعي بالمقابلة	١٩٨٤	التهام اللمبي ، الجهاز الطرفي
١٥٣٨	العمليات العقلية العليا	١٨٢٠	التهام الكهربائي بعد المشبك الكاف

١٦١٨	اله النوم (هيبنوس)	١٧٨٧	العينين
١٨٣٢	الهو ، الهى	١٧٧٧	الفروق بين الافراد
١٦٥٣	الهى ، الهو	١٩٨٤	الفص اللمبى
١٦٥٧	الهى - الانا	١٧٦٠	الفعل الوسيلى
١٤٨٦	الوان جافة ، اللون صلبة	١٩١٨	الفنون اللغوية
١٥٠٢	الوهن الناتج من الحرارة	١٧١٠	الكىلاميات الاندول
١٨٠٢	ألياف داخل المغزل العضلى	١٨٧٥	الكيتونات
١٧٧٣	ألياف وصلية مخبة	١٨٧٩	ألم الحركة ، وجع الانقباض الحركى
١٥٦٤	امانة ، صدق	١٦٥٥	المثالية
١٩٧٣	أمانه المكتبات	١٧٧٣	المخ البينى أو المتوسط
١٥٩٠	اماهية أو تيمه	١٧٦٧	المذهب العقلى
١٧٧٥	امتاح ، تشويق	١٩٣٣	المربع اللاتينى
١٦٨١	أمر	١٦٧٠	المرض كعقاب للذات
١٦٧٩	أمر غير خلقى	١٩٢٩	المسار اللحائى الشوكى الجانبى
١٦٣٣	أمر مشروط ، أمر افتراضى	١٦٦٦	المعتوه النابغ
١٥٢٩	امشاج متغايرة	١٧٨٥	الميقاى الداخلى
١٩٨٢	امكانية ، احتمال	١٧٣١	الناقل غير الرسمى للثقافة
١٥٦٦	أمل	١٥٤٦	النزعة التاريخية
١٧١٨	أمنيزيا الطفولة	١٥٧٩	النظرية الانسانية
١٩٠٩	أمنيزيا محصورة ، أو محددة	١٥٨٤	النظرية الخلطية
١٦٧٠	أمية	٢٠٠٠	النظرية الموضوعية للمعش
١٦٧٠	أمية	١٥٣٦	النظرية الهرمية للفريزة
١٩٧٢	امين مكتبة	١٨٥٢	النكتة
١٦٩٠	أميو (اضطراب لغوى عصبى)	٢٠٠٩	النمط الطويل
١٦٩١	اميوران (عقار)	١٤٩٥	النمو الصحى
١٦٤٨	أنا (ضمير المتكلم)	١٨٥٧	النموذج القانونى فى التدريس
١٨٣٤	أنا - أنت	١٧٣٠	أله التأثير

١٧١١	اندولامينات	١٥٣٠	أنا أعلى خارجي التوجه
١٧٠٢	انديوال (عقار)	١٧٧٤	أنا توسطي ، أنا بيني
١٦٣٥	انزيم (خميرة) زملة ليسك- نيهان	١٩٨١	انابيب مترابطة
١٥٦٢	انسان عاقل	١٨٠٠	انبعاث مثيرات المشاعر والتخيلات
١٥٠٧	انسان هيدلبرج	١٧٧٦	انيوب تدخل
١٤٨٩	انسجام ، تناسق ، تناغم ، علاقات ودية	١٦٧٦	انتاج مقلد ، انتاج تقليدي
١٧٢٣	انسحاب تخديري طفلي	١٥٠٩	انتحاء شمسي
١٧٦٢	أنسولين	١٥٩٣	انتحاء مائي
١٦٨٥	انطباع	١٦٦٢	انتحار
١٨٠٨	انطواء	١٨٥٣	انتحار جونز تاون الجماعي
١٨٠٨	انطواء - انبساط	١٦٨٢	انتحال
١٨٠٨	انطوائية	١٦١٢	انتشاء
١٩٣٤	انعكاس الضحك ، منعكس الضحك	١٨١٠	انتفاخ ، تورم
١٩٨٢	انعكاس الضرم	٢٠٠٢	انتقال ، تحرك
١٧٤١	انعكاس كاف	١٧٧٧	انتقال الاثر بين النصفين الكرويين للمخ
١٥٦١	انعكاس متماثل	١٧٠٢	انتقال غير محدد
١٥٣١	انعكاس مغاير	١٨١٦	انتكاسي
١٨٨٧	انعكاس نفخة الركبة	١٩٨٨	انحدار خطي
١٤٦٨	انعكاس هاب البيؤوي	١٦٠٨	انحراف خط البصر إلى أعلى
١٥٢٣	انعكاس هيرنج - بروير	١٧٢١	انحراف طفلي
١٧١٣	انغماس (في الملذات) ، الانهماك	٢٠١٢	انحناء الفقرات القطنية للأمام ، القعس
١٥٤١	انفصال الفخذ	١٦٨٧	اندفاع
١٧٦٦	انفصال عقلي أو تجرد	١٩٣٢	اندفاع جانبي
١٦٩٢	انفعال (وجدان) غير مناسب	١٦٩٠	اندفاعية
١٧١١	انفعال مستحث	١٦٩٠	اندفاعية
١٦١١	انفعال مفرط	١٧١٠	اندوسين
١٦٣٤	انفعالية ضعيفة	١٧١٠	اندول

١٨٢٧	ايشيهارا ، شينويو	١٧٣٠	انفلونزا ، نزلة وافدة
١٨٦٩	أيش هدمي	١٨٢٢	انقباض متساوي التقوية (التوتر)
١٩٧٩	إيقاع الحياة	١٨٣٠	انقباض متقايس أو متشاكل
١٨٢٨	ايقاع حصان البحر المتماثل	١٨٢٧	انقطاع الطمث
١٧٣٤	ايقاع داخلي	١٨١٣	انقلاب الوجدان
١٧٨٤	ايقاع داخلي	١٥١٤	انكار العمي
١٦٥١	ايقونه ، صورة	١٧٥٧	انكار غريزي ، زهد غريزي
١٦٥١	أيقونية	١٥٣٩	أنماط سلوكية ذات احتمالية عالية
١٦٧٨	ايلاج القضيبي	١٨٢٤	أنماط لا عقلانية
١٨٠٧	إيلاج ، ادخال	١٥٠٢	انهك الحرارة
١٦٧٢	إيماءة جسمية ، موضح	١٩٠٨	انهمال ، تدمع
١٧٥٨	ايواء ، تأقلم مع المؤسسة	١٧٤٧	أنواع العلاج المستحدثة
١٨١٩	أيوتا	١٧٦٣	أنواع شذوذ الأنسولين
١٨١٨	ايودوبسن	١٨٠٢	أنوية امداد
١٨٧٠	أيون موجب الشحنة حرف (ب)---	١٥٦٠	اهتمام تناسلي مثلي
١٩١٢	ياثولوجيا الكلام	١٩٣٧	أهداف أو مرامي كامنة
١٥١٢	باحث عن المساعدة	١٨٩٨	اوزفالد كولب
١٩٧٥	بادئة (طحال)	١٥٥٨	اياپ ، عودة إلى مكان الإقامة
١٨١٧	بارافرينيا انتكاسية	١٨١٩	ايبرونيازيد
١٩٩٦	بارانويا مشاكسة	١٦١٨	ايعاء تنويمي
٢٠٠٩	باربيتورات ذات فاعلية طويلة	١٥٣٢	ايعاء خارجي المصدر
١٧٩٧	بحوث التدخل	١٦٣١	ايعاء وجداني
١٤٧٥	بخر ، نفس كريح	١٨١٦	ايداع غير ارادي بالمستشفى
١٩٥١	بديل أقل قيذا	١٨٢٠	ايروطيقية ذاتية ، شبقية ذاتية
١٧٠٠	بذاءة ، عدم احتشام	١٨٣١	ايزوبروبانونول
١٤٨٢	براعة يدوية ، حرفة يدوية	١٨٣٢	ايزوبروتيرينول
١٥٠٤	براعم هيردين	١٨٣١	ايزونيازيد

١٦٢١	بنية القصور الكظري	٢٠٠٣	برزة ملونة في أرضية البطين الرابع
١٦٠٦	بنية درقية	١٨٣٧	برزخ
١٤٧٤	بهر	١٨٠٦	برمجة متفرعة داخليا
١٦٠٩	بهر ، سرعة التنفس	١٧٢٤	برنامج استشارة - الوليد
١٥١٣	بول دموي	١٧٠٨	برنامج التربية المتفردة
١٤٦٩	بيئة ، ماوي ، مقر	١٨٥٠	برنامج تأهيلي
١٧٨٢	بيئة داخلية	١٥٥٥	برنامج تدبير المنزل
١٦٨٥	بيئة فقيرة	١٩٨٨	برنامج خطي
١٨٢٨	بيئة معزولة	١٧٠٨	برنامج فردي
١٧٩٨	بيانات المقابلة	١٤٧٤	برنامج فصلي
١٥٧٢	بيت الشباب	١٨٦٩	بروتوبلازم ، نواة الخلية
٢٠٢٣	بيلة ليزينية	١٨٤٩	بروفيل العمل ، الرسم البياني للتوظيف
١٧٨٧	بينشخصي	١٤٨٠	بطارية هالستد - ريتان للاختبارات
١٧٩٤	بيني الجنس، مخنث، جنسي بيني	١٩٣٢	بطين جانبي
١٨٣٩	بيير جانيه	١٩٩٦	بعثرة الفضلات
١٨٦٠	تايس أو ضمني حديث	١٨٢٥	بعد اللاواقع - الواقع
١٧٣٠	تأثير (هذاء)	١٦١٠	بعد مفرط
١٤٧٩	تأثير الهالة	١٩٦٧	بقع حبر ليفي
١٤٩١	تأثير هرثورن	١٦١٦	بقعة تنويمية
١٥٠١	تأثيرات الحرارة	١٨٤٢	بكالوريوس في القانون المدني
١٩١٠	تأخر	١٥٠٨	بلادة
١٩٩٤	تأخر نمو تلافيف المخ	١٧١٨	بلاهة عائلية كمنية طفولية
١٨٣٧	تأخير التعزيز	١٨٥٩	بلاهة كمنوية عند الاحداث
١٩٧٧	تاريخ الحياة	١٦٧٥	بله ، بلاهة
١٤٩٥	تاريخ صحي (للمفحوص)	١٥١٨	بنج أسود
١٥٤٦	تاريخية	١٩٢٢	بنط كبير
١٦٧٧	تأكيد فوري	١٧٠٧	بنية الاثابة الفردية

١٦٨٧	تحكم في الاندفاع	١٤٩٥	تأمين صحي
١٤٩٣	تحكم في الرأس	١٤٦٨	تاهيل
٢٠٢٣	تحلل ، اذابة ، شلل	١٨٧٢	تاو كندال
١٨٣٣	تحليل البنود	١٧٩٣	تبادل حسي
١٩٢٨	تحليل البنية الكامنة	١٦٦٦	تباين ذاتي
١٦٨١	تحليل التأثير	١٨٣٠	تجارب العزل
١٧٧١	تحليل التفاعل	١٥٥٩	تجانس
١٤٨٢	تحليل الخط	١٥٥٩	تجانس التباين
١٨٤٥	تحليل العمل ، تحليل الوظيفة	١٦٦٨	تجاهل المطلوب
١٦٥٦	تحليل النمط المثالي	١٨٦١	تجاوز
١٥٤٥	تحليل تاريخي	١٩٠٦	تجربة معملية ، تجربة (مختبرية)
١٧٦٠	تحليل تعليمي	١٦٩٣	تجسد ، حلول
١٤٨٨	تحليل تناغمي (هارموني)	١٦٤١	تجسيم هستيري
١٩٠٣	تحليل حركي ، تحليل لابانان	١٥٥٩	تجميع متجانس
١٨١٣	تحليل عاملي معكوس	١٥٢٩	تجميع متغاير
١٧٧٢	تحليل عملية التفاعل	١٧٣٣	تجهيز المعلومات ، معالجة المعلومات
١٩٤٣	تحليل غير فني ، تحليل غير متخصص	١٧٨٠	تجهيز متقطع
١٩٩٥	تحليل نفسي أدبي	١٦٣١	تحت المهاد
١٥٤٦	تحليل نفسي تاريخي	١٩٣٠	تحت سرير البصر الجانبي
١٨٢٣	تحميل زائد من الحديد	١٧٣٥	تحت صوتي
١٦٥٨	تحول التوحد	١٧٢٠	تجبر العظام الطفلي
١٩٧١	تحويل لبيدي ، طرح لبيدي	١٩٩٩	تحديد ، حصر ، تمركز
١٧٦٠	تحويل مؤسسي	١٨٥٠	تحديد الخصائص التي يتطلبها العمل ،
١٩٣١	تخصص جانبي	١٨٣٣	تحديد درجة صعوبة البند
١٧٥٩	تخصص مؤسسي	١٧٥٥	تحريض ، حفز
١٦٧٤	تخطيط المخ اشعاعيا ، تصور موجه	١٦٨٦	تحسن عن طريق الصدفة
١٧٠٥	تخطيط تشاركي ، تخطيط دال	١٧٥٠	تحقيق ، تحري

١٧٧٨	تدعيم تمثيلي	١٩٦٩	تخلج ليدن
١٥٦٠	تدعيم متجانس	١٥١٤	تخلج نصلي
١٦٤١	تدني الاحساس بالآلم الهستيري	١٨٠٣	تخلج نفسي داخلي
١٤٦٩	تدهور العادة	١٦٣٨	تخلج هستيري
١٥١٩	تدهور مدسي كبدي	١٥٢١	تخلج وراثي
١٨٥٠	تدوير العمل	١٩١٠	تخلف ، تأخر ، هوة
١٧٠٦	ترابطات غير مباشرة	١٥٣٩	تخلف عقلي غير العاد
١٥٧٨	تربية انسانية	١٨٠٠	تخويف ، تهديد
١٩٧٠	تربية حرة ، تربية عقلية	١٦٧٤	تخيل ، خيال
١٤٩٤	تربية صحية ، تعليم صحي	١٦١٤	تخيل تنويمي
١٩٧٥	تربية للتوافق مع الحياة	١٥٢٨	تخيل عشقي
١٩٧٨	تربية مدي الحياة	١٦١٨	تخيل مابعد النوم
١٥٢٨	تردد	١٤٧٠	تداخل العادات
٢٠٠٦	تردد مقاطع الكلمات	١٦٧٣	تداعي الصور
١٩٥١	ترك المجال	١٥٥١	تداوي كلي
١٦٧٣	تركيبات صور العلم	١٧٩٦	تدخل
١٥٩١	تركيز الايون - هيدروجين	٢٠٠٢	تدرج تعليمي جامد
١٧٧١	تزامن تفاعلي	١٥٣٦	تدرج هرمي ، تنظيم هرمي
١٦٩٣	تزاوج داخلي	١٧٥٢	تدريب اثناء الخدمة
١٧٣٦	تزلف	١٤٧١	تدريب العادة
١٧٧٩	تزواج ، زواج بين قرابي	١٥٨١	تدريب العلاقات الانسانية
١٦٦٥	تسمم ذاتي الاستعداد	١٧٩٨	تدريب المقابل
١٩٦٥	تسوية	١٧٤٩	تدريب في موقع العمل
١٩٦٥	تسوية - حدة	١٩٠٧	تدريب مختبري
١٩٨٣	تشابه في العقول	١٨٤٨	تدريج الأعمال أو الوظائف
١٥٣١	تششتت المغاير	١٧٤٢	تدريس الابجدية الاولى
١٦٥٩	تششتت الهوية	١٨٣٢	تدريس أولي للحروف الابجدية

١٦١٢	تضخم	١٥٦٢	تشتت متماثل
١٤٩٥	تضرر صحي	١٥٣٩	تشريط من المرتبة العليا
١٦٠٧	تضور	١٩٥٥	تشريع ، سن القوانين
١٧٥٤	تطلع جنسي	١٩١٨	تشعب لغوي ، تفرع لغوي
١٨٤٧	تطوير العمل	١٦٦٢	تشكيل الأفكار ابحاثيا
١٧٧٨	تعاون بين المكتبات	١٦١٧	تشكيل تنويمي
١٨٢٣	تعبيرات وجهية منشأة أو مسطحة	٢٠٠٨	تشنج التلطف
١٨٤٤	تعزيز جندراسيك	١٩٢٣	تشنج الحنجرة أو تقلصها
١٧٨٤	تعزيز داخلي	١٤٧٠	تشنج العادة
١٧٩٦	تعزيز فاصلي	١٧٢٢	تشنج طفلي
١٦٧٨	تعزيز فوري	١٦٣٩	تشنجات هستيرية
١٧٨١	تعزيز متقطع	١٦٥٩	تشوش الهوية
١٧٩١	تعزيز مدسوس	١٨٢٢	تشوه القزحية
١٧٩٩	تعفن معوي	١٤٨٤	تصحيف كتابي
١٦٨٣	تعلق ، انفراس	١٩٩٣	تصفية الصداقة
١٩٤٧	تعلم	١٦٢٠	تصلب تنويمي
١٥٨٠	تعلم الانسان ، التعلم البشري	١٨٤٦	تصميم العمل
١٧٢٣	تعلم الوليد	١٥٧١	تصميم المستشفى
١٩٤٨	تعلم بالملاحظة	١٧٧٤	تصميم بيئي متعدد المداخل
١٦٥٦	تعلم تصوري	١٨٠٤	تصميم تجريبي يقارن الفرد بنفسه
١٧٦٥	تعلم تكاملي	١٧٦٠	تصميم تعليمي
١٨١٠	تعلم حدسي	١٩٧٣	تصميم مكتبة
١٨٠٣	تعلم حسي عصبي داخلي	١٨٤٥	تصنيف العمل ، تصنيف المهن
١٨٠٤	تعلم داخل سلسلة أو ضمنها	١٩٠٣	تصنيف بالتسمية ، تصنيف بالعنونة
١٥٣٨	تعلم عال (جامعي)	١٦٧٣	تصور
١٦٩٦	تعلم عرضي	١٦٥٢	تصور ايقوني ، تمثيل ايقوني
١٧٣١	تعلم غير رسمي	١٦٤٦	تصوير الرحم والنفييرين شعاعيا

١٥٣٩	تفاعل من المرتبة العليا	١٧٧١	تعلم قصدي
١٧٧١	تفاعلية	١٩٢٧	تعلم كامن
١٧٣٢	تفجر المعلومات	١٧٠١	تعلم مستقل .
١٦٨٣	تفجر داخلي	١٧٦٢	تعلم وسيلي أو أداتي
١٧١٠	تفرد	١٧٦٠	تعليم
١٨٩٩	تفرطح	١٦٧٨	تعليم المهاجرين
١٧٠٨	تفريد	١٤٩٥	تعليم المهن الصحية
١٦١٥	تفريغ تنويمي	١٧٠٨	تعليم تفريدي
١٧٩١	تفسير	١٧١٤	تعليم صناعي
١٧٩١	تفسير الاحلام	١٥٥٤	تعليم منزلي
١٦٨٨	تفسير الاندفاعات	١٧٩٨	تعميمات المقابل الجامعة
١٦٦٢	تفسير الهي	١٨١٠	تعود
١٤٨١	تفضيل احدي البيدين	١٤٧١	تعود
١٧٣٧	تفضيل مورو	١٥٧١	تعود علي المستشفى
١٦٩٧	تفكك	١٨٤٩	تعيين الافراد في الوظائف
٢٠١١	تفكك الترابط الفكري والكلامي	١٩١٩	تعيين موضع اللغة مخيا
١٦٣٤	تفكير فرضي - استدلاي	١٥٣٠	تغاير الشكل
١٩٣٢	تفكير متعدد الزوايا	١٥١٦	تغاير الشلل النصفي
١٨٤٠	تفكير معارض ، تفكير جانوسي	١٥٣٢	تغاير الوضع ، تبدل المكان
١٦٦٩	تقديم لغائفي	١٥٣١	تغاير محوري البصر
١٥١٦	تقاطع الشلل النصفي	١٧٨٢	تغذية راجعة داخلية
١٧٩٦	تقدير الفاصل	١٦٧٨	تغذية راجعة فورية
٢٠٠١	تقدير الموضع	١٧٣٢	تغذية راجعة معلوماتية
١٨٢٠	تقدير يقوم علي مقارنة الفرد بنفسه	١٦٩١	تغيب
١٧٨٥	تقديرات ذاتية	١٨١٦	تغير ارتدادي في النمو، انتكاس نمائي
١٩٨٥	تقديم محدود	١٦٠٥	تغير جوهري مفرط
١٩٩٨	تقسيمات فسية	١٧٧١	تفاعل متبادل

١٧١٠	تلقيح ، غرس عقيدتي	١٨٣٨	تقلب شديد ، تملل ، انتفاضة عصبية
١٧٣٣	تلوث المعلومات	١٦٣٩	تقلصات هستيرية
١٩٦٤	تلين نسيج المادة البيضاء في المخ ، لين	١٦٧٥	تقليد ، محاكاة
١٥٦٠	تماثل ، تشاكل ، تشابه	١٧٧٧	تقليد مستدخل
١٧٢٨	تماثل في الحدوث بين عمليتين في	١٨٤٧	تقويم العمل
١٨١١	تمارض ، إقعاد	١٨٧٢	تقويم الندبة جراحيا
١٦٨٨	تمثيل الاندفاع	١٦٤٥	تقيؤ هستيري
١٦٨٩	تمثيل الاندفاع	١٧٤١	تقييم داخلي
١٧٣١	تمثيل حر	١٧٦٥	تكامل
١٩٩٩	تمركز الأعراض	١٧٦٤	تكامل
١٩٩٩	تمركز الوظيفة	١٧٩٣	تكامل حسي
١٥٢٨	تمركز حول الآخرين	١٧٢٩	تكميم
١٨٧١	تمرينات كيجيل	١٦٠٨	تكوين (بنية) مفرط النخامية
١٩٠٧	تمزق	١٦٥٦	تكوين افكار
١٥٦٧	تمييز افقي	١٤٧٠	تكوين العادة
١٨٥٢	تناسق المفصل أو تنظيمه	١٦٦٠	تكوين الهوية
١٤٨٨	تناغمي ، توافق	١٦٣٣	تكوين فرضي
١٦٩٨	تنافر	١٦٢٧	تكوين ناقص نشاط جارات الدرقية
١٧٧٣	تنافس بين الأذنين	١٧٨٨	تكيف بين شخصي
١٥٤٦	تناول تاريخي	١٥٣١	تلفظ بغير المقصود
١٧٤٧	تنبيه أعصاب أو إصصاب	١٩٢٩	تلفيف جانبي
١٧٩٤	تنبيه بيني ، اشارة بينية	١٩٨٩	تلفيف لساني
١٧٧٤	تنسيق بين الأقسام العلمية في الجامع	١٩٣١	تلفيف مداري جانبي
١٦٤٦	تنظير الرحم	١٥٢٨	تلفيفة هيسكل
١٩٢١	تنظير البطن أو تنظيرها	١٧٣٦	تلقيح
١٩٧٨	تنظيم الحياة	١٦٨٥	تلقيح ، تحبيل
١٩٧٢	تنظيم اللبيدو	١٥٣٣	تلقيح مفاير (المتباين ، المختلف)

٢٠٠٢	توقف حركي	١٨٠٠	تنظيم
١٥٥٣	توقف نمو مقدم المخ	١٦١٢	تنفس مطرط
١٩٤٢	توقفات ضعيفة	١٦١٨	تنويم ، نوام
١٩٧١	توليد الشبق	١٥٣٠	تنويم غيري
١٩٨٤	توهم الازدواج	١٦١٥	تهويم
١٦٢٣	توهم المرض	١٨٢٦	تهيج الخلية
١٩٤٦	تيبس أنيوبة الرصاص	١٦٥٨	توائم متماثلة
١٩٠٧	تية الأذن الداخلية	١٥٥٦	توازن حيوي ، ثبات البيئة الداخلية
٢٠١٠	تيسيرات الرعاية طويلة الامد	١٨٤٥	توافق مع العمل
١٤٩٦	تيسيرات مرتبطة بالصحة	١٤٨٨	توافقيات
١٩٠٧	تيهي ، متعلق بالتية	١٧١٢	توتر مستحث
٢٠٠١	ثبات الموضوع — حرف (ث)	١٨٢٥	توجس لا يقارم
١٧٨٤	ثبات داخلي	١٩٣٥	توجه القانون - النظام
١٤٧٧	ثرثرة اخايبيلية	١٩٥٤	توجه قانوني
١٦٠٨	ثرثرة مع الخلط	١٥٠٥	توجه لأي
١٨٧٧	ثقافة الطفل	١٧٦٢	توجه وسيلي نسبي
١٥٣٨	ثقافة عالية	١٦٥٨	توحد
٢٠١١	ثقب القولون المعوي	١٤٩٧	توحد صحي
٢٠١٨	ثقب تطني	١٦٥٨	توحد مع المعتدي
١٧٩٧	ثقب مونرو بين البطيني	١٧٦٤	تورم انسولين
١٧٩٠	ثقة بين شخصية	١٨٠١	تورم سمفي داخل الجمجمة
١٦٢١	ثقل في السمع ، وقر	١٩٦٠	توزيع مديب
١٩٣٢	ثلم ، اخدود جانبي — حرف (ج)	١٧٩١	توسط أو اعتراض
١٨٣٨	جاجر ، ادوارد	١٨٤٧	توسع وظيفي
١٨٤٠	جاكسون ، جون هـ	١٦٧٢	توضيح ، مثل توضيحي
١٨٣٨	جاكوب ، ألفونس	٢٠٢٠	توق شديد للحياة ، تلهف علي الحياة
١٧٠٢	جامعة مستقلة ، جامعة اهلية	١٩٧٧	توقع الحياة

١٩٤٥	جماعة بغير قائد	١٨٣٢	جان إيتار
١٧٣٦	جماعة داخلية	١٩٣٠	جانبيه
١٩١١	جماعة ذات حرية مطلقة	١٩٣٠	جانبيه ، تجنيبية
١٧٨٠	جماعة غير مستمرة	١٨٤٠	جانسكي ، جان
١٨٨١	جماعة قرابية	١٨٤٠	جانيمارين
١٧٧٥	جماعة مصلحة	١٦٦٤	جبله ذاتية
١٩٤٧	جمعية علمية	١٦١١	جبله فرط درقية
١٥٥٢	جمل شاملة مختصرة	١٦٣٤	جبله ناقصة الدرق
١٨٧٤	جملة أولية ، الجملة النواة ، نقرس	١٦٢٩	جبله ناقصة نخامية
١٧٦٨	جمود فكري	١٩٨٠	جدول الحياة
١٨٥٩	جناح الاحداث	١٩٥٩	جذام
١٩٢٦	جناح كامن	١٤٧٣	جراب (حويصلة) الشعر
٢٠٠١	جناح مفلق	١٩٩٩	جراحة الفص
١٨٤٤	جنديراسيك ، ارنو	١٩٦٣	جراحة الفص الجبهي
١٧٩٤	جنسية بينية	١٩٦٤	جراحة الفص الجبهي
١٧٢٢	جنسية طفلية	١٥٢٦	جرعة زائدة للهيروين
١٥٣٢	جنسية غيرية	١٦٩٣	جريمة اضرام الحريق عمدا
١٥٦٣	جنسية مثلية	١٩٥٥	جزاء قانوني
١٦٤٨	جنسية مثلية طبية المنشأ	١٨٢٧	جزر لانجرهانز
١٩٢٧	جنسية مثلية كامنة	١٨٢٧	جزيرة ريل
١٧٥١	جنون	١٩٢٩	جسم منحني جانبي
١٧٥١	جنون الانكار	١٥١٥	جفل تصفي ، استئصال جزء من المخ
١٥٩١	جنون ظمئي ، صرع ظمئي	١٩٤٩	جلسة تعلم
١٦٤١	جنون هستيري	١٧٧٤	جماع أو اتصال جنسي
١٨٠٣	جهاز التعبئة أو الامداد	١٨٦٨	جماع ناقص
١٨٥٥	جهاز القفز	١٥٦٧	جماعة أفقية
١٩٥٧	جهاز المسالك العصبية الثانوية	١٥٦٤	جماعة الاقران متماثلة الجنس

١٧٨٧	جهاز داخلي	١٩٨١	حاسب سريع ، حاسب كالبرق
١٩٧٤	جهاز كشف الكذب	١٩٠٧	حاسة الاتزان (التوازن)
١٧٤٠	جهد كاف	١٨٧٩	حاسة الحركة ، احساس بالحركة
١٧٤٠	جهد مابعد الوصلة العصبية الكافة	١٩٨٤	حافة
١٨٣٨	جهمية	١٦٩٣	حافز
١٨٩١	جوزة الكولا	١٧٨١	حافضة داخلية
١٨٥٥	جوكي	١٨٣٨	جاكوبسن ، ادموند
١٨٥٣	جونز ، أرنست	١٦١٥	حال تنويمية
١٨٥٣	جونز ، هنري بنس	١٦٣٦	حال هوسية خفيفة
١٨٥١	جونستون ، كريستوفر	١٦٧١	حالات الانارة ، ظروف الإضاءة
١٨٥١	جونسون ، فرانك شامليس	١٩٩٩	حالة الإثارة الموضوعية
١٨٥١	جونسون ، فرجينيا	١٨٧٠	حالة كاتاتونية
١٥٧٣	جيبونه هوتنتوت	١٦١٧	حالة منومة
١٨٤٤	جيسبيرسون ، أوتو	١٨١٧	حالة هذائية انتكاسية
١٨٤٤	جيلينك ، إلغن مودتون	١٥٥٠	حامل الدرجة (العلمية)
١٨٤٠	جيمس ، وليم	٢٠١٤	حب ، محبة
١٨٣٩	جيمسي	٢٠٢١	حب الظلمة ، الولع بالاماكن المظلمة
١٧٧٩	جينة وسيطة ، مورثة وسيطة	١٨٣١	حب مثلي غير جنسي
٢٠١٤	حاجات الحب	١٥٠٩	حب هليليني (مثلي)
١٧٥٦	حاجات شبه غريزية	١٦١٤	حبسة المسرة
١٦٦٠	حاجة إلى الهوية	١٦٥٦	حبسة حركية تصورية
١٤٨٨	حاجة إلى تجنب الأذي	١٦٦١	حبسة حركية عقلية
١٧٢٥	حاجة لتجنب الفشل أو المهانة	١٦٦١	حبسة حركية مفاهيمية
١٨١٤	حاجة لعدم استباحة حرمة	١٩٥٤	حبسة حركية يسري
١٦٩٤	حاجز المحارم	٢٠٠٤	حبسة حسية
١٧٧٢	حادث تفاعلي	١٨٤١	حبسة رطانة (عجمة)
١٧٧٠	حادث قصدي	١٦٣٨	حبسة هستيرية

١٩٩٥	حرفية	١٥٤٥	حتمية تاريخية
١٦٦٩	حرققة	١٤٨٦	حتمية صارمة
١٨١٦	حركات لا إرادية	١٦١٩	حث تنويعي
١٥٨٠	حركة الامكانيات - الانسانية	١٧٧٤	حجر
١٥٧٧	حركة النمو الإنساني	١٩٨٥	حد
١٥١٤	حركة رقصية نصفية	١٥٩٤	حد ادني من المزايا ، حوافر صموية
١٨٨٦	حركة متقطعة	١٧٨١	حد داخلي
١٦٧٢	حركة مشوهة	١٩٠٠	حذب
١٨٨٠	حركي ، مسبب الحركة	١٥٨٤	حذب الظهر ، تسنم الظهر
١٦٥٣	حروف اوائلية (الهرمون المنشط لخلايا	١٩٠٠	حذب مع الزور ، حذب حنفي
١٦٥٠	حروف اوائلية (التصنيف الدولي للمرض	١٤٩٨	حدة السمع
١٥٧٤	حروف اوائلية (قائمة مراجعة اعراض	١٨٥٢	حدث مشترك
١٦٦٨	حروف اوائلية (برنامج التربية التفريد	١٥١٨	حدد دموي
١٥٢٤	حروف اوائلية (حامض هيدركسي اندو	١٨٠٩	حدس
١٤٧٢	حروف اوائلية (زلة الطفل زائد النشاط	١٨٠٩	حدسية
١٦٦٨	حروف اوائلية (مثالية / احباط/افساد)	١٨٢٢	حدقة ، قزحية
١٥٤٧	حروف اوائلية (منظمة الحفاظ علي الص	١٧٤٥	حدود داخلية
١٤٩٢	حروف دالة (استجابة تفصيلية انسانية	١٧٢٢	حديث طفلي
١٤٩٢	حروف دالة (تكوين فرضي)	١٩٠٨	حديث مقتضب
٢٠١٦	حروف رامزة (ذاكرة طويلة الأمد)	١٦٧٦	حديث مقلد
١٦٥٣	حروف رامزة (اثارة جمعية داخلية	١٧٨٤	حديث نفسي ، حديث مستدخل
٢٠١٦	حروف رامزة (اختيار اقل المفضلين كش	١٤٨٥	حذف كلامي
١٤٦٨	حروف رامزة (يكالوريوس آداب بمرتبة	١٦٦٢	حذف وابدال في المنطق
٢٠١٦	حروف رامزة (عقار الهلوسة)	١٥٦٧	حراك اجتماعي
٢٠١٦	حروف رامزة (ممرضة عملية مرخصة)	١٩٠٧	حراك العمل
١٧٩٣	حزم بين قطعية	١٦٤٨	حرف رامز (استقراء)
١٩٢٨	حزمة جانبية	١٦٤٨	حرف رامز (شدة)

١٧٤٢	حماس أولي	١٧٢٨	حزمة طويلة دنيا
١٥٦٤	حمض فنيلاي (المتماثل)	١٩٨٢	حساسية الضوء
١٩٩٧	حمل ، عبء ، وزر ، تشيع	١٩٨٥	حساسية غشبية
١٦٤٢	حمل هستيري	١٤٨٤	حساسية مؤلمة للمس
١٩٢٤	حنجرة	١٧٣٢	حشد زائد للمعلومات ، حمل زائد
١٩٢٣	حنجرة بلعومية	١٥٦٧	حشد من الناس
١٧٨٥	حراس باطنية	١٤٩١	حشيش
١٥٣٢	حول	١٥٠٠	حصار القلب ، سكتة قلبية
١٦٢٧	حول سفلي	١٦٩٩	حضانة
١٩٧٥	حياة	١٦٩٩	حضانة التجنب
١٧٠١	حياة مستقلة	١٦٩٥	حظر اتيان المحارم ، لامساس محارم
١٩٧٩	حيز الحياة	١٥٥٠	حق الاحتفاظ (التربوي)
١٧٥١	خبرة العمل داخل المدرسة	١٦٢٣	حقن تحت الجلد
١٥٨٢	خبرة انسانية علاجية	١٨٠٣	حقن في العضل
١٦٧٧	خبرة مباشرة	١٨٠٤	حقن في الوريد
١٦٤٢	خبل كاذب هستيري	١٥٨١	حقوق الانسان
١٦٧١	خداع ، وهل	١٥٤٧	حكايات جلدية ، ارتيكاريا
١٤٩١	خداع التراجع	١٨٣٢	حكم
١٦٧٢	خداع التوجه	١٨٥٤	حكم تقرير
١٨٤٢	خداع جاستزو	١٨٥٤	حكم قيمي ، حكم تقييمي
١٨٧٩	خداع حركي	١٧١٢	حل المشكلة الاستقرائي
١٦٧٢	خداعية	١٧١٤	حلقات الاتصال الصناعي
١٧٤٢	خدر أولي	١٧٥٣	حلم الأرق
١٦٣٨	خدر هستيري	١٦٩٥	حلم محارمي
١٧٠٤	خدمات الصحة الهندية	١٦١٧	تحليل تنويمي
١٧٤٩	خدمات المرضى الداخليين	١٩٨٩	حليمة لسانية
١٤٩٦	خدمات صحية		

١٧٩٤	خلايا بينية أو خلاوية	١٥١٥	خذل (الشلل الخفيف) تصلي
١٧٨٢	خلايا شعرية داخلية	١٧٢١	خذل طفلي
١٥٨٣	خلط ، فكاها ، مزاج	١٦٤٢	خذل هستيري
١٩٢٨	خلط جانبي	١٨٩٠	خواف الازدحام
١٥٤٥	خلفية تاريخية	١٥١٣	خرس نهاري
١٩٦١	خلل ، إصابة ، أفة ، أذي	١٦٤٢	خرس هستيري
١٦٧٩	خلود	١٥٧٠	خريطة البروج
١٦٧٩	خلود النفس	١٩٧٦	خريطة الحياة
١٥٦٧	خلية افقية	١٥٤٥	خريطة تاريخية
١٩٦٢	خلية الدم البيضاء	١٨٣٠	خريطة متقايسة ، أو متماثلة
٢٠٢٤	خليط مذيب	١٧٦٥	خصائص تكاملية
١٩٧٠	خليع ، فاسق	١٩٨٨	خط التثبيت
١٥٥٤	خلفية أسرية	١٩٨٩	خط النظر
١٨٧٦	خلين	١٥٧٢	خط ساخن
١٥٦٦	خمول المناسل	١٦٩٢	خطا ولادي في عملية الأيض
١٥٢٥	خنثوية	١٩٧٩	خطة الحياة
١٥٢٤	خنثي	١٩٦١	خطة درس
١٤٨٣	خنق إثارة	١٧٠٨	خطة فردية للعناية
١٤٨٠	خواف الاثم	١٨٧١	خطة كيلر
١٨٩١	خواف الاجهاد	١٧٦٥	خطة متكاملة
١٦٦١	خواف الأفكار	١٩٠٦	خطة عملية
١٩٩١	خواف الأوتار	١٩٨٧	خطي
١٦٥٢	خواف الايقونات	١٦٩٢	خواء
١٨٧٤	خواف البرق ، فوبيا البرق	١٥٤١	خفة
١٩١٢	خواف التكلم	٢٠٠٢	خلاع
١٥٥٠	خواف التنقل والسفر	١٤٨٤	خلايا أحادية الصبغيات
١٨٧٠	خواف الجلوس	١٤٧٣	خلايا الشعر

١٤٨٤	خوف اللمس	١٧٥١	خوف الجنون
١٤٨٦	خوف اللمس	١٩٩٤	خوف الجنون
١٥٩٢	خوف الماء	١٥٠٢	خوف الحرارة
١٦٣٠	خوف المرتفعات	١٥٤٣	خوف الحصان
١٥٩٦	خوف المسئولية	١٨٧٣	خوف الخلاه
١٦١٧	خوف النوم	١٥٧٠	خوف الخيل
١٥١٠	خوف الهلالية	١٥١٣	خوف الدم
١٥٥٨	خوف الوعظ	١٥١٧	خوف الدم
١٩٦٦	خوف اليسار	١٥١١	خوف الديدان
١٥١٠	خوف جهنم	١٥٤٠	خوف الدين
١٤٧٢	خوف جهنم	١٥٩٤	خوف الرطوبة
١٦٤٣	خوف هستيري	١٥٩٣	خوف الزجاج
١٥٨٦	خوريا هنتجتون	١٥٢٠	خوف الزواحف
١٩٥٤	خوف الجانب الايسر	١٨٨٥	خوف السرقة ، خوف اللصوص
١٩٧٧	خوف الحياة	١٥٩٢	خوف السم (داء الكلب)
١٩٠٩	خوف السلم	١٨١٩	خوف السم أو الصدا
١٥٥٧	خوف الضباب	١٦٥٠	خوف السمك
١٨١٠	خوف الفرق	١٥٠٨	خوف الشمس
١٩٢٢	خوف من الأشياء الكبيرة	١٥٦٨	خوف الصدمة
١٧٤٤	خوف من الإصابة	١٥٩٥	خوف الصرع
١٦٨٨	خوف من الانتفاخ	١٨٣٠	خوف العزلة ، رهاب العزلة
١٧٥١	خوف من الحشرات	١٨٩٢	خوف الغائط أو الروث
١٥٨٢	خوف من الرطوبة	١٥٩٥	خوف الغابات
١٧٢٩	خوف من اللانهاية	١٨٦٦	خوف القشل أو الأخفاق ، فوبيا الأخفاق
١٥٧٣	خوف من المنزل	١٩١٢	خوف الكلام ، فوبيا الكلام أو التكلم
٢٠٠٩	خوف من الوحدة	١٥٠٦	خوف اللذة
١٥٢٢	خوف من الوراثة	١٤٨٩	خوف اللصوص

١٥٥٧	دراسة منزلية ، دراسة بالمراسلة ،	١٦٩٥	خيالات المحارم
١٦١٦	دراما تنويمية	١٥٢٢	داء الرقص الوراثي
١٥٣٨	درجة (علمية) مليا	١٧٢٦	داء وحيدات النواة المعدي
١٩٢٠	درجة اللغة ، تقدير اللغة	١٨١٥	داخل الجسم الحي
٢٠١٥	درجة منخفضة علي مقياس ماكيفلي	١٨٠١	داخل الجمجمة
١٧٥١	دفع بالجنون	١٨٠٣	داخل النفس
١٦٩٧	دفع بعدم الاهلية	١٨١٥	داخل انبوية ، خارج الجسم الحي
١٨٢٥	دفع لا يقارم	١٧٨١	داخلي
١٦٨٨	دفعه الحياة	١٨٠٥	داخلي ، جوهري
١٦٨٩	دفعه الحياة	١٥٧٣	دار الاصلاح
١٤٩٤	دق الرأس	١٤٧٥	دار انتقالية ، اقامة مؤقتة
١٨٤٢	دكتور في القانون المدني	١٥٦١	دافع التواؤم
١٥٤٦	دلالات تاريخية	١٥٨٤	دافع الجوع
١٤٨١	دليل ، مرجع	١٧٢٥	دافع تجنب الفشل
١٧٠٤	دليل الانكسار (للضوء)	١٦٣٦	دافع توازني
١٧٠٤	دليل التمييز	١٧٥٦	دافع غريزي
١٧٠٣	دليل التوافق والقيم	١٧٥٧	دافع غريزي أو غريزة
١٦٨٠	دليل العطب ، دليل التفسر	١٧٠٧	دافع فردي
١٥٥٥	دليل المنزل	١٦٨٩	دافع قهري
١٧٠٣	دليل بنية الجسم	١٨٠٦	دافعية داخلية أو باطنية
١٧٠٤	دليل كفاية التنبؤ	١٨٨٧	ديابيس نول
١٤٨٠	دليل هالستد لتقدير العطب	١٥٤٠	دراسات المخاطرة العالية
١٨٤٦	دليل وصف العمل	١٥٨١	دراسات انسانية
١٨٤٣	دليل وصف العمل	١٦٢١	دراسة التنويم
١٧٥٧	دمج غريزي ، التحام غريزي	١٨٧٩	دراسة الحركة
١٩٠٨	دمعي	٢٠١٠	دراسة طولية
١٦٢٨	دنف نخامي	١٧٠١	دراسة مستقلة

١٨١٥	ذهان تضرعي	١٩١٦	دوائر لاندول
١٦٤٩	ذهان طلي المنشأ	١٩٤٦	دور قيادي
١٧٢٢	ذهان طفولي	١٩٧٧	دورة الحياة
١٩٢٧	ذهان كامن	١٨٩٥	دورة كريس
١٨٩٣	ذهان كورزاكوف	١٨٥٤	دورية ، يوميات
١٧٨١	ذهان متقطع	١٧٣٥	دون العتبة
١٧١٢	ذهان مستحث	١٧٣٥	دون انساني
١٧٢٥	ذهان ناتج عن العدوي	١٧٢٨	دونية ، نقص
١٦٤٣	ذهان هستيري	١٩٩٢	ديابيطس سكري شحمي
١٦٩٧	ذهان وشيك	١٦٦٣	ديناميات الذاتية
١٦٤٤	ذهول هستيري	١٧٢٠	ديناميات طفلية
١٥٣٨	ذو ثقافة رفيعة	٢٠٢٠	دينامية الشهوة
١٥١٦	ذو نصف لاقحة	٢٠١٩	ذائب احمراري
١٥٦٠	ذوات الحرارة المتجانسة	٢٠١١	ذات المرأة ، أو الذات المنعكسة
١٥٥٦	راند الصف الدراسي	١٦٥٦	ذات مثالية
١٩٩٠	رابطة	١٦٦٤	ذاتي العلة ، أصيل
٢٠٠٧	رابطة الذاكرة	١٧٨٤	ذاكرة الداخلية
١٨٢٣	رئة حديدية	٢٠١٠	ذاكرة طويلة الامد
١٦٤٨	رؤية بنفسجية	١٦٧٨	ذاكرة فورية ، ذاكرة مباشرة
١٧٠٦	رؤية غير مباشرة	١٦٠٠	ذاكرة مفرطة الحساسية
٢٠١١	رؤية مضخمة لشيء في الأفق	١٧٣٨	ذروة جنسية مكفوفة للأنثى
١٥١٤	رؤية نصفية	١٧٣٨	ذروة جنسية مكفوفة للذكر
١٥٣١	رؤية نصفية مغايرة	١٧٦٨	ذكاء
١٨٤٢	رجفة الفك	١٧٤٥	ذكاء فطري
١٧٧١	رجفة عمدية	١٦٩٦	ذكري طارئة
١٦٤٤	رجفة هستيرية	١٩٨٦	ذهان الجوع الشديد
١٩٤٣	رجل عادي ، رجل غير متخصص ، علماني	١٧٢٦	ذهان العدوي المنهكة

١٩٢١	زغب الحمل	١٨١٧	رد فعل ذهاني انتكاسي
١٩٢١	زلة ، هفوة	١٩٤٨	رزمة الأنشطة التعليمية ، رزمة المواد
١٨٤٨	زمرة الأعمال ، مجموعة مهنية	١٦٧٥	رسالة - أنا
١٦٨٤	زملة الدجال	١٩٨٨	رسم بياني خطي
١٤٨٥	زملة الدمية السعيدة	١٩٠٩	رضاعة ، ارضاع
١٨٤٤	زملة السائقين المضطربين	١٨٤١	رطانة ، عجمة
١٦٥١	زملة الضعف المنسلي الحرشفي	١٧٥٨	رعاية مؤسسية
١٥٩٦	زملة الطفل زائد النشاط	١٥٥٤	رعاية منزلية
١٧٢٦	زملة العدوي المنهكة	١٥٧٠	رعب من النساء
١٥٥٠	زملة العطلة	١٦٦٨	رغبة الهي
١٧٦٩	زملة العناية المركزة	١٧٣٩	رغبة جنسية مكبوتة
١٦٧٥	زملة اميدازول	١٧٣٧	رغبة متأصلة ، رغبة موروثة
١٨٣٧	زملة جاكسون	١٦٩٥	رغبة محارمية
١٩٣٠	زملة جانبية هيبو ثالامية	١٦٣٣	رفض الفرض
١٨٥٥	زملة جماعة مين الدينية	١٦٧٤	رفيق خيالي
١٦٠٣	زملة حركية مفرطة	١٧٠٣	رقم دليل
١٦١١	زملة حركية مفرطة الضغط والشدة	١٦٩٣	رقية ، تعويذة
١٥٧٤	زملة ربة البيت	١٨٨٧	ركبة روحاء
١٥١٥	زملة شللية نصفية	١٥٢٣	رماديات هيرنج
١٥٩٨	زملة فرط الكلسيوم في الدم	١٦٧٣	رمز تصوري
١٨٦٧	زملة كالمان	١٨٦٦	رهاب الجديد ، فوبيا
١٨٨٤	زملة كلاين - ليفن	١٦٩٦	روابط محارمية
١٨٨٥	زملة كلاينفلتر	١٩٥٣	رواية أدق
١٨٨٧	زملة كلوفر - بوسي	١٨٧٨	روضة أطفال
١٨٨٦	زملة كليبل - قيل	١٧٠٩	رياضيات فردية
١٨٨٤	زملة كليبلاتشادل	١٤٩٧	زائر صحي
١٨٨٩	زملة كوخر - ديير سيميلين	١٨٧٧	زرع الكلوة

١٩٩٨	سؤال موجي	١٩١٤	زملة لامبرت - ايتون
١٦٦٧	سادية الهي	١٩٣٤	زملة لورانس - مون بيدل
١٧٢٢	سادية طفلية	١٠٠٤	زملة لوفرد
١٨١٤	سادية مقلوبة أو معكوسة	٢٠١٤	زملة لويس - بار
١٩٢٢	سادية يرقانية	١٩٦١	زملة ليش نيهان
١٩٦٤	ساركوما الكرية البيضاء	١٩٩٤	زملة نقص التلايف
١٧٢٧	ساق دنيا (في المخ الأوسط)	١٤٨٩	زملة هاريس
١٧١٨	سجل سلوك الطفل	١٤٧٦	زملة هالمان - ستريف
١٤٩٦	سجل صحي	١٤٨١	زملة هاند - كريستيان - شيلر
١٩٦٠	سحاق	١٥٨٦	زملة هنت
١٧٥٩	سخرة مؤسسية	١٥٨٥	زملة هنتر
١٥٣٣	سداسية الاصابع	١٥٨٧	زملة هورلر
٢٠١٧	سوء استخدام عقار الميثاكوالون	١٩٢٨	زمن الكمون
١٩٢٢	سرطان حنجري	١٨١٥	زميل لعب غير مرئي
٢٠٢٢	سركوما لمفية	١٧٩٥	زهري عصبي بيني
١٤٨٥	سعادة	١٩٦٦	زواج أخ المتوفي من أرملة
١٨٦٩	سفالة جنسية	١٥٦٣	زواج جنس مثلي
١٥٣٨	سقف مرتفع	١٦٠٠	زواج غير متكافئ
١٨٠٠	سكر ، تسمم	١٦٩٩	زيادة
١٨٧٣	سلسلة كنت لقياس المهارات	١٦١٣	زيادة البلازما في الدم
١٨٨٣	سلسلة كنت لقياس المهارات	١٦٠٩	زيادة النشاط العقلي
١٨٠٥	سلوك أساسي داخلي أو بالطني	١٥٢٠	زيادة حمض البول في الدم الوراثي
١٧٨٣	سلوك الاستدخال ، الاستيطان	١٥٩٩	زيادة عدد الاصابع
١٨٨٣	سلوك التقبيل	١٦١٢	زيادة نمو الشعر
١٥٩٠	سلوك الصيد	١٥٥٧	زيارات منزلية
١٦٣٢	سلوك الفرض	١٩٤٦	سؤال ايحائي أو ملاحظة ايحائية حرف (س)
١٥٥٨	سلوك القتل	١٨٧٥	سؤال مفتاحي

١٥٤١	سوء نمو الفخذ	١٩٧٤	سلوك اللعق
١٦٥٣	سورات انفعالية	١٦٨٩	سلوك اندفاعي
١٨١٠	سوسيوجرام حدسي	١٥٦٢	سلوك جنسي مثلي
١٨١٨	سيانيد اليود	١٥٥٨	سلوك جنون القتل
١٥١٦	سيطرة نصفية (المخية)	١٨٧٩	سلوك حركي
١٧٤٧	سيكوفيزيكا داخلية	١٦٧٧	سلوك حميم
١٥٧٧	سيكولوجية العوامل البشرية حرف (ثر)	١٦٨٣	سلوك ضمني ، سلوك مخمّر
١٧٠٣	شاهد أصلي ، حالة أولي	١٧٥٥	سلوك غزيري
١٥٠٤	شبابي	١٧٤٤	سلوك قطري
١٦٥٢	شبق الصور	١٧٧٠	سلوك قصدي
١٨٩١	شبق غانطي	١٩١٨	سلوك لغوي
١٥٥٩	شبق مثلي	١٧٥٨	سلوك مؤسسي أو نظامي
١٩٩١	شبقية الشفة	١٧٧٧	سلوك متداخل
١٥٢٩	شبقية غيرية	١٥١١	سلوك معين
١٨٨٢	شبكة قرابة	١٥٠١	سلوك نزوي ، حرارة
١٩٩٢	شحماني ، شبه دهني	١٧٦١	سلوك وسيلي
١٩٨١	شخصية الفرد طول حياته	٢٠٠٥	سلوكية منطقية
١٥٠٠	شخصية صحية ، شخصية سوية	١٩٢٨	سمات كامنة
١٧٢١	شخصية طفلية	١٥٣٢	سمات ايثارية ، سمات غيرية
١٦٧٧	شخصية فجة ، غير ناضجة	١٤٩٧	سماع
١٦٩١	شخصية قاصرة ، شخصية غير كفئة	١٨٦٠	سن الحدث
١٨١٩	شخصية مقنعة أنوية	١٦١٧	سنة من النوم
١٦٢٦	شخصية هوسية خفيفة	١٤٧٧	سوء استخدام المواد المولدة للاخاييل
١٤٧٣	شد الشعر	١٧٦٣	سوء التغذية الشحمي الناتج عن الأنسو
١٧٦٩	شدة	١٩٩٢	سوء التغذية الشحمي أو الدهني
٢٠١٣	شدة الصوت	١٧٩٩	سوء التغذية الشحمي المعوي
١٧٢٠	شذوذ محوري عصبي طقلي	١٧٢٣	سوء تغذية الطفل

١٩٩٤	شلال ليسوير الخفيف	١٩٢١	شراة الجماع ، غلطة
١٥١٥	شلال نصفي ، فالج	١٦٠٦	شرد ، نهم
١٦٤٠	شلال نصفي هستيري	١٦٤٠	شرد هستيري
١٦٤٢	شلال هستيري	١٩٤٨	شروط التعلم
١٧٥٧	شم الروائح كجزء من الغريزة	١٥٠٨	شريان حلزوني
١٧٨٦	شمعة دولية	١٧٨١	شريان سباتي داخلي
١٥٦٥	شهادة فخرية ، حامل الشهادة الفخرية	١٥٦٨	شريحة أنفية
١٥٦٥	شهادة فخرية ، درجة فخرية	١٧٢٥	شفف ، صباة ، هيام
١٥٦٥	شهر العسل	١٤٨٧	شفة أرنبية ، أشرمة
٢٠٢٠	شهوة ، غلطة ، شبق	١٧٥٠	شفرة أوامر التغذية
١٧٥٤	شهيق - زفير	١٩٠٤	شفوي
١٧٥٤	شهيق / الهام	١٩٠٥	شفوي سني
١٥١٦	شوكران (نبات)	١٩٢٩	شق جانبي
١٧٨٧	شيء بين السينين	١٨٢٢	شق خلقي في القزحية
١٨١٢	شيء مقلوب ، لواط	٢٠١٠	شق طولي
١٩٢٢	شيزوفرينيا يرقانية	١٥١٥	شقيقة ، صداع نصفي
١٤٩٣	صائد الروؤس	١٦٤٥	شكل هستيري
١٥٢١	صاحب التوجه الوراثي	١٩١١	شلع العين
١٨٥٤	صانع ، حرفي	١٨٦٠	شلال الأحداث الخفيف
١٥١٣	صبغ من خشب اليقم	١٨٥٩	شلال الأحداث العام
١٥٣٢	صبغي مغاير	١٨٢٢	شلال الحدقة
١٦٤٤	صبغانية هستيرية	١٩٢٤	شلال الحنجرة
١٥٩٣	صحة	١٧٢١	شلال طفلي
١٧١٤	صحة صناعية	١٦٧٩	شلال عدم الحركة
١٨٤٩	صحيفة خطة العمل	١٩١٢	شلال عضلات التكلم
٢٠٠١	صحيفة مواضع الاستجابات (رورشاخ)	١٨٨٦	شلال كلمبك
١٤٩٢	صداع	١٩١٦	شلال لاندري

١٦١٤	صور تنويمية	١٥٤٤	صداع الهستامين
١٤٧٧	صورة أخاييلية	١٩٤٤	صداع ثقل الرأس
١٨١٧	صورة داخلية	١٨٣٣	صدق البند
١٦٧٣	صورة ذهنية	١٧٨٥	صدق داخلي
١٦٧٥	صورة ذهنية مثالية	٢٠٠٥	صدق منطقي ، صدق المحتوي
١٥٢٣	صورة لاحقة (بصرية) لهيرنج	١٤٩٤	صدمة الرأس
١٦٥٥	صورة مستمثلة	١٧٩٣	صراع بين الأدوار
١٧٨٨	ضبط بينشخصي	١٧٨٨	صراع بينشخصي
١٩٤٧	ضبط ذاتي متعلم	١٨٠٤	صراع داخل الدور
١٩٣٣	ضحك	١٨٠٣	صراع داخل الشخص
١٤٩٣	ضرب الرأس	١٧٨٢	صراع داخلي
١٥٠٢	ضربة حرارة ، ضربة شمس	١٧٤٦	صراع داخلي
١٥٠٣	ضربة شمس ، ضربة حرارة	١٨٠٤	صراع داخلي نفسي
١٦٢٣	ضعف ابصار اللون	١٧٤١	صرخة أولية
١٦٢٢	ضعف الارادة	١٤٧٧	صرع أخاييلي
١٥٦٦	ضعف الأمل ، اليأس	١٦٣٦	صرع الرضع ، ارتفاع اللانظم
١٦٢٦	ضعف الأيض	١٦٦٤	صرع ذاتي المنشأ
١٦٣٠	ضعف البنية الجسمية	١٦٤٥	صرع هستيري
١٦٣٥	ضعف البول	١٨٤٣	صرير الفك
١٦٢٥	ضعف التكلم	١٨٣٣	صعوبة البند
١٦٣٥	ضعف التناسق العضلي	١٥٢٩	صف (دراسي) غير متجانس
١٦٢٩	ضعف التنفس	١٧٠٧	صف الحالات الفردية
١٦٣٤	ضعف التيمومية	١٨٤٢	صفار ، يرقان
١٦٢٣	ضعف الحس	١٧١٣	صكوك الففران
١٥٩٦	ضعف الحساسية للألم	١٤٦٩	صلاحية للسكني
١٦٣٤	ضعف الدرقية	١٨٢٧	صمم الجزيرة
١٦٢٦	ضعف الذاكرة	١٦٣٩	صمم هستيري

١٧٨٢	ضوابط داخلية	١٤٨٧	ضعف السمع
١٤٨١	ضوابط يدوية	١٦٢٢	ضعف الشحن النفسي
١٩٧٧	طاقة الحياة	١٦٣٠	ضعف الشم
١٨٨١	طاقة حركية	١٦٣٧	ضعف الشهية
٢٠٠٠	طاقة موضوعية	١٦٢٧	ضعف الصوت ، الهمس
١٤٧٤	طالب (مؤلف) (معلم) نصفي	١٩٦٠	ضعف الصوت أو ريقته
١٧٤٣	طالب التدريب الأولي	١٦٢٨	ضعف العقل
١٥٣٩	طالب متفوق	١٦٣١	ضعف القدرة ، الضعف الشديد
١٥٥١	طب كلي	١٦٢٥	ضعف القراءة عند المتفوقين
١٧٨٩	طب نفسي بينشخصي	١٦١٤	ضعف اللمس
١٩٧٠	طب نفسي تنسيقي	١٦٣٠	ضعف النشاط ، ضعف تنسيق الحركات
١٧١٤	طب نفسي صناعي	١٦٢١	ضعف النشاط ، نقص النشاط
١٩٥٤	طب نفسي قانوني	١٦٢٤	ضعف الوظيفة
١٧٢٤	طب نفسي للوليد	١٦٣٥	ضعف النوعي
١٦٩٠	طب . بصم	١٦٢١	ضعف حاسة الذوق
١٥٤٨	طب ادخاري	١٩٨٠	ضغط الحياة
١٦٨٩	طب اندفاعي ، شخصية اندفاعية	١٥٣٧	ضغط الدم المرتفع
١٦٣٩	طب هستيري	١٨٠١	ضغط داخل الجمجمة
١٩٥٦	طبقة الاعيان	١٨٠٢	ضغط في المقلة
٢٠١٥	طبقة دنيا	١٦١١	ضغط مرتفع
١٦٤٨	طبي المنشأ	١٧١٩	ضمور طقلي
١٧٨١	طبيب مقيم يتمرن في مستشفى	١٨٦٠	ضمور عضلي شوكي يتفاقم عند الاحداث
١٥٨٠	طبيعة بشرية ، طبيعة بشرية	١٧٢٢	ضمور عضلي نخامي تقدمي طقلي
١٤٧١	طبيعة ، مظهر خارجي	١٩١٦	ضمور لاندوزي ديجيرني
١٤٧٢	طبيعة مصدوره ، مظهر مسلول	١٥٧٨	ضمير انساني
١٩٥٠	طرز التعلم	١٩٨١	ضوء
١٩٧١	طرز لبديية ، أنماط لبديية	١٦٦٤	ضوء شبكي ذاتي

١٦٢٣	طور اكتسابي	١٨٠٥	طريقة أساسية
٢٠١٣	طول مدة الإقامة	١٨٥٨	طريقة أقل فرق ملحوظ
١٩٥٧	طول مدة الإقامة	١٦٨٦	طريقة الانطباع
١٨٣٨	ظاهرة الإنكار	١٧٧٤	طريقة الجمع بين التخصصات المختلفة
١٨٢٦	ظاهرة إيزاكوار	١٨٧٦	طريقة الكلمة المفتاحية
١٨٥٩	ظاهرة عدالة العالم	١٩١٩	طريقة اللغة - الخبرة في القراءة
١٨٤٤	ظاهرة عدم انتظام الرضائف الحيوية	١٩٥٣	طريقة المحاضرة
١٥٦٥	ظاهرة هوني	٢٠٠١	طريقة المواضيع
١٥٥٤	ظروف منزلية	٢٠١١	طريقة انظر وقل
١٤٨٢	عائق	١٥٤٦	طريقة تاريخية
١٦٨١	عائق ، حائل	١٨٨٠	طريقة حركية
١٤٩٨	عائق سمعي	١٨٨٠	طريقة حركية لمسية
١٩١٩	عائق لغوي	١٧٠٦	طريقة غير مباشرة (في التعلم)
١٤٦٩	عادة	١٧٠٦	طريقة غير مباشرة في العلاج
١٨١٤	عادة الشرب المتأصلة	١٨٨٢	طريقة كنزي
١٤٦٩	عادة الشكوي	١٩١٣	طريقة لاماز ، الولادة بلا ألم
١٦٤٦	عاطفي هستيري	١٩٩٠	طريقة لغوية حركية
١٥٠٤	عالم عبراني	١٩٠٦	طريقة معملية ، (طريقة مختبرية)
١٥٠٩	عالم هليليني	١٨٤٦	طريقة مكون العمل
١٥٠٥	عامل " درجة اللذة " أو " درجة المتعة "	١٧٤٨	طعم ، لقح ، لقن
١٧٦٢	عامل الأداة	١٧٢٣	طفالة
١٦٨٥	عامل الانطباعية	١٥٥٤	طفل حبيس المنزل
١٩٩٠	عامل الربط	١٧١٧	طفل في خطر (نمائيا)
١٩٩٨	عامل العبء	١٧٢٤	طفل مبتدئ
١٦٨٤	عبء اضافي	١٧١٧	طفولة (ميكرة)
١٨٢٨	عباءة جديدة	١٥١٣	طفيلي دموي
١٥٢٦	عبادة البطل	١٦٠٦	طمس ، مد البصر

١٦٩١	عدم دقة	١٦٥٢	عبادة الصور
١٧٦١	عدوان أدائي ، عدوان هادف	١٤٧٢	عبادة القديسين
١٥٧٢	عدوان الكراهية	١٧٨٣	عبارات مدمجة في الذات أو مذوتة
١٧٧٨	عدوان بين ذكرين	١٩٨٤	عتبة ، عتبة الإحساس
١٧٢٥	عدوي	١٤٩٩	عتبة السمع
١٥٢٦	عدوي الهربس (الحلاء)	١٩٨٥	عتبي
١٥٣٦	عرق ، تعرق	١٦٦٢	عتبه
١٨٢٩	عزل	١٨٦٧	عتبه كالموك
١٩٥٣	عسر ، استخدام اليد اليسري	١٩١٩	عجز لغوي
١٧٣٠	عسر الطمط الالتهابي	١٩١٩	عجز لغوي
١٩٥٥	عسر تكوين الكلمات وتحليلها	١٩٤٧	عجز متعلم ، قلة حيلة (ياس) مكتسبة
١٤٩١	عشوائي ، مصادفة	١٨٥٨	عدالة
١٦٨٨	عصاب الاندفاع	١٦٧٦	عدالة متناصلة
١٦٨٩	عصاب الاندفاع	١٩٠٧	عدد العمال التاركين لعمل ما
١٨٧٤	عصاب البرق	١٧٦٤	عدد صحيح
١٧٠٠	عصاب التعويض	١٩٥٨	عدسة العين
١٧٢٩	عصاب اللانهاية	١٧٥٤	عدم استقرار ، تقلب
١٦٢٢	عصاب توهمي ، عصاب توهم المرض	١٧٥٢	عدم اطمئنان ، فقدان الأمن
١٧٥٨	عصاب مؤسسي	١٩٠٥	عدم الاستقرار العاطفي ، عدم الثبات
١٦٤٢	عصاب هستيري ، النمط التحولي	١٦٩٢	عدم الانتباه
١٦٤٢	عصاب هستيري ، النمط التفككي	١٧٢٩	عدم الانجاب ، انخفاض الخصوبة
١٦٢٤	عصب تحت اللساني	١٩٠٤	عدم الاهتمام الحسن ، لامبالاة محبة
١٦٦٩	عصب حرقفي خثلي	١٦٨٧	عدم البلوغ (الجنس)
١٦٢٤	عصب خثلي	١٦٩٨	عدم القدرة علي التحكم (في الاخراج)
١٩٨٩	عصب لساني	١٦٩٧	عدم الكفاءة ، عدم الاهلية
١٧١٤	عصر صناعي	١٨٢٥	عدم المسؤولية
١٩٩١	عض الشفة	١٧٦٦	عدم توازن فكري

١٧٣٧	علاج الاستنشاق	١٨٠٥	عضلات العين الباطنة
١٥٧١	علاج البستنة	١٨١٦	عضلات لإرادية
١٧٥٥	علاج التحريض	١٧٨٤	عضلة العين المستقيمة الانسية
١٦١٨	علاج التنويم	١٩٣١	عضلة مستقيمة جانبية
١٦١٥	علاج التنويم بعقار ل . س . د	١٧٢٨	عضلة مستقيمة دنيا
١٩٥٩	علاج الجذام	١٨٥١	عضو جونستون
١٩٩٥	علاج الليثيوم	١٤٧٤	عطلة نصف الفصل
١٧٩٩	علاج المقابلة الشخصية	١٦٥٤	عدة
١٥٧٨	علاج انساني - وجودي	١٤٨٠	عظم المطرقة
١٧١٣	علاج بالحث الحراري	١٧٠٠	عظمة السندان
١٥٣٧	علاج بالدين	١٨٠٧	عقابي للذات
١٥٠٨	علاج بالشمس	٢٠٢٣	عقار الهلوسة
١٥٩٢	علاج بالماء	١٤٧٠	عقار مؤد إلى الاعتیاد
١٧٦٤	علاج بصدمة الانسولين	١٨٢٨	عقار مضاد للاكتئاب
١٧٩٠	علاج بينشخصي	١٦١٩	عقار منوم
١٧٣٧	علاج تشنجي استنشاقی	١٤٧٩	عقار هالوبيريدول
١٦٧٤	علاج تصوري	١٦٨٠	عقاقير كابحة للمناعة
١٦٨٣	علاج تفجري	١٦٥٠	عقدة الاحليل
١٧٩٢	علاج تفسيري	١٧٢٨	عقدة الدونية ، عقدة النقص
١٩٤٥	علاج جماعي بغير قيادة	١٨١٤	عقدة أوديب المعكوسة أو المقلوبة
١٧٥٤	علاج جمعي ملهم	١٨٥١	عقدة جوكاستا
١٧١٥	علاج صناعي	١٧٢٠	عقدة طفلية
١٧٦٣	علاج غيبوبة الانسولين	١٨٧٠	عقدة لحانية
١٧٠٩	علاج فردي	١٧٦٦	عقل
٢٠٠٨	علاج كلامي ، علاج المعني	١٤٧٠	عكس العادة
١٤٧٣	علاج لاهوتي ، علاج ديني	١٥٧٩	علاج (نفسي) انساني
١٥٥٦	علاج مشابه	١٧٥٣	علاج الاستبصار

١٥١٣	علم الدم	١٨٠٩	علاج فقمح
١٩٠٥	علم الشفاة	٢٠١٦	علاج نفسي بعقار الهلوسة
١٥٩٤	علم الصحة	٢٠١٠	علاج نفسي طويل الامد
١٩٩٠	علم اللغويات ، علم اللغة	١٧٠٩	علاج نفسي فردي
١٥٤٩	علم المسارات	١٦١٢	علاج نقل الدم المركز
١٧٣٣	علم المعلومات	١٦٤٩	علاجي المنشأ
١٥٧٩	علم النفس الانساني	١٨٥٢	علاقات المزاج
١٧٧٣	علم النفس السلوكي البيئي	١٥٨١	علاقات انسانية
١٥٦٨	علم النفس الغريزي ، علم النفس الغرضي	١٧٨٩	علاقات بينشخصية
١٧٠٩	علم النفس الفردي	١٦٦٨	علاقة بين الأنا والهـر
١٩٥٤	علم النفس القانوني	١٧٣٠	علاقة تأثيرية
١٨٥٥	علم النفس القضائي	١٩٨٨	علاقة خطية
١٥٥١	علم النفس الكلي	١٨١٢	علاقة عكسية
١٦٦٤	علم النفس المتفرد	١٥١١	علاقة معينة
١٥٢٠	علم النفس الهربارتي	١٨١٣	علاقة مقلوبة
١٨٦٩	علم النوي الخلوية	١٦٨٢	علاقة موضوعية ، علاقة غير شخصية
١٥٤٥	علم أمراض الانسجة	١٨٧٥	علامة كبرنج
١٩٢٠	علم أمراض اللغة	١٩٢٤	علامة لازاج أو اختباره
١٥٩٢	علم توازن المواضع (الهيدروستاتيكا)	٢٠٠٠	علامة موضوعية
١٨٢٢	علم حدقة العين	١٥٦٦	علامة هوفر
١٤٩٦	علم نفس الصحة	١٥٤٩	علامة هوفمان
١٧٢٤	علم نفس الطفل	١٧١٤	علم الآثار الصناعي
١٦٦٧	علم نفس الهي	١٧٩٢	علم الاجتماع التفسيري
١٧١٥	علم نفس صناعي	١٩٦٨	علم الألفاظ وأصولها واشتقاقها ومعانيها
١٥٤٥	علم وظائف الانسجة	١٥٤٥	علم الانسجة
١٥٨١	علوم انسانية	١٨٩٦	علم الأنماط عند كرتشمير
١٤٩٦	علوم صحية	١٨٨١	علم الحركة

١٥٠٠	عيب قلبي	١٧٧١	عمدية
١٩٤٦	عين قائدة	١٩٧٥	عمر زمني ، عمر الحياة
١٧٠١	عينة مستقلة	١٤٨٢	عمل يدوي
٢٠١٣	غارق في التفكير	١٧٦٧	عمليات عقلية ، إجراءات عقلية
١٩٠٨	غدد دمعية	١٧٣٢	عملية ادخال - المعلومات
١٩٩٧	غدد ليثري	١٦٣٣	عملية افتراضية
١٧٠٠	غرس	١٧٨٩	عملية بينشخصية
١٧٥٥	غريزة	١٨٤٣	عملية تحويلة المعى الصائم
١٩٧٨	غريزة الحياة	١٩٢٤	عملية فتح الحنجرة أو قطعها
١٥٢١	غريزة القطيع	١٧٤٠	عملية كافة
١٨١١	غزو	١٩٢٧	عملية كامنة
١٨١١	غزو الحرمة الشخصية ، انتهاك السرية	١٩٩٥	عمه لفظي حرفي
١٨١٢	غزوي ، اجتياحي	١٥١٥	عمي نصفي
١٥٩٥	غشاء البكارة	١٥٦١	عمي نصفي متماثل
١٧١٣	غشاء سنجابي	١٥١٣	عمي نهاري ، عشاوة
١٩٨٢	غشية الضوء ، غفوة الضوء	١٦٣٨	عمي هستيري
٢٠١٩	غصة في الحلق	١٧٧٩	عناية طبية بسيطة
١٩١٠	غلمة ، نعوظ دائم	١٧٦٩	عناية مركزة ، عناية مكثفة
١٨٨٥	غلمة السرقة ، شهوة السرقة	١٦٨٤	عنة
١٨٤٢	غمزة فتحة الفلك	١٥٦٥	عنة شهر العسل
١٥٧٠	غواية مرعبة	١٦٩٠	عنف اندفاعي
١٥١٤	غيبة أحد الأطراف	١٧٧٨	عنوان داخلي
١٩٦٢	غيبوبة ، نيام ، سبات	١٦٧٩	عوامل المناعة
١٧٦٣	غيبوبة الأنسولين	١٧٧٥	عوامل الميل
١٦٢٠	غيبوبة تنويمية	١٥٧٧	عوامل بشرية
١٦٢٥	غيبوبة نقص السكر في الدم	١٩٠٨	عوامل مألثة ، عوامل بديلة
١٦٨٢	غير شخصي	١٥٦١	عيب المجال الرباعي المتماثل

١٦٠٢	فرط افراز الانسولين	١٨١٠	غير صادق ، عاجز ، معقد
١٦٠٢	فرط افراز العرق	١٧١٦	غير قابل للتعليم
١٦٠٧	فرط افراز الغدد جارات الدرقية	١٧٥٢	غير محسوس أو ملموس ، مخلوط ،
١٦٠٦	فرط افراز المبيض	١٨٤٣	غيره
١٦٠٢	فرط الابتلاع	١٩٦٧	فاسق ، داعر ، مثير للشهوة
١٥٩٨	فرط الارادة	١٧٩٥	فاصل زمني أو فترة
١٦٠١	فرط الاستجابة للدغغة	١٨٨١	فانتازيا الملك والعبد
١٦٠٩	فرط الاستقطاب ، الاستقطاب الزائد	١٧٩٥	فترة أو فاصل بين محاولات
١٦٠٧	فرط الاكزلات في البول	١٩٢٦	فترة كمون إضافية
١٦٠٧	فرط الاكسجين	١٥٩١	فتق الحبل الشوكي الاستسقائي
١٦٠٧	فرط الألم	١٧١٢	فتور مستحث
١٦٠٩	فرط الانتباه	١٥١٢	فحص الدم ، تحليل الدم
١٦٠٤	فرط الأيض	١٤٩٥	فحص طبي ، فحص صحي
١٦٠٠	فرط التانت	١٩٠٩	فراغ ، ثغرة
١٦٠٥	فرط التذكر ، حدة الذاكرة	١٩٥٦	فراغ ، وقت الفراغ
١٦٠٩	فرط التكون ، فرط التنسج	١٨٥٤	فرح
١٦٠٤	فرط الثثرة	١٨٢٩	فرد منعزل
١٦١٠	فرط الجنسية	١٦٦٣	فردني ، إيديوجرافي
١٦٠٢	فرط الحركة	١٧٠٧	فردية
١٦٠٥	فرط الحركة	١٥٤٢	فرس البحر (قرن أمون في المخ)
١٦٠٠	فرط الحساسية ، الحس المفرط	١٩٧٦	فرص الحياة
١٦٤١	فرط الحساسية الهستيري	١٦٣٢	فرض
١٥٩٧	فرط الحساسية للألم	١٧٤٨	فرض التطعيم أو التلقين
١٥٩٧	فرط الحساسية للتذوق	١٩٩١	فرض الرابطة الناقصة أو المعيبة
١٥٩٧	فرط الحساسية للضوضاء	١٧٩٢	فرض تفسير
١٦٠٧	فرط الحساسية للمس	١٧٧٧	فرضية التفاعل بين جماعتين
١٦٠٩	فرط الحمي	١٦٠٢	فرط استقلال

١٦.١	فرط النمو التناسلي	١٦.٤	فرط الحيض
١٦.٤	فرط النمو الجسمي	١٦.١١	فرط الدرقية
١٦.٢	فرط النوم المرضي	١٦.٤	فرط الدسم في الدم
١٦.٤	فرط الهوس	١٦.٤	فرط الذكورة
١٦.٠	فرط الوظيفة	١٦.٢	فرط السرور
١٦.١٢	فرط انتحاء ، حول	١٦.٦	فرط السمعة
١٦.٢	فرط بوتاسيوم الدم	١٥٩٩	فرط الشحنة النفسية
١٥٩٨	فرط ثاني اكسيد الكربون في الدم	١٥٩٨	فرط الشره
١٦.١	فرط جلوكوز الدم	١٥٩٩	فرط الشرود
١٦.٧	فرط حركة الامعاء	١٥٩٩	فرط الشعور بالارتياح
١٦.١٢	فرط حمض البوليك في البول	١٦.٦	فرط الشم ، حدة الشم
١٥٩٨	فرط نشادر الدم	١٦.٨	فرط الصنوبرية
١٦.٧	فرط نشاط التكفية	١٦.١٢	فرط الضغط والشدة
١٧.٧	فرق فردي	١٥٩٧	فرط العاطفية
١٧.٨١	فروق بين مختلف صيغ التعليم	١٥٩٧	فرط العدوانية
١٨.٢	فروق داخل الفرد	١٦.٦	فرط العظم
١٧٧٤	فريق متعدد التخصصات	١٥٩٨	فرط الغازية
١٨٧٧	فشل كلوي	١٥٩٩	فرط الغم
١٩٩٨	فص	١٦.١	فرط الغنوصيه ، غنوصيه زائدة
١٥.٤	فصام بسيط ، انفصام	١٦.٨	فرط الفنيل الانينيميا
١٧٣٥	فعل تحويلي سفلي	١٦.٠	فرط القابلية للاثارة
١٦٦١	فعل حركي فكري	١٦.٨	فرط النخامية
١٧٧٠	فعل قصدي أو ارادي	١٥٩٩	فرط النشاط
٢٠.١٣	فقد الهوية الشخصية	١٥٩٦	فرط النشاط ، النشاط الزائد
٢٠.١٣	فقد الوجدان ، فقد العاطفة	١٦.٩	فرط النشاط الحركي
١٦١٩	فقدان الأم التنويمي	١٥٩٩	فرط النشاط العضلي
١٦٣٢	فقدان الحرارة	١٦.٨	فرط النشاط العقلي

١٨٧٩	فوبيا الحركة	٢٠٠٠	فقدان الذاكرة الموضوعي
١٨١٠	في الرحم	١٤٩٩	فقدان السمع
١٧٤٤	في ذاته	١٩٥٦	فقدان الوعي ، اغماء
١٦٤٩	في نفس المكان	١٦٧٣	فكر بلا صور
١٦١٣	فيتامينيه مفرطة	١٦٥٧	فكر ثابتة
١٥٤٩	فيروس كوليرا الخنازير	١٦٦٢	فكر حركي
١٩٢١	فيروس لانسنج الثاني	١٦٦٠	فكر حسي المنشأ
١٩٥٨	فيروس ليون الثالث	١٦٥٤	فكرة
١٧٠٥	فنيون محليون غير مهنيين حرف (ق)	١٦٥٦	فكرة الايماء أو الإشارة
١٩٤٥	قائد	١٦٥٦	فكرة التأثير
١٩١١	قائد الحرية المطلقة (أو عدم التدخل)	١٧٥٣	فكرة ملح
١٥٦٥	قائمة الشرف	١٦٦٠	فلسفة الهوية
١٨١٢	قائمة أو اختبار مراجعة	١٨٧٥	فلغل كارة
١٨٤٨	قائمة أو استبانة العمل	١٨٧٠	فلغل كارة / مسكر مصنوع منه
١٥٦٦	قائمة مراجعة اعراض هوبكنز	١٧٩٨	فن المقابلة ، أسلوب المقابلة
١٥٥٢	قائمة هولند للتفضيل المهني	١٥٢٥	فتق ، فتاق
١٧٣٨	قابل للتوريث	١٥٢٥	فنون السحر
١٨٢٥	قابلية التهيج أو الاثارة	١٧١٤	فنون صناعية (مدرسية)
١٦٢٠	قابلية للتأثير التنويمي	١٩٧٠	فنون عقلية
١٥٢٤	قابلية للتوريث	١٥٥٣	فنون منزلية
١٨٧٦	قات	١٥٤٤	فني في علم الانسجة
١٨٦٩	قات	١٥٧٢	فنية (أسلوب) المقعد الساخن
١٤٧٥	قاعة	١٥٧٤	فنية (اختبار) رسم المنزل والشجرة
١٩٣٤	قانون	١٧٠٣	فهرسة
١٩٣٩	قانون أقل الفعل	١٥٣٥	فواق
١٩٣٥	قانون الاتجاه	١٦٤٠	فواق هستيري
١٦٥٧	قانون الاتجاه المتماثل	٢٠٢٣	فوبيا الجنون . أو رهاب الجنون

١٩٤١	قانون الحداثة	١٩٣٩	قانون الاتجاه المتماثل
١٩٤١	قانون الدخول المتقدم	١٩٣٧	قانون الأثر
١٩٤٠	قانون الدقة	١٩٣٦	قانون الاجبار علي المتوسط الثقافي
١٩٤٠	قانون العناصر السائدة	١٩٤٠	قانون الاستجابات المتعددة
١٩٤٠	قانون الفعل الكتلي	١٩٤١	قانون الاستعداد
١٩٣٩	قانون القيم المبدئية	١٩٣٩	قانون الأعداد الكبيرة
١٩٣٥	قانون المتوسطات	١٩٢١	قانون الاعداد الكبيرة
١٩٣٧	قانون المحتوي أو المضمون	١٩٣٦	قانون الإغلاق
١٩٣٨	قانون المساواة	١٩٣٥	قانون الأفضلية
١٩٣٦	قانون المصير المشترك	١٩٣٧	قانون الاقتراح
١٩٣٨	قانون النكوص البنيوي	١٩٤٠	قانون الاقتصاد
١٩٣٥	قانون اليسر	١٩٤١	قانون الأولوية ، قانون الأسبقية
١٨٥٨	قانون أول ليلة	١٩٣٨	قانون الإيصال المتقدم
١٩٣٦	قانون بيشات	١٩٣٩	قانون التجانس
١٩٤٠	قانون تجويد الشكل	١٩٣٦	قانون التركيب
١٨١٢	قانون تربيع عكسي	١٩٣٦	قانون التسلسل
١٩٣٨	قانون تساوي الجهد	١٩٤٢	قانون التشابه
١٨٣٧	قانون جاكسون	١٩٣٥	قانون التشابه
١٨٨٣	قانون كجيرستد - روبنسون	١٩٣٧	قانون التقابل ، قانون التضاد
١٩١٤	قانون لامبرت	١٩٤١	قانون التقارب
١٩٩٧	قانون لويد مورجان	١٩٣٨	قانون التكرار
١٤٨٧	قانون هاردي - واينبرج	١٩٤١	قانون التكرار ، قانون الاستعمال
١٥٦٩	قانون هورنر	١٩٣٦	قانون التماسك والاتحاد
١٥٣٤	قانون هيمانز	١٩٣٨	قانون التمرين ، قانون التدريب
١٨٥٣	قانون يوست	١٩٤١	قانون التوالي
١٧١٨	قتل الوليد	١٩٣٥	قانون التيهور
٢٠٢٠	قتل عمد شقيقي	١٩٣٧	قانون الثبات

١٨١٣	قلب ، انعكاس ، انقلاب	١٨٣٣	قدرة البند علي التمييز
١٦٣٦	قلة الاوكسجين	١٩٥٤	قدرة قانونية
١٥١٢	قلة الحيلة ، ضعف ، عجز	١٦٦٧	قدرة مطلقة للهي
١٦٢٧	قلة الخواف	١٩٠٥	قراءة الشفاة
١٦٣٥	قلة الشعر	١٩٩٣	قراءة الشفة
١٦٢٦	قلة الطمئ	١٧٠٨	قراءة تفريديية
١٨٢٦	قلق الجنود في المعركة	١٧٧٠	قراءة مكثفة
١٨٧٨	قلق الحاسب الآلي	١٨٨٢	قراءة
١٦٥٤	قلق الهي ، القلق الغريزي	١٨٢٩	قرء منعزل
١٥٣١	قلق جنسي غيري	١٥٨٤	قرصات الجوع
١٧٥٦	قلق غريزي	١٨٧٤	قرنية مخروطية
١٧٣٦	تمع	١٨٨٣	قرنين ، كراتين
١٧٧٥	قوائم الميول	١٩٢٩	قرون جانبية
١٨٩٩	قواعد كونت	١٩٤٧	تشعريرة قافزة
١٩٤٢	قوانين التعلم	١٤٧٢	قصة حياة (سير) القديسين
١٩٤٢	قوانين الفكر	١٧٧٠	قصد
١٩٤٢	قوانين تفضيل اللون	١٧٧٠	قصديية
١٨٩٣	قوانين كورت	١٦٣١	قصر المسافة
١٤٧١	قوة العادة	١٧١٦	قصور ، همود
١٦٥٧	قوة الفكرة	١٦٢٦	قصور الحركة
١٦٨٢	قوة دافعة	١٧٦٧	قصور فكري ، عجز فكري
١٧٩٣	قوس منعكس بين قطعي	١٨٢٠	قصور في نفس الجانب
١٤٩٥	قوي بشرية صحية	١٩٨٩	قضييب صناعي
١٧٤٦	قوي تحكم داخلية	١٦٣٣	قضية افتراضية
١٩٤٥	قيادة	١٨٨٧	قطرات الضربة القاضية
١٧٦٨	قياس الذكاء	١٩٣١	قطعة جانبية
١٧٧٥	قياس الميول	٢٠١٧	قطن ، قطني

١٨٨٣	كجيرستد ، كونراد لودفيج	١٧٧٣	قياس تفاعل
٢٠٢١	كذب	١٧٠٦	قياس غير مباشر
١٩٧٤	كذبة	١٥١١	كائن سحري معين
١٩٥٢	كذبة الحياة	١٨٦٨	كابا
١٨٩٣	كراپ ، كند ، هـ .	١٧٠٠	كابوس
١٨٩٤	كرافت أبنج ، بارون رتشار فون	١٨٦٨	كاردينر ، أبرام
١٥٧٢	كراهية	١٨٦٩	كازانين ، جاكوب سرجي
١٤٩١	كراهية ، بغض	١٦٥٠	كاسر الجليد
١٨٩٥	كراوز ، ولهم	١٨٦٥	كافكا ، فرانز
١٨٩٤	كربس سيرهانز أدولف	١٨٦٥	كاليوم ، كارل لودفيج
١٨٩٦	كرتشمير ، ارنست	١٨٦٧	كالمان ، فرانز جوزف
١٨٩٥	كرش ، دافيد	١٨٦٦	كاليكاك
١٨٩٦	كروسكال ، وليم هنري	١٨٦٦	كاليوفسكي ، لوثر ب .
١٨٩٣	كريبيلين ، إميل	١٦٧٦	كامن ، باطن ، متاصل
١٨٩٦	كريس ، ارنست	١٨٦٧	كاميكاز
١٨٩٤	كريمير ، هنريش	١٨٦٥	كان ، ايوجين
٢٠٠٢	كزاز الفك	١٨٦٥	كان ، روبن
١٦٢٣	كشع أو مرق	١٨٦٧	كاندينسكي ، فيكتور
١٧٣٩	كف	١٨٦٧	كانتر ، لو
١٧٤٠	كف التأخير	١٨٦٨	كانزر ، مارك
١٩٣٠	كف جانبي	١٨٦٨	كانط ، ايمانول
١٧٨٣	كف داخلي	١٨٧٠	كايزر ، برنهارد
١٧٥٤	كل فوري	١٦٦١	كتابة تستخدم الرسوم، رمز الفكرة
١٨٨٤	كلابدينجكين	١٥٦٠	كتابة متجانسة
١٩٢٠	كلال ، كسل ، استرخاء	١٩٦٢	كتاتونيا مميتة
١٦٠٦	كلام أنفي	١٧٥٢	كثافة داخلية
١٧٤٧	كلام باطني أو داخلي	١٦١٠	كثرة النوم

۱۸۸۲	کنزي، الفرد	۱۵۵۳	کلام شامل مختصر (الرامز)
۱۸۸۸	کنوکس، هاروڊ آندرو	۱۸۸۱	کلام معکوس
۱۹۵۳	کهنه، ورجم بالغيب	۱۵۳۰	کلام مغاير
۱۸۹۲	کوپروفيميا، فحش جنسي	۱۸۸۴	کلاین، دافيد
۱۸۹۷	کوپي، لورانس س.	۱۸۸۴	کلاین، ميلاني
۱۸۹۸	کوجلبرج، اريک کلاس هنريک	۱۸۸۵	کلاین، ناٿان سکلينبرج
۱۸۸۸	کوڅ، روبرت	۱۸۸۴	کلاین، ويلي
۱۸۸۸	کوڅر، ايميل تيودور	۱۸۸۵	کلاینبرج، اوتو
۱۸۹۷	کودر فردريک، ج	۱۸۸۵	کلاینفلتر، هاري فتش
۱۸۹۲	کورزاکوف، سيرجي سيرجيفتش	۱۵۶۱	کلمات متماثلة (کتابه ونطقا)
۱۸۹۲	کورزاکوف، سيرجي سيرجيفتش	۲۰۱۶	کلمه داله (عقار الميٿاکوالون)
۱۸۹۳	کورزيپسکي، الفرد هاپدانک	۱۹۶۸	کلمه محتوي
۱۸۹۲	کورنزويچ، ابراهام ليون	۱۸۷۶	کلمه مفتاح
۱۸۹۲	کورو	۱۸۸۶	کلنجر، فردريک ماکسيميلان فون
۱۸۹۹	کورو	۱۸۸۳	کلودر، جوزيف فکتور
۱۸۹۹	کوسمول اڊلف	۱۸۸۷	کلوفر، هينرريخ
۱۸۹۷	کوفس، ه.	۱۸۸۶	کليبيل، موريس
۱۸۸۹	کوفکا، کيرت	۱۸۵۷	کليه متوسطه
۱۸۹۱	کولوجروف، آندري ن.	۱۷۰۱	کليه متوسطه مستقله
۱۸۹۸	کونت، اوجست	۱۸۸۶	کليز مافياليا
۱۸۹۰	کونشتام، اوسکار	۱۷۶۶	کمال، اکتمال
۱۸۸۹	کونيچ، کارل رودلف	۱۸۷۲	کمبف، ادوارد
۱۸۹۰	کوهت، هينز	۱۹۲۵	کمون
۱۸۹۰	کوهز، صمويل کالمين	۱۹۲۶	کمون الاستجابه
۱۸۸۹	کوهلبرج، لورانس	۱۸۷۳	کنت، جريس هيلين
۱۸۸۹	کوهلر، ولفجانچ	۱۸۷۲	کنڊال، موريس جورج
۱۸۹۸	کوهلمان، فردريک	۱۸۷۸	کنڊلر، ورثر

۱۸۱۱	لاتباين	۱۸۷۶	کيپوتز
۱۹۱۰	لاد - فرانکلين ، کريستين	۱۸۸۲	کيرکبرايد ، توماس
۱۹۲۲	لارسون ، تاج کونراد ليوبولد	۱۸۷۸	کيرکيجارد ، سورن ابي
۱۹۲۵	لازول ، هارولد ذوايت	۱۸۷۴	کيرنج ، فالديمير ميخالوفتش
۱۹۲۴	لاشلي ، کارل سينسر	۱۸۷۰	کيلر ، ليونارد
۱۸۲۴	لاعلانية	۱۸۷۱	کيلر ، هيلين
۱۹۳۴	لافاتر ، جوهان کاسپر	۱۸۷۸	کيلو
۱۹۱۰	لافر ، و . ب .	۱۸۷۲	کيلي ، جورج الکندر
۱۵۶۴	لاقحة متجانسة	۱۸۷۸	کيميلو
۱۶۷۷	لامادية	۱۹۰۳	ل - العتبة
۱۹۱۳	لامارک	۱۹۰۳	ل - لغة
۱۹۱۳	لامارکيه	۱۹۰۳	ل - لومن
۱۹۱۳	لاماز ، فيرناند	۱۶۷۹	لا اخلاقي
۱۹۱۴	لامبرت	۱۸۱۵	لا اراني
۱۹۱۴	لامبرت ، ادوارد هارارد	۱۷۰۷	لا انفصال
۱۹۱۴	لامبرت ، جوهان هيتريش	۱۶۹۸	لا تازر حركي
۱۵۲۹	لامتجانس ، متغاير ، مختلف	۱۷۰۵	لا تفريق
۱۹۱۴	لامتري ، جولین او فاري د .	۱۷۰۲	لا حتمية
۱۹۱۳	لامدي	۱۶۷۸	لا حراك ، ثبات
۱۶۷۱	لامنطقية	۱۶۶۹	لا شرعية
۱۹۱۵	لامي ، موريس اميل جوزيف	۱۹۵۳	لا عقي ، لا عقة
۱۹۱۵	لامينارية	۱۶۹۰	لا عقابي
۱۹۱۷	لانج ، کارل	۱۷۲۹	لا متناهي
۱۹۱۷	لانج ، کارل جورج	۱۸۲۴	لا معقول
۱۹۱۷	لانج ، کورنيليا کاترينا دي	۱۹۰۴	لابهارات ، ا .
۱۹۱۷	لانجرهائز ، بول	۱۹۰۴	لابيالزم ، تلفظ معيب
۱۹۱۵	لاند ، ادوين هريارت	۱۹۲۵	لاتا ، ترعس

٢٠٠٧	لغة تتألف كلماتها من مجموعة من الع	١٩١٦	لاندرى ، جين بابتيسست أوكتاف
١٦٢٢	لغة توهمية	١٩١٦	لاندهستينر ، كارل
١٧٤٦	لغة داخلية	١٩١٦	لاندوزي ، ل . ت . ج
١٨٢٥	لغة غير متعلقة بالأمر، لغة في غير	١٩١٦	لاندول ، ادموند
١٥٠٠	لفظ القلب	١٦٩٩	لايقيل الاصلاح ، لاسبيل إلي تقويمه
١٩٦٦	لفن ، ماكس	١٦٩٧	لايمكن مقارنته
٢٠٢٠	لكس	١٩٦٠	لبتازول
١٧٧٤	لكنة سننية	١٩٧١	لبيدو
١٨٣٨	لم أري ذلك مطلقا	١٩٩٣	لثغة
١٤٨٦	للسي	١٩١٢	لثغة اللالية
٢٠١٨	لمعان ، زهو ، اضاءة	١٩٥٥	لج ، آرثر ثورنتون
١٩٥٧	لملي ، لوك	١٩٨٩	لجام اللسان
١٩٨٧	لندزي ، جاردنر أدموند	١٩٩٥	لجلة حرفية
١٩٥٦	لهرمان ، أورلا ج . د . د .	٢٠١٩	لجنة تفسيرية شرعية
٢٠١٥	لو ، شارلز يبتون	١٩٨٤	لحاء اللمبي ، لحاء طرفي
٢٠١٣	لوتز ، رودلف هرمان	١٧٢٨	لحاء تحت صدغي
٢٠٠٦	لوجو	١٨٠٥	لحاء داخلي
١٩٣٣	لودنم ، صيغ الأفيون	١٨٦٦	لحظة القرار الخطير
٢٠١٢	لورازيبام	١٨٩٢	لذة لمس الغائط أو الروث
١٩٣٤	لورانس ، جون زاخورياس	١٦٨٣	لزوم
٢٠١٢	لورنز ، كونراد	١٩٦١	لس ، ستانلي
٢٠١٩	لوريا ، الكساندر رومانوفيش	١٩٨٩	لساني
٢٠١٧	لوفت ، رولف	١٥٧٥	لسون
٢٠٠٤	لوفلر ، ولهم	٢٠١٧	لعب
٢٠٠١	لوك ، جون	٢٠١٧	لعب علاجي
١٩٦٣	لوكيميا ، ابيضاض الدم	١٤٧٧	لعبة أخايلية
٢٠٠٩	لومبروزو ، سيزار	١٩١٨	لغة

١٩٤٤	ليفودوبا	٢٠١٨	لومن
١٩٦٦	ليفودوبا	٢٠١٨	لومينال
١٩٦٦	ليفورفانول	١٧١١	لون مستحث
١٩٦٧	ليفى ، جابريل	١٩٦٨	لويزيت ، لويسايت
١٩٦٧	ليفى ، دافيد موردكاى	١٩٦٨	لويس ، و . لي
١٩٦٦	ليفى - ستراوس ، كلود	٢٠١٤	لويس - بار ، دنيس
١٩٦٧	ليفين ، كيرت	١٩٧٥	لياو ، ينج كوهين
١٩٦٧	ليفين ، لويس	١٩٥٢	ليبر ، تيودور
١٩١٢	ليك مقابل كامبيرون	١٩٥٩	ليبريشونزم
١٩٨٣	ليكوت ، رنسيس	١٩٥٦	ليبنتز ، جوتفريد ولهم فون
٢٠٢١	ليمف ، السائل الليمفاوي	١٩٧٤	ليجو ، امبرواز اوجست
٢٠٢٢	ليمفاوي ، بلغمي	١٩٥٢	لييون ، جوستاف
١٩٨٦	ليمولوس	١٩٩٢	ليبيت ، رونالد
١٩٦٣	لين ، تلين نسيج المادة البيضاء في المخ	١٩٥٧	ليتر ، رسل جرايدون
١٩١١	لينج ، رولند د.	١٩٩٧	ليتري ، الكسيس
١٩٨٧	لينكولن ، روبرت ستانلي	١٩٩٦	ليتل ، وليم جون
١٩٥٨	لينوكس ، وليام جوردن	١٩٩٥	ليثيوم
١٩٦٣	ليو - انكفالين	١٩٦٩	ليدك ، فرانز فون
٢٠٢٢	ليون ، ماري فرانسيس	١٩٦٩	ليدن ، ارنست فكتور فون
١٩٥٨	ليوناردو دا فنشي	١٩٧٤	ليدوكين
١٥٤٠	مائدة رفيعة	٢٠٢٣	ليزوزيم
١٧٢٨	مائل أدنى	١٩٩٣	ليسوير ، هينريش
١٧٨٦	ما بين الوحدات العصبية	١٩٦١	ليش ، مايكل
١٩٥٧	مأخوذات	١٩٧٣	ليشتهيم ، لودفيج
١٩٦٩	مادة طبيعية لعلاج التشنج العضلي	١٩٦٤	ليفادوبا
١٥٤٥	مادية تاريخية	١٩٦٤	بفالورفان
١٥٣٨	مؤسسات التعليم العالي	١٩٨١	ليفتون ، روبرت جاي

٢٠٠٣	متاهة حركية	١٧٥٨	مؤسسية ، مؤسسة
١٤٨١	متاهة هامبتون كورت	١٧٥٧	مؤسسة ، نظام
١٧٠٣	متبنون تجريبيون	١٦٥٥	ماسوشية مثالية
١٨٢٨	متساوي الالتواء (احصاء)	١٧٠٤	مؤشر الثبات
١٨٠٨	متصل الانطواء - الانبساط	١٨٩١	مانع سلبي
١٨٤٩	متطلبات العمل	١٧٤٣	مبادأة
١٥٣٣	متغاير التلقيح	١٧٤٣	مبادأة في البناء
١٩٠٥	متغير ، متحول ، غير ثابت	١٧٤٣	مبادأة مقابل الاحساس بالذنب
١٧٠٤	متغير مؤشر ، أو دال	١٧٤٤	مبادر
١٧٠٢	متغير مستقل	١٦٧٧	مباشر
١٨٣٤	متغير مستقل	١٦٣٠	مبال تحتاني
١٧٩٦	متغير وسيط	١٥٩٨	مبالغة ، غلو
١٥٣٩	متنبي مرتفع	١٤٨٦	مبحث الاحاسيس اللمسية
١٦٥٤	مثالي ، مثل أعلي	١٨٧٩	مبحث الحركة ، التمارين الحركية
١٧٦٩	مثقفون ، انتاجنسيا	١٩٢٣	مبحث الحنجرة
١٦٥٦	مثل عليا	١٦٤٥	مبحث الرحم
١٥٦٠	مثلي الجنسية ، لوطي	١٦٨٠	مبحث المناعة
١٧٨٥	مثير داخلي	١٦١٧	مبحث النوم
١٩٨٥	مثير عتبي ، مثير ادراكي أولي	٢٠٠٧	مبحث أمراض الكلام
١٦٩٦	مثير عرضي	١٩٥٠	مبدأ أقل الجهد
١٧١٦	مثير غير فعال	١٧٩٩	مبدأ الألفة
١٧٠٥	مثير محايد	١٧٧٢	مبدأ التفاعل
٢٠٠٠	مثير موضعي	١٩٣٧	مبدأ العوائد المتناقصة
١٥٦٢	مجتمع مثلي الجنسية	١٧١٦	مبدأ القصور
١٨٠٤	مجتمع نفسي داخلي	١٨٣١	مبدأ المعالجة بالداء
١٦١٦	مجلب للنوم ، مسبب للنوم	١٥٥٦	مبدأ توازني
١٨٢١	مجلس فحص البحوث	٢٠١٥	متأخر عقلي في مستوي منخفض

١٨٣٤	مدرس متجول	١٧٥٩	مجلس فحص البحوث
١٨٥٧	مدرسة اعدادية	١٦٤١	محاكاة هسترية
١٧٧٩	مدرسة اعدادية ، مدرسة متوسطة	٢٠٢٢	محاكمة وعقاب بغير قانون
١٧٢٤	مدرسة الاطفال	١٦٥١	محتوي ايقوني
١٥٨١	مدرسة العلاقات الانسانية	١٩٢٦	محتوي كامن
١٩٠٧	مدرسة تطبيقية ، مدرسة تجريبية	١٩٥٢	محك تصغير المربعات
١٥٤٠	مدرسة ثانوية	١٨٥٩	محكمة الأحداث
١٥٠٥	مدرسة سرية	٢٠٢٤	محل ، مذيب
١٥٧٢	مدرسة مستشفى	١٩٩٩	محلي
١٧٠١	مدرسة مستقلة	١٦٧٠	محوم ، محظور ، غير مشروع
١٥٩٦	مدمن المخدرات	١٥٤١	مخ مؤخري
٢٠٠٩	مدي العمر	١٨٢٨	مخ معزول
١٩٨٠	مدي العمر	١٥٢٩	مخالف للشائع ، مارق
١٧٩٢	مدي ربيعي	١٩٠٦	مختبر ، معمل
١٨٠٧	مذهب الاستبطان ، استبطانية	١٥٥٢	مخطط كلي
١٩٧٠	مذهب الحرية ، الليبرالية	١٩٧٩	مخطوطة الحياة ، نص الحياة
١٥٠٥	مذهب اللذة	١٨١٨	مداواة أيونية
١٥٩٥	مذهب الوهية المادة	١٧٤٩	مدخل
١٩٧٠	مذهب حرية الإرادة	١٨٠٦	مدخل ، فوهة ، فتحة
١٨٢٤	مذهب عقلاني	١٧٥٠	مدخل / مخرج
١٩٧١	مراحل لبديدية	١٩٥٠	مدخل استراتيجيات التعلم
١٥٣٦	مراقب خفي	١٥٣٩	مدخل المخاطرة العالية
١٩١٩	مراكز اللغة	١٦٦٣	مدخل ايديوغرافي
١٥٣٨	مراكز المخ العليا	١٩٨٩	مدخل لغوي
١٥٣٠	مرحلة (اخلاقية) خارجية المنشأ	١٥٢١	مدخل هنا والآن
١٩٣٤	مرحلة الانفصال والاستقلال	٢٠٢٢	مدر الملف
١٩٢٦	مرحلة الكمون	١٩٩١	مدرب الطيران

١٩٥٥	مرض لج - كالف - برنس	٢٠٠١	مرحلة الموقع أو الموضع
٢٠١٤	مرض لوجيرج	١٦٥٢	مرحلة ايقونية
٢٠١٧	مرض لوفت	١٨٤٩	مرحلة تعيين الأفراد في الوظائف
١٩٥٢	مرض ليبير	١٧٢١	مرحلة طفلية (قبل تناسيلة)
١٩٩٧	مرض ليتل	٢٠٢٠	مرحلة لوتينية
١٩٦٠	مرض ليروي	١٨٧٠	مرسمة الانفعالات عند كيلر ، بوليجراف
١٧٢٦	مرض معد	١٥٦٥	مرشح لنيل درجة فخرية
١٦٢٨	مرض نقص الفوسفات	١٧١٥	مرشد التأهيل الصناعي
١٤٩٠	مرض هارتنب	١٥٨٨	مرض الأغشية الشفافة
١٤٧٦	مرض هالفوردن - سباتز	١٨٨٣	مرض التقبيل
١٤٨٣	مرض هانسن	١٦٩٧	مرض الخلية الشاملة
١٥٠٧	مرض هيدنهايم	١٦٣٩	مرض الرقص الهستيري
١٥١٠	مرض هيلر	٢٠١٧	مرض الزهري ، مرض معد
١٩٢٥	مرض يرجع إلي نقص في انزيم معين	١٨٨١	مرض الشعر المتحجن أو المفتل
١٥٨٠	مركز نمو الامكانيات - الانسانية	١٥٨٧	مرض العجلة
١٧٥٦	مرمي غريزي	١٨٧٧	مرض الكلوة
١٩٢٣	مرونة	١٧٢١	مرض الكلي المتكيسه الطفلي
١٧٤٨	مريض داخلي ، مريض باثت	١٦٥٠	مرض اندماج الخلية
١٥٧٣	مريلة هوتنتوت	١٨٤٠	مرض جانيه
١٨٢٦	مزاج متهيج	١٤٧٣	مرض حكيم
١٨٩٥	مزج ، ادماغ الأصوات	١٦٤٩	مرض طبي المنشأ
١٩٣٢	مسار جانبي شوكي تلاموسي (سريري)	١٨٩٣	مرض كراب
١٥٥٥	مساعدة صحي للتدبير المنزلي	١٨٩٤	مرض كريبلين
١٥٥٥	مساعدة صحي منزلي	٢٠٠٧	مرض كلامي ، اعتلال الكلام
١٧٠٥	مساعدة محلي	١٨٧٢	مرض كمبف
١٧٨٨	مسافة بينشخصية	١٨٩٨	مرض كوفنس
١٨٠٦	مساق تمهيدي	١٩١٧	مرض لانجدون داون

١٧٢٩	مصح	١٧٩٢	مساقيات متداخلة
١٧٣١	مصدر غير رسمي	١٩٦٩	مسنولية ، تبعة ، تعرض ، احتمال
١٦٦٩	مصدر غير قانوني	١٩٨٦	مسنولية محدودة
١٦٢٩	مصطلحات دالة (نخامية / نخامية	١٦٨٤	مستحيل
١٧٧٢	مصنوفة التفاعل	١٧٣٥	مستضويء طيفي للأشعة تحت الحمراء
١٨١٨	مضخة الأيون	١٦٩١	مستعصي ، بعيد المنال ، لا يستجيب
١٦٩٢	مضطرب النطق ، عيي	١٧٨٧	مستقبل داخلي
١٨٤٦	مطالب العمل	١٩٦٥	مستوي .
١٨٩٧	معادلات كودر ريتشاردسون	١٩٤٩	مستوي التعلم المتوقع
١٩٨٧	معادلة خطية	١٩٦٥	مستوي الثقة
١٧٦٧	معالجة فكرية دفاعية ، عقلنة	١٩٦٥	مستوي الطموح ، مستوي التطلع
١٨٦٥	معامل الاغتراب ، استجابة الظل	١٧٤١	مستوي القدرة الابتدائي
١٨٤٣	معامل العمل	١٨٢٤	مستوي اللراقع
١٤٧٤	معامل النصفين، معامل التنصيف	١٥٠٥	مستوي لاذ
١٤٨٤	معايضة اتفاقية	١٦٧١	مستويات الانارة
١٦٦٥	معتوه	١٧٧٢	مسجل تفاعل
١٩٦٨	معجم المفردات	١٥٦٤	مسخ
١٦٨٧	معدل التحسن	١٩٣١	مسلك شمي جانبي
١٦٩٦	معدل الحدوث	١٩٣١	مسلك عصبي جانبي ثانوي
١٦٩٩	معدل الزيادة	١٩٩٣	مسلك ليسوير
١٥٠١	معدل ضربات القلب في حال الانفعال	١٩٠٨	مسيل الدموع
١٧٠٦	معدم	١٩٩٦	مشاكسة ، حب الخصام
١٨٨٨	معرفة	١٧١١	مشتقات الأندول
١٩٥٦	معرفة الشرعية ، (الصحة) (القيمة)	١٥٧٣	مشرف المنزل
١٩٩٤	معرفة القراءة ، الكتابة	١٥٧٣	مشرفة المنزل
١٦٧٨	معرفة مباشرة	١٤٩٤	مشروع خدمات للأطفال
١٨٨٨	معرفة نتائج	١٦٣١	مصاب بهبوط الضغط

١٩٦٢	مقاطع (ابيض)	١٧١٦	معصومية
١٨٦٩	مقاطع (تحت ، معاكس)	١٤٨٢	معسوق
٢٠٢٣	مقاطع (حل ، انحلال)	١٧٦٩	معقول
١٥١٢	مقاطع (دم)	١٩١٥	معلم ، علامة
١٩٠٨	مقاطع (لبن)	١٥١١	معلم مساعد
١٥٤٤	مقاطع (نسيج)	١٥٥٤	معلم منزلي
١٦٤٨	مقاطع (علاج طبي ، دور الطبيب)	١٧٣٢	معلومات ، أعلام
١٩٥١	مقاومة أقل ، مبدأ أقل مقاومة	١٨٤٨	معلومات العمل أو بياناته
١٦٦٧	مقاومة الهي	١٨٨١	معلومات حركية
٢٠١٨	مقدار الضوء المنعكس	١٦٦٩	معي
١٩٠٦	مقرر معلمي ، مقرر مختبري	١٧١٨	معين الأطفال
١٨٩١	مقطاعات (روث . غائط)	١٤٩٨	معين السمع
١٥٩٦	مقطع (مابعد ، زائد ، شان)	٢٠١٦	معينات الابصار الضعيف
١٥٢٨	مقطع (الآخر - الغير - المختلف)	١٧٠١	معينات المعيشة - المستقلة
١٥١٩	مقطع (الكبد)	١٧٦٠	معينات تعليمية
١٩٥٦	مقطع (أملس)	١٨٧٥	مفتاح
١٦٦٢	مقطع (خاص ، خصوصية)	١٩٩٢	مفتاح الشفة
١٨٨٤	مقطع (سرقة)	١٦١٠	مفرط القوة والتوتر
١٥٠٨	مقطع (شمس)	١٧٦٨	مفكرون
١٥٠٨	مقطع (قرحة)	١٩٥٠	مفهوم تعلم التعلم
١٨٦٠	مقطع (قريب ، بجانب)	١٨٠٠	مقابلة ، استبار
١٨٢١	مقطع (قزحية العين)	١٨٤٨	مقابلة التوظيف
١٥٠٥	مقطع (لذة)	١٧٦٤	مقابلة القبول ، المقبولون
١٦٤٨	مقطع (مرض)	١٧٤٢	مقابلة أولية أو مبدئية
١٨٣٤	مقطع (مرض ، التهاب)	١٧٩٢	مقابلة تفسيرية
١٩٨٦	مقطع (مرهم ، طلاء)	١٩٧٩	مقابلة حيز الحياة
١٧٤٨	مقطع (نسيج ليفي)	١٩٦٤	مقاطع (أيسر)

١٩١٢	مقطعان (كلام)	١٥١٤	مقطع (نصف)
٢٠٠٤	مقطعان (كلام)	١٨٢٧	مقطع (نفس الشيء ، مساو ، مشابه)
١٥٥٠	مقطعان (كلي ، كامل)	١٩٦٦	مقطع (يسار)
١٥٨٩	مقطعان (ماء ، شبيه بالماء سائل ، عرق)	١٧٣٤	مقطع (تحت ، دون ، بداخل ، في خلال)
١٨٦٨	مقطعان (نواة الخلية)	١٩٢١	مقطع (خصر ، جنب ، يطن)
١٦١٤	مقطعان (نوم)	١٤٨٥	مقطع (لمس ، احتكاك ، مزج)
١٩١٠	مقطعان (يسار)	١٤٨٤	مقطع (مقطع . بسيط)
١٥٥٩	مقطعان (المثيل ، الانسان)	١٩٤٤	مقطع رامز (بيانات سجل الحياة)
١٤٨٦	مقياس الاحساس اللمسي	١٩٩١	مقطعان (دهن)
١٧٩٠	مقياس الثقة بين الشخصية	١٥٥٥	مقطعان (مشابه)
١٥٤٩	مقياس الحركة	١٨٢٦	مقطعان (الورك ، عظم الورك)
١٨٧٩	مقياس الحركة ، مقياس عتبة الاحساس	١٩٦٣	مقطعان (أبيض)
١٧٤٩	مقياس الطب النفسي متعدد الأبعاد	٢٠٢٠	مقطعان (اصفر)
١٧٩٦	مقياس الفترات	١٦٢١	مقطعان (تحت ، أسفل)
١٩٨٣	مقياس المودة	١٩٩٥	مقطعان (حجر)
١٤٨٠	مقياس الهالة	١٨٧٩	مقطعان (حركة)
١٩٦٢	مقياس الهلاك	١٩٢٢	مقطعان (حنجرة)
١٦٥٢	مقياس ايقوني	٢٠٠٨	مقطعان (دراسة . علم)
١٨١٩	مقياس أيوا للمهارات الأساسية	١٩٥٩	مقطعان (دقيق ، متغير ، نحيف)
١٩٧٦	مقياس تقدير تغير الحياة	١٩٠٨	مقطعان (دمعي)
١٨٢٠	مقياس ذاتي	١٦٣٦	مقطعان (رحم)
١٩٠٩	مقياس سلمي	١٥٩٤	مقطعان (رطوبة)
١٨٩٧	مقياس ك	١٥٨٨	مقطعان (زجاجي ، شفاف)
٢٠١٢	مقياس لور	١٩٠٤	مقطعان (شفة)
١٩٨٣	مقياس ليكرت	١٥٣٦	مقطعان (عرق)
١٩٨٧	مقياس لينكولن أوسيرتسكي للنمو	١٨٧٣	مقطعان (قرنية ، قرني)
١٥٠٧	مقياس هاينز متساوي الوحدات .	١٥٧٦	مقطعان (كائنات أرضية)

٢٠٠٤	منطق	١٥٨٣	مقياس هم - وادسورث للمزاج
٢٠٠٥	منطق العواطف	١٨٠٦	مكافأة أو إثابة باطنية
٢٠٠٦	منطق رياضي	١٧٢٠	مكسيديما طفالية
١٧٩٩	منطقة الألفة	١٦٥٧	ملاذ تصوري
١٧٧٢	منطقة التفاعل	١٨٥٦	ملتقي طرق
١٦٦٥	منطو ، ذاتي التمرکز	١٩٠٨	ملح حامض اللبنيك (لكتيك) ، يرضع
١٩٢٤	منظار الحنجرة	١٥٨١	ملفات مناطق العلاقات الانسانية
١٥٧٩	منظور انساني	١٤٧٣	مماحكة ، (المناقشة البيزنطية)
١٩٨٧	منظور خطي	٢٠٠٧	مماحكة لفظية
١٦٨١	منعة ، عصاة	١٥٠٨	ممر حلزوني
١٨٢٨	منعزل / يعزل	١٩٧٣	ممرضة عملية مرخصة (مجازة)
١٨٢٢	منعكس الحدقة	١٨٨١	مملكة الغايات
١٩٢٣	منعكس حنجري ، انعكاس حنجري	١٨٩٩	مموجة ، مسجل الحركة
١٩١٥	منعكس لاندو	١٧٧٨	مناجاة نفسية ، حوار داخلي
١٥٤٥	منهج التاريخ ، المدخل التاريخي	١٦٤٥	مناطق مولدة الهستوريا
١٧٦٤	منهج الخبرة الحياتية المتكامل	١٦٨٠	مناعة ضد الاقناع
١٧٤٧	منهج تجديدي	١٤٨٧	منجز ، مجد
١٥٣٥	منهج خلفي	٢٠٠٦	منحني اس
١٧٣١	منهج غير رسمي	١٩٤٨	منحني التعلم
١٩٢٦	منهج مستتر	٢٠١٨	منحني اللعان
١٦١٦	منوام	٢٠١٧	منحني تابسي
١٦١٤	منوم ، تنويمي	١٨٥٣	منحني جوردان
١٥٣٨	مهارات المستوي الاعلى	١٨١٤	منحني حرف يو المقلوبة
١٥٨١	مهارات انسانية	١٨٤٣	منحني لامي ، منحني ذو شعبة واحدة
١٥٥٤	مهارات منزلية	٢٠١٢	منحني لورنز
١٩٥٧	مهارات وقت الفراغ	١٤٨٩	منسق ، موفق
١٧٨٩	مهارة بينشخصية	١٩٢٤	منصة لاشلي للقفز

١٨٠٥	ميل جوهري	١٩٢٠	مهاراة لغوية
١٨٦٩	ميل هدام	١٥٨٢	مهانة ، تحقير ، اذلال
١٩٠٩	نازع لبني للهيدروجين	١٥٨٩	مهجن
١٦٢٧	ناقص العقل	١٤٩٦	مهن صحية مساعدة
١٥٠٩	نبات " بقلة الرمل "	١٤٩٦	مهني صحي
١٥١٨	نبات القنب	١٧٥٥	مهيج ، حافز
٢٠٠٣	نباتات الجنون	١٥٨١	موارد بشرية
١٧٢٧	نقوء تحتاني	٢٠٠١	مواضع
١٥٩١	نقوء مخي استسقاقي	١٧٩٥	موثوقية ذاتية
١٩٤٩	نتيجة التعلم	١٨٦٨	موجات كابا
١٨٩١	نداء الكلام	١٧٤٦	موجه داخليا
١٥١٧	نزاف ، هيموفيليا ، ناعورية	١٨٢٠	موجود في نفس الجانب
١٥١٧	نزاف ب ، هيموفيليا ب .	٢٠٠٣	موضع
١٥٧٧	نزعة انسانية	٢٠٠٣	موضع الاقل مقاومة
١٥٥١	نزعة كلية	٢٠٠٤	موضع الضبط ، وجهة الضبط
٢٠٠٥	نزعة منطقية	٢٠١٥	موضوع الحب
١٥٢١	نزعة وراثية	١٩٧٠	موضوع لبيدي
١٥١٨	نزف	١٤٧٩	مولدات الاخايل
١٨٠١	نزف داخل الجمجمة	١٥٢٤	ميراث
١٨٠٠	نزف داخل المخ	١٧٤٥	ميكانزم الانطلاق الفطري
١٥١٨	نزف وعطش	١٧٣٨	ميكانزم الانطلاق الموروث
١٦٣٨	نساوة هستيرية	١٧٤٠	ميكانزم الكف
١٩٨٢	نسبة الاحتمال	١٩١٨	ميكنزم اكتساب اللغة
١٧٦٨	نسبة الذكاء	١٨٢٢	ميكنزم الاطلاق الفطري
١٨٢١	نسبة الذكاء	١٧٥٠	ميكنزم المدخل - المخرج
١٦٦٨	نسبة الشهيقي / الزفير	١٨١٧	ميكنزم المدخل المخرج ، علم النفس
١٩١٣	نسبة لامدي	١٧٧٥	ميل

١٦٨٣	نظريات الشخصية المضمرة	١٩٨٢	نسبة محك الاحتمال
١٩٤٦	نظريات القيادة	١٥٥٢	نسخة بخط المؤلف
١٩٢٠	نظريات اللغة	١٧٤٥	نسق الاستجابة الفطري
١٧١٩	نظريات الولادة الطفلية	١٧٨٥	نسق داخلي
١٧٧٦	نظرية التدخل أو الاقحام	١٦٦١	نسق فكري ، ايدولوجية
١٩٠٣	نظرية التصنيف بالعنونة	١٩٦٢	نسيان الكلمات
١٥٣٧	نظرية الحاجات الهرمية	١٧٧٠	نسيان قصدي
١٦٩٤	نظرية الحوافز	٢٠٠٢	نشاط حركي
١٥٨٠	نظرية الدافعية - الانسانية	١٦٠٦	نشاط عقلي زائد
١٧٦٢	نظرية الذرائع	١٧٦٦	نشاط عقلي في الأحلام
١٩٩٨	نظرية العبء	١٦٢٧	نشاط عقلي ناقص
١٧٨٩	نظرية العلاقات بين الشخصية	١٦٦١	نشاط غذي فكري المنشأ
١٦٥٧	نظرية العناصر المتماثلة	١٩٧٢	نشاط ليبيدي مقيد
١٥٣٦	نظرية العوامل الطائفية الهرمية	١٧٩٠	نشاط مقحم
١٧٥٦	نظرية الغرائز	١٤٨٢	نشوة للتوزيع (بالمجان)
١٦٥٠	نظرية القالب الثلجي	١٧١٦	نشوة معاشة ، وجد فوق الوصف
١٧٣٤	نظرية المعلومات	١٨٥٨	نشوق مولد للهذيان
١٤٨٩	نظرية الهارب (القيثارة)	١٥٩٥	نشيد ، ترنيمة ، ترتيله
١٩٧٢	نظرية اللبيدو	١٥١٦	نصف كرة (المخ والمخيخ)
١٨٢٤	نظرية انتشار التعلم	١٧٦٧	نضج عقلي
١٧٧٨	نظرية تعجبية	١٥٦٢	نطق متماثل
١٩٥٠	نظرية تعلم	١٧٧٣	نظام الاتصال الداخلي
١٨٣٩	نظرية جيمس - لانج	١٤٩٦	نظام الخدمة الصحية
١٧٣٥	نظرية شم الأشعة تحت الحمراء	١٩٠٩	نظام تتابعي ، نظام سلمي
١٧٣١	نظرية غير رسمية	١٩٨٨	نظام خطي ، نسق خطي
١٦٣١	نظرية كاثون المهادية	١٧٥٨	نظام مؤسسي
١٥٥١	نظرية كلية الذكاء	١٤٩٩	نظريات السمع

١٦٣٦	نقص اوكسجين الدم	١٩١٠	نظرية لاد - فرانكلين
١٦٣٥	نقص حجم الدم	١٩١٧	نظرية لاند في الابصار اللوني
١٦٢٤	نقص سكر الدم	١٥٠٣	نظرية هب في التعلم الادراكي
١٨٢٩	نقص عقلي انعزالي	١٥٧٦	نظرية هل الاستدلالية الرياضية
١٧٠٥	نقطة الحياد ، نقطة اللامبالاة	١٥٢٣	نظرية هيرنج في رؤية اللون
١٧٧٦	نقطة مشتركة ، نقطة التقاء	١٦٩٣	نظم الحوافز
١٥٦٨	نقل أفقي	١٩٧٢	نظير الليدور
١٦٢٠	نكوص تنويمي	١٦٥٧	نقاط متعائلة
١٦٥٨	نماذج التوحد	١٥٤٥	نقد تاريخي
١٨٦٩	نمط النواة	١٧٨٢	نقد داخلي
١٨٠٩	نمط انطوائي	١٦٢٨	نقرة نخامية
١٥٩٩	نمط تعويضي مفرط	١٦٢٩	نقص افراز الغدة النخامية
١٦٠١	نمط تناسلي مفرط	١٦٢٥	نقص الاحساس بالحركة
١٨١٠	نمط حدسي	١٦٣٠	نقص الانتباه
١٦١٣	نمط خامل	١٦٣٤	نقص التوتر
١٩٨٨	نمط خطي ، نمط طويل نحيف	١٦٣٠	نقص الجنسية
١٦٢١	نمط ضعيف العاطفية	١٦٢٥	نقص الحركة ، قلة النشاط
١٦٢٤	نمط قاصر تناسليا	١٥٩٦	نقص الحساسية
١٧٤١	نمط كفي	١٦٢٢	نقص الحساسية للألم
١٧٥٩	نمط مؤسسي	١٦٣٢	نقص الحساسية للحرارة
١٦١٢	نمط مفرط الضغط والشدة	١٦٩٢	نقص الشهية
١٤٧٢	نمط منقوط ، نمط السكتة	١٦٢٨	نقص الكلام وبطئه
١٩٦٠	نمط نحيل	١٦٢٢	نقص الكلس في الدم
١٩٦٠	نمط هزيل	١٦٣٠	نقص النشاط العقلي
١٦٣٥	نمط واهن	١٦٢٤	نقص النمو
١٩٧٠	نمو لبيدي	١٦٣٥	نقص النمو
١٩١٩	نمولوجوي	١٦٢٩	نقص النمو

١٦٤٠	نوبة هستيرية	١٧٩٣	نمو لغوي معاق
١٦٤٤	نوبة هستيرية	١٩٧٨	نمو مهني خلال الحياة
١٨٩٩	نوع من البلاجرا - مرض نقص الغذاء	١٥٨٠	نموذج الامكانيات - الانسانية
١٦١٧	نوم عميق	١٧٥٠	نموذج التدريب علي البحث والاستقصاء
١٤٦٨	هاب ، أوتو - حرف (هـ)	١٧١٣	نموذج التدريس الاستقرائي
١٤٩٠	هارتلي ، ديفيد	١٩٤٩	نموذج التعلم
١٤٩٠	هارتمان ، هاينز	١٩٤٩	نموذج التعلم البيئي
١٤٨٧	هاردي ، جودفري هارولد	١٥٥٦	نموذج التوازن
١٤٨٨	هارلو ، هاري ، ف	١٦٦٥	نموذج الخصوصية - المعتمدة
١٤٩٠	هارور ، موللي ، ر	١٩٨٧	نموذج العوامل الخطي
١٤٨٩	هاريس ، سيل	١٨٤٥	نموذج خصائص العمل
١٤٩١	هاسلام ، جون	١٩٠٦	نموذج طريقة المختبر (المعمل)
١٤٧٦	هالجرين ، بيرتل	١٩٤٣	نموذج لازارز فيلد للعلاقات الكامنة
١٤٧٦	هالفوردن ، جوليوس	١٧٦٤	نموذج متكامل
١٤٧٥	هالزمان ، ولهم	١٧٣٣	نموذج معالجة المعلومات
١٤٨١	هاند ، الفرد	١٥١١	نموذج معين
١٤٨٣	هانز (الصغير)	١٥٩٠	نموذج هيدروليكي
١٩٩٦	هانز الصغير	١٨٩٥	نهاية بصلة كراوز
١٤٨٣	هانسن ، جير هارد هنريك أرمور	١٩٣٢	نواة الهيبيوتلاموس البطنية الجانبية
١٤٨٣	هانفمان ، أيوجينيا	١٩٢٨	نواة جانبية عنقية
١٥٩٣	هايجيا	١٩٥٨	نواة عدسية
١٥٠٧	هاينروت ، جوهان كريستيان	١٩٢٩	نواة منحنية جانبية
١٥٠٧	هاينز ، هوجو	١٩٣٢	نواة مهادية جانبية
١٥٠٣	هب ، دونالد أولدنج	١٩٤٨	نواحي العجز في التعلم
١٥٤٢	هبيون ، هيبز	١٥٤٠	نوام الطرق السريعة
١٦٦٢	هتر التصورات	١٦٥٣	نوبة صرعية مفاجئة ، خبطة ، نشبة
١٥٨٨	هتشنسون ، سير جوناثان	١٤٩٩	نوبة قلبية

١٧٨٤	هجرة داخلية	١٥٤٤	هستامين
١٥٠٨	هجنأ ، روبرت ف	١٦٣٧	هستيريا
١٩٧٧	هدف الحياة	١٥٤٣	هسكي ، مارشال . س
١٧٦٠	هدف تعليمي	١٥٧٥	هسيه - بنج
١٦٧٨	هدف عاجل	١٩٤٩	هضبة التعلم
١٧٧٩	هدف متوسط	١٩٢١	هقوة أو زلة لسان
١٧١١	هدف منقول	١٩٢١	هقوة ذاكرة ، سهو
١٧٧٩	هدنة ، توقف ، انقطاع	١٩٢١	هقوة قلم
١٥٤٢	هذاء الحصان	١٥٣٣	هكساميثوينام
١٦٢٢	هذاء توهمي	١٥٨٨	هكسلي ، الدوس
١٩٦٠	هذر (ثرثرة) المجنون ، خوف المسن	١٥٣٤	هكسوسا مينيديز -١
١٥٢٠	هزبارت ، جوهان فردريك	١٥٧٥	هل ، كلارك ليونارد
١٥٢٦	هريس ، عقبولة ، حلاء	١٥٦٣	هلع جنس مثلي
١٥٢٠	هريست ، أرنست فردريك جوستاف	١٥١٠	هلمهولتز ، هيرمان فون
١٥٢٥	هرمسية	١٨٨٠	هلوسة حركية
١٤٨٨	هرملين	١٩٨٣	هلوسة ليلابيت
١٧٩٤	هرمون تنشيط الخلايا البينية	١٥٠٩	هلينية
١٩٠٩	هرمون مدر للبن	١٥٨٣	هم ، دونكاستر جورج
٢٠٢٠	هرمون ملوتن	١٥٨٥	هنت ، جيمس رمزي
٢٠٢٠	هرمون منبه ، أو مثير للجسم الأصفر	١٥٨٥	هنت ، هوارد فرنسيس
١٥٦٨	هرمونات	١٥٨٥	هنتنجتون ، جورج
١٤٧٠	هرمية (تدرج) أسرة عادات	١٥٤١	هنتون ، وليم اوچستس
١٥٣٧	هرمية الدوافع	١٥٧٧	هندسة بشرية
١٤٧٠	هرمية العادة	١٥٨٤	هنرمان ، كارل
١٥٣٧	هرمية القدرات	١٥٤١	هنكمان ، الخصي
١٤٨٨	هرمين	١٥٤١	هو
١٩٨٦	هزال الجوع	١٥٤٨	هواية

١٥٦٥	هوفر - شارلي فرانكلين	١٥٤٨	هوبز ، توماس
١٥٤٩	هوفمان ، جوهان	١٥٧٣	هوتنتوتية ، لثغة شديدة
١٤٧٥	هول ، جرانفيل ستانلي	١٥٦٥	هوتون ، ارنست البرت
١٥٥٢	هولجرين ، الاريك فريثيوف	١٥٤٨	هودجكن ، توماس
١٥٥٢	هولمز ، جوردون مورجان	١٥٨٧	هورلر ، جيرترود
١٥٥٣	هومبرجر ، أوجست	١٥٦٨	هورن . س . س .
١٦٥٩	هوية ، مماثلة ، مطابقة	١٥٦٩	هورنر ، جوهان فردريك
١٩٢٧	هوية اجتماعية كامنة	١٥٦٩	هورني ، كارين
١٦٦٠	هوية مقابل تضارب الأدوار	١٧٥٦	هوس أحادي غريزي
١٤٩٥	هيئة (برنامج) الحفاظ علي الصحة	١٦٥٢	هوس الأيقونات ، جنون الصور
١٥٠٤	هيبيردين ، وليم	١٨٥٢	هوس التنكيت
١٥٠٣	هيبفرينيا	١٦٦٧	هوس التوهم
١٥٠٦	هيجل	١٩١٣	هوس الثثرة
١٤٩٢	هيد ، سير هنري	٢٠٠٨	هوس الثثرة ، الهذر
١٥٠٦	هيد بريدر ، ادنا	٢٠٠٧	هوس الثثرة ، هذر
١٥٨٩	هيدانتونيات	١٨٨٥	هوس السرقة ، جنون السرقة
١٥٠٧	هيدجر ، مارتن	٢٠٢٢	هوس الصمت
١٥٨٩	هيدرا لازين	١٥١٨	هوس القتل ، جنون رؤية الدم
١٥٨٩	هيدرجين	١٥٩١	هوس الماء
١٥٩٣	هيدروكسي تريبتامين	١٦١٧	هوس النوم
١٥٩٣	هيدروكسي تريبتوفان	١٤٧٢	هوس انشراحي
١٥٩٣	هيدروكسي زاين	١٥١٠	هوس بالهلينية
١٥٩٣	هيدروكسي زاين هيدروكلورايد	١٦٢٥	هوس خفيف
١٥٩٠	هيدروكورتيزون	١٥٣٧	هوس ديني
١٥٢٠	هيراقلطس	١٧٣٩	هوس مكفوف
١٥٢٧	هيرتز	١٧٦٧	هوس منفرد عقلي أو فكري
١٥٤٣	هيرسكفيلد ، ماجنس	١٥٨٧	هوسرل ، ادموند

١٧٤٩	وحدة ادخال أو تغذية	١٥٢٣	هيرنج ، كارل ايوالد كونستانتين
١٦٧١	وحدة الانارة	١٥٢٣	هيرنج ، هيزيش ايوالد
١٧٨٥	وحدة التخزين الداخلية	١٥٢٥	هيروديت
١٥٥٦	وحدة العلاقات المنزلية	١٥٢٥	هيروين
١٧٤٩	وحدة تخزين البيانات مرحليا	١٥٢٨	هيس ، والتر رودلف
١٥٢٠	وحدة هربارت (الدراسية)	١٥٢٨	هيسكل ، ريتشارد لاديسلوس
١٥٢٢	وراثية	١٥٠٤	هيكز ، ايوالد
١٥٢١	وراثي	١٤٧٢	هيكز ، أرنست هاينريش
٢٠٠٦	ورق الاحداثي اللوغاريتمي	١٥١٠	هيلرسبرج ، اليزابيث ف
١٨٧٤	ورم قرني	١٥١٢	هيلسون ، هاري
٢٠٢٢	ورم لمفاوي أو لمفي (خبيث)	١٥٣٤	هيمانز ، كورينل جان فرانسوا
١٥١٢	ورم وعائي دموي	١٩٢٩	هيمنة جانبية
١٩٩٨	وزن ، دلالة نسبية ، تشبع	١٥١٧	هيموجلوبين ، خضاب الدم
١٨٣٤	وزن البند	١٥٩٥	هيسامين
١٧٣٢	وسائل الاعلام	١٥٩٥	هيسين
١٦٩٠	وسواس اندفاعي	١٥٤٩	هيوغر ، ولفجانج
١٤٨٢	وسواس غسل اليدين	١٥٩٤	هيولومورفيه
١٩٨٥	وصاية محدودة	١٥٩٤	هيولي
٢٠٢١	وصب الغدد اللعابية أو اليمفاوية	١٥٨٢	هيوم ، دافيد
١٨٤٦	وصف العمل ، توصيف العمل	١٥٥٧	واجب منزلي
١٧٤١	وصلة عصبية كافة	١٤٨٩	واقعية
١٧٣٢	وضعية الحد الأمثل للمعلومات	١٦٦٦	وثن ، صنم ، وهم
٢٠٠٥	وضعية منطقية	١٤٩٧	وثنية
١٥٥٧	وطان (حنين إلى الوطن)	١٩٠٥	وجدان غير مستقر
١٧٢٧	وظائف دنيا	١٧٨٤	وجهة الضبط الداخلية
١٥٥٠	وظائف صامدة	١٩٧٦	وحدات تغير الحياة
١٧٦٦	وظائف عقلية	١٥١٩	وحداتية غير خالصة

١٨٥٧	يونجي	٢٠٠٠	وظائف متمركزة (متموضعة)
		١٤٩٣	وعي الرأس
		١٨٠١	وعي تعدد الشخصية
		١٧٨٨	وفاق بين شخصي
		١٧٢٣	وفيات الاطفال
		١٥٩٦	وقر ، ثقل في السمع
		١٥٥٧	وكالة خدمات منزلية
		١٥٠٩	ولع بالهلينية
		٢٠٠٤	وهن الكلام ، ضعفه وكلاله
		١٦٤٥	وهن هستيري
		١٨٤١	ياسبرز ، كارل
		١٨١١	يبطل
		١٦٣١	يجسد
		١٩١٣	يد غريبة
		١٩٢٢	يرقات ، يرقة
		١٦٥٣	يرقان ، صفار
		١٦٥٣	يرقان شديد لحديثي الولادة
		١٨٧٤	يرقان نووي
		١٦٣٢	يفترض
		١٦١٣	يقظة مفرطة
		١٨٥١	يوحنا المعمدان ، النبي يحيى بن زكريا
		١٨١٨	يوداجول
		١٨١٨	يودال
		١٨١٨	يودية
		١٨٥٣	يوست ، أدولف
		١٥٦٥	يوم التخرج
		١٨٥٦	يونج ، كارل جوستاف



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ إِن صُحُبَتُنِي وَمَسْكُونَتِي
وَمُحِبِّي أَيْ وَمُحِبَّاتِي
لِلدِّينِ أَجْمَعِ

وَأَنْتُمْ كُنْتُمْ

**أهداء،
إلى جامعة قطر ، فني رحابها
تم انجاز هذا العمل**

رقم الاجتماع

١٩٨٨ / ٥٧٩٤

مُعْجَمُ عَلِيٍّ النَّفْسِ

وَالطَّبِّ النَّفْسِيِّ

البحراني - عربي

الجزء الرابع

اعداد

دكتور علاء الدين البقاعي

استاذ الصحة النفسية
جامعة قطر

دكتور مجاز عبد الحميد مجاز

استاذ علم النفس التعليمي
جامعة قطر

١٩٩١

دار النهضة العربية
٣٢ شارع عبد الخالق ثروت
القاهرة